

TARTALOMJEGYZÉK

Általános szabályzat	3
A biztosító szolgáltatásainak korlátozása	10
Alap-vagyombiztosítási szabályzat	13
Kiegészítő betöréssellopás- és rablásbiztosítás szabályzata	19
Kiegészítő betöréssellopás- és rablásbiztosítás biztonságtechnikai feltételei	21
Kiegészítő üvegtörés-biztosítás szabályzata	37
Kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás szabályzata	39

Általános szabályzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek – ha az alap-vagyonbiztosítási szabályzat, a kiegészítő biztosítások szabályzatai és a záradékok másként nem rendelkeznek – a biztosító vállalkozói vagyonbiztosítási szerződéseire általánosan érvényesek.

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az alap-vagyonbiztosítási szabályzat és a kiegészítő biztosítások szabályzatai, illetőleg a PTK rendelkezései az irányadóak.

A jelen szabályzat(ok) alapján kötött vagyonbiztosítási szerződés(ek)ben foglaltak szerint a biztosító díj ellenében megtéríti – a kötvényben, a kötvény mellékleteiben (adatközlők) és a szabályzatokban megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosítási esemény által a biztosított vagyontárgyban közvetlenül okozott károkat.

A biztosítási események meghatározását az alap-vagyonbiztosítási szabályzat, valamint a kiegészítő biztosítások szabályzatai tartalmazzák.

A szerződésben részt vevő felek:

- AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt., a továbbiakban biztosító;
- biztosított;
- szerződő, aki azonos is lehet a biztosítottal.

1.2. A szerződés nyelve magyar. Amennyiben a szerződő kérésére a biztosító vállalhatja, írásbeli vállalása esetén pedig köteles idegen nyelven elkészíteni és átadni a szükséges okiratokat, de az iratok magyar nyelvű szövege tekinthető a hiteles szövegnek.

I. BIZTOSÍTOTT, SZERZŐDŐ

1. A biztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy kötheti meg (a továbbiakban: biztosított), illetve az aki a szerződést ilyen személy javára köti (továbbiakban: szerződő).
2. A vagyonbiztosítási szerződés alapján biztosított lehet a szerződésben (kötvényben) név szerint feltüntetett:
 - természetes vagy jogi személy;
 - a gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező, de cégjegyzékbe vett gazdasági társaság
 - polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, illetve társadalmi szervezet.

II. A VAGYONTÁRGYAK KÖRE

A fogalmi meghatározások a hatályos számviteli törvénynek megfelelően értelmezendők.

1. Biztosítható vagyontárgyak

1.1. Saját vagyontárgyak

a) Tárgyi eszközök

- ingatlanok;
- műszaki berendezések, gépek, járművek;
- egyéb berendezések, felszerelések;
- beruházások.

b) Készletek

- anyagok;
- áruk;
- befejezetlen termelés, félkész termékek;
- késztermékek;
- egy évnél rövidebb élettartamú anyagok, eszközök.

c) Pénz- és értékkészlet

A Magyar Biztosítók Szövetsége Vagyonbiztosítási Tagozata által minősített pénz, vagy páncélszekrényben tartott, pénztári bizonylatolt pénzkészletek, értékcikkek és értéktárgyak, a tároló minősítésének megfelelő értékhatárig.

d) Állatok, növények

1.2. *Idegen vagyontárgyak*

Csak azok a vagyontárgyak vonhatók biztosítási körbe, amelyek tulajdonjoga dokumentálható, a biztosítottnál nyilvántartásba vannak véve, és amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

III. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG – ÉRTÉKKÖVETÉS

A biztosítási összeg az a biztosítási ajánlaton, illetve a Függelékben meghatározott összeg, amelyet a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító szolgáltat, vagy amely összeg a szolgáltatás (térítések) felső határa, és egyben a biztosítási díj megállapításának alapja is.

1. A biztosítási szolgáltatások reálértékének megőrzése érdekében a biztosító minden évben automatikusan végrehajtja a biztosítási szolgáltatások és a teljes biztosítási díj értékkövető módosítását (indexálását).
2. A biztosító az index mértékét minden év március 1-ig állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Az indexszám bázisa az indexálást megelőző **naptári évre vonatkoztatott éves fogyasztói árindex, amelytől a biztosító 5 százalékponttal eltérhet**. Az így meghatározott index az adott év június hó 1-jétől a rákövetkező év május hó 31-éig érvényes és alkalmazandó.
3. Az értékkövetéssel módosított biztosítási összeget az előző biztosítási évre vonatkozó biztosítási összeg és a biztosító által megállapított index szorzata adja. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi. Ugyancsak arányosan változnak a kerekítés szabályainak megfelelően a biztosítás egyéb elemei is.
4. A biztosító által megállapított **index mértékéről, a biztosítási összeg értékkövető módosításáról, a díj változásáról a biztosító legkésőbb 60 nappal a biztosítási év vége előtt írásban értesíti a szerződőt**.
5. A biztosítás indexálásával egyidejűleg a biztosító a biztosítási díjtételek, illetve díjmódosító tényezők kockázati vagy egyéb okból való megváltoztatását is kezdeményezheti. A biztosítási díjtételváltozásról a biztosító a biztosítási év végét legalább 60 nappal megelőzően – az indexálásról való értesítéssel egyidejűleg, külön figyelem felhívás mellett – írásban értesíti a szerződőt.
6. A biztosítási szerződés az adott évre a biztosító által az indexálás alkalmával közölt biztosítási összeggel, díjjal vagy díjtétellel érvényes, a szerződőnek azonban joga van arra, hogy az Általános feltételek IV. 8. pontja alapján a szerződést az évfordulóra felmondja. Amennyiben a szerződő a díjemelésre vonatkozó szerződésmódosítást írásban nem utasítja vissza, úgy azt a biztosító elfogadottnak tekinti.

7. **Nem biztosított vagyontárgyak**

- hitelkártyák, takarékbetétkönyvek, pénzt helyettesítő eszközök, értékpapírok, értékcikkek;
- iratok (okirat, kézirat stb.), üzleti könyvek, kartotékok, tervek, rajzok;
- lyukkártyákon, mágnesszalagokon, mágneslemezeken és egyéb adathordozókon tárolt adatok, szoftverek, illetve egyéb szellemi termékek;
- forgalmi engedélyhez kötött járművek (földi, légi, vízi) és vontatmányaik;
- készletek önmagukban;
- pénz automaták tartalmukkal;
- immateriális javak;
- követelések.

IV. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZÚNÉSE

1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.
2. A szerződés megkötését a biztosított (szerződő) írásbeli ajánlattal (ajánlati adatközlő) kezdeményezi.
A biztosító jogosult az ajánlatot a biztosító vagy képviselője részére történő átadástól számított 15 napon belül elbírálni. A szerződés létrejön, ha a biztosító az ajánlatot e 15 napos határidőn belül elfogadja.

3. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosított (szerződő) ajánlatára a biztosító a fent meghatározott 15 napos határidőn belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerződés – az ajánlatnak a biztosító képviselőjének való átadás napjára – visszamenőleges hatállyal jön létre, az ajánlattal egyező tartalommal. Az alkusz a biztosított képviselőjének nem tekinthető.
4. A szerződés elbírálásának feltétele, hogy a kockázatvállalás szempontjából jelentős adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok a biztosítóhoz beérkezzenek.
5. Ha a biztosító az ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidőn belül visszautasítja, az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik.
6. A biztosító a szerződés létrejöttét kötvény kiadásával igazolja. Amennyiben hallgatólagosan jött létre a szerződés a szerződő akkor is jogosult a kötvény átvételére.
7. A biztosítási szerződés lehet határozott vagy határozatlan időtartamú.
A szerződés, ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg, határozatlan tartamú.
A tartamon belül a biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap 0 órája, amely a kötvényen feltüntetésre kerül.
8. A határozatlan tartamú szerződést írásban, a biztosítási időszak végére (évfordulóra) lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő a másik félnek a tudomásszerzésével kezdődik. A felmondás érvényesen csak ajánlott (tértivevényes) levélben közölhető.
A felek megállapodhatnak a szerződésben a felmondási jog kizárásában, legfeljebb három éves időtartamra. Ebben az esetben a biztosító a szerződésben megállapított díjkedvezményt nyújtja (tartamengedmény).
Felmondás esetében a biztosító követelheti annak a díjkedvezménynek a megfizetését, amit a szerződésben nyújtott e megállapodás alapján. Amennyiben a Biztosító kezdeményezi a szerződés felmondását, a tartamengedményre nem tart igényt.
A tartamengedmény lejáratakor a felek ismételten megállapodhatnak az újabb felmondási jog korlátozásában ill. a díjkedvezményben.
9. A biztosítási díj esedékességétől számított 30 nap elteltével a biztosítási szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
10. Ha a biztosító a szerződés – díjnemfizetés miatti – megszűnésétől számított 2 hónapon belül a biztosított (szerződő) által – utólagosan – befizetett díjat 15 napon belül nem utasítja vissza, a szerződés a díjfizetést követő nap 0 órájától újból hatályba lép. Ennek feltétele, hogy a biztosított (szerződő) írásban kérelmezi a reaktiválást, valamint kármentességi nyilatkozatot tesz továbbá, hogy az utólagos díjfizetés fedezze a folyó biztosítási év még kiegyenlített díját, levonva abból azt a díjrészt, amely a szerződés szünetelésének idejére jár.
11. A szerződés akkor is megszűnik, ha a biztosítottnak (szerződőnek) a vagyontárgy(ak) megóvásához fűződő vagyoni érdeke megszűnik (érdekmúlás).

V. A KOCKÁZATVISELÉS TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

1. A biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.
2. A szerződés alapján a biztosító a kockázatviselés helyén, biztosítási esemény által okozott és a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett közvetlen károkat téríti meg.
3. A kockázatviselés területi hatálya a biztosított által megjelölt Magyarországon belüli telephelyek.
A területi hatály külön megállapodással külföldön levő magyar érdekeltségekre is kiterjeszthető.
4. **A biztosító kockázatviselésének kezdete:**
 - az azt követő nap 0 órája, amikor a szerződés szerinti első díj (díjelőleg) a biztosító pénztárába vagy számlájára beérkezett vagy díjfizetési halasztásban állapodnak a felek.
 - ha az ajánlatot a biztosító elfogadta, illetve ha a szerződés a biztosító nyilatkozatának hiányában jött létre, az ajánlaton feltüntetett – a díjelőleg beérkezésénél későbbi – időpont.
5. Ha a felek a szerződésben a kockázatviselés kezdetének időpontját az ajánlat és a díj beérkezésétől függetlenül későbbi időpontra teszik, akkor a befizetett díjat is csak olyan időszakra lehet elszámolni, amely nem kezdődik előbb, mint a kockázatviselés.

VI. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG ÉS A DÍJFIZETÉS

1. A biztosítási összeget a szerződő (biztosított) határozza meg, és a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben kerül rögzítésre. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásainak éves vagy a biztosítási időszakra vonatkozó felső határa.
2. **A biztosító kockázatvállalása fennállhat:**
 - a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra a megjelölt összeghatárig;
 - az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsoportra a megjelölt összeghatárig.(A túl-, illetve alulbiztosítottságot a vagyontárgyknál, illetve vagyoncsoportoknál külön-külön kell megállapítani.)
3. A biztosítási összeg meghatározásának módszerét a kötvényben rögzíteni kell. A biztosítási összeg meghatározható:
 - új értéken (újrabeszerzési ár, utánpótlási új érték);
 - pótlási értéken (piaci, valóságos műszaki érték, avult érték);
 - könyv szerinti értéken (bruttó vagy nettó érték, hogy melyik, azt szerződéskötéskor rögzíteni kell).
4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy választott módszer szerinti értékét.
5. Ha a vagyontárgyak biztosítási összege a választott módszer szerinti értéket meghaladja, akkor a módszer szerinti értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.
6. A biztosítás megköthető a teljes biztosítási összegre vagy annak meghatározott hányadára.
Az itt meghatározott érték a biztosítás módszere szerint választható.
7. A biztosítási összeg módosítását a szerződő (biztosított) a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. Az ilyen nyilatkozat biztosítási ajánlatnak minősül, és azt a biztosító új ajánlatként bírálja el.
8. A biztosítási összeg változása maga után vonhatja a biztosítási díj változását is.
9. A szerződő (biztosított) kérésére mód van a biztosítás automatikus értékkövetésére (indexálás). Az indexálás tényét és módszerét záradékban kell rögzíteni.
10. A káridőponti alulbiztosítottság elkerülése érdekében a biztosítási összeg szerződéskötéskor vagyontárgyanként és vagyoncsoportonként legfeljebb 20%-kal megnövelhető.
11. A biztosító a kockázati körülmények lényeges változása esetén a biztosítási díjtételek megváltoztatását is kezdeményezheti.
12. A biztosítási adatközlő tartalmazza a biztosítandó vagyontárgyak vagyoncsoportonkénti biztosítási összegét. Egyedi vagyontárgyak biztosítása esetén külön listát kell mellékelni. Az adatközlő és mellékletei a biztosítási szerződés részei.
13. A díjfizetési kötelezettség a szerződőt (biztosítottat) terheli.
14. A fizetendő biztosítási díj megállapításának alapja az egy biztosítási időszakra (maximum egy évre) eső díj.
15. A biztosítás díja a szerződés létrejöttekor esedékes, de a felek megállapodhatnak részletfizetésben is.
16. A díjfizetés gyakoriságát, módját és esedékességét a kötvény rögzíti.
17. Amennyiben a biztosító térítést nyújtott, úgy megilleti őt az egész biztosítási időszakra eső teljes díj.
18. A Felek a szerződésben megállapodhatnak kármentességi díjengedményben is. A Biztosító a szerződés megkötésekor a tényleges díj megfizetéséből előzetesen vagy időszakonként utólagosan kedvezményt adhat. A kármentességi kedvezmény akkor illeti meg a szerződőt (biztosítottat) amennyiben az adott időszak alatt nem történt káresemény – nem éri el az előzetesen megállapított kárhányadot –, illetve a biztosító nem nyújtott szolgáltatást. A kármentességi kárhányad mértékében a felek egyedileg is megállapodhatnak. A Felek az időszak végén kötelesek elszámolni, az előre nyújtott engedmény – amennyiben időközben káresemény történt – visszájár, illetőleg a következő díjba a felek azt jogosultak beszámítani.

VII. ÖNRÉSZESEDÉS

Az abszolút összegben és/vagy százalékban meghatározható önrészesedés alatti kárt a biztosító nem téríti. Az önrészesedésnek megfelelő összeg a ténylegesen megállapított kárösszegeből minden esetben levonásra kerül.

VIII. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerződésben megjelölt felső összeghatárig téríti meg – a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben –, figyelembe véve, hogy az egyes vagyoncsoportok milyen értéken vannak biztosítva.
2. A biztosító szolgáltatásai az adott biztosítási időszak biztosítási összegét csökkentik.
3. A biztosítás kimerülése esetén, de újabb kár bekövetkezése előtt a felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a biztosítási összeg újrafeltöltésében, ennek hiányában a biztosító kockázatviselése az adott biztosítási időszak hátralévő részére megszűnik.

4. Biztosítási események okozta károk térítése

A biztosítási események bekövetkeztekor a biztosító – a biztosítás módszerének, illetve a vagyontárgyak biztosításba vonásakor megállapított biztosítási összegnek megfelelően – a következők szerint nyújt szolgáltatást:

- 4.1. Ha a biztosítási összeg a biztosítás módszere alapján meghatározott értéknél alacsonyabb, a biztosító aránylagos térítést alkalmaz, tehát a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a biztosítási módszer szerint megállapított értékhez.
- 4.2. Tárgyi eszközök teljes kára esetén (teljes megsemmisülés vagy gazdaságtalan javíthatóság) a biztosító a biztosítási összeg meghatározásának módszerétől függően új értéken vagy pótlási értéken vagy könyv szerinti értéken térít.
- 4.3. A teljes kárt szenvedett vagyontárgyak térítési összegéből az értékesíthető, illetve hasznosítható maradványok értékét a biztosító levonja.
- 4.4. Tárgyi eszközök részleges kára esetén a biztosító a javítás vagy helyreállítás költségeit fedezi.
- 4.5. Ha a helyreállítás eltér a károkori állapottól, a térítés alapja a káridőponti állapot kalkulált helyreállítási költsége.
- 4.6. Ha a helyreállítás vagy javítás értékemelkedéssel jár, akkor a biztosító az értékemelkedés arányában csökkenti a térítés összegét.
- 4.7. Újérték-biztosítás esetén a vagyontárgy valóságos értéke és az új érték közötti különbözetet a biztosító csak akkor téríti, ha a tárgyi eszköz helyreállítása, új állapotban való pótlása, beszerzése ténylegesen megtörténik.
- 4.8. Befejezetlen beruházásokban bekövetkezett kárt a biztosító a káridőpontig ténylegesen felmerült beruházási költségek mértékéig téríti meg, a káridőponti befejezési árak, illetve előállítási vagy építési költségek figyelembevételével.
- 4.9. A biztosított által bérelt, kölcsönvett, lízingelt, kezelésre, megőrzésre, tárolásra, javításra szerződéssel átvett – a biztosítható vagyontárgyak körének megfelelő – idegen vagyontárgyakat (épületeket, építményeket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket, készülékeket és egyéb vagyontárgyakat) a biztosító káridőponti valóságos értéken téríti meg.
- 4.10. A termelésből kivont, használaton kívüli tárgyi eszközök kárát a nettó értékig téríti meg a biztosító. Lebontásra, kiselejtezésre kijelölt tárgyi eszközök térítése a hasznosítási összeg, amely nem haladhatja meg azok nettó értékét.
- 4.11. *Készletek kára esetén:*
 - a vásárolt anyagok térítése káridőponti beszerzési áron történik,
 - egy évnél rövidebb élettartamú eszközök részleges és teljes kárai használatba vett eszközök esetén valós értéken, használatba nem vett eszközök esetén pedig újrabeszerzési áron kerülnek térítésre.
- 4.12. Nem a biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegek térítése – a biztosítási összegben belül – betétdíjon történik.
- 4.13. Saját előállítású kész- és félkész termékek vagy befejezetlen termelés kárai a teljes költségfordítás mértékéig, de legfeljebb a biztosítási összegig térülnek.

- 4.14. A biztosított tulajdonát képező egyéb vagyontárgyak, prototípusok, minták, modellek, műszaki fejlesztési alaptól fedezett vagyontárgyak térítése külön listán feladott biztosítási összeg alapján történik.
- 4.15. A biztosítottnál lévő, de nem az ő tulajdonát képező, megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra, tárolásra vagy javításra szerződésileg is átvett, nem tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyak, készletek vagy egyéb forgóeszközök, ingóságok károsodása esetén:
- a javítással helyreállítható károknál a javítási költség;
 - teljes megsemmisülés esetén a teljes káridőponti valószínű érték kerül térítésre.

5. Biztosítási eseményekhez kapcsolódó költségtérítések

- 5.1. A biztosító – a biztosítási összegben belül – megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült, indokolt és igazolható költségeket, a következők szerint:
- a biztosítási eseményekkel kapcsolatos – a biztosítottat terhelő – oltás, mentés, romeltakarítás költségeit;
 - a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel;
 - a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriumi), valamint esetleges ténymegállapítási költségeket, ha a vizsgálat a biztosító előzetes hozzájárulásával történik;
 - a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési és szakértői költségeket;
 - a kárenyhítés körébe eső indokolt költségeket a biztosító akkor is megtéríti, ha azok nem vezettek eredményre.
- 5.2. A javítási és helyreállítási költségek nem tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

IX. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1. A szerződő és a biztosított kötelezettségei

1.1 Adatközlési kötelezettség

- A szerződő és a biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani a kockázatviselés szempontjából lényeges és szükséges adatokat abban az esetben is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A kért adatok a biztosítási ajánlat mellékletét képező adatközlőben is rögzítésre kerülnek. Az adatközlőn a szerződő (biztosított) cégszerű aláírásának szerepelnie kell. Az adatok helyességéért, valóságtartalmáért az adatfelvételben való biztosítói közreműködés esetén is a szerződő felel.
- A szerződő és a biztosított köteles a biztosító kockázata szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági szerződés, a vállalat számviteli politikája, különféle szabályzatok, munkaköri leírás stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekben betekintést biztosítani.
- A biztosító a kockázatviselés szempontjából lényeges berendezéseket a helyszínen, működés közben is ellenőrizheti.

1.2 Változás bejelentési kötelezettség

- A biztosítási kockázat szempontjából lényeges és a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását a szerződő és a biztosított haladéktalanul – de legfeljebb bekövetkezésüktől számított 15 napon belül – köteles a biztosítónak írásban bejelenteni.

Ilyen, a bejelentési kötelezettség alá tartozó főbb változások többek között:

- vagyoneérték-változás;
- a tevékenység jellegének megváltozása;
- új alaptevékenységet folytató üzem vagy létesítmény üzembe helyezése, új gyártási ág, technológia bevezetése;
- a telephely megváltoztatása, áthelyezése;
- épületszerkezet, üzem, műhely átalakítása, technológia módosítása;
- a kármegelőzés vagy kárelhárítás rendszerének módosulása;
- új üzem, telep létesítése, új vagyontárgy beszerzése;
- az üzemek, berendezések legalább háromhavi időtartamra történő – nem idényszerű – leállítása (átmeneti szüneteltetés) vagy a termelésből való végleges kivonása;

- az üzemek, telepek, vagyontárgyak átadása vagy bérbeadása;
 - a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog keletkezése a jogosult megjelölésével;
 - a biztosított vagyont érintő csőd eljárás vagy csődön kívüli kényszeregyezési eljárás, szanálás vagy felszámolás megindítása;
 - a jelen szerződés alapján biztosított vagyontárgyra további biztosítás megkötése stb.
- A szerződő és a biztosított haladéktalanul köteles a módosított, illetőleg változott tartalmú okiratokat a biztosítónak átadni és a változott tartalmú adatközlőket kitölteni.

A biztosító a változások bejelentését új ajánlatként kezeli és bírálja el.

1.3. *Kárbejelentési kötelezettség*

- A szerződő és a biztosított a biztosítási eseményt azonnal, de legfeljebb a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutástól számított 24 órán belül köteles a biztosító szerződést kezelő egységéhez írásban bejelenteni.
- A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a kár bekövetkezésének időpontját, valós vagy feltételezett okát, helyét, nagyságát, a kárral kapcsolatos hatósági eljárást, valamint valamennyi egyéb lényeges információt, többek között a biztosított ügyintézőjének nevét és telefonszámát.
- Tűz, robbanás biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosított köteles a tűzrendészeti hatóságnál bejelentést, betöréses lopás- és rablás biztosítási esemény bekövetkeztekor a rendőrhatalóságnál feljelentést tenni.

1.4. *Kármegelőzési kötelezettség*

- A szerződő és a biztosított köteles a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni, a vonatkozó előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani.
- Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy ezek betartásának sorozatos elmulasztását tapasztalja, kezdeményezheti a szerződés azonnali módosítását vagy felmondását.

1.5. *Kárenyhítési kötelezettség*

- A szerződő és a biztosított a kár bekövetkeztekor köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni.
- A biztosított a biztosítási esemény helyszínét a káreseményt követő 3 napon belül, illetve a biztosítói kárszemle megkezdéséig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatja meg.

A vészhelyzet közvetlen elhárítását követően a biztosított javaslatot dolgoz ki a kár enyhítésére, és a tervet a biztosítóval egyeztetni. Ha a biztosító műszakilag egyenértékű, de gazdaságosabb megoldást javasol a kár enyhítésére, és ettől a megoldástól a biztosított eltér, a többletköltségeket a biztosító nem téríti.

2. **A biztosító kötelezettségei**

- 2.1. A biztosító a károkat a szabályzatokban foglaltak szerint téríti meg. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén kizárólag a magyar polgári jog szabályai szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
- 2.2. A biztosító köteles a kárbejelentés kézhezvételétől számított 72 órán belül a kárrendezést megkezdeni.
- 2.3. A térítési összeg a térítés alapjául szolgáló utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül esedékes.
- 2.4. Ha a kárrendezés során megállapítást nyert, hogy szerződés szerinti biztosítási esemény történt, de a térítés végső összege még nem határozható meg pontosan, akkor a biztosító kárelőleget nyújthat.
- 2.5. A biztosítót a birtokába jutott üzleti, szolgálati, illetve foglalkozási titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
- 2.6. A biztosító – a kötelező titoktartás figyelembevételével – biztosított jogosult képviselője részére mindenkor megadja a biztosításával kapcsolatos információkat.

X. **VEGYES RENDELKEZÉSEK**

1. A szerződő/ biztosított a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a szerződés körében adatait kezelje, és a 2003. évi LX. Törvény (továbbiakban Bit) 155–159. §-ai alapján azokat jogszerűen harmadik személynek átadja.
2. A biztosító a személyes adatokat a szerződés részét képező, a szerződő és a biztosított aláírásával elfogadott és jelen szerződés részét képező “Tájékoztatás és nyilatkozat az adatkezelésről” okirat figyelembevételével kezeli.

3. Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely az egyes ügyfeleknek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
- A biztosító ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
 - Az előző bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, a hozzájárulást a biztosító az ajánlat aláírásával egyidejűleg szerzi be. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
 - A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
4. A biztosító ügyfelei biztosítási titkát csak a törvény illetve az ügyfél hozzájárulása esetén adhatja át. A törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:
- a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
 - b) folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
 - c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
 - d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
 - e) (b) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
 - f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
 - g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviselőjével, ezek érdek-képviselői szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítói, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
 - h) feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
 - i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
 - j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel,
 - k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
 - l) az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,
 - m) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelő szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal,
 - n) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,
 - o) a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
 - kábítószer-kereskedelemmel,
 - terrorizmussal,
 - illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
 - a pénzmosás buncselekményével függ össze.

XI. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK KORLÁTOZÁSA

A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK

1. **A biztosító térítési kötelezettsége nem terjed ki arra a kárra:**
- a) amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt vagyontárgyban keletkezik;
 - b) ahol a biztosító biztosítási eseményenkénti fizetési kötelezettsége nem éri el a biztosított által vállalt önrészesedés értékét;
 - c) amely büntetőjellel járó többletköltséggel (pl. büntetés, bírság, kamat), valamint a termelési folyamat leállításából,

szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkezik (pl. termelőkiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség, késedelmes teljesítés következményei, kötbér, bírság vagy egyéb veszteség);

- d) amely a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, ami a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja;
- e) amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészének vagy tartozékainak eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt állt elő;
- f) ami normalizált hiányként – káló – elszámolásra kerülhet; g) ha az készpénz, értékpapír, tervek, dokumentációk, üzleti könyvek, okmányok és szoftver károsodásának következményeként keletkezett;
- h) amely a talajterőben, vízminőségben, természeti környezetben következett be;
- i) amennyiben – egészben vagy részben – az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával, okozati összefüggésben következett be.

2. Nem téríti meg a biztosító:

- a) a természetes és mesterséges környezet szennyezéséből eredő károkat;
- b) a biztosítási eseményekkel nem közvetlen összefüggésben bekövetkezett károkat;
- c) a hasadóanyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károkat;
- d) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék) előállításával, tárolásával, kezelésével kapcsolatos károkat;
- e) a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással már fedezett károkat;
- f) a gépi adathordozókban tárolt dokumentációk, tervek, szellemi termékek újra-előállítási és rögzítési költségét;
- g) azokat a károkat, melyek a következő eseményekkel összefüggésben keletkeztek: megszállás, polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, lefoglalás, rekvirálás, államosítás, háborús cselekmények, lázadás, sztrájk, szabotázs, munkás kizárás, zavargás, polgári engedetlenség, népfelkelés, forradalom, ostromállapot, fosztogatás, terrorista cselekmények, szándékos rongálás, ha, azt a kárt, amely az azbeszt felhasználásával kapcsolatban keletkezett.

A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE ÉS VISSZAKÖVETELÉSI JOGA

1. A biztosító térítési kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított (szerződő) a IX. fejezetben meghatározott kötelezettségeit megsértette valamint a biztosító számára lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. Ez alól kivételt képez, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.
2. Amennyiben a biztosított a biztosító által írásban adott előírásokat, utasításokat nem tartotta be, és a károk ezzel összefüggésben keletkeztek, a biztosító kötelezettsége nem áll be. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerződő fél jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
3. Ha a biztosított (szerződő) jogi személy, a biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul:
 - a jogi személy vezető szerve, illetve annak tagja, megbízottja;
 - alkalmazottja – akinek munkaköre ellátásával együtt jár a vagyontárgy kezelése – okozta.
4. Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha az előző bekezdésben meghatározott személy:
 - hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett;
 - tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte;
 - a kárt súlyosan ittas állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt, illetve ezzel az állapottal összefüggésben okozta;
 - a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megsértésével okozta.
5. A szerződő és a biztosított a kárral kapcsolatban hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést vagy a vagyontárgy megkerülését 5 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, és azt a már kifizetett térítés erejéig tartozik a biztosítónak visszafizetni. A biztosító a biztosított részére már megtérített és utólag megkerült vagyontárgyakra nem tart igényt. A biztosított a kifizetett térítést vagy arányos részét köteles visszafizetni.

6. A szerződő és a biztosított köteles minden elvárható támogatást megadni a biztosító törvényi engedmény alapján megnyíló visszkeresetének érvényesítéséhez. A biztosított visszkereseti igényéről a biztosító hátrányára nem mondhat le. E kötelezettségének elmulasztásából származó következmények a biztosítottat terhelik.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított (egy) év.
2. A biztosított (szerződő) egyes bejelentéseit és nyilatkozatait írásban (telex, telefax útján is) vagy telefonon közölheti. A telefonon történő bejelentés megerősítését a biztosító írásban is kérheti. A biztosítási szerződést a szerződő felek azonban csak ajánlott levélben mondhatják fel. (Lásd III. 8. pont)
3. A szerződő felek – más megállapodás hiányában – a biztosításra vonatkozóan semmilyen birtokukban lévő és a másik félre vonatkozó adatot harmadik személy részére nem szolgáltathatnak ki.
4. A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a szerződő (biztosított) által szolgáltatott adatok helyességét a helyszínen bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni.
5. Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a kockázati viszonyokban jelentős változás következett be, úgy 15 napon belül joga van díjtételt módosítani vagy a szerződést felmondani.
6. A biztosítási szerződés kapcsán felmerülő panaszokkal a biztosító kötvényt kibocsátó egysége, illetve központjának Panaszirodája foglalkozik:

Panasziroda címe: AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.
Panasziroda (1091 Budapest, Üllői út 1.)
levélcíme: 1813 Budapest, Pf.: 245.

Felügyeleti szerveink: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1087 Budapest, József krt. 6.
Gazdasági versenyhivatal
1054, Budapest, V., Alkotmány u. 5.

Alap-vagyonbiztosítás

Szabályzat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak. A biztosító csak a biztosítási események által közvetlenül okozott károkra nyújt fedezetet, a következményi károkat nem téríti meg.

A jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a szerződésben és annak mellékleteiben, a Vállalkozások Vagyonbiztosításának Általános Szabályzatában (VÁSZ) és a Polgári Törvénykönyvben rögzítettek az irányadóak.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Jelen szabályzat alapján a biztosítási események két csoportba sorolhatók:

- *Alapdíjas biztosítási események – Alapbiztosítási (tűzbiztosítási) események*
Tűz, robbanás, villámcsapás.
- *Különdíjas biztosítási események – Kiterjesztett kockázatok biztosítási eseményei*
Vihar, árvíz és felhőszakadás, földrengés, jégverés és hónyomás, vezetéktörés, idegen légi és földi járművek által okozott károk, tűzoltó berendezések meghibásodása miatt okozott károk, elektromos áram által okozott tűzkárok, tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés, villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk.

I. ALAPDÍJAS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Alapbiztosítási események

Az alapbiztosítás (tűzbiztosítás) a tűz, a robbanás és a villámcsapás biztosítási események által okozott károkra terjed ki.

1. Tűz

Jelen szabályzat szempontjából tűznek minősül az olyan, anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki, öntáplálóan, terjedőképesen, együttes hő-, láng-, fény- és füst hatás kíséretében.

Megtéríti a biztosító a kárt tűzkárként, ha:

- a) a tűz a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta,
- b) a tűz a rendeltetészerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban (pl. kazánok, kohók, kemencék, szárítók, öntőüstök stb.) úgy okozott kárt, hogy valamely váratlan, előre nem látható, meggátolhatatlan okból a berendezés túlhevült.

Nem téríti meg a biztosító a kárt tűzkárként, ha:

- az a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölés, szín-, és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következett be,
- a) a tűz magában a biztosított öngyulladt anyagban állt elő, de megtéríti az abból áttérjedő tűz által, az egyéb biztosított vagyontárgyakban okozott károkat,
- b) a tűz a rendeltetészerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék, szárítók, öntőüstök stb.) elhasználódás, használatuk közbeni kilyukadás, repedés, víz vagy hűtőfolyadék kimaradása folytán állt elő, illetve ezek hatására, magukban a kiáramló anyagokban keletkezett,
- c) a tűz elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben, az alkalmazott elektromos áram, zárlati hő hatására keletkezett, de megtéríti az azokból áttérjedő tűz által, az egyéb biztosított vagyontárgyakban okozott károkat,
- d) a tűz az elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség- illetve áramvédelem kiiktatódása következtében állt elő, de megtéríti az azokból áttérjedő tűz által, az egyéb biztosított vagyontárgyakban okozott károkat,

- f) vegyszerek maró hatása, illetve egyéb vegyi folyamatok hatása miatt, az e folyamatoknak kitett anyagokban és tárgyokban keletkezett,
- g) az tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés,
- h) az bármely anyag (növényi vagy állati termék stb.) üzemszerű hőhatásnak kitett feldolgozása közben (nyílt főzés, forró levegős szárítás stb.), a rendeltetésszerűen használt energia hőhatására a feldolgozás alatt levő anyagban égés, pörkölődés, elszíneződés vagy alakváltozás miatt állt elő.

2. Robbanás és összeroppanás

Jelen szabályzat szempontjából robbanás vagy összeroppanás az olyan, hirtelen energia felszabadulással, zajjal járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség által, az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása (roncsolás) miatt vagy mellett keletkezik.

Megtéríti a biztosító a kárt robbanás és összeroppanás kárként, ha a robbanás és összeroppanás a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta.

Nem téríti meg a biztosító a kárt robbanás vagy összeroppanás kárként, ha:

- a) az céltudatos, tervszerű, előre bejelentett vagy engedélyezett robbantás miatt keletkezett,
- b) az a rendeltetésszerű használat során, a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül keletkezett (pl. egy gőzkazánban), megtéríti azonban az egyéb biztosított vagyontárgyak ebből származó károsodását,
- c) az folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve a tárolókba, tartályokba betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomása) miatt állott elő,
- d) az berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között következett be, de megtéríti az egyéb biztosított vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
- e) repülőgépek által előidézett, ún. hangrobbanásból származik,
- f) a kár ún. szabad gázfelhők robbanása miatt következett be.

3. Villámcsapás

Villámcsapás elektromos töltés kiegyenlítődés, illetve nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között.

Megtéríti a biztosító a kárt villámcsapáskárként, ha a villámcsapás gyújtó, égető, hő-, valamint erőhatása közvetlenül a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta.

A biztosító nem téríti meg a kárt villámcsapás kárként, ha:

- a) az az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt,
- b) az magában a villámvédelmi rendszerben,
- c) az a villámcsapás indukciós hatása, túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt következett be.

II. KÜLÖNDÍJAS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Kiterjesztett kockázatok biztosítási eseményei

A következőkben felsorolt biztosítási események által okozott károk jelen szabályzat alapján csak abban az esetben térülnek meg, ha azokra a szerződő ajánlatot tett, és a külön díjat megfizette.

A Kiterjesztett kockázatok vagy azok bármely csoportosításának biztosítási eseményeire a biztosítási szerződés csak az Alapdíjas biztosítási eseményekkel együtt köthető meg, az azoknál megállapított önrészesedések mellett.

1. Vihar

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási esemény által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyontárgyakat. A vihar olyan légmozgás, amelynél a szélökés eléri vagy meghaladja az 54 km/óra sebességet.

Megtéríti a biztosító a kárt viharkárként, ha:

- a) a vihar felületekre kifejtett nyomó- vagy szívóhatása, illetve a vihar által sodort, kidöntött tárgyak a biztosított vagyontárgyak károsodását okozzák.

- b) a biztosított épületek vihar által megrongált nyílászáróján, illetve az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésén, valamint vihar okozta falazati résen keresztül, a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz a biztosított vagyontárgyak károsodását okozza.

Nem téríti meg a biztosító kárt viharkárként, ha az:

- a) az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.),
- b) a szabadban tárolt vagyontárgyakban, készletekben, termékekben, állatokban, a lábon álló növényzetben, a learott (leszedett, földből kiszedett stb.), szabadon tárolt terményekben, takarmányokban, továbbá az ezek tartására használt anyagokban,
- c) az épületek, építmények üvegezésében, üvegfalában, valamint az üvegházakban, fóliasátrakban,
- d) kikötői létesítményekben, halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (gát, zsilip stb.),
- e) a viharral együtt járó, valamint a vihar által megrongált nyílászárón, megbontott tetőn, vihar okozta falazati résen beömlő csapadékvíz által az épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében,
- f) a helyiségekben belül keletkező légmozgások által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett.

2. Árvíz és felhőszakadás

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyontárgyakkártokat.

Árvíz biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkollal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével okoz.

Felhőszakadás biztosítási eseménynek minősül, és megtéríti a biztosító azokat a károkat amelyeket a 0,5 mm/percet meghaladó intenzitással lehullott mennyiségű, – a szabályszerűen kialakított és karbantartott vízvezető rendszer elégtelensége miatt – a talajszinten áramló csapadékvíz a biztosított helyiségekbe ömölve, a biztosított épületekben, illetve az ott elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott.

Nem téríti meg a biztosító kárt árvíz- és felhőszakadáskárként, ha az:

- a) a hullámtérben vagy nyílt ártérben, nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban keletkezett,
- b) a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, víztározókban és hasonlóknak, valamint az ezekben levő állatállományban keletkezett,
- c) a gátak védett oldalán jelentkező fakadóvíz, belvíz, talajvíz, buzgár által keletkezett,
- d) talajerőben, illetve talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett,
- e) felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett,
- f) hatósági kirendeléssel vagy anélkül végzett árvíz-megelőzési, illetve árvízvédelmi munka során felmerült kár és költségként keletkezett,
- g) talajszint alatti padozatú épületrészek előntése esetén az ott elhelyezett tárgyi eszközökben keletkezett, kivéve, ha azokat nem tárolták legalább 25 cm-rel a padlószint felett,
- h) gombásodás és penészesedés formájában jelentkezett.

A biztosítási kockázatviselés szempontjából:

- hullámtér: a folyó és az árvízvédelmi töltések közötti nyílt árterület,
- nyílt ártér: az árvízvédelmi művekkel nem védett ártér,

azzal, hogy a terület minősítésének alapja az illetékes vízügyi hatóság besorolása.

3. Földmozgások

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyontárgyakkártokat.

Földrengés biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő vagy meghaladó földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Föld- és kőomlás biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a föld- vagy kőomlás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Ismeretlen föld alatti építmény, üreg beomlása biztosítási eseménynek minősül, és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket az ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. Nem ismeretlen az az építmény, üreg, amelynek létezéséről a kár bekövetkezése előtt a biztosított (szerződő) vagy az illetékes hatóság tudott.

Nem téríti meg a biztosító a kárt földmozgáskárként, ha az:

- a) az alapok alatti talajmozgással, a bányaműveléssel, a felhagyott bányákkal, a föld-, kavics és kőzetkitermeléssel kapcsolatosan, valamint az épületek nem megfelelő alapozásával és vízelvezetésével kapcsolatos üregek beomlása, talajszüllyedés, a padozat alatti feltöltések ülepedése miatt,
- b) a lecsúszott vagy leomlott föld vagy kőzet elszállításának, az ismeretlen üreg tömedékelésének, valamint új földvédőmű (támfal stb.) építésének költségei miatt,
- c) a kő- és földomlás által a támfalakban, mesterséges rézsűkben, egyéb műtárgyakban keletkezett.

4. Jégverés és hónyomás

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyonskárokat. Jégkár a jégzemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés.

Hónyomáskár a nagy mennyiségben felgyülemelő hó statikus nyomása miatt bekövetkező törés vagy alakváltozás.

Jégverés- és hónyomáskárként megtéríti a biztosító a biztosított épületek és építmények végleges tetőzetében keletkezett, valamint a megrongálódott vagy megsemmisült végleges tetőn keresztül beáramló csapadék (hó, jég) miatti beázás következtében, az épületekben és építményekben keletkezett, illetve azok egyes részeinek ledőlése vagy összeomlása miatt, az ott elhelyezett biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

Nem téríti meg a biztosító jégverés- és hónyomáskárként a kárt, ha az:

- a) az esővíz-elvezető csatornáknál és a hófogó szerkezetekben,
- b) a hideg- és melegágak üvegezésében, üvegtetőknél, üvegfalakban, fóliásátrakban, sátorfedésben, valamint állatokban és lábba álló növényi kultúrákban,
- c) az épületek tetőzetének megsérülése nélkül,
- d) a hó más biztosított épületre, vagyontárgyra történő le(rá)zúdulása következtében,
- e) a tetőfedés hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával összefüggésben keletkezett.

5. Vezetékek törése

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyonskárokat.

• Vízvezeték törése

Biztosítási esemény a biztosított felelősségi körébe tartozó ivóvíz-, iparvíz-, szennyvíz-, az épületszerkezeten belül elhelyezett csapadékvíz- és központifűtés-vezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve tartozékainak törése, repedése, amelynek következtében víz-, gőz- vagy folyadékiáramlás történik, és az a biztosított vagyontárgyakat károsítja.

• Technológiai csővezeték törése

Biztosítási esemény a biztosított felelősségi körébe tartozó, rendeltetésszerűen használt technológiai csővezeték véletlen, előre nem látható törése, repedése, amelynek a következtében technológiai közeg (víz, gőz, folyadék, por) kiáramlása történik, és az a biztosított vagyontárgyakat károsítja.

Nem téríti meg a biztosító a kárt vezetéktörési kárként, amelyek:

- a) magában a meghibásodott csővezetékben, berendezésekben, készülékekben, tartályokban és azok szerelvényeiben keletkeztek,
- b) a kiömlő, elfolyt anyagokban keletkeztek, beleértve a többletfogyasztás miatti költségeket, díjakat is,
- c) a csővég nyitva hagyása, illetve a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolvárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkeztek,
- d) a függő ereszcatornákból és a külső építésű esővíz-levezető csatornákból kiömlő víz miatt keletkeztek,
- e) a talajszint alatti helyiségekben tárolt festményekben, műalkotásokban, valamint gyűjteményekben, okiratokban, okmányokban, kéziratokban, könyvekben stb. a víz- és gőz-, a csatorna-vezeték, valamint a technológiai vezeték meghibásodása (előöntés), továbbá a túlzott párasodás és szakszerűtlen tárolás következtében keletkeztek,
- f) a talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt, biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, kivéve, ha azokat legalább 25 cm-rel a padlószint felett tárolták,
- g) a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával kapcsolatban keletkeztek,
- h) a tűzvíz- és egyéb oltóvízvezeték, berendezés, továbbá ezek tartozékainak törése, repedése, meghibásodása miatt, illetve szabályszerű működése során keletkeztek be,

- i) a tűzoltó berendezésekben oltás közben, valamint a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, javítási vagy építési munkák során keletkeztek,
- j) a vezetékek dugulása (törés, repedés nélkül) miatt kiáramló folyadék miatt keletkeztek,
- k) a vízórán, mérőhelyen kívül eső a (fő)vezeték-hálózat repedése, törése következtében kiáramló víz által keletkeztek,
- l) csővezetékek, tartályok, berendezések, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása miatt keletkeztek be,
- m) nyomáspróbák, ellenőrzési, karbantartási, javítási, építési munkák során keletkeztek be,
- n) hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állattartásra szolgáló épületekben lévő csővezetékek és szerelvények meghibásodása, fagyása folytán keletkeztek,
- o) törés nélkül, a vezeték keresztmetszetének egyéb elégtelensége folytán, a vezeték rendeltetésszerű használatát szolgáló beöntő-, illetve lefolyónyíláson keresztül kiömlő folyadék miatt keletkeztek be,
- p) állatokban és lábon álló növényi kultúrákban keletkeztek,
- q) gombásodás és penészesedés formájában jelentkeztek.

6. Idegen légi és földi járművek okozta károk

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyonskárokat.

Jelen szabályzat szempontjából idegen jármű az, amelynek tulajdonosa, üzemeltetője, használója a biztosítóval (szerződéssel) jogviszonyban nem áll. Magától értetődően nem idegen jármű a biztosított (szerződő) tulajdonában, üzemeltetésében, használatában lévő jármű.

Idegen légi és földi jármű által okozott kárként megtéríti a biztosító a biztosított épületben, építményben, vagyontárgyban keletkezett kárt, ha az a jármű vagy annak része és/vagy rakománya által – ütközéssel, becsapódással, rázuhanással – következett be.

A biztosító nem téríti meg:

- a) a járművekben keletkezett károkat,
- b) azokat károkat, amelyeket a járművek felelősségbiztosítása fedez,
- c) az állatokban és lábon álló növényi kultúrákban keletkezett károkat.

7. Tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási esemény által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyonskárokat.

Jelen szabályzat szempontjából tűzoltóberendezés-meghibásodás biztosítási esemény a biztosított ingatlanon létesített, beépített tűzoltó berendezés és annak kizárólagos szerelvényei (pl.: vízvételi helyek, csőhálózat, vészjelző szelepek, fűvókák) törése, repedése, kilyukadása, meghibásodása miatt váratlan, előre nem látható módon szabályozhatatlanná vált víz kiáramlása, amely a biztosított vagyontárgyakat károsítja.

A biztosítás csak nyilvántartásba vett, rendszeresen ellenőrzött tűzoltó berendezésekre terjed ki.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a) magában a tűzoltó berendezésben,
- b) a nyomáspróbák, ellenőrzési, karbantartási, javítási, építési munkák során,
- c) az automata berendezések meghibásodásakor bekövetkező elárasztás során keletkeztek be.

8. Elektromos áram okozta tűzkárok

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási esemény által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyonskárokat.

Jelen szabályzat szempontjából elektromos áram okozta tűz biztosítási esemény az elektromos áram és a zárlati hő hatására az elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben fényjelenség kíséretében keletkezett tűz bekövetkezése.

Nem téríti meg a biztosító a kárt elektromos áram okozta tűzkárként, ha az:

- a) a karbantartás hiánya miatt,
- b) a biztosítékok, illetve egyéb elektromos részek szakszerűtlen javítása miatt következett be.

9. Tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási események által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyongárokot.

A biztosító a jelen szabályzat alapján a tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is megtéríti.

10. Villámcsapás másodlagos hatása

A biztosító – külön díj ellenében – megtéríti a következőkben részletezett biztosítási esemény által, a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés helyén véletlen, váratlan, előre nem látható formában bekövetkező vagyongárokot.

Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyakba becsapott villám miatti túlfeszültség vagy indukció által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben keletkezett kár.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az:

- a) a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya,
- b) a számító-, és telefonközpontokban az előírt (magyar szabvány szerinti) tranziens védelmi berendezések hiánya,
- c) a meglévő villámhárító és védelmi berendezések karbantartásának elmulasztása miatt következett be.

Kiegészítő betöréssellopás- és rablásbiztosítás

Szabályzat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak. A biztosító csak a biztosítási események által közvetlenül okozott károokra nyújt fedezetet, a következményi károkat nem téríti meg.

Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Vállalkozások Vagyonbiztosításának Általános Szabályzatának és a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései az irányadóak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő alap vagyonbiztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítás gyakoriság szerinti első díjának a biztosító számlájára való beérkezését követő nap 0. órája, az azonban nem kezdődhet korábban, mint az alapbiztosítás kockázatviselésének kezdete. Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból történő megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a biztosított vállalkozói alap-vagyonbiztosítása bármely ok miatt megszűnik.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1. Betöréssellopás

Betöréssellopás biztosítási esemény akkor következik be, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyat magába foglaló lezárt helyiségbe joggalansul, külsérelmi nyomot hagyva

- a) dolog elleni erőszakkal,
- b) a helyiség saját kulcsán kívüli egyéb, nem a zár nyitására általában használt eszközzel,
- c) a helyiség jelen szabályzat I.2. pontja szerinti rablás útján megszerzett saját kulcsának felhasználásával behatolt, és onnan azokat jogellenesen eltulajdonította.

2. Rablás

Rablás biztosítási esemény akkor következik be, ha a tettes a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért elkövető az eltulajdonított biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

3. Küldöttrablás

Küldöttrablás biztosítási esemény akkor következik be, ha a jelen szabályzat I.2. pontja szerinti rablás közvetlenül a biztosított pénztári küldötte(i) ellen irányult a pénzszállítás útvonalán és idejében.

A küldöttrablás biztosításnál a biztosító kockázatviselése a szerződés hatályán belül a küldemény küldött részére történő átadásával kezdődik, és a célállomáson történő átvétellel végződik.

A küldött lehet maga a biztosított vagy a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja.

4. Jelen szabályzat szempontjából nem biztosítási esemény a kirakatokban és kirakatszekrényekben elhelyezett vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása.

II. BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

1. Jelen szabályzat alapján a szerződő (biztosított) a Vállalkozások Vagyonbiztosítása Általános Szabályzat II. pontja szerint biztosíthatja a vagyontárgyakat, ha azokra alap-vagyonbiztosítást (alapbiztosítást) is köt(ött).

2. A biztosítás kiterjed a biztosított utasítása alapján meghatározott rendeltetési helyre, továbbítási útvonalra és időre szállított, biztosítási szerződésben alkalmanként és évente maximált összegű készpénzre a pénztári küldöttek sérelmére elkövetett rablás esetére.
3. A biztosítás külön díj fizetése nélkül kiterjed a megállapított biztosítási összegeken belül, biztosítási eseményenként a biztosítási összeg 10%-áig terjedő maximált összegű, a betöréses lopás vagy rablás biztosítási esemény megvalósítása miatt elkövetett,
 - a lezárt épületben okozott rongálási károkra,
 - a pénz- és/vagy pánccs szekrény rongálási káaira,
 - a védelmi jelzőrendszerben okozott rongálási károkra,
 - a felmerült egyszeri takarítási költségekre.

III. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSÉNEK ESETEI

A biztosító mentesül a kár kifizetésének kötelezettsége alól, ha:

1. a betöréses lopás kár olyan lezárt helyiségbe történő behatolás útján keletkezett, amely helyiség tényleges védelme a kár időpontjában nem érte el az előírt védelmi előírásokat,
2. a biztosító által előírt vagy elfogadott védelmi rendszerek nem működtek, illetve a kár időpontjában nem voltak üzembe helyezve, illetve a rendeltetésszerűen felszerelt zárat nem zárták be,
3. a pénzzállításához, illetve a szállítóeszköz kíséretéhez őrként, kísérőként nem alkalmas személyeket alkalmaztak: fiatalok, korlátoltan cselekvőképességű vagy őrző-védői tevékenységhez hatósági engedéllyel nem rendelkező személyek.
4. a kár hamis, elvesztett, jogellenesen megszerzett (kivéve a jelen szabályzat I.2. szerinti cselekménnyel való megszerzés esete) vagy felhasznált kulccsal történő behatolásból eredt,
5. a biztosított a külső bejáratok, valamint a pénz- vagy pánccs szekrény, illetve -kazetta kulcsait az üzemzárás után, nem az azok elhelyezésére szolgáló helyiségben és módon tárolta, és a jogtalan eltulajdonítás során a tettes azokat felhasználta,
6. a biztosított a pénz- vagy pánccs szekrényre felszerelt összes zár bezárását elmulasztotta,
7. a biztosított nem tartotta be a „Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás biztonságtechnikai feltételei” című melléklet szerinti az 1. vagyoncsoportba sorolt vagyontárgyak tárolási és szállítási szabályait.

IV. A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE

Ha a betöréses lopás- és rablásbiztosításnál önrészesedés külön nem kerül megállapításra, akkor az alapt biztosítási (tűzbiztosítási) eseményeknél kikötött önrészesedéseket kell alkalmazni.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A biztosítási esemény bekövetkeztekor az illetékes rendőrhataloságnál haladéktalanul – de legkésőbb a kár észlelésétől számított 48 órán belül – feljelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.
A cselekmény minősítésénél a hatósági határozat minősítését figyelembe kell venni. A nyomozást megszüntető jogerős határozatot vagy a bíróság jogerős ítéletét a kár kifizetéséhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani.
2. A biztosítási esemény bekövetkezése után leltárt kell készíteni, ez azonban önmagában nem bizonyítja a keletkezett kár nagyságát.
3. Jelen kiegészítő biztosítás részét képezi a „Kiegészítő betöréses lopás- és rablásbiztosítás biztonságtechnikai feltételei” című melléklet.

Kiegészítő betöréseslopás- és rablásbiztosítás biztonságtechnikai feltételei

(Telephelyek és létesítmények, helyiségek őrzésének,
vagyon tárgyak tárolásának, szállításának szabályai)

VÉDELMI OSZTÁLYOK (I–VII.) ÉS KATEGÓRIÁK (A–F) KÖTELEZŐ ALKALMAZÁSI HATÁRAI

Általános megjegyzések

1. A telephelyek, az épületek, illetve a helyiségek védelmi osztályba sorolása (betörés elleni védettségenek színvonala) határozza meg a vállalható biztosítási összeg felső határát.
2. Ha a kockázatviselés helye egy épület vagy épületen belüli egy vagy több helyiség, a védettséget az I–VII. jelű védelmi osztályok szerint kell vizsgálni, és ennek megfelelően kell a biztosítási összeg felső határát figyelembe venni.
3. Ha a kockázatviselési hely egy telephelyen belül több különálló épület, akkor az egész telephely védettségét kell vizsgálni az A–F jelű védelmi osztályok (kategóriák) szerint.
A pénz, illetve érték cikk tárolására szolgáló helyiségeket azonban ilyen esetekben is az I–VII. jelű védelmi besorolásnak megfelelően kell elbírálni, azoknak meg kell felelniük a tárolt pénz, illetve érték cikk biztosítási összege miatt szükséges védelmi osztály követelményeinek.
4. A védelmi osztály által meghatározott biztosítási összegtől csak a feljogosított kockázatelbírálok térhetnek el a módosított biztosítási összeg és a védelmi szintek záradékban történő rögzítésével.

Védelmi osztály jele	Kötelező alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében, vagyoncsoportonként [eFt]				
	1.	2.	3.	Védelmi osztály	4.
I.	100 000 felett			A	1 000 000 felett
II.	40 000–100 000	100 000 felett		B	700 000–1 000 000
III.	10 000–40 000	40 000–100 000	100 000 felett	C	400 000–700 000
IV.	2000–10 000	20 000–40 000	40 000–100 000	D	200 000–400 000
V.	500–2000	5000–20 000	5000–40 000	E	50 000–200 000
VI.	100–500	500–5000	1000–5000	F	0–50 000
VII.	0–100	0–500	0–1000		

MELLÉKLETEK

- I. sz. melléklet: Kockázati csoportok és védelmi osztályok megnevezése
II. sz. melléklet: Teljes körű, részleges és minimális elektronikai jelzőrendszer
III. sz. melléklet: Teljes körű, részleges és minimális mechanikai, fizikai védelem
IV. sz. melléklet: Az I sz. melléklet 1. vagyoncsoportjába sorolt vagyontárgyak tárolási és szállítási szabályai
V. sz. melléklet: Pénz- és páncélszekrények általános követelményei

I. sz. melléklet

Kockázati csoportok és védelmi osztályok megnevezése

I. Kockázati csoportok

1. vagyoncsoport:
 - készpénz,
 - értékpapír,
 - ékszer,
 - nemesfém,
 - drágakő, féldrágakő
 - minden egyéb, páncélszekrényben elhelyezhető nagy (100 000 Ft-nál nagyobb, egyedi) értékű vagyontárgy.
2. vagyoncsoport:
 - műérték jellegű vagyontárgy,
 - 100 000 Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény,
 - nemes szőrme,
 - antik bútor,
 - képzőművészeti alkotás,
 - általános lakás- és irodafelszerelést meghaladó kereskedelmi, vállalkozási mennyiségű (nem személyi, illetve hobbi-, élvezeti célú) híradás-, számítás-, elektro- és mérés-technikai, audiovizuális termékek,
 - minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható, páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy.
3. vagyoncsoport:
 - lakás- és irodafelszerelés,
 - bútor,
 - általános és személyes használati tárgyak,
 - kereskedelmi, műszaki berendezések, gépek
 - minden egyéb (az eddigiekben fel nem sorolt) vagyontárgy.
4. vagyoncsoport:
 - komplett létesítmények (telephelyek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.) vagyontárgyai.

II. Védelmi osztályok

A) 1–3. vagyoncsoportok (helyiségek – vagyontárgyak) biztosítása esetén

- I. védelmi osztály:
 - teljes körű mechanikai, fizikai védelem,
 - teljes körű elektronikai jelzőrendszer,
 - szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás,
 - biztosító által minősített rendszer,
 - fegyveres őrség,
 - közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés és/vagy automatikus átjelzés rendőrségre vagy egyéb fegyveres testülethez, fegyveres vagyónvédelmi szakszolgálathoz.
- II. védelmi osztály:
 - teljes körű mechanikai, fizikai védelem,
 - teljes körű elektronikai jelzőrendszer,
 - szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás, biztosító által minősített rendszer,

- állandó, 24 órás portaszolgálat (lakás kivételével),
 - automatikus távjelzés a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak.
- III. védelmi osztály: • teljes körű mechanikai, fizikai védelem,
- teljes körű elektronikai jelzőrendszer,
 - rendszeres és dokumentált karbantartás,
 - biztosító által minősített rendszer.
- IV. védelmi osztály: • teljes körű mechanikai, fizikai védelem,
- részleges elektronikai jelzőrendszer,
 - biztosító által minősített rendszer.
- V. védelmi osztály: • teljes körű mechanikai, fizikai védelem,
- minimális elektronikai jelzőrendszer.
- VI. védelmi osztály: • részleges mechanikai, fizikai védelem.
- VII. védelmi osztály: • minimális mechanikai, fizikai védelem.

B) 4. vagyonszort (telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek, épületek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.) biztosítása esetén

„A” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le,
- biztosított a folyamatos megfigyelés,
- az őrk egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet megfigyelik,
- az épületeken kívül kutyás járőrök, épületen belül fegyveres őrk teljesítenek szolgálatot,
- biztosított az őrk közötti információcsere (állandóan),
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően teljes körű mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
- a kritikus pontok a II. sz. mellékletben foglaltak szerinti teljes körű elektronikai jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
- közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

„B” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le,
- a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
- az épületen kívül kutyás járőrök teljesítenek szolgálatot,
- a kritikus épületekben fegyveres őrk teljesítenek szolgálatot,
- a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód,
- biztosított az őrk közötti információcsere (állandóan),
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően teljes körű mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
- a legkritikusabb pontok a II. sz. mellékletben foglaltak szerinti részleges elektronikai jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
- különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával lehetőség van a rendkívüli eseményt jelenteni a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

„C” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
- megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
- az épületek között járőrszolgálat van,
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően részleges mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
- a legkritikusabb pontok a II. sz. mellékletben foglaltak szerinti részleges elektronikai jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, pánccélszekrény stb.),
- telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal,
- a védelem szempontjából legfontosabb objektumban (pl. pánccélterem) fegyveres őrség teljesít szolgálatot.

„D” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
- a főépületben biztonsági őrszolgálat van,
- az épületek között járőrszolgálat van,
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően részleges mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
- a legkritikusabb pontok a II. sz. mellékletben foglaltak szerinti minimális elektronikai jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, pánccélszekrény stb.),
- telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

„E” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
- a főépületben 24 órás portaszolgálat van,
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően részleges mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
- telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

„F” védelmi kategória:

- a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel, nincs őrzés,
- a nyílászárók a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően részleges mechanikai, fizikai védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók,
- az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.

II. sz melléklet

A teljes körű, részleges és minimális elektronikai jelzőrendszer

I. TELJES KÖRŰ ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

1. A teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemei az alábbi védelmi körök:

- felületvédelem,
- térvédelem,
- tárgyvédelem,
- személyvédelem (támadásjelzés).

Teljes körű az elektronikai jelzőrendszer, ha az összes alkotóelem teljes körű.

1.1. *Teljes körű felületvédelem:*

Az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet, portált és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm-es tömör téglafal szilárdsági tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, földemekeket, padozatokat, és jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

1.2. *Teljes körű térvédelem:*

Az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban a felügyelt terekben, tárgyak környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez, valamint a megközelítési útvonala(ka)t legalább csapdaszerűen figyeli.

1.3. *Teljes körű tárgyvédelem:*

Az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban az összes védendő tárgyat felügyeli, páncélszekrények és páncéltermek (stb.) esetében a felügyelet nyitásra/zárásra és áttörésre is kiterjed, páncélszekrényeknél fúrásérzékelést is észlel.

1.4. *Teljes körű személyvédelem:*

Az elektronikai jelzőrendszer folyamatos üzemmódban az összes védendő, támadásnak kitett személyt „felügyeli”.

2. A teljes körű elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett/felügyelt téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db azonnali – riasztási) és a szabotázsvonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók, ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központok zónaállapotai illetéktelenek által ne legyenek változtathatók,
- a központi egység és a kiegészítő tápegység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – legyen,
- az élesítés csak külső, minimum 6 szám- vagy betűkombinációs kódkapcsolóval végezhető,
- a rendszer kezelési módjait a 3. pont táblázata adja meg,
- a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett/felügyelt téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer a kezelő számára jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- a rendszer összes részének állandó őrzésére, ellenőrzésére az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonalak) kell kiépíteni.
- az üzembe helyezés csak teljes működőképesség és riasztásmentes állapotban legyen lehetséges,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi azonnali – riasztási – jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a kezelő számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük (0–24 órás üzemmód), lehetőség szerint csendesriasztást kell alkalmazni, távjelzéssel,

- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 20%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- a szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezés gyártója, szerelője vagy karbantartója végezheti,
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítendő,
- a kültéri akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- a távjelzéses rendszer riasztás esetén ellenőrizze az átjelzés megtörténtét, annak zavara esetén váltson ki helyi hangfényjelzést, rablás esetén kizárólag csak fényjelzést adjon,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettős burkolatú, min. 1,5 mm-es lágyacél (vagy egyenértékű) mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibel/m-t, váltakozó kéthangú jelzéssel, a habbejuttatás ellen/késleltetésére rendelkezzen védelemmel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux/m fényerejű legyen,
- az energiaellátást két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak folyamatos üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 72 órás üzemeltetését, a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitáserzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni.

3. A teljes körű elektronikai jelzőrendszer lehetséges kezelési módjai:

	Választható kezelési kombinációk											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kódkapcsoló kültéri	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
elhelyezése beltéri	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Belépési van, max 20 mp.	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
késleltetés nincs	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Kódkapcsoló 6	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
kódjeleinek 5	0	x	x	0	0	x	x	0	0	0	0	0
száma 4	0	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	x
Blokkzár	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
Kulcsos kapcsoló	0	x	0	0	0	x	0	0	x	0	x	0
Útvonalkövetés	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	0	0
Riasztás a 3. sikertelen kezelés után	0	0	x	0	0	0	0	x	0	x	x	0

Példa: a 4. kezelési kombináció esetén az adottságok

- kódkapcsoló/kültéri,
- belépési késleltetés nincs,
- a kódkapcsoló kódjeleinek száma 4,
- blokkzár.

II. RÉSZLEGES ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

1. Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha éles üzemmódban teljes körű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körű (lásd: II. sz. melléklet „I.” pont), és csapdaszerű térvédelem van kialakítva. Csapdaszerű a térvédelem, ha a jelzőrendszer a védett téren belül legalább a felügyelendő terek/tárgyak megközelítési útvonalait felügyeli.

Részlegesnek tekinthető az elektronikai védelem akkor is, ha a kockázatbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, ám a védendő objektum egyes részei „árnyékban” vannak. Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem. (Ilyen eset például, ha egy bank bejárati ajtaját tv-kamerával figyelik, de a pénztárterem ajtaja már nem látható a képernyőn. Ablakon keresztül történő behatolás esetén a pénztárterem így észrevétlenül megközelíthető, az elektronikai jelzőrendszer tehát csak részleges.)

2. A részleges elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betöréssjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett/felügyelt téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 3 db azonnali – riasztási) és a szabotázsvonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zónaállapotai illetéktelenek által ne legyenek változtathatók), ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység és a kiegészítő tápegység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – legyen,
- a rendszer kezelési módjait a 3. pont táblázata adja meg,
- a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a felügyelt téren belül kell elhelyezni, az élesítés csak külső, minimum 6 szám- vagy betűkombinációs kódkapcsolóval végezhető,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer a kezelő számára jelezze, a további részek maradjanak működőképeseek,
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkapcsolók stb.) központjának, tápegységének, útvonalkövető egységeinek állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a szerviz és az üzemeltető által közösen kikapcsolható jelzővonalakat (szabotázs-vonalak) kell kiépíteni,
- a rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kezelőegységen jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi azonnali – riasztási – jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a kezelő számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásának 40%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítendő,
- a kültéri akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, az egyiknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételtelen kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, kettős burkolatú, min. 1,5 mm-es lágyacél (vagy egyenértékű) mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibel/m-t, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux/m fényerejű legyen,
- az energiaellátást két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak folyamatos üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitáserzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetéseket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni.

3. A részleges elektronikai jelzőrendszer lehetséges kezelési módjai

	Választható kezelési kombinációk						
	1	2	3	4	5	6	7
Kódkapcsoló kültéri	x	x	x	0	0	0	0
elhelyezése beltéri	0	0	0	x	x	x	x
Belépési van, max. 20 mp	0	0	0	x	x	x	x
késleltetés nincs	x	x	x	0	0	0	0
Kódkapcsoló 5	x	0	0	x	0	0	0
kódjeleinek száma 4	0	x	x	0	x	x	x
Kulcsos kapcsoló	0	x	0	0	x	0	0
Útvonalkövetés	0	0	0	0	0	x	0
Riasztás a 3. sikertelen kezelés után	0	0	x	0	0	0	x

Példa: az 5. kezelési kombináció esetén az adottságok

- kódkapcsoló/beltéri,
- belépési késleltetés van (max. 20 másodperces),
- kódkapcsoló kódjeleinek száma 4,
- kulcsos kapcsoló.

III. MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

1. Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha éles üzemmódban felügyelet térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem vonatkozásában nincs, a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban lévő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva. (Lásd II. sz. melléklet „I.” pont)

2. A minimális elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egységen a ki- és bekapcsolt, valamint a riasztott védelmi kör(ök) és a szabotázsvonal azonosítható legyen,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható (éles üzemmódban szabotázsvédett) kivitelű, min. 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – legyen,
- a kültéri kulcsos kapcsoló vagy kódkapcsoló háza min. 1,5 mm-es lágyacél (vagy egyenértékű) burkolattal rendelkezzen, és éles üzemmódban eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzővonalon adjon jelzést (riasztáshoz),
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a rendszer kezelési módjait a 3. pont táblázata adja meg,
- a jelző áramkör(ök) megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően ismételtelen kapcsoljon élesbe,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedés alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél (vagy egyenértékű) burkolattal rendelkezzen, hangereje haladja meg a 100 decibel/m-t, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az energiaellátást két – egymástól független, kölcsönhatásmentes – energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes,

- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes rendszer legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetéseket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni.

3. A minimális elektronikai jelzőrendszer lehetséges kezelési módjai

	Választható kezelési kombinációk			
	1	2	3	4
Kódkapcsoló kültéri	x	x	0	0
elhelyezése beltéri	0	0	x	x
Belépési van, max. 20 mp.	0	0	x	x
késleltetés nincs	x	x	0	0
Kódkapcsoló kódjeleinek száma 4	x	0	x	0
Kulcsos kapcsoló	0	x	0	x

Példa: a 3. kezelési kombináció esetén

- kódkapcsoló elhelyezése: beltéri,
- belépési késleltetés van, max. 20 másodperc,
- kódkapcsoló kódjeleinek száma 4.

III. sz. melléklet

A teljes körű, részleges és minimális mechanikai, fizikai védelem

I. TELJES KÖRŰ MECHANIKAI, FIZIKAI VÉDELEM

1. Teljes körű a mechanikai, fizikai védelem, ha a védendő/védett helyiségeket minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják.

2. A teljes körű mechanikai, fizikai védelemmel szemben támasztott követelmények:

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100x300 mm-es beosztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal védettek (vagy ezekkel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású, pl. minősített behatoláskésleltető/gátló üveg, belső leereszthető rács), bankok, pénzintézetek esetében az átmérő min. 16 mm,
- a rács a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 db), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó)körömmel erősítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldású),
- nyílászárók tokszerkezeteit falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon kell a tartószerkezethez erősíteni,
- az ajtó és az ajtótok anyaga fém, keményfa vagy ezekkel támadhatóság szempontjából egyenértékű konstrukció,
- faanyag esetén az ajtólap legkevesebb 40 mm vastag és tömör legyen,
- az ajtólap és a tok zárasi pontossága 2 mm-en belül legyen,
- az ajtólap legkevesebb 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve.
- a zárszerkezet többpontos zárást biztosítson, legkevesebb 4-et (két zárasi pont között legkevesebb 300 mm távolság legyen),
- passzív zárnak csak minősített szerkezetet tekintünk,
- biztonsági zárnak minősül a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel-kombinációjú zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- a zárás legkevesebb kétirányú legyen,
- bevésőzár esetén a zár környezetében az ajtólapot egyenszilárdságúra kell megerősíteni,
- fatok esetén megerősített zárlemez szükséges,
- a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárát törés és fúrás ellen kell védeni,
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen kell zárniuk,
- az ajtókat (pántokat, záratokat stb.) kiemelés, befeszítés, reteszszűrés ellen védeni kell, a falazatok, födémek, padozatok áttörés- és bonthatóságállósága legalább a 38 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafalával azonos értékű legyen.

Megjegyzés: A hagyományos vagy MABISZ minősítéssel nem rendelkező lakatok nem biztonsági zárok. A biztonsági üvegfóliák rács kiváltására nem alkalmasak!

II. RÉSZLEGES MECHANIKAI, FIZIKAI VÉDELEM

1. Részleges a mechanikai, fizikai védelem, ha a védendő/védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják.

2. A részleges a mechanikai, fizikai védelemmel szemben támasztott követelmények:

- a 2 m-nél alacsonyabban levő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél (vagy ezzel egyenértékű) ráccsal védettek (vagy ezekkel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású, pl. minősített behatoláskésleltető/gátló üveg, belső leereszthető rács), bankok, pénzintézetek esetében az átmérő min. 16 mm,

- a rács a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 db), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó)körömmel erősítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 15 cm-es tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású),
- nyílászárók tokszerkezeteit falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon kell a tartószerkezethez erősíteni,
- az ajtószervezetek megerősítettek (legalább 25 mm tömör keményfa szerkezettel egyenértékűek), kiemelés, befeszítés, reteshúzás ellen védettek,
- a zárast minimum 2 db biztonsági zár végzi (min. kétpontos zárás szükséges, a két zárási pont között legalább 300 mm a távolság),
- biztonsági zárnak minősül a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel-kombinációjú zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- az ajtólap legkevesebb 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,
- az ajtólap és a tok zárási pontossága 5 mm-en belül legyen,
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) legkevesebb 20 mm mélyen kell zárniuk,
- bevésőzár esetén a zár környezetében az ajtólapot egyszilárdságúra kell megerősíteni, az ajtó külső, keskenyebbik oldalát fémllemezrel meg kell erősíteni,
- fatok esetén megerősített zárlemez szükséges,
- a falazatok, földékek, padozatok áttörés- és bonthatóságállósága legalább a 15 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafalával azonos értékű legyen,
- az ajtólap, illetve tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja.

Megjegyzés: A hagyományos vagy MABISZ minősítéssel nem rendelkező lakatok nem biztonsági záruk. A biztonsági üvegfüliák rács kiváltására nem alkalmasak!

III. MINIMÁLIS MECHANIKAI, FIZIKAI VÉDELEM

1. Minimális a mechanikai, fizikai védelem, ha a védendő/védett helyiséget minden oldalról az alábbi követelményeknek megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, földékek, padozatok, nyílászárók határolják:
 - az ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek,
 - az ajtók zárását olyan zár végzi, amely min. 5 csapos hengerzár, vagy min. 6 rotoros mágneszár, vagy kéttollú kulcsos zár, az egyedi minősített lamellás zár, vagy olyan szám vagy betűjel-kombinációjú zár, melyek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 10.000-et, továbbá a henger/mágneszár, a minimum 4 betű/szám kombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú, a falazatok, földékek, padozatok áttörés- és bonthatóságállósága legalább a 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafalával azonos értékű.

IV. sz. melléklet

Az 1. vagyoncsoportba sorolt vagyontárgyak tárolási és szállítási szabályai

I. TÁROLÁSI SZABÁLYZAT

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott és az I. sz. melléklet szerinti 1. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő stb.) legalább az alábbiak szerint tárolandók (a tárolás céljára szolgáló helyiség – a biztosítási összegnek megfelelő – védetség szintű legyen):

- a) *100 000 Ft biztosítási összeg alatt:*
 - lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon,
 - üzlethelyiségekben, munkahelyeken, egyéb helyiségekben beépített, rögzített lemezkazettában,
- b) *100 000 Ft és 300 000 Ft biztosítási összeg között:*
 - lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon,
 - üzlethelyiségekben, munkahelyeken, egyéb helyiségekben megerősített, rögzített lemezszekrényben,
- c) *300 000 Ft és 1 000 000 Ft biztosítási összeg között:*
 - lakás céljára szolgáló helyiségekben 500 000 Ft-ig tetszőleges módon, a feletti összeg esetén biztosítói minősítéssel rendelkező (a biztosítási összegnek megfelelő értékhatárú): megerősített, rögzített lemezszekrényben, páncélszekrényben,
 - egyéb helyiségekben, biztosítói minősítéssel rendelkező (a biztosítási összegnek megfelelő értékhatárú): megerősített, rögzített lemezszekrényben, páncélszekrényben,
- d) *1 000 000 Ft biztosítási összeg felett:*
 - biztosítói minősítéssel rendelkező, megfelelő értékhatárú páncélszekrényben, melyet az alábbi érzékelőkkel kell csatlakoztatni az elektronikai jelzőrendszerre: nyitásérzékelő, testhangérzékelő.

II. SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott, az I. sz. melléklet szerinti 1. Vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak szerint szállítandók:

- a) *100 000 Ft biztosítási összegig:*
 - egy fő, tetszőleges módon,
- b) *100 000 Ft és 500 000 Ft közötti biztosítási összeg esetén:*
 - 2 fő, riasztójelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával,
- c) *500 000 Ft és 2 000 000 Ft közötti biztosítási összeg esetén:*
 - három fő (vagy két fő, ha az egyik fegyveres), riasztójelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával és gépkocsival,
- d) *2 000 000 Ft biztosítási összeg felett:* csak erre a célra kiképzett, megfelelő pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbiak szerint:
 - *2 és 30 millió Ft közötti biztosítási összeg esetén:*
 - 15 millió Ft szállított értékhatárig gépkocsival, két fő fegyveres személyzettel, riasztójelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával (vagy egyéb eszközzel),
 - gépkocsival: három fő személyzettel, melyből kettő fő fegyveres, riasztójelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával (vagy egyéb eszközzel),
 - két fő fegyveressel, amennyiben a gépjármű (páncélautó) az 50 millió Ft felső biztosítási összeg értékhatárnál meghatározottak szerinti kialakítású,

- *30 és 50 millió Ft közötti biztosítási összeg esetén:*
 - speciális pénzszállító (páncélozott) autóval, háromfős személyzettel, melyből kettő fő fegyveres,
 - a gépjármű páncélozása (vezetőfülke, rakodótér) feleljen meg a DIN 52290 szerinti C 2 szintnek,
 - a páncélausító fel van szerelve elektronikai jelzőrendszerrel, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a jármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad, és megakadályozza a jármű önerővel történő elvitelét,
 - az elektronikai jelzőrendszer és az indításblokkolás csak a vezetőüléssből legyen szabályozható,
 - a vezetőfülke- és a rakodótérajtók kívülről csak kulccsal nyithatók,
 - a rakodótérajtó zárszerkezete többpontos zárast valósít meg,
 - a kerékgumik/gumirendszerek olyan kialakításúak, amelyek sérülés esetén is biztosítják a gépjármű kormányozhatóságát és továbbhaladását,
- *50 és 100 millió Ft közötti biztosítási összeg esetén:*
 - speciális pénzszállító (páncélozott) autóval, háromfős személyzettel, melyből kettő fő fegyveres,
 - a gépjármű páncélozása (vezetőfülke, rakodótér, motor) feleljen meg a DIN 52290 szerinti C 3 szintnek,
 - a páncélausító fel van szerelve elektronikai jelzőrendszerrel, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a jármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad, és megakadályozza a jármű önerővel történő elvitelét,
 - az elektronikai jelzőrendszer és az indításblokkolás csak a vezetőüléssből legyen szabályozható,
 - a vezetőfülke- és a rakodótérajtók kívülről csak kulccsal nyithatók,
 - a rakodótérajtó zárszerkezete többpontos zárast valósít meg,
 - a kerékgumik/gumirendszerek olyan kialakításúak, amelyek sérülés esetén is biztosítják a gépjármű kormányozhatóságát és továbbhaladását,
 - a gépjármű robbanásbiztos üzemanyagtartállyal legyen felszerelve, amely lövedék áthatolásakor az üzemanyag berobbanását megakadályozza,
 - az érték be- és kirakodását a gépjárműben kialakított zsiliprendszerrel kell megoldani.
- *100 millió Ft feletti biztosítási összeg esetén:*
 - speciális pénzszállító (páncélozott) autóval, háromfős személyzettel, melyből 2 fő fegyveres,
 - a gépjármű páncélozása (vezetőfülke, rakodótér, motor) feleljen meg a DIN 52290 szerinti C 4 szintnek,
 - a páncélausító fel van szerelve elektronikai jelzőrendszerrel, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a jármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad, és megakadályozza a jármű önerővel történő elvitelét, valamint kezelésével vezérelhetők a zsiliprendszer kényszerkapcsolatai,
 - az elektronikai jelzőrendszer és az indításblokkolás csak a kocsiparancsnok által legyen szabályozható, az indításblokkolás feloldását a vezető is szabályozhatja,
 - az elektronikai jelzőrendszer (teljeskörűen) szabotázsvedett, tápellátása független a gépkocsi egyéb elektromos energiarendszereitől,
 - a vezetőfülke- és utastérajtók kívülről csak kulccsal nyithatók,
 - a gépjármű robbanásbiztos üzemanyagtartállyal legyen felszerelve, amely lövedék áthatolásakor az üzemanyag berobbanását megakadályozza,
 - a kerékgumik/gumirendszerek olyan kialakításúak, amelyek sérülés esetén is biztosítják a gépjármű kormányozhatóságát és továbbhaladását,
 - az érték be- és kirakodását a gépjárműben kialakított zsiliprendszerrel kell megoldani,
 - a gépjármű személyzeti egységeinek légkondicionált kivitelűnek kell lennie, a személyi használatával (gázálarcs felszerelés esetén) megegyező szűrőbetéttel ellátva,
 - a vezető- és kísértér oxigénnel való ellátását (palack) rendkívüli helyzet esetére 30 percen keresztül kell biztosítani,
 - a szállítás során kísérő gépkocsi(ka)t kell alkalmazni, 2–2 fő fegyveressel (előfutó + kísérő),
 - a páncélausító, a kísértér járművek és a központ között – tetszőleges irányú – folyamatos kapcsolattartást meg kell oldani.

Fogalommeghatározások

Bevésőzár

- az ajtólapba besüllyesztett zárszerkezet, mely az ajtó mechanikai ellenálló képességét számottevően csökkenti

Blokkzár

- az elektronikai jelzőrendszer bekapcsolt és teljes nyugalmi állapotát ellenőrző elektromechanikus zárszerkezet, mely élesítéskor a zárhatóság letiltásával jelzi a rendellenes állapotot

Értéktároló szekrény rögzítése

- szerkezeti tartóelemhez, fémdübelrel, 8000 KN lefeszítő erő ellen rögzítve

Faltrezor rögzítése

- szerkezeti tartóelemhez rögzítve, minden oldalon min. 15 cm vastagságú B 280 minőségű betonba ágyazva

Felügyelt tér

- állandó, 24 órás emberi tartózkodású ellenőrzött helyiség, melyben intézkedésre jogosult és alkalmas személyzet tartózkodik

Útvonalkövetés

- az elektronikai jelzőrendszer beléptető szolgáltatása, mely a beltérben elhelyezett kódkapcsolóhoz való hozzáférést csak a bejárati ajtó, a bejárati útvonal és a kezelőegység sorrendjében engedélyezi, más sorrend azonnali riasztást vált ki

Védelmi kör

- az elektronikai jelzőközpont egyes csatornáihoz tartozó érzékelők összessége

Védelmi zóna

- rendszerint több védelmi kör által alkotott alrendszer, mely felhasználói szempontból egy egységet alkot, így önálló kezelést tesz lehetővé

Zárasmélység

- teljes zárás esetén a zárnyelv zárlemezbe hatoló részének hossza

V. sz. melléklet

Pénz- és páncélszekrények általános követelményei

A Mabisz minősítés a mérvadó, de annak hiányában az alábbi követelmények teljesülése szükséges.

Tűzmentes pénzszekrény

Min. 50 mm térközű, hőszigetelő anyaggal kitöltött kettős falú, 1 mm-nél nagyobb lemezvastagságú acéllemezből készült szerkezet. A hasonlóan kettős falú, légmentesen záródó, forgócsapos ajtó szűrőzárral és egy különleges, legalább 5 lamellás zárral ellátott.

Páncélszekrény

Min. 70 mm térközű, B-200 gyöngykavicsbeton vagy azzal egyenértékű szilárdságú és hővezetőképességű anyaggal kitöltött kettősfalú, min. 4 mm lemezvastagságú acéllemezből folyamatos hegesztéssel készített, min. 420 N/qmm szakítószilárdságú szerkezet.

Az ajtók illeszkedési tűrése max. 0,5 mm. Forgócsapjai belső kialakításúak, a forgócsapok melletti illeszkedő körmök a becsukódáskor a szekrény falába süllyednek. Az ajtó lezárása alul és felül a nyíló oldalon legalább 2-2 tolórudazattal történik, amelynek keresztmetszete min. a páncélszekrény lemezvastagsága négyzetének a háromszorosa.

A tolórudazat biztosítását egy szűrőzár, egy legalább 7 lamellás főzár és egy azonos kivitelű ellenzár vagy segédzár végzi. Ha a szekrény a fenti követelményeknek nem felel meg, akkor a tűzmentes pénzszekrény kategóriába kell sorolni.

Beépített páncélkazetta

A vaskazetta a ráhegesztett körmökkel legalább 0,4 köbméter jó minőségű betonba van ágyazva, illetve a rögzítése – más beépítési mód esetén – ennek megfelelő minőségű.

Páncélszoba

25–40 mm vastag, sűrű vasalású, vasbeton falú terem, speciális páncélajtóval, mely 3–4 zárrendszerrel és 10–12 zárnyelvvel van ellátva.

Kiegészítő üvegtörés-biztosítás

Szabályzat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Vállalkozások Vagyonbiztosításának Általános Szabályzatának és a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései az irányadóak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő alap vagyonbiztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítás gyakoriság szerinti első díjának a biztosító számlájára való beérkezését követő nap 0. órája, az azonban nem kezdődhet korábban, mint az alapt biztosítás kockázatviselésének kezdete. Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból történő megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a biztosított vállalkozói alap-vagyonbiztosítása bármely ok miatt megszűnik.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Üvegtörés és repedés

A biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított irodahelyiségeinek, kereskedelmi üzlethálózatának, ipartelepeinek, illetve műhelyhálózatának üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.

II. BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

Jelen szabályzat alapján a szerződő (biztosított) csak azokat a vagyontárgyakat (üvegezést) biztosíthatja, amelyekre alap-vagyonbiztosítást (alapt biztosítást) is köt(ött).

Az üvegbiztosítás kiterjed:

- a biztosított épületeknek és építményeknek szerkezetileg beépített – nem tartószerkezetnek minősülő – üvegezésére,
- a biztosított épületek és építmények nyílászáróinak üvegezésére,
- belső üvegezésre (pult, vitrin stb.),
- üveg cégtáblákra,
- üvegfóliákra.

Nem biztosíthatók:

- az üvegtető, üvegfalak, üvegházak, melegágak,
- a taposóüvegek, csillárok, üveg dísztárgyak, neonok, fényforrások,
- az építés, felújítás alatti épületek üvegezése,
- a már törött, repedt, vagy toldott üvegfelületek, üvegezések.

III. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

A biztosítási összeg kétféleképpen határozható meg.

1. Térítési felső határértéken történő biztosítás esetén

A biztosítási összeg a biztosított által a térítés felső határaként megjelölt limitösszeg, mely a biztosítás díjalapja.

2. Üvegértékre kötött biztosítás esetén

A biztosítási összeg – ha az 1. pont nem alkalmazható, illetve speciális üvegekre – üvegfelületenként, fajtánként tételesen felsorolt üvegezés értéke.

IV. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

A biztosító szolgáltatása a számlával igazolt és indokolt üvegezési kár önrészesedéssel csökkentett összege, amely nem haladhatja meg a biztosított által meghatározott és szerződésben (kötvényben) rögzített felső határértéket.

V. NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ ÜVEGKÁRKÉNT A KÁRT, HA AZ:

- az üveg felületén vagy díszítésében karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett,
- az üveg keretében, foglatában keletkezett.

Nem téríti meg a biztosító továbbá az üvegtörés miatti következményi károkat.

VI. A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDESE

Az önrészesedés levonásos, mértékét az adatközlő rögzíti.

Kiegészítő tűüzemszünet-biztosítás

Szabályzat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint megtéríti azokat a károkat (üzemszüneti veszteségeket), amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események üzemszüneti veszteségként a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Vállalkozások Vagyonbiztosításának Általános Szabályzatának és a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései az irányadóak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő alap vagyonbiztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítás gyakoriság szerinti első díjának a biztosító számlájára való beérkezését követő nap 0. órája, az azonban nem kezdődhet korábban, mint az alapbiztosítás kockázatviselésének kezdete. Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból történő megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a biztosított vállalkozói alap-vagyonbiztosítása bármely ok miatt megszűnik.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A tűüzemszünet-biztosítási esemény a vállalkozás (ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység) kényszerű szüneteltetése, ha a szüneteltetést kiváltó ok: a biztosított érvényben lévő alap-vagyonbiztosításában foglalt alaptbiztosítási (tűz, robbanás, villámcsapás) események.

Jelen szabályzat szerint üzemszüneti veszteség az alap-vagyonbiztosításban foglalt alaptbiztosítási (tűz, robbanás, villámcsapás) események miatti üzemszünet következtében fellépő minden olyan költség, amely az üzemszünet alatt is terheli a biztosítottat – amit az üzemszünet bekövetkezése nélkül kigazdálkodott volna –, valamint az elmaradt nyereség.

A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben következik be az előbbieken meghatározottak következtében, ha a biztosító az alap-vagyonbiztosítás alapján téríteni köteles.

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt üzemszüneti kárként,

- a) amely a vállalkozásnak egyéb okból történő tényleges szüneteltetése alatt következett be (pl.: átalakítás, tatarozás, szezonon kívüli szünetelés stb. időszakában). A biztosító ezekben az esetekben is térítést nyújt az arra az időtartamra eső üzemszüneti veszteségekre, amellyel az – egyébként normális – üzemszünet a károsító biztosítási esemény miatt meghosszabbodott,
- b) amely pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat, program, szoftver megsemmisülése, elrablása, ellopása, elvesztése vagy megrongálódása miatt következett be,
- c) amely az elektromos eszközök, berendezések és gépek károsodásából eredő olyan üzemszüneti veszteség, melynek során a károsodott elektromos eszközről, berendezésről és gépről a tűz más vagyontárgyra nem terjedt át,
- d) amely olyan üzemszüneti, illetve többlet-üzemszüneti veszteség, amelyet
 - hatósági intézkedésekkel elrendelt építési (vagy helyreállítási és üzemkorlátozási) tilalom okozott,
 - a károsodott, elpusztult, elveszett vagyontárgyak előállításához, ill. újrabeszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet (hitelfedezet) hiánya, továbbá késedelmes biztosítása, a helyreállítási vagy újrabeszerzési tevékenység indokolatlan vagy jelentős késedelme, illetve nem körütekintő, nem kellően gondos szervezése okozott.

II. A BIZTOSÍTHATÓ VESZTESÉGEK, VESZTESÉGCSOPORTOK

1. Az üzemszünet tartama alatt az alkalmazottak részére kifizetett munkabér és az ahhoz kapcsolódó közterhek. A biztosítási összeget az előző naptári évben az alkalmazottaknak kifizetett, összmunkabér-költségként jelentkező bérjellegű juttatások, valamint a befizetett járulékok együttes összegéből kiindulva kell meghatározni, figyelembe a tényleges létszámot és bérfejlesztést.

2. Az anyag és anyagjellegű költségek kivételével minden olyan egyéb költség, amely (általános költségek, fel nem osztott költségek) az üzemszünet alatt is terheli a biztosítottat; feltéve, ha az üzemszünet hiányában azt kigazdálkodta volna.

Ezen egyéb költségek biztosítási összegét az előző év tényadataiból kiindulva kell meghatározni.

Ilyen költségek a következők:

- rendszeres befizetési kötelezettségek, ha azokat az üzemszünet tartama alatti időszakra is be kell fizetni, és jogszabályon alapuló törlési lehetőség nincs. Ennek keretében kerülnek térítésre az adók (általános forgalmi adó, fogyasztási adó kivételével), biztosítási díjak, illetékek stb.,
- olyan állandó fenntartási kiadások, amelyek a tevékenység szünetelésének ellenére rendszeresen felmerülnek, és kiegyenlítésüket a vállalkozó az üzemszünetet kiváltó ok bekövetkezte előtt létrejött szerződés alapján köteles teljesíteni. Ennek keretében kerülnek megtérítésre az üzemszünet tartamára eső bérleti, előfizetési, használati, postai díjak, továbbá azok a rezsiköltségek, amelyek nem a helyreállítással összefüggésben merülnek fel (pl. energiaköltség, irodai kiadások, telefondíjak, gépjárművek üzemeltetése, fenntartási költség stb.),
- az értékcsökkenés.

3. Az üzemszünet miatt elmaradt üzemi nyereség (a forgalmi adóval és a különböző nem normatív támogatásokkal módosított, az elszámolás alapjául szolgáló nettó nyereség).

Nem biztosíthatók:

- a) a nyers-, segéd- és üzemanyagokra, valamint a beszerzett árukra, termékekre, valamint a termékek előállítására, forgalmazására, szolgáltatások teljesítésére irányuló közvetlen ráfordítás, amennyiben nem a folyamatos üzemfenntartásához szükséges ráfordításokról vagy kívülről jövő energia illetve tárolás legalacsonyabb díjszabásáról van szó,
- b) az általános forgalmi adó, a fogyasztási adó,
- c) a kötbér, bírság, büntetőkamat, perköltség,
- d) a forgalomtól függő biztosítási díjak,
- e) a forgalomtól függő licencdíjak és a forgalomtól függő feltalálói díjak,
- f) azok a nyereségek és költségek, amelyek nem kapcsolódnak a termeléshez, kereskedelemhez (pl. tőkeműveletekből származó nyereségek).

III. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

A biztosítási összeg az üzemi nyereség és a folyamatos üzemi költségek összege (bér és közterhek, rendszeres befizetési kötelezettségek, állandó fenntartási kiadások, értékcsökkenés), amelyet a biztosított az üzemszünet-biztosítási esemény bekövetkezte nélkül 12 hónap alatt kigazdálkodott volna.

A biztosítási összegeket – az egyes veszteségcsoportokra külön-külön – az előző évek tényadatai, valamint a reális változások figyelembevételével a biztosított határozza meg.

IV. AZ ÜZEMSZÜNETI KÁROK TÉRÍTÉSI TARTAMA, A FEDEZETI TARTAMIDŐ

1. A biztosító az üzemszüneti térítést a tényleges üzemszünet tartamára, de legfeljebb a biztosítási szerződésben kikötött fedezeti tartamidőre nyújtja. A normál fedezeti tartamidő 12 hónap. A folyamatosan, illetve nagyobb szezonális ingadozások nélkül működő üzemeknél 6 és 9 hónapi fedezeti tartam is meghatározható. A 6 és 9 hónap fedezeti tartamra maximum a 12 hónapra megállapított biztosítási összeg időarányos része kerülhet megállapításra.

Az egyes fedezeti tartamokra meghatározott biztosítási összeg a fedezeti tartamra vonatkozó kártérítés felső határa. A kifizetett károk az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeget csökkentik.

2. A jelen szabályzat II.1. pontjában foglalt munkabér összegét és annak közterheit a biztosító a következők szerint téríti meg:
- 100%-ot a kötvény szerint kikötött térítési időtartam első felére, de maximum 30 naptári napra;
 - 50%-ot a térítési időtartam második felére, de legfeljebb további 30 napra;
 - 25%-ot a térítési időtartam végéig.

V. ÖNRÉSZESEDÉS

Az üzemszüneti biztosítás önrészesedése 6 nap, de minimum a 12 hónapra megállapított biztosítási összeg 1/60-ad része. A felek ettől eltérő mértékű önrészesedésben is megállapodhatnak. A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi. Nem fedezi a biztosítás azokat az üzemszüneti veszteségeket, amelyek a szerződésben rögzített önrészesedési időszakokra esnek (munkanapokban számolva).

VI. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

1. A biztosító térítési kötelezettsége – az üzemszüneti biztosítási összegben (térítési felső határon) belül – a kényszerű üzemszünet tartama alatt felmerült vagyoni hátrányokra áll fenn. A káridőponti biztosítási összegek szempontjából azok a költségek az irányadók, amelyeket a biztosított a terv- és/vagy programadatai alapján az üzemszünet bekövetkezése nélkül az értékelési időszakban kigazdálkodott volna.
2. A meghatározott veszteségszempontokra megállapított biztosítási összegeket a károk megtérítésénél külön-külön kell megvizsgálni. Bármelyik csoportban mutatkozó túlbiztosítás nem fedezi egy másik csoport biztosítási összegének hiányát.
3. Ha a veszteségszempontonként megállapított biztosítási összeg időarányos (egy üzemszüneti napra eső) része kisebb, mint a ténylegesen felmerült csoporton belüli üzemszüneti veszteség, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy az időarányos biztosítási összeg a felmerült tényleges kár összegéhez aránylik.
4. Azokat a költségeket, amelyek forgalomarányosak, a biztosító csak olyan mértékben téríti meg, amennyiben a ráfordításuk a számviteli szabályok szerint szükséges vagy gazdaságilag indokolt, és azokat a biztosított üzemszünet nélkül kigazdálkodta volna.
5. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásai – a teljesen leírt tárgyi eszközök kivételével, amelyek nem térülnek – csak a biztosított üzem területén lévő és az üzemszünet által közvetve vagy közvetlenül érintett eszközöknél kerülnek megtérítésre.
6. Értékcsökkenési leírás térítésére a teljes kárt szenvedett tárgyi eszközök esetében nem kerül sor.
7. Az üzemszüneti kár megállapításánál mindazokat a körülményeket figyelembe kell venni, amelyek az üzem menetét és eredményét az adott időszak alatt kedvezően befolyásolták volna, ha az üzemszünet nem következett volna be.
8. A munkabér címén történő térítés folyósításának feltételei a IV.2. pontban foglaltak mellett a következők:
 - a) csak azoknak az alkalmazottnak munkabérére térít a biztosító, akik a károsító esemény bekövetkezésekor alkalmazásban állottak;
 - b) adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak bére legfeljebb 30 naptári napra téríthető.
A biztosított azonban köteles a 15. nap után munkavállalóját (egyéb feladat hiányában) a helyreállítási munkában foglalkoztatni, és az ezért a munkavégzésért járó munkadíj a térítési összegből levonásra kerül;
 - c) a 30. naptári napot követően munkabér címén térítést a biztosító azoknak az alkalmazottnak a többlet bérigényére nyújt, akik az üzemszünet tartamára szakmájukban más munkaterületen elhelyezkedtek, azonban jövedelmük a biztosítottnál elért eredeti munkabért nem éri el.Az alkalmazottak munkabére címén megállapításra kerülő térítési összeg kiszámításának alapja a társadalombiztosító járulékfizetési kötelezettségének teljesítését bizonyító irat.
9. A jogszabályokon, valamint szerződéseken alapuló befizetési kötelezettségek, hitelkamat, gazdálkodószervek részére történő hozzájárulási vagy bérleti díjfizetések térítési összege a kifizetést tanúsító nyugták, vonatkozó hitel- stb. szerződések, befizetési lapok bemutatása alapján kerülnek megállapításra.
10. Az állandó fenntartási kiadások és rezsiköltségek térítési összegeit a kifizetési bizonylatok alapján kell meghatározni.
11. Ha a kifizetést tanúsító okmány nemcsak az üzemszünet tartamára eső teljesítést mutatja, annak alapján a kár olyan arányban kerül megállapításra, ahogyan az üzemszünet tartama, illetve a térítési időtartam a bizonylatolt időszakhoz aránylik.

12. Ha a kárrendezési eljárás során megállapításra kerül, hogy többletköltség felhasználásával az újra-üzembehelyezés a műszakilag indokolt időnél rövidebb idő alatt megtörténhet, a felmerülő többletköltséget a biztosító megtéríti. A biztosított azonban a biztosító terhére ilyen többletköltség megfizetését csak akkor vállalhatja, ha ehhez a biztosító kárfelvételi jegyzőkönyvben hozzájárult. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a többletköltség jellegét (pl.: éjszakai munka, rendkívüli fuvarozási költség stb.) és annak megközelítő összegét. A többletköltség címén kifizetett térítés összege nem haladhatja meg azt az összeget, mint az arra az időre eső üzemszüneti veszteségi kár, amennyi idővel korábban megtörténik a helyreállítás.
13. Ha az ideiglenes üzem teljesítménye, illetve a bér munkában végzett termelés a kár időpontja előtti eredményt nem éri el, a biztosító az üzemszüneti veszteséget a részleges üzemszünetre (VI.17. pont) vonatkozó térítési szabályok szerint téríti meg.
14. Nem igényelhet a biztosított többlet-térítést, illetve hosszabb időre történő térítést azon a címen, hogy a bekövetkezett kár helyreállítása nem az eredeti állapotnak megfelelően történik, és/vagy a káresemény helyreállítását egybeköti a vállalkozás felújításával vagy bővítésével, illetve újabb tárgyi eszközök beszerzésével.
15. A térítési időtartam a tényleges, azonban maximum a „műszakilag szükséges” helyreállítási időtartam alapján határozható meg. Nem fedezi a biztosítás a többletidőre eső olyan üzemszüneti veszteséget, ami abból ered, hogy a károsult vagyontárgyak üzembe helyezése beszerzési (pl.: hiánycikk), szállítási, a kivitelező hiánya vagy egyéb – a normális gazdálkodás körén kívül eső – ok miatt késett.
16. Teljes üzemszünet esetén a biztosító a fentiek szerinti megállapított térítési összegeket teljes egészében megtéríti.
17. Részleges üzemszünet esetén a megállapított kár olyan arányban téríthető, amilyen arányban az üzemszünet időszaka alatt a részleges termelés (szolgáltatás vagy forgalom) a káresemény előtti időszakhoz viszonyítva folyt.
18. A biztosítás révén a biztosított nem kerülhet kedvezőbb helyzetbe, mint amilyenben az üzemszüneti esemény bekövetkezte előtt volt.

VII. A DÍJFIZETÉS

Az üzemszünet-biztosítás díja éves díj, amely a szerződés szerinti (12, 9, 6, hónap) üzemszüneti tartamra (fedezeti tartam) vonatkozik. A díj előre, egy összegben esedékes.

VIII. A SZERZŐDŐ ÉS A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

1. A szerződő és a biztosított köteles a bekövetkezett kárt a tőle elvárható módon enyhíteni, és gondoskodni arról, hogy az üzem működése a lehető legrövidebb időn belül meginduljon.
2. Ha a biztosított az időben való helyreállítással kapcsolatos intézkedéseket elmulasztotta, a biztosító mentesül a mulasztásból eredő többletkár megtérítése alól.
3. A kár enyhítésével – az üzemszüneti tartam rövidítésével – összefüggésben felmerülő költségek akkor is a biztosítót terhelik, ha azok nem vezettek kellő eredményre. E költségek között azonban nem kerülhet elszámolásra olyan, amely a károsodott vagyontárgyak kezelésével, illetve a kár helyreállításával kapcsolatban merül fel.

IX. A TÉRÍTÉSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE

1. Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a biztosító a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig, bérelőlegként folyósítja a térítésnek a tárgyhóra eső arányos részét azon tételek után, amelyeknek okmányszerű bizonylatolása megtörtént.
2. A nyereség az év végi eredmény ismeretében kerül térítésre.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A biztosított köteles a részére a jogszabályokban és egyéb szabályzatokban előírt könyvvizelési kötelezettségeinek eleget tenni, üzleti könyveit és az azokban végzett bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat 5 évre visszamenőleg megőrizni, olyan biztonságos helyen tárolva, hogy azok az üzem esetleges károsodásakor sem semmisülhetnek, rongálódhatnak meg.

2. Kár esetén a biztosított köteles a térítési összeg megállapításához üzleti könyveit, a kifizetéseket tanúsító okmányokat, bizonylatokat (társadalombiztosítóhoz történő járulékbefizetési és számfejtési bizonylatok, illetve jövedelemadó-fizetési okmányok stb.) a biztosító rendelkezésére bocsátani. A biztosító jogosult a biztosított üzleti helyzetének megállapításához információkat (hatóságoknál, pénzintézeteknél és egyéb szervezeteknél) beszerezni, és tájékozódni. Tűzkár esetén a térítés feltétele a tűzvizsgálati jegyzőkönyv és a hatósági irat.