

AIM VVB Tűz-, és kiegészítő kockázatok biztosításának különös feltételei

Az AIM Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) jelen különös feltételek alapján - a biztosítási szerződésben foglalt kártérítési korlátozások és a kártérítési szabályok figyelembevételével - megtéríti a későbbiekben felsorolt biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

A biztosítási szerződést, jelen különös feltételek mellett, az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelősségbiztosítási Feltételek, a biztosítási kötvény, záradékok és függelékek alkotják. Jelen különös feltételekben a „biztosítási szerződés” alatt a fenti dokumentumok összességét kell érteni.

Jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelősségbiztosítási Feltételek rendelkezései az irányadók.

1. Biztosítható vagyontárgyak

Jelen különös feltételek alapján biztosított vagyontárgy lehet a Biztosított tulajdonában lévő, vagy a tulajdonjog fenntartása mellett a Biztosítottnak átadott (bérelt, lízingelt, bér munkára, javításra, bízományba átvett) vagyontárgy, különösképpen:

- a) épületek, (építmények);
- b) gépek, műszaki berendezések;
- c) felszerelések, egyéb berendezések;
- d) közúti forgalmi rendszámmal el nem látott járművek;
- e) nem aktivált beruházások, amelyeken nem folyik építési, szerelési tevékenység;
- f) anyagok, áruk, készletek
- g) előgyártmányok, félkész-, és késztermékek.

Értékpapírok, készpénz, csekk, postautalvány, takarékkönyv, bélyeg, átruházható természetű okmányok csak abban az esetben biztosíthatóak, ha azokat a biztosító által elfogadott tűzmentes lemez-, vagy páncélszekrényben tárolják.

Ékszerek, drágakövek, féldrágakövek, igazgyöngyök, arany-, ezüst-, platina-, valamint egyéb színesfém tárgyak, aranyrudak, érmék, bélyeggyűjtemények, műtárgyak, művészeti alkotások, nagy értékű szőnyegek, antik bútorok, szőrmék, hangszerek, fegyverek, ritka és különleges könyvek csak abban az esetben biztosíthatóak, ha azokat a Biztosított a Biztosítónak előzetesen írásban bejelentette.

A biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben – a kötvényben – azonos tulajdonságaik alapján vagyongcsoportokba sorolhatóak.

2. Nem biztosítható vagyontárgyak

A biztosítási szerződés alapján nem biztosíthatóak a következő vagyontárgyak:

- a) űr-, légi-, és vízi járművek, illetve ezek részegységei, rakományai;
- b) forgalmi engedélyhez kötött közúti gépjárművek, gépjármű utánfutók és vontatók, vasúti járművek, mozdonyok, kocsik;
- c) föld, vizek, levegő, alagutak, hidak, gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások és hasonlóak;
- d) építési telek, épület (építmény) nélküli ingatlan;
- e) utak, járdák
- f) lábon álló növényi kultúrák, flóra és fauna, fák, élő állatok;
- g) építés, szerelés, össze- vagy szétszerelés, beüzemelés, tesztelés, próbaüzem alatt álló épületek és egyéb vagyontárgyak;
- h) iratok, tervek, üzleti könyvek, vagy egyéb, bármilyen jellegű és formában tárolt adat és leírás

- i) pénzbedobó - pénzkiadó - pénzváltó automaták tartalmukkal együtt;

3. Biztosított költségek

Biztosító megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során, illetve azzal kapcsolatban, felmerülő és igazolt, a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit.

Valamely káreseménnyel kapcsolatban a Biztosító által fedezett kárenyhítés költségei a károsodott vagyontárgyakkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatás összegével együttesen nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét.

A felek megállapodhatnak, hogy, bizonyos, alább felsorolt költségek térítésére külön kártérítési limitet határoznak meg. Ez esetben az alábbi költségek megtérítésének felső határa a szerződésben megjelölt kártérítési limit.

- a) az oltás és mentés költségeit, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentéssorán keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgáltatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
- b) a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek - hacsak a maradványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra - a kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;
- c) a bontási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megmaradt részeinek szükségessé váló elbontásával és azoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;
- d) a takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvása, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
- e) a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések levagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

4. Biztosítási események

Jelen különös feltételek alapján az alábbi biztosítási események által okozott károk biztosítottak:

4.1 Tűz

Jelen különös feltételek szerint tűz alatt olyan anyagi változásokkal együtt jár, hő és fényjelenség által kísért, oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik - vagy ott keletkezik, de azt elhagyja - és önerőből továbbterjedni képes.

Biztosító nem téríti meg tűzkárként azokat a károkat, amelyek:

- a) gyulladás hőmérséklet alatti erjedés, befűledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be, kivéve, ha ezek keletkezése visszavezethető a tűz biztosítási eseményre;
- b) öngyulladás miatt következtek be (ez a kizárás magára az öngyulladást elszenvedő anyagban keletkezett károkat vonatkozik);
- c) a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy fűsthatásnak teszik ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok tűztérbe estek;
- d) a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (pl. égető-, vagy olvasztókemencék, öntőüstök, kazánok, kohók stb.) a tűz által keletkeztek;
- e) a tűzkár nélküli koromszennyeződésből származnak;
- f) a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkeztek (pl. túláram, túlfeszültség, rövidzárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása);
- g) földrengés által közvetlenül vagy közvetve kiváltott tűz károkozása miatt keletkeztek.

Abban az esetben, ha a b.) c.) és az f.) bekezdésben leírt okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a Biztosító az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.

4.2 Villámcsapás

Jelen különös feltételek szerint villámcsapásnak kell tekinteni az olyan hirtelen, fény-, hang-, és hőhatással kísért töltéskiegyenlítődést, mely a felhő és a földfelszín, illetve a földfelszíni tárgy között játszódik le.

Villámcsapáskárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapódó villám erő- és hőhatása, illetve a villámcsapás miatt az elektromos, illetve informatikai hálózatban létrejövő túlfeszültség vagy indukció okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve az épületbe behatoló villám az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz.

A Biztosító megtéríti a fenti esemény miatt a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és berendezésekben keletkezett károkat is.

A Biztosító nem téríti meg a villámcsapás által okozott kárt, ha az a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, elégtelen volta vagy a meglévő villámhárító karbantartásának elmulasztása miatt következett be. Amennyiben ezen okok miatt tűz keletkezik, és az más vagyontárgyakra áttérjed, a Biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.

Biztosító nem téríti meg a villámvédelmi rendszerben villámcsapás következtében keletkezett károkat.

4.3 Robbanás, összeroppanás

Jelen különös feltételek szerint robbanásnak illetve összeroppanásnak kell tekinteni a gázok, gőzök és porok terjeszkedési hajlandóságán alapuló, rombolással, hanghatással járó gyors erőhatást.

A Biztosító nem téríti meg robbanás-, összeroppanásként azokat a károkat, amelyek

- a) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeznek;
- b) az normál üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés, törés) következtében keletkeztek;
- c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt keletkeznek;
- d) hatósági engedélyhez kötött, tervszerű robbantás eredményeként keletkeztek,
- e) rendeltetészerűen nagy nyomásnak kitett vagyontárgyakban (tartályok, kazánok, csővezetékek, stb.) az üzemi nyomás túllépése nélkül keletkeztek

4.4 Légijármű lezuhanása

Jelen különös feltételek szerint biztosítási eseménynek kell tekinteni a személyzet által irányított légi járművek, illetve azok részeinek vagy rakományának ütközését vagy lezuhanását.

4.5 Vihar

Jelen különös feltételek szerint viharnek minősül az olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélhőkecs eléri vagy meghaladja a 15 m/s sebességet.

Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a vihar nyomó- és szívóhatása, illetve az általa sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak.

A Biztosító nem téríti meg viharkárként azokat a károkat:

- a) amelyek a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkeztek;
- b) amelyeket a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében okozott; valamint a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek;
- c) amelyek az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakban (pl. cégek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkeztek;
- d) amelyek az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva, stb.) keletkeztek, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék okozott.

4.6 Földrengés

Jelen különös feltételek szerint földrengésnek kell tekinteni: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földrengést.

Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Szeizmológiai Observatóriuma által egymással oksági összefüggésben állónak nyilvánított rengések sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.

A Biztosító nem téríti meg a mesterséges úton létrehozott földrengések (földalatti robbantás, stb.) által okozott károkat.

4.7 Árvíz

Jelen különös feltételek szerint árvíznek kell tekinteni: az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak víztárolók olyan kiáradását, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő buzgók és fakadóvizek vízhatását.

Biztosító nem téríti meg árvízkárként azokat a károkat, amelyek:

- a) a talajerőben, illetve talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása miatt keletkeztek,
- b) elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás miatt keletkeztek.

Biztosító nem téríti meg árvízkárként továbbá:

- a) talajvízszint változásai miatt fellépő károkat,

- b) a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben és/vagy nem mentett árterületen, valamint olyan területen elhelyezett (épített) vagyontárgyakban keletkezett árvíz, illetve magas vízállás miatt bekövetkező károkat, amelyek esetében a helyi felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények következtében előre látható.

Árvíz, földrengés, vagy vihar esetén egy káreseménynek tekintendők az egy bizonyos biztosítási esemény hatására a biztosított vagyontárgyakban 72 órán belül bekövetkezett káresemények.

4.8 Felhőszakadás

Jelen különös feltételek alkalmazása során felhőszakadásnak kell tekinteni az olyan csapadékhatóást, amikor a rövid idő alatt lezúdult nagy mennyiségű csapadékvíz a vízelvezető rendszer elégtelensége folytán felgyülemlik, és vagyontárgyakat károsít.

Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz. Biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő biztosított vagyontárgyakban keletkező kárt csak abban az esetben téríti meg, ha a vagyontárgyakat legalább 15 cm magas állványon helyezték el.

Biztosító nem téríti meg felhőszakadás kárként:

- a) az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió);
- b) az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkező károkat;
- c) a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz, talajvíz által okozott károkat.

4.9 Jégeső

Jelen különös feltételek szerint jégesőnek kell tekinteni a jég szemek formájában lehulló csapadékot.

Jégesőkárnak kell tekinteni a biztosított épületek (építmények) tetőzetében a jég szemek által okozott, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

A Biztosító nem téríti meg jégesőkárként

- a) a szabadban elhelyezett vagyontárgyakban keletkezett károkat;
- b) az esővíz-elvezető csatornában keletkezett károkat;
- c) azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.

4.10 Hónyomás

Jelen különös feltételek szerint hónyomás biztosítási eseménynek kell tekinteni az épületek (építmények) tetőzetén nagy mennyiségben felgyülemelő hó statikus nyomása miatt bekövetkező törést vagy deformációs sérüléseket.

Hónyomás kárnak kell tekinteni az épületek (építmények) tetőzetének, tetőszerkezetének vagy azok részeinek sérülése, összeomlása, ledőlése miatt a bennük, illetve más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

A Biztosító nem téríti meg hónyomás kárként azokat a károkat, amelyek a hideg- és melegágyak, üvegházak, üvegtetők üvegezésében, az üvegtetőkben, illetve az ideiglenes fedésekben (pl. fólia) keletkeztek.

4.11 Elektromos áram okozta tűz

Jelen különös feltételek szerint elektromos áram okozta tűznek kell tekinteni az elektromos áram hőhatása (túláram, túlfeszültség, rövidzárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása) miatt a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben fényjelenség kíséretében keletkezett tüzet.

4.12 Füst és hő kiáramlása

Jelen különös feltételek szerint füst és hő kiáramlásának minősül a Biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító-berendezésekből hirtelen, előre nem látható módon, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és/vagy hő.

A Biztosító nem téríti meg füst és hő kárként azokat a károkat, amelyek:

- a) magában a füstöt, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek;
- b) a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károk;
- c) a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeztek.

4.13 Sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás

Jelen különös feltételek szerint sziklaomlás-, kőomlás- illetve földcsuszamlásnak kell tekinteni azt az eseményt, amikor valamely szikla-, kőzetdarab, illetve földtömeg valamilyen okból hirtelen, előre nem látható módon szokásos helyéről elmozdul, letörik, lecsúszik.

Sziklaomlás-, kőomlás- illetve földcsuszamlás- kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok illetve föld-, vagy hőtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoznak.

A Biztosító nem téríti meg sziklaomlás-, kőomlás- illetve földcsuszamlás-, kárként:

- a föld ásványai anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat;

- az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a gyenge alapozás miatt keletkezett károkat.

4.14 Ismeretlen építmény / üreg beomlása

Jelen különös feltételek szerint ismeretlen építmény / üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.

Ismeretlen építmény / üreg beomlás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot - külső erőhatás miatti - megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A Biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az ismeretlen építmény /üreg beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, felhagyott bányákban történt.

A Biztosító nem téríti meg a beomlott ismeretlen építmény / üreg feltöltésének költségeit.

4.15 Vezetékes vízkárok

Jelen különös feltételek szerint vízvezeték törésének kell tekinteni, amikor a kockázatviselés helyén (telephelyen) belüli víz-, szennyvíz és csapadékvíz vezetéknek, a csatlakozó melegvíz szolgáltató- és központi fűtés rendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek hirtelen, váratlanul bekövetkező törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása, valamint dugulása folytán a bennük levő víz, illetve gőz kiáramlik.

Vezetékes vízkárként a Biztosító megtéríti

- a vezetékek - kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények - tömítési hibái miatt keletkező károkat, valamint a tömítési hiba javítási költségeit;
- legfeljebb 6 méter új cső és annak behúzási költségeit, amennyiben a sérült rész cseréje szükségessé válik.

A Biztosító nem téríti meg vezetékes vízkárként:

- a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztesség, elmaradt haszon;
- a talajszint alatti helyiségekben a padozattól 15 cm-nél alacsonyabban tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat;
- sprinkler berendezések és önálló tűzivíz-hálózatok csőtörése, illetve szabályszerű működése miatt keletkezett károkat;
- a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (pl. csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerok) keletkezett károkat;
- az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

4.16 Tűzoltó berendezés kilyukadása

Jelen különös feltételek szerint a tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási eseménynek minősül, amennyiben a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, tűzivíz-hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt a tűzoltó víz, illetve egyéb anyag kiáramlik.

A Biztosító nem téríti meg tűzoltó berendezés kilyukadása kárként:

- a tűzoltó rendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett károkat,
- a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett károkat.

4.17 Technológiai csővezeték törése

Jelen különös feltételek szerint technológiai csővezeték törésének minősül a folyadékok, porok és/vagy gázok rendeltetésszerűen használt tartályainak véletlen, váratlan, előre nem látható törése vagy repedése.

A Biztosító megtéríti a folyadékoknak, illetve poroknak a csővezetékekből, illetve tartályokból való kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat.

Technológiai csővezeték töréskárként a Biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely:

- a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett;
- a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitva hagyása folytán állt elő, esetleg nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztül anyagkiáramlásból ered,
- magukban az elfolyt anyagokban keletkeztek,
- a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben és/vagy berendezésekben keletkezett.

4.18 Közlekedési eszköz beleütközése

Jelen különös feltételek szerint közlekedési eszköz beleütközésének minősül a sínen közlekedő vagy közúti jármű nekiütközése a biztosított épületnek, (építménynek) és/vagy a hozzá tartozó épített kerítésnek.

A Biztosító nem téríti meg:

- a kötelező felelősségbiztosítás alapján rendezhető károkat,
- a járművekben keletkezett károkat.

5. Kizárások

A biztosítási védelem – a kötvényben, az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben, valamint a különböző záradékokban, függelékekben felsorolt kizárásokon túlmenően - nem terjed az alábbi okok miatt bekövetkezett káreseményekre:

- a) épületek összeomlása;
- b) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok, melyekről Biztosított (Szerződő) tudott vagy tudnia kellett;
- c) hibás tervezés, nem megfelelő anyagok használata, rejtett hiba, anyaghiba és/vagy hibás kivitelezés, rossz munkavégzés;
- d) az energiaszolgáltatás, vagy más közművek a kockázatviselési helyszínre irányuló szolgáltatásának kimaradása, amennyiben az előidéző ok a kockázatviselés helyszínén kívül van;
- e) szándékos túlterhelés, tesztelés, kísérlet, vizsgálat, a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés;
- f) alul- vagy túlnyomás által keletkezett robbanás és / vagy kazánok, csővezetékek törése és szakadása;

Jelen különös feltételek alapján a Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a) az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési, üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek;
- b) bekövetkezése a Biztosított vagy képviselője számára előre látható volt, illetve a kárveszély felismerése tőlük elvárható lett volna.
- c) Képviselőnek kell tekinteni Biztosított vezető, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottait, megbízottait, tagjait illetve testületeit;
- d) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;
- e) a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt keletkeztek;
- f) olyan közigazgatási határozat végrehajtása miatt következtek be, amely a biztosított épületek, építmények nem károsodott részeinek bontását rendelte el;
- g) esetében a károsodott vagyontárgy(ak) újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként Biztosított, vagy a vagyontárgy tulajdonosa által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők;
- h) megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a biztosított - sérült, vagy megsemmisült - vagyontárgy gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik;
- i) normalizált hiányként (káló) elszámolásra kerültek, vagy kerülhetnek;
- j) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek formájában merülnek fel, tekintet nélkül a keletkezés okára;
- k) a tevékenység kényszerű lassítása vagy leállása miatt, illetve azzal kapcsolatban keletkezett gazdasági hátrány, üzemszüneti kár, illetve többletköltség, pl. kedvezmények elvesztése, piacvesztés, késedelem, elmaradt haszon, termelés kiesés, állásidőre kifizetett bér, bérlet;
- l) éjszakai, illetve munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkavégzés, túlóra, és/vagy expressz vagy légifuvar (posta) többletköltségei;
- m) a biztosított vagyontárgyakon végzett építés, átépítés, szerelés, javítás, szerviz, illetve karbantartási munkák miatt keletkeztek;
- n) a folyamatban lévő beruházások építésével, szerelésével kapcsolatban keletkeztek;
- o) csővezetékekből, azok tartozékaiból, szerelvényeiből kiömlő, elfolyt közegek, anyagok veszteségeiből keletkeztek;
- p) szállítás közben következtek be.