

# AIM VVB Elektronikus berendezések biztosításának különös feltételei

Az AIM Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban a Biztosító) jelen különös feltételek alapján - a biztosítási szerződésben foglalt kártérítési korlátozások és a kártérítési szabályok figyelembevételével - megtéríti a későbbiekben felsorolt biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

A biztosítási szerződést, jelen különös feltételek mellett, az AIM Általános Vagyon-, és Felelősségbiztosítási Feltételek, a biztosítási kötvény, záradékok és függelékek alkotják. Jelen különös feltételekben a „biztosítási szerződés” alatt a fenti dokumentumok összességét kell érteni.

Jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben az AIM Általános Vagyon-, és Felelősségbiztosítási Feltételek rendelkezései az irányadók.

## 1. Biztosított vagyontárgyak

Jelen különös feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződésben, a kötvényben azonosítható módon feltüntetett elektronikus berendezésekre, számítógépekre, amíg azok a kockázatviselési helyen

- a) **üzemkész állapotban**<sup>1</sup> vannak, vagy
- b) karbantartás, átvizsgálás, tisztítás, áthelyezés, illetve valamely - 3. pont szerinti – biztosítási esemény által okozott káresemény miatt leállított vagy szétszerelt állapotban szerelés vagy szállítás alatt állnak.

## 2. Nem biztosított vagyontárgyak

Jelen különös feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki:

- a) szerszámokra (pl. fúrók, marófejek, esztergákések, stb.)
- b) a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészekre (pl.: mintázó hengerek, klisék, formák, tonerek, elemek, biztosítékok, égők stb.), valamint alkatrésznek nem minősülő anyagokra (pl.: kép- és hanghordozók, papírok, textil- és műanyag bevonatok, filmek, fóliák, stb.);
- c) üzemi és segédanyagokra, (pl.: tüzelőanyagok, vegyszerek, szűrőanyagok, katalizátorok, kontaktanyagok, hűtőanyagok, tisztítószerke, kenőanyagok).

## 3. Biztosítási események

**3.1** A biztosítási szerződés hatálya alatt, a kockázatviselés helyén, bármely, a biztosítási szerződésben ki nem zárt okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkező külső fizikai behatás vagy esemény, amelynek következtében a biztosított vagyontárgyak megsérültek, illetve megsemmisültek, kivéve az alábbi alkatrészek, amelyek esetében kizárólag a **tűz**<sup>2</sup>, **földrengés**<sup>3</sup>, **árvíz**<sup>4</sup>, **felhőszakadás**<sup>5</sup> és **csőtörés**<sup>6</sup> okozta károsodást téríti meg a Biztosító:

- a) elektron-, röntgen-, ventil- és rádiócsövek, televíziós képcsövek, és lézer fényforrások;
- b) világítótestek (izzók, fénycsövek);
- c) besugárzó- és fűtőtestek, fűtőelemek
- d) fénymásolók, printerek képpalkotó alkatrészei (pl. szelénium dob).

**3.2** A biztosítási szerződés hatálya alatt, a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyak **betöréses lopás**<sup>7</sup>, illetve **rablás**<sup>8</sup> következtében elvesztek.

## 4. Kizárások

A biztosítási védelem – az AIM VVB Általános Vagyon-, és Felelősségbiztosítási Feltételekben, valamint a 3. pontban meghatározottakon túlmenően - tekintet nélkül a keletkezés okára nem terjed ki azokra a károokra, amelyek:

- a) közvetett, illetve következményi károk: a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, piacvesztés vagy egyéb veszteség);

- b) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok, melyekről Biztosított (Szerződő) tudott vagy tudnia kellett;
- c) a természetes elhasználódás miatt keletkeztek;
- d) tartós időjárási hatások miatt keletkeztek;
- e) tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások, öregedési illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió, vízkövesedés illetve más üledék hatása miatt keletkeztek;
- f) a biztosított vagyontárgyak bármely elektronikus alkatrészének belső hibája miatt keletkeztek, ahol nem bizonyítható, hogy a károsodást valamely ki nem zárt külső fizikai behatás okozta;
- g) szándékos túlterhelés, tesztelés, kísérlet, vizsgálat, a biztonsági határt meghaladó próbaterhelés;
- h) az energiaszolgáltatás, vagy más közművek a kockázatviselési helyszínre irányuló szolgáltatásának kimaradása, amennyiben az előidéző ok a kockázatviselés helyszínén kívül van;
- i) a berendezések karbantartásának elmulasztásával vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek;
- j) csak esztétikai hibát jelentő felületi sérülések (lakk-, zománc- és karcos károk);
- k) bekövetkezése a Biztosított vagy képviselője számára előre látható volt, illetve a kárveszély felismerése tőlük elvárható lett volna.  
  
E szerződésben képviselőnek kell tekinteni Biztosított vezető, továbbá a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottait, megbízottait, tagjait illetve testületeit;
- l) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;
- m) a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt keletkeztek;
- n) a károsodott vagyontárgy(ak) újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként Biztosított, vagy a vagyontárgy tulajdonosa által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők;
- o) megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a biztosított - sérült, vagy megsemmisült - vagyontárgy gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik;
- p) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek formájában merülnek fel, tekintet nélkül a keletkezés okára;
- q) szállítás során keletkeztek, kivéve, ha erre vonatkozóan a biztosítási szerződésben eltérő megállapodás történt;

#### <sup>1</sup> **Üzemkész állapot:**

Üzemkész állapotban van egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és próbaüzem befejezése után a normál üzemelésre alkalmas

#### <sup>2</sup> **Tűz:**

Jelen különös feltételek szerint tűz alatt olyan anyagi változásokkal együtt járó, hő és fényjelenség által kísért, oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik - vagy ott keletkezik, de azt elhagyja - és önerőből továbbterjedni képes.

#### <sup>3</sup> **Földrengés**

Jelen különös feltételek szerint földrengésnek kell tekinteni: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgást. Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Szeizmológiai Obszervatóriuma által egymással oksági összefüggésben állónak nyilvánított rengések sorozata egy biztosítási eseménynek minősül. Nem minősül földrengésnek a mesterséges úton (földalatti robbantás, stb.) által okozott földmozgás.

#### <sup>4</sup> **Árvíz**

Jelen különös feltételek szerint árvíznek kell tekinteni: az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak víztárolók olyan kiáradását, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő buzgárok és fakadóvizek vízhatását.

---

Biztosító nem téríti meg árvízkárként azokat a károkat, amelyek a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben és/vagy nem mentett árterületen, valamint olyan területen elhelyezett (épített) vagyontárgyakban keletkezett árvíz, illetve magas vízállás miatt bekövetkező károkat, amelyek esetében a helyi felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények következtében előre látható.

#### <sup>5</sup> Felhőszakadás

Jelen különös feltételek alkalmazása során felhőszakadásnak kell tekinteni az olyan csapadékhatóást, amikor a rövid idő alatt lezúdult nagy mennyiségű csapadékvíz a vízelvezető rendszer elégtelensége folytán felgyülemlik, és vagyontárgyakat károsít. Biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő biztosított vagyontárgyakban keletkező kárt csak abban az esetben téríti meg, ha a vagyontárgyakat legalább 15 cm magas állványon helyezték el.

#### <sup>6</sup> Csőtörés

Jelen különös feltételek szerint vízvezeték törésének kell tekinteni, amikor a kockázatviselés helyén (telephelyen) belüli víz-, szennyvíz és csapadékvíz vezetéknek, a csatlakozó melegvíz szolgáltató- és központi fűtés rendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek hirtelen, váratlanul bekövetkező törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása, valamint dugulása folytán a bennük levő víz, illetve gőz kiáramlik.

<sup>7</sup> **Betöréses lopás**, ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:

- a) nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- b) nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve arra alkalmatlan, meglevő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
- c) zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az a.), illetve b.) pontokban foglaltak szerint távozott;
- d) álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be;
- e) eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a kulcsokhoz az a.)- d.) pontok szerinti - egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő - betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott.

Betöréses lopás továbbá, ha az elkövető a kockázatviselés helyére olyan időpontban jut be, amikor a biztosítási szerződésben vagy annak külön feltételeiben meghatározott biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatartási idő), azaz az elkövető nem az a.)-e.) pontokban leírtak szerint hatolt be, de ott

- az ajtókat vagy tárlókat feltörte;
- illetve az ajtók vagy tárlók felnyitásához álkulcsot vagy más, a záruk felnyitására alkalmas idegen eszközt használt.

Betöréses lopás fedezete kiterjed a betörés megvalósítása, illetve annak kísérlete következtében okozott károkra is.

A biztosítási védelem előfeltétele, mind a megvalósult betöréses lopás, mind a kísérlet esetén, a biztosítási szerződésben rögzített védelmi szintnek megfelelő követelmények teljesülése.

<sup>8</sup> **Rablás** elkövetésének minősül, ha valamely személy vagy személyek biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesznek el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaznak, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyeznek. Rablásnak minősül az is, ha a tetten ért tolvaj a biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.