

3. Kiegészítő biztosítás a Tűzkár biztosításhoz

Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk biztosítása

1. A Tűzkár biztosítás és érvényes Záradékanak ezen biztosítással történő kiegészítése esetén a biztosító – különíj ellenében – megtéríti az alábbiakban részletezett biztosítási esemény által a Tűzkár biztosításban biztosított vagyontárgyakban véletlen, váratlan formában, balesetszerűen bekövetkező vagyongárok, az e biztosításban meghatározottak szerint.
2. A technológiai csővezetéktörés a technológiai folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése.
3. Technológiai csővezetéktörésből eredően megtéríti a biztosító a technológiai folyadékok (pl: savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén-származékok), illetve porszerű anyagok kiáramlása által okozott vagyongárt. Nem minősül technológiai csővezetéktörés kárnak a különböző gáz-, gőzhalmazállapotú anyagot szállító vezetékek meghibásodásából eredő kár.
4. **A biztosító nem téríti meg azt a technológiai csővezetéktörésből eredő kárt, amely:**
 - a) **a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,**
 - b) **a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, ill. teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,**
 - c) **a kiömlő, elfolyt anyagok veszteségeként keletkezett,**
 - d) **a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkezett,**
 - e) **a hideg- és melegágak, stabil üveg-házak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,**
 - f) **olyan szennyezési kár, mely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja,**
 - g) **a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett,**
 - h) **előntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,**
 - i) **állatokban keletkezett.**
5. A kiegészítő biztosításban nem érintetteket illetően a Tűzkár biztosítás biztosítási szabályzatában rögzítettek a mérvadók.

Allianz Hungária Biztosító Rt.