

Mezőgazdasági vállalkozások tűz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása

Allianz 

A mezőgazdasági vállalkozások betöréses lopás-, rablás biztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek (a továbbiakban: biztosító) és a szerződőnek/biztosítottnak az általános biztosítási feltételek (mezőgazdasági növény-, állat és vagyonbiztosításokhoz), és a jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződéseire alkalmazni kell.

Ha a jelen különös biztosítási feltételek eltérnek az általános biztosítási feltételektől, akkor a jelen különös biztosítási feltételekben meghatározottak az irányadók.

1. Általános rendelkezések

1.1 A biztosítás tárgya

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. – Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. – (a továbbiakban: biztosító) megtéríti a biztosítottnak a mezőgazdasági vállalkozások betöréses lopás-, és rablás biztosításának biztosítási feltételek alapján létrejött szerződésben részletezett feltételek fennállása esetén a szerződésben (ajánlaton, kötvényben, adatközlőn) felsorolt kockázatviselési helyein elhelyezett, saját és idegen tulajdonú vagyontárgyaiban bekövetkező betöréses lopás-, rablás-, továbbá küldöttrablás kárait.

1.2 A biztosított/szerződő

A mezőgazdasági vállalkozások betöréses lopás-, és rablás biztosítása kizárólag azon biztosítottakra köthető meg, akiknek az éves árbevétele több mint 50%-ban a mezőgazdasági tevékenységből (mezőgazdaság, vadgazdálkodás illetve erdészet) származik.

1.3 A biztosítási szerződés hatálya, a kockázatviselés kezdete és vége

A jelen pontra vonatkozóan az általános biztosítási feltételek 1. és a 12. pontjaiban foglaltak az irányadók.

2. Biztosítható vagyontárgyak és költségek

Az általános biztosítási feltételek 2. pontjában szabályozottakon túlmenően a továbbiak vonatkoznak a biztosítható vagyontárgyakra és költségekre.

2.1. Betöréses lopás és rablás kockázatára az alábbiakban felsorolt, biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak, vagyoncsoportok biztosíthatók:

2.1.1. I. típusú vagyoncsoport:

2.1.1.1. Műszaki berendezések gépek, nem rendszámos járművek, egyéb berendezések, felszerelések;

2.1.1.2. Egyéb tárgyi eszközök:

használaton kívüli tárgyi eszközök, építéssel és szereléssel együtt nem járó nem aktivált beruházások;

2.1.1.3. Készletek: anyagok, áruk, befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek

2.1.2. II. típusú vagyoncsoport:

2.1.2.1. Készpénz, értékcikk, értékpapír:

készpénz, értékpapír, tételesen és azonosíthatóan megnevezett, egyedi biztosítási összeggel meghatározott ékszer, drágakő, nemesfém, műérték, gyűjtemény, szellemi alkotás,

2.1.2.2. páncélszekrényen kívül, de az előírások szerint tárolt készpénz kockázatilag önálló egységeként, illetve telephelyenként max. 5 000 Ft-ig.

2.1.3. III. Költségtérítés:

2.1.3.1. A biztosító megtéríti a biztosított/szerződő által meghatározott, a betöréses lopás és rablás vagy annak kísérlete során a biztosított épületekben és vagyontárgyakban, illetve a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló nem biztosított épületekben, illetve az abban lévő nem biztosított vagyontárgyakban rongálással (és nem eltulajdonítással) okozott károkat (javítási, pótlási költségek) is a szerződésben (ajánlaton/ adatközlőn) meghatározott biztosítási összeggel.

2.1.3.2. A küldöttrablás kockázatára a következőkben felsorolt vagyontárgyak, vagyoncsoportok kockázatilag önálló egységeként (telephelyenként) biztosíthatók:

- készpénz, csekk, értékpapír, értékcikk, továbbá áru.

2.1.4. Az egyes csoportokba tartozó biztosítási összegek nem konvertálhatók, nem csoportosíthatók át.

2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak és költségek:

- bankjegykiadó automaták, játékgépek, illetve az azokban található készpénz,
- építési, vagy szerelési tevékenység tárgyát képező vagyontárgyak,
- gépjárművek, vízi járművek, légi járművek, vontatmányok,
- kikötői létesítmények,
- állatok, erdő, lábon álló növények,
- bekerített és állandóan őrzött telephelyen kívül tárolt széna és szalma
- bányagépek.

3. A biztosítási események

3.1. Alapfedezet

3.1.1. **Betöréses lopás** az, ha a tettes a lopást úgy követi el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erőszakos módon vagy úgy hatol be – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználja -, hogy a lezárt helyiséget hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitja.

E szerződés szempontjából behatolás ellen védett helyiségnek a jelen különös biztosítási feltételek elválaszthatatlan részét képező „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat”-ban részletezett,

határoló épületszerkezetekkel körülzárt légtér minősül.
3.1.2. **Rablás** az, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, továbbá ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

3.2. Kiegészítő fedezet:

3.2.1. Többszöveges ellenében a biztosítási szerződés kiterjed a **küldöttrablásra**, amelynek során az alkalmazottak vagy a megbízottak a biztosított utasítására készpénzt, értékpapírt, értékcsökkenő, árut szállítanak a rendeltetési helyre előre meghatározott útvonalon és időtartamon belül, és ennek során a náluk levő értékeket elrabolják.

A küldöttrablás kockázatviselésére a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat”-ban meghatározott szállítási szabályok az irányadók.

3.2.2. Külön díj fizetése nélkül a biztosítási szerződés kiterjed a biztosított épülethez fizikailag tartósan rögzített, épületszerkezeti elemnek nem minősülő vagyontárgyak jogtalan eltulajdonításából eredő vagyoni kárra, melyet a biztosító telephelyenként, biztosítási eseményenként legfeljebb 25 000 Ft, biztosítási időszakonként pedig legfeljebb 50 000 Ft éves összeghatárig, önrészesedés levonása nélkül térít meg.

3.3. A vagyontárgyakkal összefüggő többlet-kockázatviselés:

A 3.1. és 3.2. pontban írtakon túlmenően a biztosító megtéríti:

3.3.1. a biztosított saját dolgozóinak a munkahelyen lezárt, lelakatolt öltözőszekrényében vagy lezárt helyiségben elhelyezett ruházatában (a készpénz, ékszer, aranytárgyak és a zsebtartalom kivételével) és egyéb használati tárgyaiban, valamint a munkahelyi tárolóban (megőrzőben) elhelyezett, lelakatolt vagy egyéb módon lezárt rendszám nélküli járművekben (kerékpár, segédmotoros kerékpár stb.) keletkezett betöréses lopás- vagy rablaskárokat személyenként és káreseményenként legfeljebb 25 ezer Ft-ig, a káridőponthoz való állapotuknak megfelelő valószínűségi értéken a biztosítási összeghatáron belül, önrészesedés levonása nélkül;

3.4. Biztosítással nem fedezett károk, kizárások

A biztosítás – az általános biztosítási feltételekben megjelölt kizárásokon túl – nem fedezi a kárt, ha

3.4.1. normalizált hiányként – káló – elszámolásra kerültek ill. kerülnek,

3.4.2. az üzlet kirakatában elhelyezett árukár összege meghaladja az üzlet biztosított készletértékének 25 %-át,

3.4.3. a termelési, szolgáltatási folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkezik (pl. kötbér, bírság, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés- és

szolgáltatáskiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.),

3.4.4. következményi kárként merül fel,

3.4.5. elloplás, elveszés, hiány, veszteség (együttesen: hiány) következtében keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a hiány betöréses lopás vagy rablás következménye,

3.4.6. leltározás, illetve időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiányból (együttesen: leltárhiányból) erednek,

3.4.7. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik, és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja,

3.4.8. bankjegykiadó automatákban, játékgépekben, illetve az azokban található készpénzben következik be.

4. A biztosítási összeg

4.1. A vagyonszoportonkénti biztosítási összegek képzése kockázatviselési helyenként (telephelyenként) történik. A biztosítási összegek meghatározásánál a behatolás ellen védett helyiségekben tárolt teljes vagyont kell figyelembe venni.

4.2. **A saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:** az új értékhez viszonyított 30%-os vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékű tárgyi eszközök biztosítási összege a biztosítási időszakra vonatkozó valószínűségi érték. Készletek esetében a biztosítási időszak során előforduló legmagasabb értéket kell meghatározni (csúcsérték).

4.3. **Az idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:** a vagyontárgy valószínűségi értéke, illetve a jogosultat a biztosítottal (szerződéssel) kötött szerződés alapján megillető maximális érték.

4.4. **A pénz- és áruszállítás biztosítási összege:** a biztosított/szerződő által meghatározott, a telephelyről vagy a telephelyre szállított legmagasabb érték (csúcsérték).

4.5. **A költségterítések biztosítási összege:** A biztosított/szerződő által meghatározott, a 2.1.3.1. pont szerinti rongálási kár maximális mértéke.

5. A biztosítási díj

5.1. A biztosítás díjalapja a biztosított vagyon és költségterítések tárgyévi biztosítási összege.

5.2. A biztosítás díját a biztosítás díjalapjától, a választott kiegészítő kockázatoktól és az általános biztosítási feltételek 5.1.7. pontjában felsorolt tényezőktől függően kockázatarányosan kell meghatározni.

6. A biztosított/szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettsége

6.1. A biztosított/szerződő közlési és változásbejelentési kötelezettségére vonatkozóan az általános biztosítási feltételek 6. pontjában írtak az irányadók az alábbi kiegészítéssel:

6.2. A jelen különös biztosítási feltételek szerint a kockázat mértékére kiható és változásbejelentési kötelezettséget teremtő változásnak minősül különösen:

- a) új védelmi módszerek bevezetése,
- b) új, eddig nem használt anyagok alkalmazása,
- c) a biztosított vagyontárgyakra további biztosítás kötése.

7. A biztosító szolgáltatása

7.1. A biztosító szolgáltatásának mértéke

7.1.1. Biztosítási eseményenként a kártérítés felső határa a biztosítási összeg, ha a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” szerint telephelyenként, a káresemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén fennálltak a biztosítási összeghez és a – a telephelyen folytatott tevékenység alapján meghatározott – kárveszélyességi besoroláshoz rendelt védetség szintnek megfelelő védelmi előírások.

7.1.2. Ha a káresemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén nem álltak fenn a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” szerint a biztosítási összeghez és a – a telephelyen folytatott tevékenység alapján meghatározott – kárveszélyességi besoroláshoz rendelt védetség szintnek megfelelő védelmi előírások, akkor a biztosító a káresemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén ténylegesen meglévő védetség szintnek és a kárveszélyességi besorolásnak megfelelő biztosítási összegtartomány felső határáig teljesít (kártérítési limit).

7.1.3. A Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat szerint a 3. kárveszélyességi csoportba tartozó növényvédőszer, műtrágya és szaporítóanyag eltulajdonítása esetén nem térül a kár, ha nincs meg az előírt védetség szint.

7.1.4. Minimális védelmi előírás a minimális mechanikai védelem. Ha a káresemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén a minimális mechanikai védelem feltételei nem teljesülnek, a biztosítónak nem áll fenn kártérítési kötelezettsége.

7.1.5. Vagyontárgyak térítése:

- a) a saját tulajdonú vagyontárgyak esetén a technikai avultságtól függően a javítási, illetve az utánpótlási értéket téríti meg a biztosító a káridőponti új érték, illetve pótlási érték erejéig a biztosítási összegen belül;
- b) az idegen tulajdonú vagyontárgyak esetén a javítási,

illetve az utánpótlási értéket fizeti a biztosító a vagyontárgy káridőponti valószínű értéke erejéig, amely nem lehet több a biztosítási összegnél;

7.1.6. Ha a kár időpontjában a biztosított vagyoncsoport (vagyontárgy) biztosítási összege az ugyanezen vagyoncsoport (vagyontárgy) utánpótlási értékénél kisebb, és ha a biztosító által elismert kárösszeg meghaladja vagyoncsoportonként a 100 E Ft-ot vagy a vagyoncsoport biztosítási összegének 10%-át, akkor az I. típusú vagyoncsoportokban felsorolt vagyontárgyak kárait csak olyan arányban téríti meg a biztosító, ahogyan a biztosítási összeg aránylik az utánpótlási értékhez. Arányos (részarányos) kártérítés: a kár időpontjában a biztosított vagyoncsoport (vagyontárgy) biztosítási összegének és ugyanezen vagyoncsoport (vagyontárgy) utánpótlási értékének az arányában történő kártérítés.

7.1.7. A biztosító költségértétként megtéríti az alábbi rongálási károkat is:

7.1.7.1. A biztosított/szerződő által meghatározott, a betöréses lopás és rablás vagy ennek kísérlete során a biztosított épületben és vagyontárgyakban, illetve a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló nem biztosított épületekben, illetve az abban lévő nem biztosított vagyontárgyakban rongálással okozott károkat.

7.1.7.2. Nem téríti meg a biztosító az épületek, építmények szerkezetileg beépített üvegezésében, valamint az üveg dísztagyakban és a csillárokból keletkezett károkat.

7.1.7.3. A biztosító a 2.1.3.1. pontban meghatározott rongálási károkból származó pótlási és helyreállítási költségeket az adatközlőn, ajánlaton feltüntetett összeghatár erejéig téríti meg.

7.1.8. A biztosító a megállapított kárösszegeből levonja a hasznosítható maradványok értékét.

7.1.9. A pénz- és árutovábbítással megbízott dolgozók kirablásánál a kártérítés a biztosított/szerződő által meghatározott biztosítási összeg erejéig terjed, még az esetben is, ha a káresemény alkalmával a kirabolt személynél ezt az összeget meghaladó érték volt. A biztosító ezen belül is csak a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” előírásainak megfelelően szállított összeget fizeti meg.

7.1.10. Az egyes vagyoncsoportokra megadott biztosítási összegek a károk térítése alkalmával egyenként kerülnek értékelésre. Az egyik csoport biztosítási összegének többlete nem fedezi a másik csoport biztosítási összegének hiányát.

7.2. Önrészesedés

Egyéb megállapodás hiányában minden egyes káresemény kárösszegeből a szerződésben (ajánlaton, kötvényen) meghatározott önrészesedési összeget a biztosított maga viseli, kivéve a 3.2.2. és a 3.3.1. pont alapján térítendő károkat.

8. A biztosított/szerződő kár-megelőzési és kárenyhítési kötelezettsége

A biztosított/szerződő – az általános biztosítási feltételek 7. pontjában írtakon túlmenően – köteles betartani a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” kármegelőzésre vonatkozó előírásait, továbbá minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében, ezzel kapcsolatban a tervezésre, építésre, telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra, beszerelésre és bontásra vonatkozó szakmai előírásokat is mindenkor be kell tartania.

9. A biztosító mentesülése

9.1. A biztosító mentesülésére vonatkozóan az általános biztosítási feltételek 8. pontjában meghatározottak az irányadók, az alábbi kiegészítésekkel:

9.2. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha

- a) a biztosított/szerződő nem tartotta be a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” -ban meghatározottakat.
- b) az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer nem volt üzembe helyezve a káresemény bekövetkezésének időpontjában, illetve a biztosítottnak/szerződőnek felróható okból működésképtelen volt.

9.3. A biztosítási esemény bejelentésének szabályai és a biztosító teljesítése a biztosítási esemény bekövetkezésekor

9.3.1. A biztosítási esemény bejelentésének szabályai és a biztosító teljesítése tekintetében az általános biztosítási feltételek 9. és 10. pontjában foglaltak az irányadók az alábbi kiegészítéssel:

9.3.2. A biztosított/szerződő a káresemény bekövetkezése után haladéktalanul köteles feljelentést tenni az illetékes hatóságnak.

9.4. A kártérítési összeg esedékessége

9.4.1. A kártérítési összeg esedékességére vonatkozóan az általános biztosítási feltételek 10.11. pontjában foglaltak az irányadók.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A jelen pontra vonatkozóan az általános biztosítási feltételek, így különösen a 13. pontban írtak az irányadók az alábbi kiegészítésekkel:

10.2. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, a arra igényt tarthat biztosított, azonban vissza kell fizetnie a kártalanítási összeget.

10.3. A biztosított/szerződő egyes bejelentéseit és nyilatkozatait írásban (telefaxon is) közölheti, de a biztosítási szerződés felmondását csak ajánlott levélben közölhetik a szerződő felek.

10.4. A biztosító jogosult a helyszínen bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni a kockázati viszonyokat és a biztosított/ szerződő által szolgáltatott adatok helyességét.

10.5. A biztosítási fedezet csak a szerződés I. sz. mellékletét képező „A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat”-ban rögzítettek betartása esetén terjed ki a vagyontárgyakra.

10.6. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozottakra vonatkozóan a feltételhez tartozó általános biztosítási feltételek rendelkezései az irányadók.

11. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól

11.1. A jelen általános és különös biztosítási feltételek a korábban értékesített és korszerűtlenné vált termékeket váltja fel, a termékben vállalt kockázatok ugyanazok vagy nagymértékben hasonlítanak a mezőgazdasági vállalkozások részére kínált korábbi feltételek alapján vállalt kockázatokhoz.

A leglényegesebb eltérések a korábbi feltételekhez képest:

- szerződési feltételek struktúrája változott,
- telephelyi adatközlési kötelezettség,
- biztosítási értékek meghatározásának módja (valóságos-, és új érték) megváltozott,
- változás-bejelentési kötelezettségek köre kiegészült, stb...

11.2. A termék alapját a nem mezőgazdasági kisvállalkozások részére már korábban bevezetett Allianz Vállalkozás Védelem biztosítás csomag adja, abban csak a mezőgazdasági specialitásokat figyelembe vevő módosítások történtek.

Allianz Biztosító Zrt.

Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat

Fogalommeghatározások

1. Kárveszélyességi besorolás:

A szerződésben (ajánlat/adatközlő) feltüntetett főtevékenységhez a biztosító által hozzárendelt 1-től 3-ig terjedő kárveszélyességi besorolás. A növényvédőszer, a műtrágya és a szaporítóanyag tárolása a 3. kárveszélyességi csoportba tartozik.

2. Biztosítási összeg:

A szerződésben (ajánlat/adatközlő) a Betöréses lopás, rablás, küldöttrablás különös biztosítási feltételei szerinti I. és II. típusú vagyoncsoportokra telephelyenként megadott biztosítási összeg.

3. Betöréses lopás és rablás függeléke szerinti vagyoncsoportok

I. típusú vagyoncsoport:

3.1. Műszaki berendezések:

műszaki berendezések, gépek, nem rendszámos járművek, egyéb berendezések, felszerelések;

3.2. Egyéb tárgyi eszközök:

használaton kívüli tárgyi eszközök, építéssel és szereléssel együtt nem járó nem aktivált beruházások;

3.3. Készletek: anyagok, áruk, befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek

II. típusú vagyoncsoport:

3.4. Készpénz, értékcsikk:

készpénz, értékpapír, tételesen és azonosíthatóan megnevezett, egyedi biztosítási összeggel meghatározott ékszer, drágakő, nemesfém, műérték, gyűjtemény, szellemi alkotás

4. Minimális védettségi szint:

Biztosítási összeghez és kárveszélyességi besoroláshoz tartozó a biztosító által meghatározott minimális védettségi szint.

4.1. A minimális mechanikai védelem

Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség

falazatai, födém szerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 6 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafalával azonos értékű,
- az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védve vannak,
- az ajtók zárását biztonsági zár végzi,
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár.

4.2. A részleges mechanikai védelem

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födém szerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 15 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafalával azonos értékű,
- a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy ezzel bonthatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechanikai megoldással – pl. betörésgátló biztonsági üveggel – vannak védve (bankok, pénzintézetek esetében az átmérő minimum 16 mm),
- a rács 300 mm-enként, de minimum 4 db falazó-körömmel van hozzáerősítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység a legalább 15 cm vastag, hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el),
- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tok szerkezeteit falazó körökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell erősíteni,
- az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek; kiemelés feszítés és reteshúzás ellen védettek,
- a zárást minimum 2 darab biztonsági zár végzi,
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár,
- az ajtó legalább három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,

- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 18 mm mélyen kell zárniuk,
- az ajtólap és a tok záráspontossága 5 mm-en belül legyen,
- bevésőzár esetében az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlemezzel meg kell erősíteni,
- fatokhoz megerősített zárlemez szükséges.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak.

4.3. A minimális elektronikai jelzőrendszer

Minimális az elektronikai jelzőrendszer előírásai

Ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, és a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt,
- a központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön,
- az élesítés legalább ún. kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm vastag lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnté után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételtlen kapcsoljon éles állapotba,

- a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa; elemes táplálás esetén – egy elemkészlettel – a rendszer minimum 3 hónapig legyen üzemképes,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, 24 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását,
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

Védettségi szint előírás

Függelék szerinti I. típusú vagyoncsoport

Kárveszélyességi besorolás	Biztosítási összeg (millió Ft)	Védettségi szint*
1.	0-200	I.
	200-400	II.
	400-	Biztosító által meghatározott minimális védettségi szint.
2.	0-200	II.
	200-400	III.
	400-	Biztosító által meghatározott minimális védettségi szint és előírások.
3.**	0-400	III.
	400-	Biztosító által meghatározott minimális védettségi szint és előírások.

* Védettségi szint: I.: minimális mechanika; II: minimális mechanika + minimális elektronika, átjelzéssel (szabotázsvédett); III.: részleges mechanika + minimális elektronika, átjelzéssel (szabotázsvédett).

** a növényvédőszer, a műtrágya és a szaporítóanyag a 3. kárveszélyességi csoportba tartozik.

**Függelék szerinti II. típusú vagyoncsoport
készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer stb. drága- és
féldrágakövek**

Biztosítási összeg* (ezer Ft)	Védettségi szint	
	Mabisz minősítéssel rendelkező értéktároló	A tárolás céljára szolgáló helyiség védettségi szintje**
0-200	Lemezszekrény, megerősített lemezszekrény***	I.
20-2 000	Megerősített lemezszekrény, páncélszekrény stb.*** (A biztosítási összegnek megfelelő Mabisz minősítéssel rendelkező értéktároló)	II.
2 000-5 000	Megerősített lemezszekrény, páncélszekrény stb.*** (A biztosítási összegnek megfelelő Mabisz minősítéssel rendelkező értéktárolók)	III.
5 000-****	Biztosító által meghatározott minimális védettségi szint és előírások	
* telephelyenként. ** Védettségi szint: I: minimális mechanika; II: minimális mechanika + minimális elektronika, átjelzéssel (szabotázsvedett); III: részleges mechanika + minimális elektronika, átjelzéssel (szabotázsvedett). *** Páncélszekrény bekötve a riasztóba. **** 5.000.000 Ft feletti biztosítási összeg esetén a jelen biztosítási feltételek keretein belül csak a biztosító kockázatfelmérése alapján és követően köthető szerződés.		

A Függelék szerinti II. típusú vagyoncsoport szállítási szabályai

A különös biztosítási feltételek Függeléké szerinti II. típusú vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakövek, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) legalább az alábbiak szerint szállítandók:

500 000 Ft biztosítási összegig	Egy fő, tetszőleges módon
500 000 és 1 000 000 Ft biztosítási összeg között	Egy fő, riasztójelzést adó pénzszállító táskával.
1 000 000 és 2 000 000 Ft biztosítási összeg között	Két fő, a szállított készpénzt illetéktelen hozzáféréskor speciális technikával megfestő Mabisz minősített pénzszállító táskával.
2 millió és 5 millió Ft biztosítási összeg között	Az erre a tevékenységre érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező pénzszállító szervezet/egység, gépkocsival, három fős személyzettel, melyből egy fő fegyveres.
5 millió Ft-*	Biztosító által meghatározott szállítási szabályok.
* 5 millió Ft biztosítási összeg felett a jelen biztosítási feltételek keretein belül csak a Biztosító kockázatfelmérése alapján és követően köthető biztosítási szerződés.	

Allianz Hungária Zrt.