



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

Elektronikus Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás

Különös Szerződési Feltételei

Hatályos: 2024.10.01.

CP-10600/1

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei	2
1.Bevezetés	2
2.Biztosítás tárgya	3
3.A lockázatviselés kezdete.....	4
4.A biztosítási díj alapja	4
5.Biztosítási esemény	4
6.Szerződő és biztosított kötelezettségei	5
7.Biztosítási szolgáltatás.....	5
8.Korlátozások	5
Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Kiegészítő Feltételei és Záradékok	8
Elektromos eszközök belső törés-kára kiegészítő biztosítás feltételei	8
Túlfeszültség kiegészítő biztosítás feltételei.....	10
Hordozható elektronikus eszközök telephelyen kívüli kiegészítő biztosítása feltételei.....	11
Adathordozók, elektronikus adatok károsodása kiegészítő biztosítás feltételei	13
Füst, korom és hó általi károk kiegészítő biztosítás feltételei	15
Vandalizmus kiegészítő biztosítás feltételei	16
Dekontaminációs költségek kiegészítő biztosítás feltételei.....	17
Előgondoskodás záradék	18
Villámcsapás másodlagos hatása kiegészítő biztosítás feltételei	19

Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei

1. BEVEZETÉS

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: „**Biztosító**”) Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „**ELBERKSZF**”) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyeket a Biztosító és a Szerződő között együttesen alkalmazni kell az Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek és (továbbiakban: „**ÁVSZF**”) és a jelen biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre.

Az ÁVSZF és az ELBERKSZF együtt értelmezendők. Az egyes biztosítási szerződésekre vonatkozó különös biztosítási feltételekben, valamint a kapcsolódó Kiegészítő Biztosítások Feltételeiben és Záradékokban foglaltak eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak. Az ÁVSZF-től és a jelen ELBERKSZF-től történő bárminemű – a jogszabályok által lehetővé tett – eltérés kizárólag a Szerződő és a Biztosító egyedi, írásba foglalt megállapodása alapján lehetséges.

A biztosítási szerződés az alábbi – egymástól elválaszthatatlan – részekből áll, melyek együttesen képezik a biztosítási szerződés feltételeit:

1. Vagyonbiztosítási szerződés

- a. az ajánlat és annak valamennyi melléklete,
- b. a díjtájékoztató,
- c. fedezetet igazoló dokumentum (továbbiakban: „**kötvény**”),
- d. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek,
- e. Ügyféltájékoztató,
- f. Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei,
- g. Kiegészítő Biztosítások Feltételei
- h. Záradékok;

2. Adatközlő(k);

3. Felek közötti írásbeli megállapodások;

4. Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás vagyonvédelmi szabályzata” (továbbiakban: „**vagyonvédelmi szabályzat**”)

(továbbiakban együttesen: „**biztosítási szerződés**”).

A vagyonvédelmi szabályzat tartalmazza:

- a minimális mechanikai védelem feltételeit,
- a létesítmények, helyiségek őrzésének szabályait,
- a vagyontárgyak tárolásának szabályait, valamint
- a vagyonvédelemmel kapcsolatos fogalom-meghatározásokat.

A Biztosítási szerződés a Felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazza, így az esetleges korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés tartalmát. Továbbá nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a Felek esetleges korábbi szerződéses vagy üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A kötvény a szerződés létrejöttének visszaigazolása.

Az ÁVSZF, az ELBERKSZF, az egyes Kiegészítő Biztosítások Feltételei és a Záradékok, illetve a Felek írásbeli megállapodásának ellentmondása esetén a rendelkezések értelmezési sorrendje a következő: 1. Felek írásbeli megállapodása; 2. Záradék(ok); 3. Kiegészítő Biztosítások Feltételei; 4. ELBERKSZF; 5. ÁVSZF.

A Biztosító jelen biztosítási terméket tanácsadás nélkül értékesíti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „**Ptk.**”) rendelkezéseitől és a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezések dőlt betűvel szedettek.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: „**Bit.**”) 152. §, valamint 4. számú melléklete szerinti ügyfél tájékoztatásnak megfelelő – a külön dokumentumként a biztosítási szerződés részét képező Ügyfél-tájékoztató által nem tartalmazott – rendelkezések félkövér betűvel szedettek. A félkövér betűvel szedett rendelkezések, valamint az Ügyfél-tájékoztató együttesen képezi az ügyfelek Bit. 152. § és 4. számú melléklete szerinti tájékoztatását.

Az ELBERKSZF-ből kizárólag azok a rendelkezések alkalmazandók, amelyek a biztosítási szerződésben megjelölt fedezetekhez kapcsolódnak.

2. BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken lévő, és biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyakra/ vagyoncsoportokban bekövetkező biztosítási eseményekre és azzal kapcsolatban felmerült költségekre terjed ki.

A jelen ELBERKSZF alapján biztosított vagyontárgyak a Biztosított nyilvántartásában kimutatott, a biztosítási szerződésben meghatározott vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt rendeltetésüknek megfelelően használt elektronikus eszközök, berendezések, technológiák, amennyiben üzemszerű működésre alkalmasak és a vállalati szektorban alkalmazzák, ideértve az ellátó rendszereket is.

Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van.

2.1. Nem biztosítható vagyontárgyak:

- a. a rendeltetészerűen cserélhető - nem a biztosított elektronikus eszköz szerves részét képező - külső adathordozók,**
- b. az adatok, szoftverek,**
- c. járművek;**
- d. műholdak,**
- e. fúrótornyok, tengeri fúrószigetek (offshore vagyontárgyak)**



- f. pénzbedobással működő és pénzkiadó automaták, gépek, játékgépek a tartalmukkal együtt,
- g. ipari mérlegek,
- h. geofizikai mérőeszközök,
- i. áruk, készletek,
- j. szórakoztató ipar elektronikus eszközei (pl. hangszerek, erősítők, diszkók felszerelései),
- k. műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,
- l. csövek (pl. képcső, nagyfrekvenciás adócső, röntgenső, lézercső), illetve közbenső képhordozók (pl. szelén dob)
- m. nukleáris létesítmények.

2.2. Biztosítható költségek

Jelen ELBERKSZF alapján a Szerződő, biztosítási összeg megjelölésével, a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban - a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal összefüggésben indokoltan felmerülő és igazolható, a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi költségeket biztosíthatja:

- a. mentési, oltási, bontási, rom- és maradványeltakarítási költségek,
- b. szakértői költségek, amennyiben a szakértő bevonásához, megbízásához a Biztosító írásban előzetesen hozzájárult
- c. a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségei, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepitési vagy megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel,
- d. a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a költségekre külön biztosítási összeg került meghatározásra.

3. A kockázatviselés kezdete

3.1. Várakozási idő

Árvíz kár biztosítási eseményre a Biztosító a kockázatviselés kezdetének napjától számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki. Előzetes fedezetvállalás esetén a 30 napos várakozási idő meghosszabbodik az előzetes fedezetvállalás időtartamával.

4. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ ALAPJA

Az ÁVSZF értelmében a jelen ELBERKSZF alkalmazásában a biztosítás díjalapja a biztosított vagyontárgyak és költségek folyó biztosítási évre vonatkozó biztosítási összege.

5. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen ELBERKSZF alapján biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama

alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

A Biztosító a fedezetek és a kizárások tekintetében a biztosítási eseményhez vezető okozati láncolatot a közvetlen kiváltó ok elve alapján vizsgálja.

A közvetlen kiváltó ok elve szerint a biztosítási eseményhez vezető közvetlen kiváltó ok az az események láncolatát elindító eredeti ok, mely az események folyamatos láncolatán keresztül - bármely egyéb, független ok közrehatása nélkül - vezet a kár bekövetkezéséhez.

A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék legalább 5mm/10 perc, vagy 24 órán belül a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

A vihar akkor minősül biztosítási eseménynek, ha a szél legerősebb lökései a 20 m/s (72 km/h) értéket eléri vagy meghaladják

6. SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Biztosítási esemény bejelentése

A Szerződő, illetve a Biztosított biztosítási esemény bekövetkezésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket az ÁVSZF tartalmazza.

7. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket – a jelen ELBERKSZF, illetve a biztosítási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az ÁVSZF tartalmazza.

Egyedi azonosításra alkalmas módon, külön biztosítási összeggel megjelölt gépek biztosítása esetén a biztosítási összegeket gépenként tételesen fel kell sorolni, feltüntetve a vagyontárgyak értékelésének módját.

Ha a Biztosított egy vagyoncsoporton belül eltérő értékelési módokat alkalmaz, az érintett vagyoncsoportot vagyontárgyanként tételesen részleteznie kell, azonosítható módon feltüntetve az egyes vagyontárgyak biztosítási összegét és a vagyontárgyak értékelésének módját.

A Szerződőnek a költségekre vonatkozó biztosítási összeget egy összegben kell megadnia a Biztosítónak.

A Biztosító a kár kapcsán felmerült költségeket a szerződésben feltüntetett biztosítási összeg mértékéig téríti meg.

8. KORLÁTOZÁSOK

8.1. Kizárások

A kizárásokat az ÁVSZF, jelen ELBERKSZF és az ehhez tartozó Kiegészítő Biztosítások Feltételei, valamint a Biztosító és Szerződő között létrejött írásbeli megállapodások együttesen tartalmazzák.



Az ÁVSZF-ben részletezett kizárásokon túl, nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár kiváltó oka vagy megjelenési formája:

- a. vízkőlerakódás, szennyeződés, mikroorganizmus, fertőzés, korhadás, toxikus hatású penészedés, gombásodás, rozsdásodás, oxidáció, lerakódás, használaton kívüli állás;
- b. üveg-, festett vagy csiszolt felületek karcolódása;
- c. az anyag természetéből eredő zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra vonatkozik);
- d. fokozatosan kialakuló deformálódás, állagromlás, hasadás, belső törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás korrózió;
- e. hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Nem minősül kizárásnak, ha a jelen pontban felsoroltak a biztosított vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeit, vagy más biztosított vagyontárgyat károsítják;
- f. olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szellőkés nem érte el a hetvenöt (75) km/h sebességet. Jelen kizárás nem vonatkozik az ezen okból bekövetkező tűz- és robbanás kárra;
- g. homok, por, illetve fagyhatás, napsütés, szmog, gáz, köd;
- h. füst vagy korom, kivéve amennyiben biztosítási eseménynek minősülő tűzkár közvetlen következménye;
- i. férgek, rágcsálók, rovarok és egyéb állatok kártétele;
- j. üzemeltetési szabályok be nem tartása;
- k. tartósan fennálló vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses folyamatok hatása;
- l. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési (gyártási)hiba;
- m. lopás, betöréses lopás, rablás, elveszés, eltűnés, leltárhiány, veszteség következtében keletkezik;
- n. üvegtörés.

Az ÁVSZF-ben foglalt kizárásokon túlmenően, a fedezet nem terjed ki azoknak a károknak a megtérítésére, amelyek:

- a. nem biztosítható vagyontárgyakban keletkeztek;
- b. szabadterre telepített vagyontárgyakban (gépek, technológiák) eső, havas/ónos eső, hódara, hó, hónyomás, jégverés, vihar hatására keletkeztek, akkor is, ha a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget ad;
- c. rendeltetésüknél fogva tűznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetésszerű használattal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;
- d. rendeltetésszerűen cserélhető megmunkáló részegységekben (pl. vágó-, fúró-, maró-, csiszoló- és fényezészerszámokban, adapterekben), öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban törés által keletkeztek;

- e. munkaközegekben (pl. kenőolaj, üzemanyag, vegyszerek, toner, hűtő és tűzoltó közeg) keletkeztek;
- f. a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófűvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtó szíjakban, meghajtóláncokban, szállítoszalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik. Nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított eszköz vagy berendezés egyéb részei is károsodnak;
- g. a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy védelmi rendszerlemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerem vagy biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;
- h. a biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészekben bármilyen belső hatásra következtek be. Jelen pont alkalmazásában belső hatásnak minősül, ha nem bizonyítható, hogy a kárt valamely biztosított kockázatból származó külső behatás okozta. Ha belső hatás miatt valamely cserélhető rész vagy modul károsodása következtében más cserélhető részekben, modulokban kár keletkezik, akkor ezen cserélhető részekben, modulokban külső behatás okozta károkra kiterjed a fedezet;
- i. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakban árvíz, vagy felhőszakadás, vagy víz- és csővezeték-törés miatti vízkárként keletkeztek, ha azok nem a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzaton voltak elhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van;
- j. a vízügyi és/vagy építési hatóság által belvizes területnek nyilvánított területen lévő vagyontárgyakban belvíz vagy talajvíz miatt keletkeztek.

Az ÁVSZF-ben foglalt kizárásokon túlmenően, - akkor is, ha akár csak az oksági láncolatban megjelenik – nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár

- a. túlfeszültség miatt következett be, kivéve ha ennek következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezik tűz vagy robbanás kár;
- b. a biztosított vagyontárgyban annak kockázatviselési helyen kívüli szállítása (ideértve a fel-, le- és átrakodást is), átrakása alatt, vagy azzal összefüggésben következik be, kivéve ha ennek következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezik tűz vagy robbanás kár;
- c. a biztosított telephelyen végzett építési- szerelési tevékenységgel (beleértve a próbaüzemet is) összefüggésben keletkezik, kivéve ha ennek következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezik tűz vagy robbanás kár;
- d. az energiaellátás, a fűtés vagy a hűtés kimaradása (a szolgáltató szándékos energia visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkezik;



- e. a biztosított elektronikus eszközök, berendezések belső erőhatás miatt bekövetkező töréseként, repedéseként jelentkeznek;
- f. a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkezik;
- g. a biztosítási fedezet nem terjed ki azon károkra, melyeket fegyverek, lőszeres, bombák, lövedékek okoznak, vagy az említett tárgyak hatásával összefüggésben keletkeznek;
- h. a biztosított vagyontárgyban, hullámtérben vagy nem mentett árterületen elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá szennyeződés által keletkezett;
- i. a biztosított vagyontárgy össze- és szétszerelése alatt vagy által következik be, kivéve amennyiben a szerelés a biztosított kockázatviselési helyen belüli tisztítással, karbantartással, javítással, áthelyezéssel összefüggésben történik;
- j. a biztosított vagyontárgyak fizikai károsodás nélküli meghibásodásából, működési zavarából vagy működésképtelenségéből ered, kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tűz- és robbanáskárokat;
- k. a motor által beszívott víz miatt keletkezik;
- l. a gép próbaüzeme, szándékos túlterhelése, biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése során keletkeztek;
- m. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségként keletkezik.
- n. a villámcsapás másodlagos hatása miatt keletkezik
- o. a földkéregben felgyülemlett feszültségek hirtelen elmozdulással járó kiegyenlítődéséből keletkező lökéshullámból (földrengésből) bekövetkező, az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) VI. fokozatát el nem érő talajmozgás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás

A biztosítás nem nyújt fedezetet a veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével és megsemmisítésével kapcsolatos költségekre.

Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Kiegészítő Feltételei és Záradékok

1. Elektromos eszközök belső törésére kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

1.1.A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a ELBERKSZF tartalmazza.

1.2.Biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén a Biztosító megtéríti a biztosított elektronikus eszközöknek a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének tartama alatt, balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, belső erőhatás miatt bekövetkezett olyan törés, repedés kárát, amely a biztosított vagyontárgyak részleges, vagy teljes működésképtelenségét okozza.

Jelen záradék értelmében belső erőhatás miatt bekövetkező törés, repedés kárnak kizárólag az a kár minősül, melynek oka:

- a. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
- b. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
- c. hibás beállítás vagy szabályozás,
- d. nem megfelelő elhelyezés, telepítés,
- e. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
- f. a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,
- g. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
- h. túlhevülés,
- i. a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
- j. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
- k. a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
- l. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
- m. hibás munkavégzés, mint pl. a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, szakmai tévedése, a vonatkozó előírások be nem tartása

1.3.Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

1.4.Korlátozások

1.4.1. Kizárások

Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg azok a károk, melyek a rendeltetésszerűen cserélhető megmunkáló részegységekben (pl. vágó-, fúró-,

maró-, csiszoló- és fényezőszerszámokban, adapterekben), öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, törés által keletkeztek.

A hőnek, lángnak kitett berendezések esetén a túlhevülésből eredő károk nem minősülnek biztosítási eseménynek.

1.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

2. Túlfeszültség kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

2.1.A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a ELBERKSZF tartalmazza.

2.2.Biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén a Biztosító megtéríti a biztosított elektronikus eszközökben túlfeszültség miatt bekövetkező közvetlen fizikai károkat.

Túlfeszültség: a villamos, és elektronikus hálózatokban, illetve azok elektromos, elektronikus berendezéseiben a megengedett legnagyobb feszültség csúcsértékét meghaladó feszültség.

Túlfeszültség okozta károsodás: akkor következik be, ha a túlfeszültség nagysága meghaladja a berendezés, vagy annak részegysége által elviselhető mértéket, és ennek következtében visszafordíthatatlan károsító folyamat következik be, ami a berendezést, vagy részegységét üzemképtelenné teszi.

A Biztosító jelen kiegészítő biztosítás alapján akkor téríti meg a túlfeszültség okozta károsodást, amennyiben a kár oka és a károsodás túlfeszültségből eredő jellege szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak.

2.3.Szerződő és Biztosított kötelezettségei

2.3.1. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

A biztosítási szerződésben rögzített kármegelőzési kötelezettség körében a Szerződő /Biztosított kötelezettsége kiterjed a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában működőképes túlfeszültség védelmi rendszer kiépítésére és üzemeltetésére is.



Túlfeszültség védelmi rendszer: a túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések tápellátó- és jelvezetékeire telepített védelmi rendszer, mely:

- a. a tápellátás esetében az üzemi (áramszolgáltatói), hálózati frekvenciás túlfeszültség vonatkozásában annak érzékelését és fellépése esetén a hálózat lekapcsolását, a nagy frekvenciájú tranziens túlfeszültség vonatkozásában a hatályos szabványok szerint kiépített többlépcsős tranziens túlfeszültség védelmi rendszert jelenti;
- b. a jelvezeteki hálózat esetében a hatályos szabványok szerint kiépített többlépcsős tranziens túlfeszültség-védelmi rendszert jelenti.

2.3.2. Biztosítási esemény bejelentés

A jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges dokumentumként a Szerződő/Biztosított köteles benyújtani a biztosítási esemény megvalósulása előtt kiépített túlfeszültség-védelmi rendszer műszaki adatait tartalmazó bizonylatokat (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv, időszaki karbantartás elvégzéséről kiállított igazolás) és a Biztosító kérésére a túlfeszültség védelmi rendszer kiépítettségének mértékére és működőképességére vonatkozó szakértői igazolást.

2.4. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

2.5. Korlátozások

2.5.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha

- a. a kiépített túlfeszültség védelem nem volt működőképes a biztosítási esemény bekövetkeztének az időpontjában,
- b. ha a túlfeszültség védelem minimális szintjének káridőponthoz tartozó kiépítettsége nem igazolt,
- c. ha az a túlfeszültség védelmi rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett,
- d. ha a biztosítási esemény kapcsán kizárólag maga a túlfeszültség-védelmi rendszer károsodott.

2.5.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

3. Hordozható elektronikus eszközök telephelyen kívüli kiegészítő biztosítása feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

3.1.A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a ELBERKSZF tartalmazza.

3.2.Területi hatály

Jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén a területi hatály Magyarország területére terjed ki.

3.3.Biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén Biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított és a Biztosított munkavállalója vagy a Biztosítottal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy által használt elektronikus eszközökben a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének tartama alatt, balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai kárait.

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződéssel biztosított valamennyi kockázatra kiterjed, kivéve a szállítást (beleértve a fel-, le- átrakodást is). Szállítás esetén kizárólag a következő kockázatokra terjed ki a fedezet:

- a. a szállító járművet ért közlekedési baleset;
- b. a Biztosított munkavállalóját vagy a Biztosítottal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt ért közlekedési baleset;
- c. rablás;
- d. tűz, robbanás, árvíz, villámcsapás, földrengés, vihar.

A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosított elektronikus eszközök feltöréses lopás káaira.

Feltöréses lopás: ha az elkövető a biztosított elektronikus eszköz tárolására szolgáló gépjármű feltörését úgy követi el, hogy a megfelelően lezárt, zárt karosszériás gépjárműbe a zár vagy a retesz erőszakos felfeszítésével, az üvegfelület kitörésével vagy a karosszérialemez felvágásával hatol be.

Feltöréses lopáskár: a biztosított vagyontárgy feltöréses lopással való eltulajdonításából eredő kár vagy a biztosított elektronikus eszközben a lopás kísérlete során okozott rongálási kár.

3.4.Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

3.5.Korlátozások

3.5.1. Kizárások:

Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet:



- a. közúti gépjármű külső felületére, azaz nem a jármű utas vagy csomagterébe;
- b. légi járműbe vagy légi járműre;
- c. vízi járműbe vagy vízi járműre szerelt eszközökre

Nem terjed ki a biztosítási fedezet a kárra, ha:

- a. a gépjármű nem volt megfelelően lezárva a káresemény időpontjában;
- b. szállítóeszközben nem volt riasztószerszerkezet;
- c. a 20:00 és 06:00 között keletkezett és a szállítóeszköz nem lezárt helyiségben vagy folyamatosan őrzött parkolóban/telephelyen került elhelyezésre;
- d. a kár a szállított eszközök szállítójárműbe történő ki- vagy bepakolása közben következett be;
- e. a biztosított vagyontárgyakat nem a gépjármű lezárt és betekintés ellen kívülről minden irányból védett csomag vagy rakodóterében szállították.

Nem tekinthető megfelelően lezártnak a jármű, ha

- a. bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortérfedél) nyitott, le-, kiszertelt, illetve sérült volta megkönnyíti vagy lehetővé teszi a gépjárműbe történő jogtalan behatolást;
- b. bármelyik zárbetét hiányzik vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a gépjármű kulcsainak használata nélkül is működtethető;
- c. a gyárilag beépített vagy utólag felszerelt kiegészítő vagyonvédelmi berendezés (pl. elektronikus jelzőrendszer, indításgátló) a lopáskár időpontjában nem volt üzemképes vagy nem volt bekapcsolva (védelemre kész állapotba helyezve).

Lezárt csomagterűnek vagy rakodóterűnek tekintendő az a gépjármű, amelynek csomag- vagy rakodótere

- a. a betekintés ellen kívülről minden irányból védett, és
- b. az utastér felől fémlemezzel le van zárva, valamint
- c. a kívülről történő behatolás rongálás nélkül nem valósítható meg.

Nem tekinthető lezárt csomag- vagy rakodóterűnek az egyterű személygépjármű kalaptartóval lefedett csomagtere.

3.5.1. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

4. Adathordozók, elektronikus adatok károsodása kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

4.1.A biztosítás tárgya

Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítható vagyontárgyak:

- a. a rendeltetésszerűen cserélhető – nem a biztosított elektronikus eszköz szerves részét képező – külső adathordozók;
- b. a biztosított – külső vagy belső – adathordozókon tárolt elektronikus adatok.

4.2.Biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazása esetén Biztosító a megtéríti a biztosított vagyontárgyak adathordozóiban, és azokon tárolt adataiban a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének tartama alatt, balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai kárait.

4.3.Szerződő és Biztosított kötelezettségei

4.3.1. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

A kármegelőzési kötelezettségek teljesítése érdekében a Biztosított köteles

- a. elvégezni a biztonsági adatmásolási eljárásokat (a biztonsági adathordozók zárt helyen tárolandók, lehetőleg speciális adatvédelmi széfben);
- b. betartani a gyártónak az adatfeldolgozó berendezésekre és az adathordozókra vonatkozó karbantartási és állagmegóvási utasításait, illetve ajánlásait;
- c. gondoskodni arról, hogy a Biztosított munkavállalói vagy a Biztosítottal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek írásos nyilatkozattal beleegyezésüket adják, hogy minden adatfeldolgozó berendezést kizárólag a munkájuknak megfelelő célra használnak fel, és kizárólag olyan adatokat, illetve programokat használnak fel, amelyekre a Biztosított érvényes jogosultsággal rendelkezik.

A jelen kiegészítő biztosítás nem nyújt fedezetet:

- a. az orvosi berendezésekben tárolt vagy abból származó adatokra;**
- b. banki, pénzügyi berendezésekben tárolt vagy abból származó adatokra;**
- c. sokszorosító berendezésekben tárolt vagy abból származó adatokra;**
- d. a kizárólag a központi egység fő memóriájában tárolt adatokra;**
- e. a még kereskedelmi forgalomba nem hozott vagy rendeltetés szerinti használatra nem kész programokból származó adatokra;**
- f. jogellenesen használt programokból (kalózmásolatokból) származó adatokra.**

A biztosítási fedezet nem terjed ki az elektronikus adatokban keletkezett kárra, ha:



- a. az adathordozók külső behatás nélküli kopása és/vagy elhasználódása, felületi kopása, elöregedése vagy alkatrész meghibásodása miatt keletkezett;
- b. a biztosítási eseményt követően a sérült adatok helyreállítására, pótlására nem kerül sor.

A biztosítási fedezet nem terjed ki

- a. a biztosítási eseményt követően módosított vagy bármilyen módon továbbfejlesztett biztosított adatokra;
a programhibák megszüntetésével és/vagy a kézi úton bevitt adatok helyesbítésével kapcsolatos költségekre

4.3.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

5. Füst, korom és hő általi károk kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

5.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a ELBERKSZF tartalmazza.

5.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosítási szerződésben biztosított tüzelő, fűtő, főző vagy szárítóberendezésekből a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének tartama alatt balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt - nem rendeletetesszerűen kiáramló füst, korom és hő által a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett közvetlen fizikai károk.

A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkra is, amelyeket égés hiányában olyan hő vagy vele együtt járó füst/korom okozott, amely önerejéből továbbterjedni nem képes, továbbá az ezzel együttjáró füst által a biztosított vagyontárgyban keletkezett károkra.

5.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

5.4. Korlátozások

5.4.1. Kizárások

A füst, korom hő általi károk fedezete nem terjed ki:

- a. füstnek, hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkezett károokra,
- b. magában a füstöt/kormot, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkezett károokra,
- c. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károokra.

5.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

6. Vandalizmus kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

6.1. A biztosítás tárgya

A vandalizmuskár a fentiek szerinti vandál cselekmény által okozott, a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a vandalizmus harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

6.2. Korlátozások:

6.2.1. Kizárások

Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károk:

- a. üvegtörés,
- b. a grafiti által okozott károokra, illetve azok eltávolítási költségeire,
- c. a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk.

Jelen kiegészítő biztosítás alapján az ELBERKSZF és az ÁVFSZ által alkalmazott kizárások közül kizárólag az ÁVFSZ vandalizmus, illetőleg vandál cselekmény kizárást nem kell alkalmazni, ennek megfelelően minden további kizárás és

korlátozás alkalmazandó, így különösen nem térülnek azok a vandalizmusból eredő károk, amelyek az alábbi események során következtek be:

- a. háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;**
- b. lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség, munkahelyi zavargás, szabotázs, tiltott gyülekezés, békés jellegű biztosító korlátozások megsértésével tartott gyülekezés,**
- c. bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szükségállapotot hirdettek ki.**

6.2.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

7. Dekontaminációs költségek kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

7.1.A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a ELBERKSZF tartalmazza.

7.2.Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a kiegészítő biztosításban meghatározott szennyeződés eltávolításának a szükségessége.

A Biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett, a biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

Szennyeződés: olyan anyag (ideértve a baktériumokat, gombákat, vírusokat vagy más ártalmas összetevőket), amely veszélyezteti a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát.

7.3.Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.



7.4. Korlátozások

7.4.1. izárások:

- a. **A Biztosító a biztosított telephelyeken, illetve telephelyek alatti víz, talaj, élővilág szennyeződésével, eltávolításával, illetve cseréjével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.**
- b. **Nem téríti meg továbbá a Biztosító a nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés, illetve a füst és koromszennyezés okozta vagy azzal összefüggésben felmerült károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő események okozták-e vagy sem.**

7.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

8. Előgondoskodás záradék

- 8.1.** A biztosítási fedezet jelen záradékra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.
- 8.2.** A záradék megkötésének feltétele az Elektromos Berendezések All Risks Vagyonbiztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „ELBERKSZF”) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.
- 8.3.** Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a záradék is megszűnik. A záradék megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.
- 8.4.** Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból, beszerzésekből esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje.
- 8.5.** Az előgondoskodás kikötése esetén az előgondoskodási biztosítási összeg erejéig a Biztosító nem mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól azon a jogcímen, hogy az értékkövetés nem történt meg.
- 8.6.** **A jelen záradékban foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.**
- 8.7.** **A kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó előgondoskodás biztosítási összege a biztosítási szerződésben százalékos arányban rögzített módon – legfeljebb a vagyoncsoport biztosítási összegének 10 százalékáig – határozható meg.**
- 8.8.** **Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:**
 - a. épületek és építmények esetén az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra,
 - b. felújításokra,
 - c. műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre,
 - d. helyreállításokra, cserékre, valamint az újonnan bérelt és kölcsönvett vagyontárgyakra,
 - e. készletek esetén az új beszerzésekre.

8.9. Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át.

8.10. A jelen záradék alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

8.11. Jelen záradék sem mentesíti a Szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól.

9. Villámcsapás másodlagos hatása kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele az „**ELBERKSZF**” alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

1.1. Biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását az „**ELBERKSZF**” tartalmazza.

1.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási esemény a biztosított elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben a villámcsapás indukciós hatása következtében, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt túlfeszültség okozta közvetlen fizikai károkra, ha a káresemény bekövetkeztének az időpontjában ki volt építve a kor műszaki, technikai színvonalának megfelelően elvárható, a biztosított tevékenységének és az általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő és üzemelő komplex túlfeszültség-védelmi rendszer, továbbá, ha a kár oka bizonyíthatóan a villámcsapásra vezethető vissza.

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a Biztosító akkor téríti meg a villámcsapás másodlagos hatása miatti károkat, ha a kár oka és a túlfeszültség jellege szakértői eszközökkel megállapítható.

1.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig, ennek hiányában ezen vagyontárgyak összesített biztosítási összegének 10%-áig áll fenn.

1.4. Korlátozások

1.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg a kárt,

- a) ha az a villám- és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett;**
- b) ha a biztosítási esemény kapcsán kizárólag a túlfeszültség-védelmi rendszer károsodott.**

1.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.