



CIG PANNÓNIA

BIZTOSÍTÓ

Vállalati Tűz- és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei

Hatályos: 2024.10.01-től

CP-10200/1

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Vállalati Tűz- és elemikár biztosítás különös szerződési feltételei.....	2
1.Bevezetés.....	2
2.Biztosítás tárgya.....	3
3.Biztosítás díjalapja.....	5
4.Tűz- és elemi károk feltételei (alapfedezetek).....	5
5.Tűz- és elemi károk kiegészítő alapfedezetek.....	8
6.Szerződő és biztosított kötelezettségei.....	9
7.Biztosítási szolgáltatás.....	9
8.Korlátozások.....	9
Tűz- és elemi kár Kiegészítő Biztosítások Feltételei és Záradékok.....	10
1.Technológiai csővezeték töréskár kiegészítő biztosítás feltételei.....	10
2.Tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés töréskár kiegészítő biztosítás feltételei ..	11
3.Elektromos áram zárlati hőhatása miatti tűzkár elektromos gépekben és berendezésekben kiegészítő biztosítás feltételei.....	12
4.Természeti elemi károk kiegészítő biztosítás feltételei.....	13
5.Üvegtöréskár kiegészítő biztosítás feltételei.....	19
6.Villámcsapás másodlagos hatása kiegészítő biztosítás feltételei.....	21
7.Rendeltetészerűen tűznek kitett vagyontárgyak kiegészítő biztosítás feltételei .	22
8.Vandalizmus kiegészítő biztosítás feltételei.....	23
9.Javítások, felújítások kiegészítő biztosítás feltételei.....	24
10.Dekontaminációs költségek kiegészítő biztosítás feltételei.....	25
11.Biztosított vagyontárgyak közúti szállítás kiegészítő biztosítás feltételei.....	26
12.Előgondoskodás záradék.....	27
13. Telephelyen tárolt gépjárművek telephelyi törés jégverés és hónyomás kockázatának kiegészítő biztosítás feltétele.....	28
14.Mezőgazdasági vállalkozások kiegészítő biztosítás feltételei.....	33
15.Hűtött áruk kiegészítő biztosítás feltételei.....	35
16.Gépek és elektronikus eszközök, berendezések külső okból bekövetkező törés kára kiegészítő biztosítás.....	38
17.Épületgépészet géptörés kiegészítő biztosítás feltételei.....	39
18.Üresen álló ingatlanokra vonatkozó záradék.....	42

Vállalati Tűz- és elemikár biztosítás különös szerződési feltételei

1. BEVEZETÉS

A **CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.** (továbbiakban: „**Biztosító**”) Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: „**TÜB KSZF**”) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyeket a Biztosító és a Szerződő között együttesen alkalmazni kell az Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek (továbbiakban: „**ÁVSZF**”) és a jelen biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre.

Az ÁVSZF és a TÜB KSZF együtt értelmezendők. Az egyes biztosítási szerződésekre vonatkozó különös biztosítási feltételekben, valamint a kapcsolódó Kiegészítő Biztosítások Feltételeiben és Záradékokban foglaltak eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak. Az ÁVSZF-től és a jelen TÜB KSZF-től történő bárminemű – a jogszabályok által lehetővé tett – eltérés kizárólag a Szerződő és a Biztosító egyedi, írásba foglalt megállapodása alapján lehetséges.

A biztosítási szerződés az alábbi – egymástól elválaszthatatlan – részekből áll, melyek együttesen képezik a biztosítási szerződés feltételeit:

1. Vagyonbiztosítási szerződés
 - a. az ajánlat és annak valamennyi melléklete,
 - b. a díjtájékoztató,
 - c. fedezetet igazoló dokumentum (továbbiakban: „**kötvény**”),
 - d. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételek,
 - e. Ügyfél-tájékoztató
 - f. Vállalati Tűz és Elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételek,
 - g. Kiegészítő Biztosítások Feltételei,
 - h. Záradékok;
 2. Adatközlő(k);
 3. Felek közötti írásbeli megállapodások
- (továbbiakban együttesen: „**biztosítási szerződés**”).

A Biztosítási szerződés a Felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazza, így az esetleges korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés tartalmát. Továbbá nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a Felek esetleges korábbi szerződéses vagy üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A kötvény a szerződés létrejöttének visszaigazolása.

Az ÁVSZF, a TÜB KSZF, az egyes Kiegészítő Biztosítások Feltételei és a Záradékok, illetve a Felek írásbeli megállapodásának ellentmondása esetén a rendelkezések értelmezési sorrendje a következő: 1. Felek írásbeli megállapodása; 2. Záradék(ok); 3. Kiegészítő Biztosítások Feltételei; 4. TÜB KSZF; 5. ÁVSZF.

A Biztosító jelen biztosítási terméket tanácsadás nélkül értékesíti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „**Ptk.**”) rendelkezéseitől és a szokásos szerződési gyakorlatától eltérő rendelkezések dőlt betűvel szedettek.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: „**Bit.**”) 152. §, valamint 4. számú melléklete szerinti ügyfél tájékoztatásnak megfelelő – a külön dokumentumként a biztosítási szerződés részét képező Ügyfél-tájékoztató által nem tartalmazott – rendelkezések félkövér betűvel szedettek. A félkövér betűvel szedett rendelkezések, valamint az Ügyfél-tájékoztató együttesen képezi az ügyfelek Bit. 152. § és 4. számú melléklete szerinti tájékoztatását.

A TÜB KSZF-ből kizárólag azok a rendelkezések alkalmazandók, amelyek a biztosítási szerződésben megjelölt fedezetekhez kapcsolódnak.

2. BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken lévő és biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyakra/vagyoncsoportokra és biztosított költségekre terjed ki.

A jelen TÜB KSZF alapján biztosított vagyontárgyak a Biztosított nyilvántartásában kimutatott, és a biztosítási szerződésben meghatározott vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak.

Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van.

2.1. Biztosítható vagyontárgyak:

2.1.1. Saját tulajdonban lévő biztosítható vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

- a. épületek és egyéb építmények;
- b. műszaki berendezések, gépek;
- c. forgalmi rendszámmal el nem látott járművek, közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek, munkagépek, lassú járművek (a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási szerződésben megnevezett telephelyeken bekövetkező tűz, robbanás, villámcsapás, vezetékes vízkár és légi jármű által okozott biztosítási eseményekből eredő károkra vonatkozik);
- d. egyéb berendezések és felszerelések;
- e. építéssel és szereléssel együtt nem járó, nem aktivált beruházások.

Forgóeszközök:

- a. készletek:
 - anyagok,



- áruk,
- félkész termékek,
- befejezetlen termelés (amennyiben nem építés-szerelés alatt álló vagyontárgyak),
- késztermékek,
- b. élőállatok (a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási szerződésben megnevezett telephelyeken bekövetkező tűz, robbanás, villámcsapás, vezetékes vízkár és légi jármű által okozott biztosítási eseményekből eredő károokra vonatkozik),
- c. a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelő értéktárolóban tárolt értékpapírok,
- d. a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően tárolt:
 - készpénz és egyéb pénzeszközök,
 - képzőművészeti vagy egyéb művészeti alkotás, műérték, gyűjtemény,
 - nemesfémek, ékszerek, drágakövek, szőrme, és egyéb értéktárgyak.

2.1.2. Idegen tulajdonú vagyontárgyak

- a. a Biztosított által bérelt 2.1.1. szerinti tárgyi eszközök;
- b. a Biztosított által feldolgozásra, javításra, tárolásra, őrzésre, értékesítésre átvett, a 2.1.2. pont szerinti forgóeszközök;
- c. a Biztosított által munkavégzésre irányuló szerződés alapján foglalkoztatott személyeknek a kockázatviselés helyén lezárt szekrényben vagy lezárt helyiségben elhelyezett és a Biztosított engedélyével bevitt ruházati és személyes használati tárgyai.

2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak:

- a. **iratok, tervek, üzleti könyvek, rajzok, szellemi alkotások, adathordozók a tárolt adatokkal, szoftverek, számlák, bizonylatok,**
- b. **építés vagy szerelés alatt lévő vagyontárgyak, (beleértve a próbaüzemet is)**
- c. **légi járművek,**
- d. **vízi járművek,**
- e. **kötött pályás járművek,**
- f. **vasúti sínek,**
- g. **a kockázatviselési helyen kívüli szállító- és elosztóvezetékek,**
- h. **műholdak,**
- i. **utak, közlekedést szolgáló alagutak és hidak,**
- j. **tározók és műtárgyaik, vízi létesítmények, vízi műtárgyak: dokkok, rakpartok, mólók, gátak, töltések, csatornák,**
- k. **fúrótornyok, tengeri fúrószigetek (offshore vagyontárgyak)**
- l. **élővizek és vízbázisok (mint pl. tavak, folyók, víztározók, kutak, források),**
- m. **föld, földterület, telek, erdő, ültetvény, lábbon álló fák, növények;**
- n. **földben és vízben található bányakincsek, ásványok, kőzetek, föld alatti bányák, külfejtések,**
- o. **levegő,**
- p. **vérkészletek,**
- q. **pénzbedobással működő és pénzkiadó automaták, játékgépek a tartalmukkal együtt,**
- r. **műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,**
- s. **nukleáris létesítmények.**



2.3. Biztosítható költségek:

Jelen TÜB KSZF alapján a Szerződő a biztosítási szerződésben a biztosítási összeg megjelölésével, a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban - indokoltan felmerülő és igazolható, a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi költségeket biztosíthatja:

- a. mentési, oltási, bontási, rom- és maradványeltakarítási költségek,
- b. szakértői költségek, amennyiben a szakértő bevonásához, megbízásához a Biztosító írásban előzetesen hozzájárult;
- c. a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségei, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepítési vagy megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel;
- d. a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a költségekre külön biztosítási összeg került meghatározásra.

A Biztosító a kár kapcsán felmerült költségeket a szerződésben feltüntetett biztosítási összeg mértékéig téríti meg.

3. BIZTOSÍTÁS DÍJALAPJA

Az ÁVSZF értelmében a jelen TÜB KSZF alkalmazásában a biztosítás díjalapja a biztosított vagyontárgyak és költségek folyó biztosítási évre vonatkozó biztosítási összege.

4. TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK FELTÉTELEI (ALAPFEDEZETEK)

4.1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Jelen TÜB KSZF alapján biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartalma alatt, balesetszerűen – az alábbiakban megnevezett veszélynemekből eredően, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását, továbbá mindezekkel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

A jelen TÜB KSZF szerint biztosítható veszélynemek a következők lehetnek

- a. tűz,
- b. villámcsapás,
- c. robbanás, összeroppanás,
- d. vezetékes vízkár.

4.2. Tűz

Tűz: olyan anyagi változásokkal együtt járó, hő, láng, füst és fényjelenség által kísért, kémiai és fizikai oxidációs folyamat, amely nem rendeltetésszerű tűztérben – vagy azon



belül, de elhagyja azt – gyulladási hőmérséklet hatására keletkezik és önerőből továbbterjedni képes. A tűz kialakulásának feltétele az éghető anyag, gyújtóforrás és a kellő mennyiségű oxigén.

Tűzkár: azok a károk, amelyek a biztosított vagyontárgyakban a tűz károsító hőhatása valamint az ehhez kapcsolódó füst és koromszennyeződés következtében keletkeztek.

Egyetlen biztosítási eseménynek minősül a hetvenkettő (72) órán belül ismételten bekövetkező tűz és tűzvész.

4.2.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a. **gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be;**
- b. **öngyulladás miatt magában az öngyulladt anyagban;**
- c. **a biztosított vagyontárgyakban azért keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból rendeltetésszerű tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füsthatásnak teszik ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak károsodása amiatt következik be, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok tűztérbe estek;**
- d. **a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (például égető-, vagy olvasztókemencék, öntőüstök, kazánok, kohók stb.) tűz által keletkeztek;**
- e. **tűzkár nélküli füst és koromszennyeződésből származnak, kivéve a kockázatviselés helyén biztosítási esemény miatt bekövetkező füst és koromszennyeződésből eredő károk, amennyiben a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek**
- f. **a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkeztek (például túl-áram, túlfeszültség, rövidzárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása).**

4.3. Villámcsapás

Villámcsapás: az olyan hirtelen, fény-, hang-, és hőhatással kísért elektromos töltéskiegyenlítődés, vagy nagyfeszültségű villamos kisülés, mely a légkör és a földfelszín, vagy a földfelszíni tárgy között játszódik le.

Villámcsapáskár azok a károk, amelyek a becsapódó villám gyújtó, égető hőhatásának, dinamikus erőhatásának következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. **Nem minősül villámcsapáskárnak a villámcsapás másodlagos hatása.**

4.3.1. Kizárások:

A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a. **túlfeszültség miatt következtek be**
- b. **magában a villámvédelmi rendszerben vagy ennek hiánya, hiányossága miatt következtek be**
- c. **a villámcsapás indukciós hatása miatti túlfeszültség okozta (villámcsapás másodlagos hatása) miatt következtek be.**



4.4. Robbanás, összeroppanás

Robbanás vagy összeroppanás: az olyan hirtelen erőhatással, energia-felszabadulással, hanghatással együtt járó rombolás, amelyet két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség okoz az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt vagy mellett.

Robbanás- vagy összeroppanáskár: a fentiek szerint bekövetkező robbanás és összeroppanás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

4.4.1. Kizárások:

A Biztosító nem téríti meg robbanás-, összeroppanáskárként azokat a károkat, amelyek

- a. **tervezetten, előre bejelentett és engedélyezett módon történő robbantás eredményeként keletkezett**
- b. **tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt, illetve folyadékkal töltött csővezetékek, tárolók befagyása miatt keletkeznek (azonban megtéríti a Biztosító a robbanás miatt más biztosított vagyontárgyban bekövetkező károkat).**
- c. **légi járművek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek**
- d. **nyomástartó edényekben keletkeznek (azonban megtéríti a Biztosító a robbanás miatt más biztosított vagyontárgyban bekövetkező károkat)**

4.5. Vezetékes vízkárok

A Biztosított saját tulajdonában lévő vagy idegen tulajdonú (a Biztosított által bérelt vagy más jogcímen használt) a biztosítási szerződésben, vagy kötvényen kockázatviselés helyeként megadott helyen a továbbiakban jelen feltételekben telephelyen belüli épületgépészeti vezeték olyan meghibásodása, amely a kockázatviselési helyen belül a biztosított épület víz-, gőz, szennyvíz vagy csapadékvízvezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve szerelvényeinek törése, repedése, dugulása, kilyukadása miatt állt elő, és a vezeték-törés következtében a kiáramló víz, szennyvíz vagy gőz a biztosított vagyontárgyakban károsodást okozott.

4.5.1. Biztosítási szolgáltatás

A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában vagy használatában lévő azon csőtörés károkat is, amelyek a biztosított épületen kívül, de a telephelyen (kockázatviselés helyén) belüli ki- és bevezető vezetékhalózaton következtek be.

Épületek épületgépészeti vagy a telephelyi vezetékhalózaton bekövetkezett kárai esetén – évente legfeljebb két alkalommal – a biztosítási összegben belül a biztosító megtéríti a törött csővezetékek cseréjének költségét is, maximum 6 méter szakaszhosszig, beleértve a kibontás és visszaépítés költségeit. A helyreállítási költségek közül a csak a sérült cső és sérült szerelvény csere téríti meg a Biztosító. A helyreállítás költségei csak a kár előtti műszaki színvonalnak megfelelő mértékig térülnek.

Vezetékes vízkár esetén a biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatára – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – százezer forint.

4.5.2. Kizárások:

A Biztosító nem téríti meg azokat a vezetékes vízkárokat, amelyek



- a. törés, repedés, dugulás, kilyukadás és elöntés nélküli ázással, nedvesedéssel összefüggésbe hozható károkat.
- b. tűzivíz, sprinkler, egyéb oltóhálózatok, berendezések, szerelvények töréséből eredő károkat
- c. technológiai gépekhez, berendezésekhez csatlakozó és azok részeit képező víz és gőzvezetékek, szerelvények töréséből eredő károkat
- d. fagyhatás miatti károkat
- e. épületek tartós használaton kívül állás miatt bekövetkező károkat,
- f. a csővezetékek, tartályok, edényzetek, szerelvények előírt karbantartás elmulasztása miatt bekövetkező károkat
- g. a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával összefüggésben bekövetkező károkat
- h. a csővég nyitott állapota, a csővezetékek, tartályok, berendezések, szerelvények csapjainak, szelepeinek, tolózárainak, egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljesen elzárt állapota miatt bekövetkező károkat
- i. elfolyt folyadék veszteségeként keletkezett károkat, kivéve a biztosított épületben, vagy a telephely telekhatárán belül bekövetkezett vízvezetéktörés biztosítási esemény esetén az elfolyt víz értékét.

Nem téríti meg a Biztosító:

- az elfolyt vízzel kapcsolatos csatornahasználati díjakat
- a biztosítottak a káreseménnyel egyidejűleg elhasznált átlagos vízfogyasztásának az értékét, azaz azt a költséget, amely biztosítási esemény bekövetkezésének hiányában, az átlagos vízhasználati adatok alapján indokoltan a biztosítottat terhelte volna.

5. TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK KIEGÉSZÍTŐ ALAPFEDEZETEK

5.1. Légi jármű és ismeretlen földi jármű által okozott kár

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított vagyontárgyakban a személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása miatt, valamint az ezen események miatti tűz vagy robbanásárai által okozott közvetlen fizikai károk.

Továbbá biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületekben, építményekben és a biztosított telephelyhez tartozó kerítésben az ismeretlen földi járművek által okozott rongáláskárok.

5.2. Idegen tárgyak rádőlése által okozott károk

Idegen tárgyak által rádőléssel okozott kár a rádőlés károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

Rádőlésnek minősül, ha a biztosított tulajdonosi, felügyeleti körén kívül eső, (idegen) nem biztosított vagyontárgyak vagy természetes képződmények tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás vagy vezetékes vízkár biztosítási események miatt statikai egyensúlyukat elveszítik, és emiatt a biztosított vagyontárgyra rádőlnek.

5.3. Személyes használati tárgyak fedezete

A biztosító a biztosított által munkavégzésre irányuló szerződés alapján foglalkoztatott személyeknek a kockázatviselés helyén lezárt helyiségben elhelyezett és engedéllyel bevitt ruházati és személyes használati tárgyaiban a biztosítási eseménynek minősülő károkat személyenként ötvenezer (50 000)



forint és biztosítás időszakonként egymillió (1 000 000) forint értékhatárig, önrészesedés levonása nélkül téríti meg.

5.3.1. Kizárások

A járművekben keletkezett károkat Biztosító nem téríti meg.

6. SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Biztosítási esemény bejelentése

A Szerződő, illetve a Biztosított biztosítási esemény bekövetkezésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket az ÁVSZF tartalmazza.

7. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

7.1.A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket – a jelen TÜB KSZF, illetve a biztosítási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az ÁVSZF tartalmazza.

7.2.A jelen TÜB KSZF-ben foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

8. KORLÁTOZÁSOK

8.1.Kizárások

A kizárásokat az ÁVSZF, jelen TÜB KSZF és az ehhez tartozó Kiegészítő Biztosítások Feltételei, valamint a Biztosító és Szerződő között létrejött írásbeli megállapodások együttesen tartalmazzák.

Jelen TÜB KSZF egyes biztosított veszélynemeknél részletezett kizárásokon túlmenően a biztosítás nem terjed ki az azon föld feletti és föld alatti biztosított berendezésekre, melyek a biztosított telephely határától 150 méternél távolabb van. Ilyen rendszerek lehetnek:

- a. átviteli és elosztó hálózatok, ideértve a vezetékeket és kábeleket;
- b. átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos egyéb berendezések, alállomások;
- c. elektromos energetikai átviteli és elosztó hálózatok, telefonjelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatok, valamint hangfrekvenciás és vizuális jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatok.

Továbbá a Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a. a szálstakarmányokban valamint a terményszárítóban és az abban lévő terményekben keletkeztek;
- b. a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy vagyónvédelmi szerelemeiben, biztonsági berendezésében, a szerelem és/vagy biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;
- c. építés-szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkeztek;
- d. a gyártási folyamoz során a munkavégzés tárgyában keletkezik, amennyiben a kár a közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza;
- e. fegyverek, bombák, lőszerok okoznak;



f. a veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével és megsemmisítésével kapcsolatos költségeket.

Tűz- és elemi kár Kiegészítő Biztosítások Feltételei és Záradékok

1. Technológiai csővezeték töréskár kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

1.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

1.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján technológiai csővezeték töréskár a biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – azonosítható módon bekövetkező közvetlen fizikai károsodás, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

Technológiai csővezeték törésnek minősül a technológiai folyadékok, porok, gázok rendeltetészerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése.

A Biztosító megtéríti a technológiai folyadékoknak, gázoknak, illetve poroknak a csővezetékekből, ill. tartályokból való kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban keletkező kárait.

Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján nem tekinthető technológiai csővezetékeknek a fűtési jellegű és használatú vezetékek, közüzemi jellegű és használatú vezetékek (földgáz, propán-bután és vízvezetékek), tűzoltó berendezések vezetékai, tartályai.

Jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján nem tekinthető technológiai csővezetékeknek a fűtési jellegű és használatú vezetékek, közüzemi jellegű és használatú vezetékek (földgáz, propán-bután és vízvezetékek), tűzoltó berendezések vezetékai, tartályai.

1.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

1.4. Korlátozások

1.4.1. Kizárások

Technológiai csővezetékek töréskárként a Biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely:

- a. a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetőleg nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett;
- b. a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitva hagyása folytán állt elő, esetleg nyitott csővégen, illetőleg teljesen le nem zárt nyíláson keresztül anyagkiáramlásból ered;
- c. magukban az elfolyt anyagokban keletkezett;
- d. magában a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben és/vagy berendezésekben keletkezett;
- e. a törött vezeték, szerelvény szakszerűtlen javításával összefüggésbe hozható károkat;
- f. előntés, illetve törés nélküli felázással, nedvesedéssel összefüggésbe hozható károkat.

1.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

2. Tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés töréskár kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

2.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

A biztosítási fedezet csak az olyan tűzoltó berendezések által okozott károkra terjed ki, amelyek a rájuk vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak megfelelnek, és amelyeket a berendezés kezelője az adott berendezésre vonatkozó előírások alapján rendszeresen, dokumentált módon ellenőriz és karbantart.

2.2. Biztosítási esemény



Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján tűzivízvezeték és tűzoltóberendezés töréskár a biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károsodás, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

Biztosítási eseménynek minősül a tűzivízvezeték és tűzoltóberendezés törése, repedése, kilyukadása, dugulása, rendellenes működése miatti víz- és egyéb oltóanyag-kiáramlás által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károsodások.

2.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

2.4. Korlátozások

2.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely

- a. magában a tűzoltó rendszerben, berendezésben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben, illetve**
- b. a berendezés nyomáspróbái, valamint telepítési munkái során és következtében keletkezett.**

2.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

3. Elektromos áram zárlati hőhatása miatti tűzkár elektromos gépekben és berendezésekben kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

3.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

3.2. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősül az elektromos áram zárlati hőhatása által az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben gépekben keletkezett tűzkár, ha a tűz az elektromos / elektronikus



gépekben, berendezésekben, készülékekben a védő-, illetve biztonsági berendezések előírás szerinti alkalmazása, működése mellett keletkezett.

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján az elektromos áram zárlati hőhatása által az elektromos gépekben, berendezésekben keletkezett tűzkár a biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károsodása, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

3.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

3.4. Korlátozások

3.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg azt a kárt, ami kizárólag csak a védő-, illetve biztonsági berendezésekben keletkezett és azokra korlátozódott.

3.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

4. Természeti elemi károk kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alpbiztosítás megkötése.

Az alpbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alpbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

4.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

4.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján természeti elemi kárnak minősül a biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező vihar, felhőszakadás, árvíz által okozott vízkár, a jégverés és hónyomás, a földrengés, valamint a földmozgáskár, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.



Biztosítási eseménynek minősülnek a természeti elemi károk által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károk.

Egyetlen biztosítási eseménynek minősül minden biztosítási esemény, amely az alábbiak miatt következik be:

- a. a huszonnégy (24) órán belül ismételten bekövetkező jégverés, zivatar vagy tornádó; vagy a felsorolt események közül bármely kettő huszonnégy (24) órán belüli bekövetkezése;
- b. a hetvenkettő (72) órán belül ismételten bekövetkező hurrikán, orkán, tájfun, trópusi ciklon, forgószél, vihar, felhőszakadás,
- c. a százhatvannyolc (168) órán belül ismételten bekövetkező földrengés, földmozgás, szökőár, továbbá ezek valamelyikével közvetlen összefüggésben kialakuló események;
- d. a fentiekben nem említett, egyéb természeti elemi kárnak minősülő esemény(ek) bekövetkezése;
- e. az ötszáznégy (504) órán belül ismételten bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanaz az egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz amennyiben a bekövetkező biztosítási eseményre a biztosítási fedezet kiterjed.

4.2.1. Viharkár

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a vihar olyan időjárási jelenség, amelynek folyamán a szél legerősebb lökései a 20 m/s (72 km/h) értéket eléri vagy meghaladják.

A viharok:

- a. a viharos erejű szél felületekre kifejtett szívó és/vagy nyomóhatása miatt, illetve a viharos erejű szél által sodort vagy kidöntött tárgyak hatására a biztosított vagyontárgyakban törés, repedés, alakváltozás formájában bekövetkezett fizikai károsodása,
- b. valamint a biztosított épületekben és a bennük elhelyezett vagyontárgyakban a viharral együtt járó csapadék által okozott elázás, beázás károk, amennyiben a csapadék a vihar következtében megrongálódott/megbontott tető, kiszakított nyílászárón vagy épületszerkezet résein keresztül jutott be az épületbe.

A viharok biztosítási fedezete kiterjed a biztosított épület vihar által okozott törés, repedés, alakváltozás formájában bekövetkezett fizikai károsodásaira is.

4.2.2. Felhőszakadéskár

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a felhőszakadás olyan nagy mennyiségű csapadékhatás, amely rövid idő alatt, hirtelen, rendkívüli intenzitással, nagy mennyiséggel lezúdul, és ennek következtében a csapadékvíz a talaj felszínén összegyűlik és áramlik, illetve a felgyülemzése miatt a természetesen vagy megfelelően tervezett, mesterségesen kialakított és karbantartott vízvezetőrendszerek elégtelenné válnak.

A felhőszakadéskár a felhőszakadás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban elázás, törés, elsodródás, rombolás, szennyeződés formájában bekövetkezett fizikai károsodás.



A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék legalább 5mm/10 perc, vagy 24 órán belül a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

4.2.3. Árvízkárr

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján árvíznek minősül az árvédett területen lévő kockázatviselési helynek a földi felszíni álló- és/vagy folyóvizek áradásával összefüggésben bekövetkezett eláradása.

Az árvíz kár a fentiek szerint az árvíz károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban elázás, törés, elsodródás, rombolás, szennyeződés formájában bekövetkezett fizikai károsodás.

A belvíz a természetes vagy mesterséges lefolyás vagy beszivárgás hiánya / működésképtelensége következtében a talajfelszínen összegyülemelő nagy mennyiségű csapadékból származó víztömeg.

Hullámtér: folyók vagy vízfolyások esetén az árvízvédelmi töltések vagy magaspártok és a középvízi meder partéle közötti, a nagyvizek zavartalan levonulását biztosító terület.

Nem mentett árterület: a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb két számjeggyel jelölt) közúti, vasúti töltés vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

4.2.4. Jégveréskár

Jelen kiegészítő biztosítás alapján jégverés a különböző méretű jégzemcsék, jég szemek formájában lehulló csapadék.

Jégveréskár a fentiek szerinti jégverés károsító hatásaként a biztosított épületek, építmények tetőzetében, homlokzatában és / vagy kültéri szerkezeteiben ütődés miatt bekövetkező törés / repedés / deformálódás formájában bekövetkezett fizikai károsodás, amely következtében a vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

A biztosítási fedezet kiterjed a jégverés következtében megrongált tetőfedésen keresztül, a beáramló csapadék által károsított (épületekben, építményekben elhelyezett) biztosított vagyontárgyakra is.

4.2.5. Hónyomáskár

Jelen kiegészítő biztosítás alapján hónyomás a hőteher statikus hatása.

Hónyomáskár a jogszabályok által meghatározott mértékadó hőteher meghaladó hó nyomásának, illetve annak lezúdulásának károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban törés vagy deformálódás formájában bekövetkezett fizikai károsodása, amely következtében a vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

4.2.6. Földrengéskár

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a földrengés a földkéregben felgyülemlett feszültségek hirtelen elmozdulással járó kiegyenlítődéséből keletkező lökéshullámból bekövetkező talajmozgás.

A földrengéskár a fentiek szerinti földrengés károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező közvetlen fizikai károsodás.

A földrengéskár akkor minősül biztosítási eseménynek, ha a földrengés erőssége az MTA Földtani Intézete által megállapított Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) VI. fokozatát elérte, illetve meghaladta.

Intenzitás	Kategória	Jellemző hatásai
I.	Nem érezhető:	Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.
II.	Alig érezhető:	A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.
III.	Gyenge:	A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.
IV.	Széles körben érezhető:	A rezgést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.
V.	Erős	A rezgést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak.
VI.	Kisebb károkat okozó:	Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
VII.	Károkat okozó:	A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek.
VIII.	Súlyos károkat okozó	Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől.
IX.	Pusztító:	Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen romba dől.
X.	Nagyon pusztító:	Sok hagyományos épület összedől.
XI.	Elsőpró:	A legtöbb épület összedől.
XII.	Teljesen elsőpró:	Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.



Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete Szeizmológiai Observatóriuma által egymással okozati összefüggésben állónak nyilvánított, 168 órán belül bekövetkezett rengések sorozata egyetlen biztosítási eseménynek minősül.

4.2.7. Földmozgáskár

A földmozgáskár a földmozgás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a földmozgás lehet:

- a. földcsuszamlás: a talaj fizikai vagy szilárdsági / állékonysági egyensúlyi állapotának hirtelenül fellépő megváltozása következtében a természetes vagy mesterséges lejtés irányába bekövetkező – esetenként jelentős tömegű – talajelmozdulás;
- b. a föld- és kőomlás: a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag természetes lejtés irányába történő leomlása, lezúdulása;
- c. ismeretlen építmény, üreg beomlása: a természetes egyensúly megszűnése miatt bekövetkező hirtelen talajelmozdulás, omlás az üregesedés irányába.

Ismeretlen építmény a Biztosított/Szerződő tudomásán kívüli, a káreseményig fel nem tárt, az építési dokumentációban és az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, a talajhoz szilárdan kötődő, a Biztosított telephelyén lévő létesítmény.

4.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

4.4. Korlátozások

4.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg a viharkárt:

- a. ha az a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével, hiányos karbantartásával összefüggésben keletkezett;
- b. az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett;
- c. szabadban tárolt vagyontárgyakban, kivéve, ha rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget ad;
- d. A szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási fedezete nem terjed ki a papírból, fából, műanyagból készült áruszállításra használt rekeszekre és ládákra, amennyiben a kár időpontjában nem megfelelően voltak rögzítve.
- e. vihar nélküli csapadék által okozott beázáskárokat;
- f. a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat;
- g. fólia, sátor és ponyvafedésekben, ezek tartószerkezeteiben, az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakban (napelemekben, napkollektorokban, szélkerekekben, cégtáblákban, antennákban stb.), az időjárási védelem céljából alkalmazott, ideiglenes jellegű védőtetőekben, ezek állványzatában, tartószerkezeteiben, illetve bármilyen épület (építmény)



üvegezésében keletkezett. A biztosítási fedezet nem terjed ki az itt felsorolt vagyontárgyak vihar általi károsodása miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett csapadékkáraitra;

h. növényi kultúrákban, élő állatokban keletkezett.

A felhőszakadás biztosítási fedezete nem terjed ki:

- a. a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz, talajvíz következtében bekövetkezett károkra;
- b. felhőszakadás nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezett károkra;
- c. felhőszakadás miatt a talajban okozott eróziós károkra;
- d. felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában, festésében, esővíz elvezetésére szolgáló csatornákban vagy egyéb, erre a célra kialakított épületrészekben keletkezett károkra;
- e. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok nem a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzaton voltak elhelyezve - kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat - és a kár ezzel okozati összefüggésben van;
- f. a vízelvezető rendszer nem megfelelő kialakításából, karbantartásából eredő károkra;
- g. növényi kultúrákra, élőállatokra;
- h. nyitott nyílászárón bejutott, csapadék okozta károkra;
- i. szigetelési hiba miatt bejutott, csapadék okozta károkra.

Az árvíz biztosítási fedezete nem terjed ki:

- a. a vihar által okozott hullámverés következtében bekövetkezett károkra;
- b. árvíz nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezett károkra;
- c. belvíz, talajvíz következtében bekövetkezett károkra;
- d. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözőberendezésekre, vízügyi létesítményekre, műtárgyakra (áteresz, zsilip, stb.), továbbá halastavakra, víztározókra, valamint ezek állat- és növényállományára;
- e. növényi kultúrákra, állatállományokra;
- f. talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok nem a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzaton voltak elhelyezve - kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat - és a kár ezzel okozati összefüggésben van;
- g. az árvíz megelőzési, továbbá árvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre;
- h. a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi hatóság kár időpontjában hatályos besorolása szerinti hullámtérben és nem mentett árterületeken elhelyezett vagyontárgyakra.

A jégverés és a hónyomás biztosítási fedezete nem terjed ki:

- a. az épületek héjazatának sérülése nélküli károkra;
- b. az ideiglenes fedésben, fólia-, sátor- és ponyvafedésekben, valamint ezek tartószerkezeteiben;
- c. az esővíz levezető csatornákban és a hófogó szerkezetekben;
- d. a hideg és melegágyak üvegezésében, fóliasátrakban;



- e. üvegtetőekben, üvegfalakban, nyílászárók üvegezésében, copolit üvegekben, polikarbonát fedésekben;
- f. bármilyen polikarbonát vagy üveg épületszerkezeti elemekben;
- g. a tetőszerkezet nem megfelelő méretezésével, kivitelezésével, karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkezett károkra.

A földmozgáskár biztosítási fedezete nem terjed ki:

- a. bányalétesítési vagy aktív bányászati tevékenység következtében bekövetkezett károkra;
- b. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett bányászati tevékenység miatt bekövetkezett károkra;
- c. a Biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés miatt bekövetkezett károkra;
- d. ha a földmozgás az építési hatóság által ismert üreg területén vagy üreges, feltöltéses területen történt;
- e. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld- vagy kőtömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeire;
- f. az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkezett károkra;
- g. a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró altalajra (pl.: zsugorodó agyagra, löszre, stb.) építés miatt bekövetkező károkra;
- h. a bányák föld alatti részének beomlásából, a csapadékvíz, a természetes vagy mesterséges vizek okozta kiüregelődésből, az alapok alatti talajsüllyedésből, a padozat alatti feltöltések ülepedéséből eredő károkra.

4.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

5. Üvegtöréskár kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

5.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.



5.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a Biztosító megtéríti azokat az üvegtörés károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt következtek be, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek, berendezések üvegezésében keletkezett törés és repedéskár.

Az üvegtörés biztosítás kiterjed a biztosított kereskedelmi egységek, bemutatótermek belső üvegezésére (pult, vitrin, kirakatszekrény stb.), valamint az üveg cégtáblákra is.

5.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

5.4. Korlátozások

5.4.1. Kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki

- a. a Felek eltérő megállapodásának hiányában az épület tartószerkezeti üvegezésekre (pl. üvegtéglára, üvegpadlóra), copolit üvegre;
- b. nem üveg alapú fényáteresztő, polimeres, polikarbonát épületszerkezeti elemekre;
- c. az üveg dísztárgyakra és a csillárookra;
- d. a melegágyak és üvegházak üvegezéseire;
- e. az üvegtetőkre;
- f. neoncsövekre;
- g. taposóüvegekre;
- h. ólom-, ón- és rézfoglalatokra, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegekre;
- i. a kockázatviselés kezdetekor már repedt, törött, toldott üvegekre.

5.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

6. Villámcsapás másodlagos hatása kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

6.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

6.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján biztosítási esemény a villámcsapás indukciós hatása miatti túlfeszültség okozta kár, amennyiben ennek oka bizonyíthatóan a villámcsapásra vezethető vissza.

A biztosítás kiterjed az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben a villámcsapás indukciós hatása következtében, a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – túlfeszültség okozta károkra, ha a káresemény bekövetkeztének az időpontjában ki volt építve a kor műszaki, technikai színvonalának megfelelően elvárható, és az általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő komplex túlfeszültség-védelmi rendszer, továbbá ha a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

Túlfeszültség okozta károsodás akkor következik be, ha a túlfeszültség nagysága meghaladja a berendezés, vagy annak részegysége által elviselhető mértékét, és ennek következtében visszafordíthatatlan károsító folyamat következik be, ami üzemképtelenséget okoz.

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a Biztosító akkor téríti meg a villámcsapás másodlagos hatása miatti károkat, ha a kár oka és a túlfeszültség jellege szakértői eszközökkel megállapítható.

6.3. Biztosítási szolgáltatás

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig, ennek hiányában ezen vagyontárgyak összesített biztosítási összegének 10%-áig áll fenn.

6.4. Korlátozások

6.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg a kárt,

- a. ha az a villámvédelmi és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett;
- b. ha a biztosítási esemény kapcsán kizárólag a túlfeszültség-védelmi rendszer károsodott.

6.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

7. Rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyak kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

7.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

7.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosítási szerződésben biztosított tüzelő, fűtő, főző vagy szárítóberendezésekből a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – a biztosított telephelyen belül nem rendeltetésszerűen kiáramló füst, korom és hő által a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett közvetlen fizikai károk, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

7.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

7.4. Korlátozások

7.4.1. Kizárások

A rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyak fedezete nem terjed ki:

- a. füstnek, hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkezett károkra;**
- b. magában a füstöt/kormot, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkezett károkra;**
- c. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károkra.**

7.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.



8. Vandalizmus kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapt biztosítás megkötése.

Az alapt biztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapt biztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti

8.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

8.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a vandalizmus harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

A vandalizmuskár a fentiek szerinti vandál cselekmény által okozott, a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

8.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

8.4. Korlátozások

8.4.1. Kizárások

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károk:

- a. üvegtörés
- b. a graffiti által okozott károkra, illetve azok eltávolítási költségeire
- c. a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján a TÜB KSZF és az ÁVFSZ által alkalmazott kizárások közül kizárólag a vandalizmus, illetőleg vandál cselekmény nem kell alkalmazni, ennek megfelelően minden további kizárás és korlátozás alkalmazandó, így különösen nem térülnek azok a vandalizmusból eredő károk, amelyek az alábbi események során következtek be:

- a. háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;
- b. lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség, munkahelyi zavargás, szabotázs, tiltott gyülekezés,



- békés jelleget biztosító korlátozások megsértésével tartott gyülekezés,
c. bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szükségállapotot hirdettek ki.

8.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

9. Javítások, felújítások kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti

9.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

9.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosítási fedezet kiterjed a kisebb javítások, felújítások, karbantartások során a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt, balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból bekövetkező közvetlen fizikai káaira, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

Kisebb javítás, felújítás, karbantartás olyan 10 millió Forint értéket nem meghaladó - épületek, gépek teherhordó elemeit, szerkezeteit nem érintő - biztosított vagyontárgyon végzett építés-szerelési tevékenység, amelynek időtartama maximum 30 nap.

A Biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak kisebb javítása, felújítása, karbantartása során azokban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károkat, amely vagyontárgyakon a javítást, felújítást, karbantartást végzik.

9.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

9.4. Korlátozások

9.4.1. Kizárások

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján nem térülnek meg azok a károk, amelyek a biztosított vagyontárgyakban az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

9.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

10. Dekontaminációs költségek kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti

10.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

10.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a kiegészítő biztosításban meghatározott szennyeződés eltávolításának a szükségessége.

A Biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett, a jelen biztosítási szerződés feltételei biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

Szennyeződés: olyan anyag (ideértve a baktériumokat, gombákat, vírusokat vagy más ártalmas összetevőket), amely veszélyezteti a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát.

10.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

10.4. Korlátozások

10.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg

- a. a biztosított telephelyeken, illetve telephelyek alatti víz, talaj, élővilág szennyeződésével, eltávolításával, illetve cseréjével kapcsolatos költségeket;



- b. a nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés, illetve a füst és koromszennyezés okozta vagy azzal összefüggésben felmerült károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő események okozták-e vagy sem.

10.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

11. Biztosított vagyontárgyak közúti szállítás kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

11.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

11.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alkalmazásában a biztosítási fedezet kiterjed a saját tulajdonú, illetve a Biztosított által üzemeltetett fuvarszökecskkel történő biztosított vagyontárgyak közúti szállítási időtartama és a Biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződésben meghatározott tartama alatt balesetszerűen, véletlen, váratlan, előre nem látható okból, közúti szállítás során bekövetkezett fizikai káraitra, amellyel kapcsolatban a Biztosító kockázatviselési és szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

A biztosítási fedezet kizárólag a biztosított telephelyek között közúton szállított biztosított vagyontárgyakra terjed ki, közbelső tárolásra nem.

A Biztosító a közúti közlekedés során kizárólag az alábbi biztosítási események következményeként bekövetkezett károkat téríti meg:

- a. tűz
- b. robbanás
- c. villámcsapás
- d. földrengés
- e. vihar
- f. a szállítójármű közlekedési balesete.

11.3. Biztosítási szolgáltatás



A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

11.4. Korlátozások
11.4.1. Kizárások

Az ÁVSZ, valamint az ahhoz kapcsolódó TÜB KSZF, illetve Záradék(ok) tartalmazzák azon kockázatokat, melyekre a Biztosító nem nyújt fedezetet.

11.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

12. Előgondoskodás záradék

- 12.1. A biztosítási fedezet jelen záradékra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.
- 12.2. a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alulbiztosítás megkötése.
- 12.3. Az alulbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a záradék is megszűnik. A záradék megszűnése az alulbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.
- 12.4. Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból, beszerzésekből esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje.
- 12.5. **Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:**
 - a. épületek és építmények esetén az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra,
 - b. felújításokra,
 - c. műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre,
 - d. helyreállításokra, cserékre, valamint az újonnan bérelt és kölcsönvett vagyontárgyakra,
 - e. készletek esetén az új beszerzésekre.
- 12.6. **Az előgondoskodás kikötése esetén az előgondoskodási biztosítási összeg erejéig a Biztosító nem mentesül a kártérítés alól azon a jogcímen, hogy az értékkövetés nem történt meg.**
- 12.7. **A jelen záradékban foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.**
- 12.8. **A kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó előgondoskodás biztosítási összege a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) százalékos arányban rögzített módon – legfeljebb a vagyoncsoport biztosítási összegének 10 százalékáig – határozható meg.**
- 12.9. **Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át.**
- 12.10. **A jelen záradék alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.**



12.11. Jelen záradék sem mentesíti a Szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól.

13. TELEPHELYEN TÁROLT GÉPJÁRMŰVEK TELEPHELYI TÖRÉS, JÉGVERÉS ÉS HÓNYOMÁS KOCKÁZATÁNAK KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és Elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő, a biztosított telephelyre vonatkozó biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

13.1. A biztosítás tárgya

Jelen kiegészítő biztosítás fedezete kizárólag a biztosított gépjárművek értékesítéséhez és javításához kapcsolódó tárolásra kialakított elkülönített telephelyen (ideértve a szerelő, festő, fényező műhelyeket, be- mutatótermeket, szalonokat is, viszont ide nem értve a vámszabadterületeket) elhelyezett biztosított vagyontárgyakra terjed ki.

A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított telephelyre, biztosítási eseményekre, jelen kiegészítő biztosítás feltételeiben felsorolt biztosítható vagyontárgyakra és fedezetekre terjed ki, amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezése és a biztosított gépjárművek üzemeltetése, működtetése, mozgatása és/vagy használata között nem áll fenn összefüggés.

Biztosítható vagyontárgyak:

13.1.1. Jelen kiegészítő biztosítás értelmében biztosítható vagyontárgyak a biztosított telephelyen tárolt, forgalmi engedélyhez kötött új/használt személy és haszongépjárművek széria kivitelű alaptípusa

- a. beszerelt és rögzített gyári alapfelszereltséggel,
- b. rendeltetészerű használathoz szükséges személy és vagyonvédelmi tartozékokkal,
- c. rendeltetészerű használathoz előírt kötelező tartozékokkal.

13.1.2. Új gépjármű az a gépjármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt még forgalomba helyezve, illetve a forgalomba helyezés időpontjában a gépjármű értéke nem kisebb, mint az aktuális hazai Eurotax katalógusár 96%-a.

13.1.3. Használt gépjármű az a gépjármű, amelynek már a forgalomba helyezése megtörtént, és a forgalomba helyezés időpontjában a gépjármű értéke nem érte el az aktuális hazai Eurotax katalógusár 96%-át.

13.1.4. A biztosítási fedezet a saját vagy idegen tulajdonú, bizonymányba, értékesítésre, javításra átvett gépjárművekre abban az esetben terjed ki, ha a biztosított a gépjármű telephelyre történő beérkezésekor jegyzőkönyvet (vagy munkalapot) vett fel, melynek tartalma az alábbiakat tartalmazza:

- a. a gépjármű azonosítására alkalmas paramétereit (rendszerét, alvázszámát, márkáját, típusát, évjártát);



b. rögzítésre kerül a gépjármű átvételkori látható sérülései, hiányosságai.

13.2. Kockázatviselés kezdete, vége

13.2.1. A kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződésben meghatározott időpont, de legkorábban az alaptbiztosítás kockázatviselési kezdete. A kockázatviselés kezdete az egyes gépjárművek esetén eltérő lehet.

13.2.2. Az egyes gépjárművek esetében a Biztosító kockázatviselése az azt követő nap 0 órájától kezdődik, amikor

a. az adott gépjármű a telephelyre bekerül és

b. azt a Biztosított jegyzőkönyvvel átveszi, de nem korábban, mint amikor jelen kiegészítő biztosítás alapján a kockázatviselés elkezdődik.

13.2.3. Amennyiben a gépjármű a telephelyet csak ideiglenesen - próbaút, műszaki vizsgáztatás céljából - hagyja el, a telephelyre történő visszaérkezéstől - a telephely területére való ismételt belépés időpontjától - a Biztosító kockázatviselése ismét kiterjed az adott gépjárműre. A telephelyről történő elhagyás a reggel 8.00 és délután 16.00 óra közti időtartamra vonatkozik. A telephely ideiglenes elhagyása esetén a visszaérkezéskor új jegyzőkönyvet felvenni nem kell.

13.2.4. Ha azonban a gépjármű a telephely területét a fent említett időtartamot meghaladóan hagyja el, az adott gépjármű beérkezésekor új jegyzőkönyvet kell felvenni.

13.2.5. A Biztosító kockázatviselése az adott gépjárműre megszűnik, ha a Biztosítottnak megszűnik a vagyontárgy megóvásához fűződő érdeke.

13.3. A biztosítás díjalapja

A biztosítási díj számításának alapja – a Felek ellentétes megállapodásának hiányában - a biztosított gépjárművek biztosítási összege. Ez esetben a biztosítás díját a díjszámítási alap és a biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel szorzata adja meg.

13.4. Biztosítási esemény

13.4.1. Gépjárművel telephelyi töréskára

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított telephelyen belül a biztosított gépjárműben, alkatrészeiben, biztosítható tartozékaiban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás által keletkezett közvetlen fizikai károsodás (sérülés).

13.4.2. Gépjárművek telephelyi jégverés és hónyomás kára

Biztosítási eseménynek minősülnek a szabad téren tárolt saját és idegen tulajdonú gépjárművek jégverés és hónyomás kárai a biztosítási szerződésben megjelölt összeghatárig.

Jégverés: a különböző méretű jég szemcsék, jég szemek formájában lehulló csapadék.

Jégveréskár: a fentiek szerinti jégverés közvetlen károsító hatásaként a gépjárművekben ütődés miatt bekövetkező törés / repedés / deformálódás formájában bekövetkezett fizikai



károsodás, amely következtében a vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

A 24 órán belül ismételten bekövetkező jégverés egyetlen biztosítási eseménynek minősül.

Hónyomáskár: a mértékadó hóterhet meghaladó hó nyomásának, illetve annak lezúdulásának közvetlen károsító hatásaként a biztosított gépjárművekben törés vagy deformálódás formájában bekövetkezett fizikai károsodása, amely következtében a vagyontárgy nem vagy nem megfelelően tudja ellátni eredeti funkcióját.

- 13.5. Szerződő és Biztosított kötelezettségei
13.5.1. Védelmi előírások betartás

A gépjárművek tárolása tekintetében kötelezően betartandók az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai.

13.6. **Biztosítási szolgáltatás**

13.6.1. Az egyes gépjárművek biztosítási összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

- a. **A telephelyi gépjármű készlet biztosítási összege a folyó biztosítási időszak alatt várható legmagasabb érték, azaz csúcsérték.**
- b. **Új gépjármű esetén a vásárlási számlán feltüntetett ÁFA nélküli vételára.**
- c. **Használt gépjármű esetén a forgalmi érték.**
- d. **Bizományba átvett gépjármű esetén - azok átvételi bizonylat szerinti értéke, amely azonban nem haladhatja meg a gépjárműnek az átvétel időpontjában érvényes, azonos típusú új vagy használt gépjármű költségét.**
- e. **A Biztosító beszerzési bizonylatok hiányában az adott évben érvényes magyarországi Eurotax Katalógusnak megfelelően fogadja el a gépjárművek biztosítási összegét. Amennyiben a gépjármű nem szerepel az Eurotax Katalógusban, úgy a biztosítási összeg a piaci értékelés alapján kerül meghatározásra.**

13.6.2. A Biztosító biztosítási eseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége – részkar és totálkar esetén egyaránt – a biztosítási összegre, ezen belül – úgy az egyes gépjárművekre, mint a teljes biztosított gépjárműállományra vonatkozóan – a biztosítási szerződésben meghatározott káronkénti, illetve éves limitösszegre (első kockázati összeg) korlátozódik, a következők szerint:

- a. **Totálkar esetén a Biztosító szolgáltatása a gépjármű káridőponti avult értéke.**
- b. **Totálkárnak minősül, ha a sérült gépjármű - várható és a jelen kiegészítő biztosítási feltétel alapján térítendő - helyreállítási költsége eléri a káridőponti avult érték 80 %-át.**
- c. **Részleges kár esetén: Részleges kárnak minősül a javítással helyreállítható olyan kár, amely esetében a sérült gépjármű - várható és a jelen kiegészítő biztosítási feltétel alapján térítendő - helyreállítási költsége nem éri el a káridőponti avult érték 80 %-át.**
- d. **A káridőponti érték megállapításának alapjául a biztosított gépjárműnek a kár bekövetkezésének napján érvényes lévő belföldi**



- Eurotax katalógusban szereplő eladási árjegyzés (katalógusérték) szolgál.
- e. Eladási árjegyzés hiányában a fenti 4.15.4.e) pontban leírtakat kell alkalmazni.
 - f. A biztosított gépjármű káridőponti értékét a katalógusértéket csökkentő és/vagy növelő tényezők figyelembevételével kell megállapítani, amely azonban nem haladhatja meg a katalógusérték 115 %-át.
 - g. A Biztosító a gépjármű helyreállításához indokoltan cserélendő, illetve pótolandó alkatrészek, tartozékok anyagköltségét az illetékes vezérképviselő (ennek hiányában a gyártó) által megadott, káresemény időpontjában érvényes kiskereskedelmi áron, (a sérült alkatrész illetve tartozék elhasználtságától függően) értékemelkedés levonásával téríti meg.
 - h. Megtéríti továbbá a sérült elemek cseréje vagy egyengetése miatt indokolt fényezés és korrózióvédelem anyagköltségét a szomszédos elemek hozzáfényezésének költsége nélkül.
 - i. A Biztosító a javítási munkadíjakat a magyarországi átlagos árszinten a javítási műveletek elvégzéséhez indokolt munkaidő-ráfordítás alapján téríti meg.
 - j. Ha a sérült alkatrész vagy tartozék javítható, de azt a helyreállítás során újjal pótolták, a Biztosító az ebből eredő többletköltséget nem viseli.
 - k. A Biztosító a maradványok (roncs, használt alkatrész stb.) forgalmi értékét a kártérítésből levonja. A Biztosító nem vesz át maradványokat.

13.7. Korlátozások

13.7.1. Kizárások

Nem terjed ki a biztosítási fedezet:

- a. a biztosított gépjárműben elhelyezett személyes vagyontárgyakra. (pl. poggyász),
- b. a gépjármű nem szériafelszereltségéhez tartozó tartozékaira,
- c. a kár időpontjában 15 évnél idősebb gépjárművekre,
- d. a gépjármű érvényes casco vagy egyéb biztosításai alapján térülő károkra,
- e. a csalással, vagy azzal összefüggésben bekövetkező károkra,
- f. a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre,
- g. a gépjármű helyreállításával kapcsolatban szükségessé váló, forgalomba helyezés előtti vizsgálattal kapcsolatos költségekre,
- h. a gépjárműhasználat kiesése miatt felmerült járulékos károkra, (pl. elmaradt haszon, stb.),
- i. a sérült gépjármű más járművel történő ideiglenes pótlásának költségeire, vagy totálkár esetén a végleges pótlást szolgáló jármű beszerzésével kapcsolatos járulékos költségekre,
- j. a hajtó, kenő, teljesítménynövelő, kopáscsökkentő olajadalék anyagokra,
- k. a biztosított gépjármű, alkatrész és tartozék árában, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (javítás, autómentés) díjában foglalt ÁFÁ-ra, amennyiben azt a tulajdonos, illetve üzembentartó jogosult az adójából levonni, illetve visszaigényelni,



- l. a devizakülföldi személy tulajdonát képező gépjármű káridőponti értékében foglalt vám- és adóterhek azon részére, amelyek megfizetése alól a Biztosított felmentést kapott,**
- m. a külföldről egyedileg beszerzett alkatrész vagy tartozék szállítási költségére és a beszerzéssel kapcsolatban felmerült egyéb járulékos költségekre.**

A biztosítási fedezet nem terjed ki:

- a. a töréskárral összefüggésben bekövetkezett olyan tűz- és robbanáskárokra, amely a hatósági engedély nélkül átalakított gépjárműben ezen átalakítással összefüggésben keletkezett károkra,**
- b. az olyan töréskárra, amely a telephelyi mozgatás során úgy keletkezett, hogy a gépjárművet nem a Biztosított vagy alkalmazottja vezette,**
- c. jégverés és hónyomás károkra,**
- d. vandalizmus miatt keletkezett károkra,**
- e. a nem baleseti jellegű töréskárra, amely pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, hűtővíz megfagyása stb. folytán következett be,**
- f. ha a gépjárművet a Szerződő, Biztosított vagy alkalmazottja érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezette,**
- g. ha a kár oka, hogy a gépjárművet túlterhelték vagy üzemeltetését, vontatását szakszerűtlenül végezték,**
- h. a kár – a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül – a gépjármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.**

A Biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet abban az esetben, ha a Biztosított a jelen kiegészítő feltételben foglalt jegyzőkönyv-felvételi kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a biztosítási esemény bekövetkeztekor azt a Biztosító kérésére nem tudja bemutatni.

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a telephely területét bármilyen okból elhagyó gépjármű vonatkozásában a telephelyen kívüli bekövetkezett eseményekre, károkra (pl. telephelyen kívül történő eltulajdonítás).

13.7.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

14. Mezőgazdasági vállalkozások kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő, a biztosított telephelyre vonatkozó biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

14.1. A biztosítás tárgya

A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított telephelyre, biztosítási eseményekre, jelen kiegészítő biztosításban felsorolt biztosítható vagyontárgyakra és fedezetekre terjed ki.

14.1.1. Szálastakarmányok biztosítása

A TÜB KSZF-ben megfogalmazott szálastakarmányokban keletkezett károk kizárás hatályát veszti, és nem vonatkozik a jelen kiegészítő biztosítással létrejött szerződésekre.

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei kizárólag a bekerített és állandóan őrzött telephelyen tárolt szálastakarmány készletre nyújt fedezetet.

14.1.2. Terményszárítók biztosítása

A különös biztosítási feltételekben megfogalmazott terményszárítókra vonatkozó kizárás hatályát veszti, és nem vonatkozik a jelen kiegészítő biztosítással létrejött szerződésekre.

14.2. Biztosítási esemény

14.2.1. Szálastakarmányok kárai

A Biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított és a telephelyen őrzött szálastakarmány (széna, szalma) készletben keletkezett közvetlen fizikai károkat, amennyiben a kár az alábbi biztosítási események következménye:

- a. tűz
- b. robbanás
- c. villámcsapás
- d. földrengés
- e. földrengés
- f. árvíz
- g. légi járművek és ismeretlen földi járművek által okozott kár

14.2.2. Terménytárolók kárai

Jelen kiegészítő biztosítás alapján a biztosítási fedezet kiterjed a terményszárítókban, illetve a terményszárítókban lévő termények káaira a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.

14.3. Szerződő és Biztosított kötelezettségei

14.3.1. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Az ÁVSZF-ben meghatározott kármegelőzési rendelkezések az alábbi kármegelőzési intézkedésekkel egészülnek ki:

- a. Szerződő/Biztosított anyagtárolás esetén köteles az épület homlokzatától minimum 6 méteres távolságot tartani.
- b. A világító testek és általában a helyiségekben lévő villamos berendezések, szerelvények és a tárolt éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy világítótest, villamos berendezés, szerelvény az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ez a távolság a berendezések háromdimenziós környezetét figyelembe véve, ha egyébként az említett berendezések, készülékek gyártói utasításai ettől eltérő értékeket nem határoznak meg, legalább 1 méter legyen. A tárolási magasság maximum a mennyezettől való 1 m-es távolság legyen.



- c. A szálastakarmány tároló és a vele egy (tűz) kockázatot alkotó fedett gépszín területén karbantartási munkák / szerelés végzése esetén, a tevékenységhez dedikált, megfelelő oltóegységet képviselő tűzoltókészülék (porral oltó) elhelyezése szükséges.
- d. Az aljnövényzetet a telekhatáron és az épületek között gondozni szükséges, hogy egy esetleges bozóttűz ne terjedjen az épületekre.

14.4. **Biztosítási szolgáltatás**

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

14.5. **Korlátozások**

14.5.1. **Kizárások**

A biztosítási fedezet nem terjed ki:

- a. belvízből, felhőszakadásból, viharból eredő károkra,
- b. magában az öngyulladt anyagokban előállt károkra, viszont a Biztosító megtéríti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat,
- c. a bekerített és állandóan őrzött telephelyeken kívül tárolt szálas takarmány készletekben keletkezett károkra,
- d. az áru /takarmány sajátos természetéből, különösen kiszáradásából, apadásából, súlyveszteségéből származó károkra,
- e. azokra a károkra, amely az áru /takarmány belső biológiai folyamatainak (erjedés, penészesedés, gombásodás, szagosodás, belső romlás), illetve kártevők (férgék, rágcsálók, rovarok) okozta károknak a következményei,
- f. azokra a károkra, amely az áru /takarmány természetes tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, megromlás, kiszáradás, oxidáció, korrózió, csorgás -, továbbá férgék és rágcsálók közrehatása, valamint az áru színét, szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, rendes apadás, mindenfajta váladék és hőmérséklet-különbség által részleges vagy teljes elveszés, illetve megsemmisülés következtében keletkeznek,
- g. a hűtött és/vagy fagyasztott áruban/terményben/takarmányban a tárolási hőmérséklet megváltozása miatt keletkezett károkra,
- h. a szabadban történő tárolására, illetve az amiatt keletkezett károkra,
- i. az élő állatokban keletkezett károkra.

14.5.2. **Önrészesedés**

A jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

15. Hűtött áruk kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.



A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő, a biztosított telephelyen tárolt készlet biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

15.1. A biztosítás tárgya

A biztosítási szerződésben meghatározott biztosított árukészlet/áru, melyeket a biztosítási szerződésben biztosítási helyként (kockázatviselési helyként) megjelölt hidegraktári készletben (+2 és +8C Celsiusfok között), hűtőkonténerben, illetve hidegkamrában (továbbiakban: mélyhűtő berendezés vagy hűtőház) tárolnak, egész addig, amíg azokat ily módon tárolják.

A biztosítási fedezet csak olyan mélyhűtőberendezésben vagy hűtőházban tárolt fagyasztott és mélyhűtött árukra terjed ki, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésekor szabályszerűen üzemeltek.

Hűtöttáru-nyilvántartás: a Biztosítottnak napra kész nyilvántartást kell vezetnie a tárolt hűtött árurol, feltüntetve a beraktározás napját, valamint az áru nevét és mennyiségét. A nyilvántartásban fel kell tüntetni, ha a raktározott árut másik kockázatviselési helyre/hűtőgépi berendezésbe átrakják, akkor is, ha azokat azonos hűtőberendezés látja el, továbbá feltüntetendő a kitárolt áruk listája a kitárolás napjával együtt. A nyilvántartásvezetés elmaradásának vagy a fentieknek meg nem felelő nyilvántartás vezetés hátrányos következményei a Biztosítottat terhelik.

15.2. Kockázatviselés kezdete, vége

A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés tartama alatt a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint fennáll mindaddig, amíg a biztosított vagyontárgyakat a biztosítási szerződésben biztosítási helyként (kockázatviselési hely) megjelölt, hűtőkonténerben, illetve hidegkamrában (továbbiakban: mélyhűtő berendezés vagy hűtőház) tárolják.

Amennyiben a biztosított árut a kockázatviselés helyéről elszállítják, a biztosítási fedezet megszűnik.

15.3. Biztosítási esemény

15.3.1. Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alkalmazásában a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási szerződéssel biztosított árukészletre/árura, a hidegraktári készletben (+2 és +8C Celsiusfok között) jelen kiegészítő biztosítás feltételeiben szabályozott biztosítási események miatt a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének ideje alatt, balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkező közvetlen fizikai károkra.

15.3.2. A jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában biztosítási esemény a Biztosított vagy a Biztosított rendelkezése szerint más személy által üzemeltetett mélyhűtő berendezésben vagy hűtőházban tárolt, a biztosítási szerződésben biztosított készletként feltüntetett hűtött, fagyasztott és(mély)hűtött áru készletnek a tárolási hőmérséklet megváltozása miatt a jelen kiegészítő biztosítás feltételeiben felsorolt események valamelyike miatt a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének ideje alatt, balesetszerűen – előre nemlátható okból, véletlenül, váratlanul – a kockázatviselési helyen bekövetkező közvetlen fizikai kára.



15.3.3. Fizikai kárnak minősül a károsodott áru olyan mértékű (a minőségbiztosítási előírásoknak való nem megfelelése) minőségváltozása, melynek következtében az áru semmilyen eljárással nem tehető felhasználásra alkalmassá, és azt meg kell semmisíteni.

15.3.4. Hűtött, fagyasztott és (mély)hűtött áruk tárolási hőmérsékletének megváltozását eredményező események:

a. a hűtőberendezés esetén:

- a hűtőberendezés, illetve alkatrészeinek törése vagy elektromos meghibásodása,
- pl. anyag- vagy gyártási hiba, rövidzárlat, szigetelési hiba, túlfeszültség;
- hűtőberendezés meghibásodása során a hűtő-fagyasztóanyagok szivárgása, elfolyása.

b. a kockázatviselési helyen (ideértve a hűtőberendezést) bekövetkezett:

- tűz, villámcsapás, robbanás vagy összeroppanás;
- épületek víz- és gőzvezetékeinek töréséből eredő vízkár, technológiai
- csővezeték töréséből eredő kár;
- vihar, jégverés és hónyomás, földrengés
- amennyiben a biztosítási feltételek szerint a fenti események biztosítási eseménynek minősülnek.

c. a kockázatviselési helyet ért

- az áramszolgáltató közhálózatban fellépett üzemzavar miatti áramkiesés vagy szolgáltatási paraméterek megváltozása.

15.4. Szerződő és Biztosított kötelezettségei

15.4.1. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

A Biztosítottnak egy közvetlenül fenyegető vagy bekövetkezett kár esetén a Biztosító előzetes hozzájárulása nélkül is minden tőle telhetőt meg kell tennie a kár elhárítása vagy csökkentése érdekében.

15.4.1.1. Riasztóberendezés

Felek megállapodnak, hogy a díjszámításnál egy olyan riasztó berendezés meglétet veszik figyelembe, amely a zavarokat, a hűtőberendezés üzemszünetet vagy a hűtőhőmérséklet megnövekedését minden esetben, vasárnap és ünnepnapokon is egy ügyeleti helyen jelzi, és a kármegelőző intézkedéseket lehetővé teszi.

15.4.1.2. Védelmi előírások

Két egymástól független betáp, automatikus hőmérséklet észlelés, átjeléssel távfelügyeletre (riasztás 1 C°-kal a kritikus hőmérséklet elérése előtt), 0- 24 órás karbantartó szolgálat (6 órás kiérkezési idővel), tartalék generátor automatikus bekapcsolása áramszünet esetén.

15.4.1.3. Egyéb kármegelőzésre vonatkozó rendelkezések

- a. A hűtőkonténereket a mindenkori hatályos jogszabály szerinti elvárásoknak megfelelő villámvédelemmel és ezen felül megfelelő túlfeszültségvédelemmel kell ellátni.
- b. Fa raklapokat a konténertől tűztávolságon kívül, de min 2,5 m-re kell tárolni!
- c. A konténer betáp kábelek fizikai védelmét ki kell alakítani kábelcsatornákkal.
- d. A konténerek ütközés elleni védelmének ki kell építeni.

15.5. **Biztosítási szolgáltatás**



A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

15.6. Korlátozások

15.6.1. Kizárások

A biztosítás nem nyújt fedezetet az alábbi károkra:

- a. **Magában a berendezésben keletkezett kárra.**
- b. **Elektromos áram kimaradására, a következő okokból:**
 - az áram szolgáltató szándékos intézkedése, kivéve, amennyiben ennek célja a szolgáltató berendezéseinek kármentése vagy személyi sérülés elkerülése, megakadályozása;
 - ha a szolgáltató a szolgáltatás változtatását (vagy leállítását) jelezte a Biztosított felé;
 - ha a szolgáltatás változtatását (illetve leállítását) hatóságilag rendelték el.
- c. **Áru tárolásával kapcsolatos következő károk:**
 - az áru természetes romlása miatt bekövetkező károk;
 - a Biztosított által megállapított és választott, de az adott árunak nem megfelelő tárolási hőmérséklet és légnedvesség által okozott károk.

Az ÁVSZF és a TÜB KSZF, jelen kiegészítő biztosítás feltételeivel nem érintett részeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a károkra, veszteségekre amelyek az alábbiak miatt merültek fel:

- a. **káló (mennyiség- vagy térfogatcsökkenés) vagy az áru természetes elváltozása**
- b. **az áru szakszerűtlen vagy hiányos előkezelése vagy csomagolása, az áru nem kifogástalan állapota a beraktározáskor, szakszerűtlen lefagyasztás, célszerűtlen tárolás;**
- c. **azon károkra, amelyek a hűtőberendezés műszaki átadását**
- d. **beleértve a felújítást, átépítést-követő próbaüzem, próbaterhelés során, illetve a hűtőberendezés hibája esetén a szerelés befejezését vagy a végleges helyreállítását megelőző üzembehelyezés és a garantált zavarmentes üzemidő előtti üzembehelyezés előtt következnek be;**
- e. **azon többletköltségekre, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezését követően merülnek fel a biztosított áruk mozgatása, mentése, őrzése, tárolása, megsemmisítése körében;**
- f. **a hűtőberendezés rendszeres tisztítását, szokásos karbantartását, illetve átvizsgálását meghaladóan harmadik személy által végzett javítás, felújítás során bekövetkező károkra;**
- g. **azokra az árukra, melyek szavatossági ideje lejárt.**

7. Az ÁVSZF és TÜB KSZF jelen kiegészítő biztosítással nem érintett részeinek változatlan érvényben hagyása mellett a biztosítás nem nyújt fedezetet:

- h. **ha a biztosítási esemény a hűtőberendezés karbantartásának elmulasztása miatt következett be;**
- i. **ha a biztosítási esemény a Biztosított/Szerződő vagy az üzem üzemeltetésért felelős személynek a szakszerűtlen üzemeltetési utasítása vagy a szükséges utasítások elmaradása miatt következett be;**



- j. ha a Szerződő/Biztosított vagy az üzemfelelős vezetője az érintett árura nem a megfelelő hőmérséklet vagy légnedvesség betartását írja elő, vagy az előre bejelentett áramkimaradás vagy víz kimaradás esetén a szükséges vagy vélhetően szükséges intézkedések megtételét elmulasztja
- k. ha a biztosítási esemény azért következett be, mert a normál időjárási viszonyok által is nyilvánvalóan károsítható biztosított vagyontárgyat vagy a hűtőberendezést a normál időjárási viszonyok hatásainak gondatlanul kitétték;
- l. ha a biztosítási esemény a hűtőkapacitás nem megfelelő méretezésével összefüggésben következett be;
- m. bértárolás esetén, ha a hűtőház üzemeltetőjének fenti a-e. pontokra vonatkozó kötelezettsége a bértárolásra vonatkozó szerződésben nincs kellően definiálva.

15.6.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

16. Gépek és elektronikus eszközök, berendezések külső okból bekövetkező törés kára kiegészítő biztosítás

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

16.1. A biztosítás tárgya

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási tárgyak meghatározását a TÜB KSZF tartalmazza.

16.2. Biztosítási esemény

Jelen kiegészítő biztosítás feltételei alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosított gépek és elektronikus eszközök, berendezések a Biztosító biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselésének ideje alatt, balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt bekövetkezett törés és repedéskára, amennyiben a kár oka leesés, lökés, ütközés, vagy idegen tárgyak általi akadályoztatás, és a károsodás a biztosított vagyontárgyak teljes vagy részleges működésképtelenségét okozza.

16.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.



16.4. **Korlátozások**
16.4.1. **Kizárások**

A biztosítási fedezet nem terjed ki

- a. a hordozható berendezések töréskárait,
- b. rendeltetésszerűen cserélhető megmunkáló részegységekben (pl. vágó-, fúró-, maró-, csiszoló- és fényezészerszámokban, adapterekben), öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkezett töréskárookra.

16.4.2. **Önrészesedés**

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

17.Épületgépészet géptörés kiegészítő biztosítás feltételei

A biztosítási fedezet jelen kiegészítő biztosításra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.

A kiegészítő biztosítás megkötésének feltétele a Vállalati Tűz és elemikár Biztosítás Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.

Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő biztosítás is megszűnik. A kiegészítő biztosítás megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.

17.1. **A biztosítás tárgya**

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgyak az épületgépészeti berendezések.

17.2. **Biztosítási esemény**

Jelen kiegészítő biztosítás értelmében a Biztosító kockázatviselése kiterjed az épületgépészeti berendezésekben géptörés következtében keletkezett károokra a szerződésben meghatározott kártérítési felső határ mértékéig.

A jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási eseménynek – géptörésnek – minősül biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) lévő biztosított vagyontárgyaknak belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, jelen kiegészítő biztosítás feltételeiben meghatározott károkokból a Biztosító biztosítási feltételben meghatározott kockázatviselésének ideje alatt, – véletlenül, váratlanul, balesetszerűen – bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza.



A jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

A géptörés-biztosítás kockázatviselése kiterjed

- a. az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy azok éppen működnek, vagy nem működnek,
- b. a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történő mozgatás alatt levő gépekre.

Géptörés-biztosítási káreseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka

- c. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
- d. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,
- e. hibás beállítás vagy szabályozás,
- f. rossz elhelyezés, telepítés,
- g. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
- h. a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,
- i. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
- j. túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket),
- k. a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
- l. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
- m. a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
- n. leesés, lökés, ütközés,
- o. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
- p. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,
- q. a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
- r. Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.

17.3. Biztosítási szolgáltatás

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

17.4. Korlátozások

17.4.1. Kizárások

A Biztosító nem téríti meg az alábbi gépekben keletkezett károkat:

- a. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések,
- b. műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek.

Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:



- a. tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás, vízvezetéktrészből eredő vízkár, technológiai csővezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földrengés (földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés, légi járművek rázuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk, továbbá tűzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és szétszerelés, azonkívül lopás, betöréses lopás és rablás.
- b. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása,
- c. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés-biztosítási káreseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek

- a. a gép
 - próbaüzeme,
 - szándékos túlterhelése,
 - biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése,
 - telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek.
- b. szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezészerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,
- c. a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falzatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtósíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek,
- d. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,
- e. törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő,
- f. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
- g. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek,
- h. kötbér és bírság jellegű többletként merültek fel,
- i. a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.



- túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),
- j. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz vagy légitrafifuvar miatti többletköltségeként merültek fel,
 - k. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak,
 - l. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők,
 - m. a garancia és szavatosság körében megtérülnek,
 - n. más biztosítás alapján megtérülnek.

17.4.2. Önrészesedés

A jelen kiegészítő biztosítás feltételében foglalt biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

18. Üresen álló ingatlanokra vonatkozó záradék

- 18.1. A biztosítási fedezet jelen záradékra kizárólag akkor terjed ki, ha abban a Felek írásban megállapodnak és azt a biztosítási szerződés kifejezetten tartalmazza.
- 18.2. A kiegészítő záradék megkötésének feltétele az Vállalati Tűz- és Elemikár Különös Szerződési Feltételei (továbbiakban: TÜB KSZF) alapján létrejövő biztosítási szerződés, mint alapbiztosítás megkötése.
- 18.3. Az alapbiztosításnak a megszűnésével egyidejűleg a záradék is megszűnik. A záradék megszűnése az alapbiztosítást, a többi kiegészítő biztosítást és záradékot nem érinti.
- 18.4. **A jelen záradék alapján a Biztosító csak akkor nyújt fedezetet üresen álló épületekre (beleértve a tartozékokat és épületgépezési eszközöket is) és azokban tárolt vagyontárgyakra, ha az alábbi feltételek teljesülnek:**
 - az üresen álló épület állandó őrzés alatt áll, legalább egy fő őrszeméllyel, amelynek vezeték nélküli összeköttetését a rendőrséggel vagy szakszolgálatokkal biztosítani kell.
 - amennyiben az üresen álló épület egy körülkerített telephelyen belül található, a fenti őrzés megvalósulhat a telephely őrzése által.
 - az épületet legalább heti rendszerességgel belülről is ellenőrizni kell.
 - az épületbe való bejutás lehetőségét vészhelyzet esetén biztosítani kell az őrszeméllyel, az esetleges kár elhárításában részt vevő személyzet és hatóságok részére.
 - az épület nyílászáróit zárva kell tartani, a sérült hibás nyílászárókat cserélni vagy javítani szükséges.
 - az ipari ingatlan esetén a technológiai rendszereket teljesen le kell üríteni, és ártalmatlanítani kell.
 - amennyiben az épületben nincs temperáló fűtés, úgy az ivóvíz rendszert le kell üríteni.
- 18.5. **A Biztosító a fenti feltételek teljesülése esetén sem téríti meg:**
 - a hiánykárokat,
 - a víz- vagy technológiai vezeték törése, repedése miatt keletkezett károkat,

- azokat a károkat, melyek a nem lezárt, vagy sérült nyílászárókon bejutó csapadék okoz.
- 18.6. A jelen záradékban foglalt biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.
- 18.7. A jelen záradék alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás esetén alkalmazandó önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.