

Külön feltételek gyűjteménye

1.0. Általánosan alkalmazható feltételek

ES 0010 Előgondoskodás utólagos elszámolással
ES 0011 Értékkövetés indexálással
ES 0030 Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása
ES 0031 Bérbe adott vagyontárgyak biztosítása
ES 0040 Önálló külső biztosítás
ES 0050 Készletek határnapbiztosítása

1.1. Tűzbiztosítás

(a Tűzbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

ES 1012 Lakott épület
ES 1013 Lakott területen található épület
ES 1014 Három műszakos üzem
ES 1015 Állandó portaszolgálat az épületben
ES 1016 Állandó portaszolgálat a telephelyen
ES 1020 Különösen jól megközelíthető épület(ek)
ES 1021 Építési szerkezet
ES 1022 Ellenálló tetőzet
ES 1030 100 m-es távolságon belül nincs tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár
ES 1040 Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk
ES 1050 Elektromos áram okozta tűzkárok
ES 1060 Adathordozók mentése, tárolása
ES 1070 Gépjárművek tűzbiztosítása a kockázatviselési helyen
ES 1080 Radioaktív izotópok
ES 1111 Kockázatviselés helyének őrzése
ES 1114 Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése
ES 1140 Tűzvédelmi megbízott
ES 1150 Önműködő tűzjelző berendezés
ES 1151 Önműködő tűzjelző berendezés közvetlen csatlakozással a tűzoltósághoz
ES 1160 Önműködő tűzoltó berendezés
ES 1161 Sprinkler berendezés
ES 1162 Tűzivízellátás
ES 1163 Létesítményi tűzoltóság
ES 1164 Hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság 2 km-en belül

1.2. Vízkár biztosítás

(a Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

ES 2260 Fedezetkiterjesztés tömitési hibák és duguláskárok elhárítására
ES 2261 Fedezetkiterjesztés vezetéktörés károk helyreállításánál
ES 2280 Épületben, vagy az épület tetején található különleges berendezések
ES 2281 Épületben illetve az épület tetején lévő medence
ES 2282 Padlófűtés
ES 2283 Napkollektoros vízmelegítő
ES 2284 Átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat
ES 2680 Festmények, gyűjtemények, okiratok talajszint alatti tárolása
ES 2920 Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk biztosítása

1.3. Viharkár biztosítás

(a Viharbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

ES 3690 Antennák, napelemek, reklám és cégtáblák, kirakatszekrények viharhárbiztosítása
ES 3700 Talajszint alatti helyiségekben tárolt készletek

1.4. Betöréses lopás és rablás biztosítás

(a Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

ES 4011 Fallal körbekerített épület
ES 4012 Lakott épület
ES 4013 Lakott területen található épület
ES 4014 Kívülről jól megvilágított épület
ES 4015 Állandó portaszolgálat az épületben
ES 4016 Állandó portaszolgálat telephelyen
ES 4017 Földszinti helyiségek sötétedés utáni belső megvilágítása
ES 4021 Rablótámadást jelző berendezés
ES 4022 Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés
ES 4023 Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés hatósági ügyeleten történő riasztással
ES 4051 Minimális mechanikai védelem
ES 4052 Részleges mechanikai védelem
ES 4053 Teljeskörű mechanikai védelem
ES 4061 Minimális elektronikai védelem
ES 4062 Részleges elektronikai védelem
ES 4063 Teljeskörű elektronikai védelem
ES 4064 Elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással
ES 4111 Kockázatviselés helyének őrzése
ES 4112 Kockázatviselés helyének fegyveres őrzése
ES 4113 Kockázatviselés helyének kutyás őrzése
ES 4114 Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése
ES 4200 Értékpapírok biztosítása
ES 4300 Készpénz tárolása minősített értéktárolóban
ES 4400 Pénz- és értékkészletek szállítási előírásai
ES 4401 Küldötték balesetével kapcsolatos fedezet
ES 4402 Küldötteknél lévő értékek tűz, villámcsapás és robbanás biztosítása
ES 4403 Küldött segítségnyújtása során elkövetett rablás

1.5. Üvegtörés biztosítás

(az Üvegbiztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

1.6. Tűzüzemszünet biztosítás

(a Tűzüzemszünet Biztosítás Különös Feltételeihez rendelhető Külön Feltételek)

1.7. Speciális kockázatok külön feltételei

1.7.1. Katasztrófakárokhöz rendelhető Külön Feltételek

ES 7090Biztosítási fedezet kiterjesztése földrengéskárookra
ES 7091Biztosítási fedezet kiterjesztése árvízkárokra

1.7.2. Bankok és pénzüintézetek biztosításához rendelhető Külön Feltételek

ES 7100Készpénz kezelése a központi pénzellátóban
ES 7110Ügyfelek kirablása a biztosított helyiségben

1.7.3. Önkormányzatok biztosításához rendelhető Külön Feltételek

ES 7010Az Önkormányzati biztosítási csomag többletszolgáltatásai
ES 7020Hányadrészbiztosítás
ES 7052Középfokú védelmi szint
ES 7054Megerősített védelmű helyiségek
ES 7301Egyes vagyontárgyak tárolási előírásai
ES 7500Üvegkárók kárbejelentési rendje
ES 7800Fedezetkiterjesztés úthibák és sorfák okozta károokra

1.7.4. Különleges tevékenységekhez rendelhető Külön Feltételek

ES 7400Gépjármű márkakereskedők betöréses lopás biztosítása szabadtéri tárolóhely esetén

1.0. Általánosan alkalmazható feltételek

ES 0010. sz. Külön Feltétel

Előgondoskodás utólagos elszámolással

Az előgondoskodás biztosítási összeg az ajánlatokon / kötvényen megjelölt kockázatviselési helyeken érvényes. Kár esetén azoknak a tételeknek a biztosítási összegei között kerül felosztásra, melyeknél az alulbiztosítottság kimutatható. A felosztás az egyes tételeknél fennálló alulbiztosítás arányában történik.

1. Épületeknél: épületrészek és építmények felújításából eredő értéknövekedésre, nem megfelelő felértékelésre,
2. Műszaki, kereskedelmi, üzemi berendezéseknél új beszerzésekre, felújításból, cseréből eredő értéknövekedésre, nem megfelelő felértékelésre.

Az előgondoskodási biztosítás a biztosítási összegnek legfeljebb 20 %-áig köthető a következő csoportosítás szerint:

- a.) épületek,
- b.) műszaki, kereskedelmi és üzemi berendezések.

Az a.), b.) pontok biztosítási összegei nem vonhatók össze.

Az ajánlat szerint nem biztosított vagyontárgyakra, illetve azokra a vagyoncsoportokra, melyekre nem kértek biztosítási fedezetet, nem alkalmazható az előgondoskodási biztosítás.

Amennyiben az a.) és b.) pontok csoportjainak egyes tételei túlbiztosítást mutatnak, a többlet biztosítási összeg az előgondoskodási biztosításhoz hasonlóan felosztásra kerül az alulbiztosított tételek között a vagyoncsoporton belül.

Kár esetén, illetve a biztosítási év végén amennyiben az 1. és 2. pontokban meghatározott tényleges értéknövekedés történt, az előgondoskodási biztosítási összegre vonatkozó biztosítási díjak elszámolásra kerülnek.

Ha különféle díjtételek kerülnek alkalmazásra, akkor a többlet biztosítási összeg a díj arányában kerül átszámításra.

ES 0011 sz. Külön Feltétel

Értékkövetés indexálással

A biztosító - amennyiben a biztosított hozzájárul - az új érték biztosítás fenntartása érdekében értékkövető indexet alkalmaz.

Az indexálás - egyéb megállapodás hiányában - a Központi Statisztikai Hivatal iránymutatása alapján történik.

A biztosítási összeg értékkövető módosításáról, annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítottat a díjváltozás érvénybelépését megelőzően 60 nappal értesíti.

ES 0030 sz Külön Feltétel

Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása

A biztosítás kiterjed az idegen tulajdonú (javításra, megmunkálásra, megőrzésre, használatra, bizományba stb.) átvett vagyontárgyakra a szerződésben megjelölt biztosítási összeg erejéig. Az átvett vagyontárgyakról lapszámozott, másolati példánnyal ellátott nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a vagyontárgy tulajdo-nosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét. A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártérítésre más hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor.

A biztosító a károsodás mértékének megfelelően (javítási, helyreállítási, pótlási) költséget térít. A térítés felső határa a vagyontárgy valóságos, káridőpon-ti (avult) értéke. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak (tulajdonosnak) fizeti ki. Ez a külön feltétel nem vonatkozik az idegen tulajdonú készpénz, nemes-fém, drágakövek, igazgyöngyök és ezek felhasználásával készült vagyontárgyakra.

ES 0031 sz Külön Feltétel**Bérbe adott vagyontárgyak biztosítása**

A biztosított, szerződő a bérbe adott vagyontárgyakról idősoros nyilvántartást köteles vezetni. A biztosító feltétel szerinti kockázatviselése a bérlőknél lévő biztosított vagyontárgyakra is kiterjed.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban az olyan károkra, amelyek a bérbe vett vagyontárgy szakszerűtlen vagy rendellenes használata miatt keletkeztek, és amelyekért a biztosítottat, szerződőt vagy a kár időpontjában a vagyontárgyat üzemeltetőt (bérbe vevőt) terheli a felelősség.

ES 0040 sz. Külön Feltétel**Önálló külső biztosítás****(Vagyoncsoportok Meghatározása D.6)**

A biztosítás első kockázatra érvényes. A kártérítés felső határa káreseményenként és évenként a kötvényben megjelölt biztosítási összeg.

Nem biztosítottak: a gépjárművek, készpénz, értékpapír, nemesfémek, drágakövek, igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyak, valamint lakásokban található háztartási ingóságok.

ES 0050 sz.Külön Feltétel**Készletek határnapbiztosítása**

A biztosítási szerződésben megjelölt készletek a mindenkori értékükön vannak biztosítva, de a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa azok - a biztosított által alábbiakban meghatározott - maximális biztosítási összege.

A biztosított köteles a szerződésben meghatározott minden egyes hónap azonos napján a tényleges készletértéket a biztosítónak a határnaptól számított 20 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén az utolsó bejelentés szerinti határnap érték érvényes. Amennyiben a biztosított késik a legelső határnap érték bejelentésével, a bejelentés biztosítóhoz történő beérkezéséig a készletek a biztosítási szerződés szerinti alapt biztosítás összegéig vannak biztosítva.

Kár esetén, ha:

- a.) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték a maximális biztosítási összeget meghaladja, a biztosító a kárt csak a maximális biztosítási összegnek a bejelentett határnap értékhez viszonyított arányában téríti meg,
- b.) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték alacsonyabb, mint az akkori tényleges készletérték (alulbiztosítás), a biztosító a kárt csak a bejelentett határnap értéknek a tényleges készletértékhez viszonyított arányában téríti meg.

A biztosító az alapt biztosítási összeg alapján előzetes díjat határoz meg, amely egészévre előre fizetendő. Amennyiben a bejelentett határnap érték az alap biztosítási összeget meghaladja, ezen többlet után - de legfeljebb a maximális biztosítási összegig - pótdíjat kell fizetni. A pótdíj az adott hónapra eső éves díj 1/12-ed része. A pótdíj elszámolása negyedévenként történik.

Alap biztosítási összeg:Ft

Maximális biztosítási összeg:Ft

Határnap: minden hónapnapja

1.1. Tűzbiztosítás

ES 1012 sz. Külön Feltétel

Lakott épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek egyidejűleg megfelelnek a lakott épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

1. Az épületben lakás céljára szolgáló helyiség (lakás) található
2. A lakásban állandó jelleggel (bejelentett lakcím) egynél több személy lakik. (éjszakázik)
3. A lakók a lakást (az éjszakázást is beleértve) évente összesen 90 napnál hosszabb időre nem hagyják el.

ES 1013 sz. Külön Feltétel

Lakott területen található épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott területen található épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 500 m-nél.

Az épület (telephely) szilárd burkolatú úton gépjárművekkel, és a tűzoltás technikai eszközeivel valamennyi évszakban megközelíthető.

ES 1014 sz. Külön Feltétel

Három műszakos üzem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a három műszakos üzemre vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Valamennyi üzemrészben megszakítás nélküli három műszakos üzemelés folyik (vasár- és ünnepnapokon is). Üzemszünet, illetve üzemleállás esetén a kockázatviselési helyen az 4114 sz. Külön Feltételnek megfelelő ellenőrző órás őrzés van.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 1015 sz. Külön Feltétel

Állandó portaszolgálat az épületben

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az épületben lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Az épület egyik bejáratának közvetlen közelében, az épületen belül állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el a szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1016 sz. Külön Feltétel
Állandó portaszolgálat a telephelyen

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a telephelyen lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

A telephely egyik bejárati kapujának közvetlen közelében állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1020 sz Külön Feltétel
Különösen jól megközelíthető épület(ek)

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- Az épületek egymáshoz legközelebbi pontjainak távolsága legalább 20 m.
- Az épületek körül legalább 20 m-es, szilárd felületű, földfelszín feletti műtárgyaktól mentes szabad sáv van.
- Az épületek akadálymentes megközelíthetősége gépjárművekkel és a tűzoltás technikai eszközeivel biztosított.
- Az épületek körüli 20 m-es sávban olyan tárgyak, eszközök illetve anyagok tárolása még ideiglenesen sem történik, melyek tűz keletkezése esetén lehetővé teszik annak továbbterjedését a szomszédos épületekre.(például tűzveszélyes illetve éghető anyagok tárolása, gépkocsi parkoló, stb.)

ES 1021 sz. Külön Feltétel
Építési szerkezet

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az 1. sz. épületveszélyességi osztályra vonatkozó meghatározásoknak:

1.sz. épületveszélyességi osztály

Ide tartoznak a teljes egészében az alábbi építőanyagokból készült építmények:

- téglafal, falazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő,
- vasbetonváz az előbb említett építőanyagokkal közösen,
- vasbetonváz fém függönyfallal, éghető építőanyagok felhasználása nélkül,
- acélváz, kitöltő falként a következőket felhasználva: téglá, falazóelem, legalább 25 cm vastag beton, vasbeton, feszített beton és kő akkor, ha a vázszerkezet szabad felületeit minden oldalról tűzvédő burkolattal látták el, például: 2,5 cm vastag vakolat, vagy hasonló vastagságban szórt azbesztbevonat.

ES 1022 sz. Külön Feltétel
Ellenálló tetőzet

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek tetőzete megfelel az ellenálló tetőzetre vonatkozó meghatározásoknak:

Ellenálló tetőzet anyaga (tetőhéjazat):

- a.) nem éghető építőanyag, például: cserép, azbesztcement (eternit), pala, beton, fém, üveg.
- b.) cement kötésű faforgácslap, bitumenes lemezfedél, kavicsolt bitumenes fedél, aszfalt.

A tetőszerkezetbe épített műanyagok felületei, melyek a világítást, szellőzést, energianyerést szolgálják, nem érik el a teljes tetőfelület 10 %-át.

ES 1030 sz. Külön Feltétel
100 m-es távolságon belül nincs tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helytől 100 m-es távolságon belül tűz- vagy robbanásveszélyes üzem vagy raktár nem található.

ES 1040 sz. Külön Feltétel
Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk

Eltérően a Tűzbiztosítás Különös Feltételeinek I./3.b pontjában foglaltaktól a biztosítási védelem - díjfizetés ellenében - kiterjed a TBKF alapján nem fedezett villámcsapás másodlagos hatása által okozott károkra, a biztosításra feladott vagyontárgyakra vonatkozóan.

A biztosítási védelem ennek alapján kiterjed olyan károkra is, amelyeket a villámcsapás következtében fellépő túlfeszültség, illetve indukció okozott. Abban az esetben, ha a fent leírt kárt a biztosított vagyontárgy anyagának belső elhasználódása, vagy nem megfelelő karbantartás okozta, a biztosító mentesül kártalanítási kötelezettsége alól.

ES 1050 sz. Külön Feltétel
Elektromos áram okozta tűzkárok

Eltérően a TBKF I./ 2.d. pontjától, a biztosítási fedezet külön díj megfizetése ellenében kiterjed a biztosításra feladott elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkező tűzkárokra. Abban az esetben, ha a fent leírt kárt a biztosított vagyontárgy anyagának belső elhasználódása, vagy nem megfelelő karbantartás okozta, a biztosító mentesül kártalanítási kötelezettsége alól.

ES 1060 sz. Külön Feltétel
Adathordozók mentése, tárolása
(Vagyoncsoportok Meghatározása D.2 .pontja)

Géppel olvasható adathordozók (lyukkártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek stb.) esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

A géppel olvasható adathordozókon található adatokat hetente a géptől független adathordozóra kimentik. A programokról - hacsak nincsenek másolásvédelemmel ellátva - másolatot készítenek.

A másolatokat tartalmazó (adat, program) adathordozókat a kockázatviselés helyén kívül, vagy legalább 60 perces tűzállósággal rendelkező adattároló szekrényben elzárva tárolják.

ES 1070 sz. Külön Feltétel

Gépjárművek tűzbiztosítása a kockázatviselési helyen

(Vagyongcsoportok Meghatározása D.1.)

Gépjárművek tűzbiztosítása esetében az alábbi meghatározások érvényesek:

Gépjárművek csak álló helyzetben és csak az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen biztosítottak.

Azok a tűzkárok, amelyek a motor elindításából illetve a gépjármű mozgó állapotában keletkeztek, a kockázatviselésből ki vannak zárva. A kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártérítésre más hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor. (például. Casco)

ES 1080 sz. Külön Feltétel

Radioaktív izotópok

A Tűzbiztosítás Különös Feltételeinek kiegészítéseképpen biztosítottak azok a mellékköltségek, amelyek a kockázatviselés helyén a biztosított, radioaktív izotópokat tartalmazó vagyontárgyakból kártalanításköteles káreseménykor keletkező veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban merültek fel.

Kezelés alatt mindazok az intézkedések értendők, amelyek veszélyes hulladékok maradvány nélküli eltávolítására, felhasználására, illetve tárolására irányulnak.

ES 1111 sz. Külön Feltétel

Kockázatviselés helyének őrzése

Az Általános Vagyongbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vásár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1114 sz. Külön Feltétel

Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése

Az Általános Vagyongbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őrzésre vonatkozó alábbi követelményeknek:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vásár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Az őr legalább óránként bejárja a biztosított területet. A bejárás ténye, útvonala és ideje ellenőrző órával utólag is egyértelműen dokumentálható. Az útvonal úgy került meghatározásra, hogy minden védett vagyontárgy minden bejárás során ellenőrizhető legyen. Az ellenőrző óra szakértő által minősített, elfogadott és nem manipulálható.

Az olyan őrszolgálat, amely azonos alkalmazottakkal egyidejűleg több telephelyet is őriztet, nem felel meg a fenti előírásoknak.

Eltérően az ÁVF VII.2., a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1140 sz. Külön Feltétel

Tűzvédelmi megbízott

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a tűzvédelmi megbízottra vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Ha a jogszabályok, hatósági előírások nem írnak elő szigorúbb intézkedéseket, akkor a tűzvédelmi megbízott a munkaköri leírása szerint legalább az alábbi feladatokat látja el:

- a.) tűzvédelmi utasítás kidolgozása,
- b.) tűzriadóterv kidolgozása,
- c.) az üzem alkalmazottak teendőinek meghatározása tűz esetén,
- d.) tűzvédelmi napló vezetése,
- e.) a telephely(ek)re vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,
- f.) az üzem tűzvédelmi rendszerének saját hatáskörben végzett ellenőrzése, és az ennek során feltárt hiányosságok megszüntetése,
- g.) a tűzzel végzett munkák kivétel nélküli felügyelete,
- h.) az üzem alkalmazottainak irányítása és kiképzése tűzvédelmi szempontból,
- i.) tanácsadás az üzem vezetősége felé tűzvédelmi szempontból, az üzem változtatása vagy bővítése során,
- j.) a tűzvédelmi hatósággal a szükséges intézkedések egyeztetése.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1150 sz. Külön Feltétel

Önműködő tűzjelző berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az önműködő tűzjelző berendezésekre vonatkozó, következő meghatározások érvényesülnek:

A berendezés minden részletében megfelel az önműködő tűzjelző berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő (biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

- 1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.
- 2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
- 3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttatni, és erről a hatósági igazolást beszerzi.
- 4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat késedelem nélkül kijavíttatja és elvégzésükről a hatósági igazolást beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak abban, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1151 sz. Külön Feltétel**Önműködő tűzjelző berendezés közvetlen csatlakozással a tűzoltósághoz**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az ES1150 sz. Külön Feltétel szerinti önműködő tűzjelző berendezés található, és az megfelel az alábbi követelményeknek:

Az önműködő tűzjelző berendezés közvetlen, automata riasztást továbbít a legközelebbi hivatásos tűzoltóság folyamatos ügyeletet biztosító diszpécser (riadó) központjában.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változtatásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1160 sz. Külön Feltétel**Önműködő tűzoltó berendezés**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen önműködő tűzoltó berendezés található, mely az alábbi előírásoknak megfelel:

A berendezés minden részletében megfelel az önműködő tűzoltó berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő(biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttatni, és erről az illetékes hatóság igazolását beszerezni.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén késedelem nélkül kijavíttatja, és elvégzésükről az illetékes hatósági igazolást beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1161 sz. Külön Feltétel

Sprinkler berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy, az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen sprinkler berendezés található, mely az alábbi előírásoknak megfelel:

A berendezés minden részletében megfelel a sprinkler berendezésekre vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint a szabványokban nem részletezett esetekben az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak.

A szerződő (biztosított) kötelezi magát az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági és szabványban foglalt előírást betart.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a.) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül bejelenti,
 - b.) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább évente egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat késedelem nélkül kijavíttatja, és arról a hatósági igazolásokat beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 1162 sz. Külön Feltétel

Tűzivízellátás

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

Az objektum az év minden napján, 24 órán keresztül rendelkezik a vonatkozó, hatályos tűzvédelmi szabványoknak, illetve a tűzvédelmi hatóság előírásainak megfelelő tűzivízellátó rendszerrel, tűzivíz készlettel, illetve tűzivízvételi lehetőséggel. A tűzivízellátó rendszer el van látva előírás szerinti mennyiségű tűzcsappal, illetve tűzcsap-szerelvénnel, tömlővel és sugárcsővel. A rendszer felülvizsgálata a hatósági előírásoknak megfelelő időközönként, dokumentált módon történik.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíti.

ES 1163 sz. Külön Feltétel

Létesítményi tűzoltóság

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen létesítményi tűzoltóság működik az alábbi előírások szerint:

A létesítményi tűzoltóság felszerelése, létszáma és kiképzése megfelel a vonatkozó szabványoknak és a tűzvédelmi hatóság előírásainak. A létesítményi tűzoltóság folyamatos (éjjel-nappal, a vásár- és ünnepnapokon is) készenléti ügyeletet tart.

A fenti előírásokat a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és írásban igazolja.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíti.

ES 1164 sz. Külön Feltétel**Hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság 2 km-en belül**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselési helytől 2 km-es távolságon belül hivatásos vagy létesítményi tűzoltóság működik, melyek riasztása tűz esetén telekommunikációs eszközökkel megoldott.

A tűzoltóság felszerelése, létszáma és kiképzése megfelel a vonatkozó hatályos hatósági előírásoknak és szabványoknak.

A tűzoltóság folyamatos (éjjel-nappal, vasár- és ünnepnapokon is) készenléti ügyeletet tart.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

1.2. Vízkár biztosítás**ES 2260 sz. Külön Feltétel****Fedezetkiterjesztés tömítési hibák és duguláskárok elhárítására**

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) VII. fejezetének kiegészítéseképpen a biztosítási fedezet kiterjed a kockázatviselés helyén lévő a VVBKF-ben felsorolt be - és elvezető csővezetékek tömítési hibáinak - és az elvezető csövek duguláselhárításának költségeire.

ES 2261 sz. Külön Feltétel**Fedezetkiterjesztés vezetéktörés károk helyreállításánál**

A biztosító megtéríti egy a Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) I.1. illetve VII. a) pontok kiterjesztéseként a biztosított ingatlanon lévő vezetékes vízkár (csőtörés) miatti károsodott csőszakasz feltárási és helyreállítási munkáinak (max. 10 m. hosszúságig), valamint 6 folyóméter új cső beépítésének költségeit.

ES 2280 sz. Külön Feltétel**Épületben, vagy az épület tetején található különleges berendezések**

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen: vizes klímaberendezés, illetve a tető(térbe)n 1 m³-t meghaladó víztartály található

ES 2281 sz Külön Feltétel**Épületben illetve épület tetején lévő medence**

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben, illetve az épület tetején medence található

ES 2282 sz. Külön Feltétel**Padlófűtés**

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben padlófűtés található

ES. 2283 sz. Külön Feltétel
Napkollektoros vízmelegítő

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) IV.3 pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épület(b)en napkollektoros vízmelegítő berendezés található.

ES 2284 sz. Külön Feltétel

Átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületben az átlagosnál kiterjedtebb vízvezeték-hálózat található. (Például: szálloda, kórház, szanatórium)

ES 2680 sz. Külön Feltétel

Festmények, gyűjtemények, okiratok talajszint alatti tárolása

A biztosítás csak külön megállapodás alapján terjed ki a talajszint alatti helyiségekben tárolt festményekben, műalkotásokban, gyűjteményekben, okiratokban, kéziratokban stb. bármely okból bekövetkező elöntés miatti károokra. A tárolás körülményeire vonatkozóan a biztosítási szerződés külön megállapodásokat tartalmazhat.

ES 2920 sz. Külön Feltétel

Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk biztosítása

A Vezetékes Vízkár Biztosítás Különös Feltételei (VVBKF) I.1. pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító (külön díj megfizetése ellenében) megtéríti a biztosított vagyontárgyakban az alábbiakban részletezett biztosítási esemény által véletlen, előre nem látható módon, hirtelen bekövetkező vagyongárokat:

1. A technológiai csővezetéktörés alatt: a technológiai folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törését, repedését kell érteni.
2. Technológiai csővezetéktörésből eredően a biztosító megtéríti a technológiai folyadékok, illetve porszerű anyagok kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Technológiai folyadéknak minősülnek például: savak, lúgok, különböző oldatok, elegyek, élelmiszeripari termékek, folyékony szénhidrogének és származékaik, különböző zagyok, stb.
Nem minősül technológiai csővezetéktörés kárnak a gáz- illetve gőzhalmazállapotú anyagot szállító vezeték meghibásodásából eredő kár.
3. A biztosító nem téríti meg a technológiai csővezeték töréséből eredő kárt, ha az:
 - a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási, felülvizsgálati munkáinak elmulasztása miatt keletkezett,
 - b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolozárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztül áramlott ki,
 - c) a kiömlő, elfolyt anyag veszteségeként keletkezett,
 - d) a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkezett,
 - e) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló épületek helyiségeiben lévő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
 - f) olyan szennyezési kár, amely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja,
 - g) a törött vezeték, meghibásodott szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggés-ben keletkezett,

- h) elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,
- i) állatokban, növényi kultúrában keletkezett,
- j) a nem biztosított, illetve nem a szerződő tulajdonát képező vagyontárgyakban keletkezett, továbbá
- k) a környezetszennyezési és felelősségi károkat

1.3. Viharkár biztosítás

ES 3690 sz. Külön Feltétel

Antennák, napelemek, reklám és cégtáblák, kirakatszekrények viharkárbiztosítása

Eltérően a Vihar Biztosítás Különös Feltételeinek II. fejezetében foglaltaktól, a jelen külön feltétel alapján a biztosítási fedezet kiterjed az ajánlaton külön összeggel feltüntetett, épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett antennák, napelemek, cégtáblák, reklámtáblák és önálló kirakatszekrények viharkáraitra, amennyiben ezek más biztosítással nem fedettek.

ES 3700 sz. Külön Feltétel

Talajszint alatti helyiségekben tárolt készletek

A biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő készletek felhőszakadás miatti elöntéskárait csak abban az esetben téríti meg, ha azokat a padozat szintjétől legalább 25 cm magasan tárolták.

1.4. Betöréses lopás és rablás biztosítás

ES 4011 sz. Külön Feltétel

Fallal körbekerített épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek az alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) legalább 2 m magas, olyan szerkezetű fallal körbekerített, amely személyek behatolását jelentős mértékben megnehezíti vagy meggátolja, illetve az áthatoláshoz különböző segédeszközök igénybevételét tesz szükségessé. A falban lévő kapuk a behatolást gátló hatás tekintetében nem gyengébbek a falénál, biztonsági zárral ellátottak, a kapukat üzemidőn kívül bezárják.

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjelkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedül minősített zár.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.

ES 4012 sz. Külön Feltétel

Lakott épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épületben lakás céljára szolgáló helyiség (lakás) található.

A lakásban állandó jelleggel (bejelentett lakcím) egyenél több személy lakik (éjszakázik).

A lakók a lakást (az éjszakázást is beleértve) évente összesen 90 napot meghaladó időre nem hagyják el.

ES 4013 sz. Külön Feltétel

Lakott területen található épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a lakott területen található épületre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 50 m-nél.

Az épület (telephely) valamennyi évszakban megközelíthető szilárd burkolatú úton.

ES 4014 sz. Külön Feltétel
Kívülről jól megvilágított épület

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek megfelelnek a kívülről jól megvilágított épületekre vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

Az épület (telephely) bejáratai és földszinti nyílászárói sötétedés után min. 3 m magasan elhelyezett külső fényforrással jól láthatóan megvilágítottak.

ES 4015 sz. Külön Feltétel
Állandó portaszolgálat az épületben

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. pontjának megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az épületben lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásnak:

Az épület egyik bejáratának közvetlen közelében, az épületen belül állandó portaszolgálat működik. a portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el a szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4016 sz. Külön Feltétel
Állandó portaszolgálat a telephelyen

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a telephelyen lévő állandó portaszolgálatra vonatkozó alábbi meghatározásoknak:

A telephely egyik bejárat kapujának közvetlen közelében állandó portaszolgálat működik. A portaszolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A portaszolgálat személyzete csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4017 sz. Külön Feltétel
Földszinti helyiségek sötétedés utáni belső megvilágítása

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyének helyiségei üzletzárás után - a sötétség beálltától kezdődően belső fényforrással kívülről jól láthatóan megvilágítottak.

ES 4021 sz. Külön Feltétel
Rablótámadást jelző berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltétel VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző berendezéssel vannak felszerelve, mely olyan helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4022 sz. Külön Feltétel
Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző és rögzítő berendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző és rögzítő (videorendszer), valamint a rögzített felvétel tárolását 72 óráig biztosító berendezéssel vannak felszerelve, és olyan helyiségben adnak le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a szerződő (biztosított) a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4023 sz. Külön Feltétel
Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés hatósági ügyeleten történő riasztással

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a rablótámadást jelző és rögzítőberendezésekre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitvatartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadást jelző és rögzítő (videorendszer), valamint a rögzített felvétel tárolását 72 óráig biztosító berendezéssel vannak felszerelve, melyek a rendőrségen vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező vagyonvédelmi cég folyamatos ügyeletet biztosító diszpécserközpontjában riasztanak.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított), a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4051 sz. Külön Feltétel
Minimális mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a minimális mechanikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket

kielégítik:

- az ajtó szerkezetek retesz húzás ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi (biztonsági zárnak minősül: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú);
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.

Eltérően az ÁVF VII.2 pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4052 sz. Külön Feltétel
Részleges mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges mechanikai védelemre vonatkozó előírásoknak:

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók kielégítik az alábbi követelményeket:

- a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel) védettek;
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmökkel erősített, a minimális beépítési mélység 100 mm, 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás pl: belső leereszthető biztonsági rács);
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek. Ajtók esetében rácsozat (például ollós rács) került alkalmazásra, amennyiben az ajtó valamely alkotóelemére az előírt védelem nem teljesült;
- az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, retesz húzás ellen védettek;
- a zárast minimum kettő darab biztonsági zár végzi (biztonsági zárnak minősül: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár);
- az ajtó min. 3 diópánttal a tokhoz rögzített, az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja;
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak;
- az ajtólap és az ajtótok zárási pontossága 5 mm-en belüli;
- bevészár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldala fémlemezzel megerősített;
- fatok esetén megerősített zárlemez kerül alkalmazásra;
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 15 cm-es, hagyományos, kisméretű téglafallal azonos értékű.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4053 sz. Külön Feltétel
Teljeskörű mechanikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a teljeskörű mechanikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A védett helyiséget minden oldalról megfelelő szilárdságú falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják. A mechanikai rendszer a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete max. 100 x 300 mm osztású, 12 mm átmérőjű köracél rácsszerkezettel (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosító-intézet által minősített, megfelelő módon beépített biztonsági üveggel) védettek,
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmömmel erősített, a minimális beépítési mélység 150 mm, 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén, (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás), a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel- vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek;
- az ajtó és ajtótok fémből vagy keményfából készült, faanyag esetén az ajtólap min. 40 mm vastag és tömör, az ajtólap és a tok zárasi pontossága 2 mm-en belüli, az ajtó min. három diópánttal a tokhoz rögzített;
- a zárszerkezet többpontos zárást biztosít (min. 4), a zár biztonsági zárnak minősül (biztonsági zár: a min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjelkombi-nációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár), a zárszerkezet fúrás, a hengerzár törés ellen védett.
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak;
- az ajtók kiemelés, feszítés ellen védettek,
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 38 cm-es, hagyományos, tömör téglafallal azonos értékű.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4061 sz.Külön Feltétel
Minimális elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a minimális elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Minimális az elektronikai védelem, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai védelemmel szemben támasztott követelmények:

- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs-vonalon,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázs-védett, min. 1,0 mm-es lágyacélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készüljön,
- az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza min. 1,5 mm-es lágyacél vagy azzal egyen-értékű mechanikai szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása vagy megbontása esetén a jelzésvonalon riasztást adjon,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló-berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni, a rendszer a bekapcsolást követően ismételten éles állapotba kell hogy kapcsoljon,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél, vagy azzal egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzést adjon,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás-mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4062 sz. Külön Feltétel

Részleges elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

Részleges az elektronikai védelem, ha teljeskörű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljeskörű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva. Részlegesnek tekinthető az elektronikai védelem akkor is, ha a kockázatelbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, de a védendő objektum egyes részei „ árnyékban „ vannak. Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon.
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készüljön,
- az élesítés csak külső, min. 6 betű- vagy számkombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkört lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni.
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkapcsolók) állandó őrzésére csak a teljes rendszerrel együtt - az üzemeltető vagy a szervíz által - kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni,
- a rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikus-kusan is jeleznie illetve tárolnia kell,
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40 %-os változását a rendszernek jeleznie kell (riasztás),
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, az egyik készüléknek beépített akkumulátorral kell rendelkeznie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, és a rendszer a bekapcsolást követően ismételten éles állapotba kapcsoljon,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél lemez burkolatú legyen, vagy azzal egyen-értékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó két-hangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 48 órás üzemeltetését, a 48 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,

- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acélcsőbe helyezve kell vezetni.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk.540.§(2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4063 sz. Külön Feltétel
Teljeskörű elektronikai védelem

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a teljeskörű elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak:

- Teljeskörű a felületvédelem
- Teljeskörű a térvédelem
- Teljeskörű a tárgyvédelem
- Teljeskörű a személyvédelem

1. Teljeskörű felületvédelem:

Ha éles üzemben a védelmi rendszer figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm-es tömör téglafal szilárdsági tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, földemekeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérleteket;

2. Teljeskörű térvédelem:

Ha éles üzemben a védett tárgyak környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez;

3. Teljeskörű tárgyvédelem:

Ha éles üzemben minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében fúrás és nyitásérzékelést is biztosít

4. Teljeskörű személyvédelem:

Ha az összes védendő, illetve támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmódkapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- az élesítés csak külső, min. 6 betű vagy számkombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkört lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek, a rendszer összes részének állandó őrzésére, ellenőrzésére ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonal) kell kiépíteni,
- az üzembehelyezés csak teljes működőképesség és riasztásmentes állapotban legyen lehetséges,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló-berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikus-kusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük,
- a jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 20%-os változását a rendszernek jeleznie kell (riasztás),
- a szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezést gyártók, szerelők, vagy karbantartók végezhetik,
- minimálisan két egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikai jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorral kell rendelkeznie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,

- a kültéri hangjelzéseknek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél burkolatú legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,

- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működni,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, a 72 óra eltelte után legalább egy riasztási ciklus végre-hajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri, a védett téren kívüli és a nem szabotázsvedett vezetékeket a falon belül, vagy acél-védőcsőbe helyezve kell vezetni.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4064 sz. Külön Feltétel

Elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással

Az ÁVF VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az ES 4062 vagy az ES 4063 sz. külön feltételben foglalt előírásoknak és az alábbi követelményeknek:

Az elektronikai védelem állandó készenléttel rendelkező rendőrségi ügyeleten, vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédelmi figyelőrendszer központjában riaszt.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk.540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4111 sz. Külön Feltétel

Kockázatviselés helyének őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

a kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4112 sz. Külön Feltétel

Kockázatviselés helyének fegyveres őrzése

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a fegyveres őrzésre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként, vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos

feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek fegyveres őrzése -
őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2. pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4113 sz. Külön Feltétel**Kockázatviselés helyének kutyás őrzése**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őrzésre vonatkozó alábbi előírásoknak:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár- és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely őrzése - őrzi. Az őrzési idő alatt a kockázatviselési helyen őrzésre alkalmas és kiképzett kutya (kutyák) van(nak) szabadon engedve.

Eltérően az ÁVF VII. 2.pontjától, a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti.

ES 4114 sz. Külön Feltétel**Kockázatviselés helyének ellenőrző óras őrzése**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az őrzésre vonatkozó alábbi követelményeknek:

A kockázatviselés helyét és annak helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasár és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy azzal egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított kockázatviselési hely és helyiségeinek őrzése - őrzi.

Az őr legalább óránként bejárja a biztosított területet. A bejárás ténye, útvonala és ideje ellenőrző órával utólag is egyértelműen dokumentálható. Az útvonal úgy került meghatározásra, hogy minden védett vagyontárgy minden bejárás során ellenőrizhető legyen. Az ellenőrző óra szakértő által minősített, elfogadott és nem manipulálható.

Az olyan őrszolgálat, amely azonos alkalmazottakkal egyidejűleg több telephelyet is őriztet, nem felel meg a fenti előírásoknak.

Eltérően az ÁVF VII.2., a Ptk. 540.§ (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a fenti külön feltétel meghatározásainak változásairól a biztosítót haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban értesíti.

ES 4200 .sz. Külön Feltétel**Értékpapírok biztosítása**

(Vagyoncsoportok meghatározása D.4.)

Készpénz és értékpapírok esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése mellett érvényes:

A biztosított értékpapírokról (kivéve papírpénzt , bankjegyet, kamat-járadék, haszonrészesedésre szóló értékpapírokat, bélyegeket, egyéb értékjegyeket) kimutatást kell vezetni, mely a kerestetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás kizárt legyen.

A szerződő, kár esetén késedelem nélkül köteles a kerestetés végrehajtásáról intézkedni.

Ha a szerződő a kártérítést már megkapta, és ezután kerül birtokába a megkerült értékpapír, erről haladéktalanul értesítenie kell a biztosítót, és a kártérítést az időközben beállt értékcsökkenés figyelembevételével vissza kell fizetnie. A biztosítási fedezet csak a kötvényben (ajánlatban) megjelölt értéktárolókban őrzött, biztosításra feladott készpénz és értékkészletre vonatkozik.

Kerestetési és pótlási költségek biztosítása esetén a biztosító az indokolt és bizonyított kiadásokat téríti. A biztosítás magában foglalja az esedékes és a kár miatt elmaradt teljesítések kamatveszteségét.

ES 4300 sz. Külön Feltétel

Készpénz tárolása minősített értéktárolóban

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi előírásoknak:

az ajánlatban / kötvényben meghatározott kockázatviselési helyen készpénz, értékcikkek tárolása a Magyar Biztosítók Szövetsége által a feladott biztosítási összegre minősített értéktárolóban történik.

Az értéktároló besorolása:

Az értéktároló típusa:

Az értéktároló gyártója:

Az értéktároló gyári száma:

ES 4400 sz. Külön Feltétel

Pénz- és értékkészletek szállítási előírásai

A Küldöttrablásbiztosítás alapján a biztosító kártérítési kötelezettsége csak abban az esetben terjed ki a pénztári küldöttek ellen elkövetett rablásokra, ha a jelen külön feltételben előírt szállítási előírásokat betartották:

- 200 000,- Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
- 500 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi, riasztó jelzést adó táskával;
- 2 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi, (akik közül 1 fegyveres) riasztó jelzést adó táskával;
- 15 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 2 fő fegyveres végzi, akik riasztó jelzést adó táskával, személy-gépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval;
- 30 000 000,- Ft-ig a pénz szállítását 3 fő végzi, (akik közül kettő fegyveres) riasztó jelzést adó táskával, személygépkocsival vagy zárt szekrényű kisteherautóval;
- 30 és 50 millió Ft közötti összeg szállítása esetén a vonatkozó nemzetközi előírások érvényesek:
- 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) lehet szállítani, mely az alábbi feltételeknek megfelel:
 - a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kiskaliberű marok lőfegyverek ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaja több ponton záródó speciális zárral van ellátva,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztó jelzést ad és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzembe-helyezését),
 - a kocsi személyzete a vezetővel együtt három fő, akik közül kettő fegyveres, egy fegyveres kísérő a vezetőfülkében, egy a rakodótérben helyezkedik el,
- 50 és 100 millió Ft közötti pénz szállítása a 30 és 50 millió Ft közöttiével azonos módon történik, de az útvonal biztosításához előfutó kísérő személygépkocsi szükséges két fegyveressel.
- 100 millió Ft feletti összeg szállítása páncélautóval történhet az alábbi követelmények megléte esetén:
 - a jármű borítása, üvegezése golyóálló, védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézfegyverek (lőfegy-verek) ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaja több ponton záródó zárszerkezettel rendelkezik,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, főbb jellemzői az alábbiak:
 - kódolható,
 - rendelkezik támadásjelzéssel,
 - teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszerétől, saját külön tápellátással rendelkezik,
 - a teljes rendszer szabotázsvédett,
 - jelzi az illetéktelen ajtónyitásokat és eltulajdonítást, megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás leválasztásával és az üzemanyagvezeték zárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával,
 - a gumik nyomástartóak, 8-10 db szög által okozott lyuk, illetve 6 mm-es, például golyóütötte lyuk esetén is tartja a nyomást,

- a jármű a zárt építés miatt légkondicionált kivitelű legyen, olyan légszűrő berendezéssel ellátott, amely megegyezik a gázálarc szűrőbetét tulajdonságaival,
- az állandó kapcsolattartáshoz URH adó-vevő berendezés szükséges rejtett antennával, önálló energiaellátási lehetőséggel (kísérő kocsik és a központ között is),
- az útvonal biztosításához előfutó és követő kísérő személygépkocsi szükséges két-két fő fegyveressel,
- a szállító jármű vezetőfülkéjét oxigén palackkal kell felszerelni, amely a személyzet oxigén ellátását 30 percen keresztül biztosítja.

ES 4401 sz. Külön Feltétel**Küldöttek balesetével kapcsolatos fedezet**

A biztosító megtéríti a küldöttekkel szemben elkövetett rablaskárt akkor is, ha a küldöttet és/vagy kísérőket baleset érte és e körülményt kihasználva követték el a rablást.

ES 4402 sz. Külön Feltétel**Küldötteknél lévő értékek tűz, villámcsapás és robbanás biztosítása**

A biztosító megtéríti a küldöttek által gépjárművel szállított értékekben bekövetkezett tűz, villámcsapás és robbanás okozta kárt.

ES 4403 sz. Külön Feltétel**Küldött segítségnyújtása során elkövetett rablás**

Ha a küldött, járművel történő közlekedése során segítségnyújtási kötelezettségének tesz eleget - amelynek elmulasztását a BTK szankcionálja - a biztosító a kárt megtéríti, ha a körülményt kihasználva követték el a rablást.

1.7. Speciális kockázatok külön feltételei**ES 7090 sz. Külön Feltétel****Biztosítási fedezet kiterjesztése földrengéskárookra**

Eltérően a Viharbiztosítás Különös Feltételei (VBKF) I.fejezet 3.a) pontjától a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek és esetleges külön megállapodásainak, kizárásainak és záradékainak változatlan érvényben hagyásával - meghatározott külön díj megfizetése ellenében - a biztosító az alábbiak szerint megtéríti azokat a károkat, amelyek földrengés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek.

Földrengés: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála V. (ötödik) fokozatát elérő vagy meghaladó földmozgás.

Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Szeizmológiai Obszervatóriuma által egymással oksági összefüggésben állónak nyilvánított rengések sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.

1. Káreseményenkénti kártérítési limit

- 1.1. Egyéb külön megállapodás hiányában egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos fedezett káreseményre, valamennyi kártérítésre jogosult részére a biztosító kártérítési kötelezettsége összesen legfeljebb 1,5 milliárd forint, ezen kártérítési limit felett további kártérítést a biztosító nem térít.
- 1.2. Abban az esetben, ha egy káresemény kapcsán a szerződésenkénti kártérítési limitek összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot, akkor a biztosító szerződésenként olyan arányban téríti meg a szerződésenkénti kártérítési limiten belül a kárt, ahogyan a 1,5 milliárd forint a szerződésenkénti kártérítési limitek összegéhez aránylik.

2. Szerződésenkénti kártérítési limit

Amennyiben az 1.1. pontban foglaltak alapján külön megállapodás érvényes, úgy egy biztosítási esemény kapcsán szerződésenként a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa legfeljebb a biztosítási kötvény mellékletében feltüntetett összeg. Ezen összegen belül, de a vihar-biztosítási összeg legfeljebb 2 %-áig fedezettek a kárenyhítési, romeltakarítási, védelmi és egyéb mellékköltségek is (lásd Vagyoncsoportok Meghatározása).

3. Kárbejelentés, kárrendezés

A biztosító a káresemény bekövetkezte utáni 30 napon belül fogad el kárbejelentést. A 30 napos határidő a kárbejelentés összegszerűségére is vonatkozik, kivéve ha a biztosított igazolja, hogy a késedelmes bejelentés elháríthatatlan ok miatt következett be.

A 30 napon belül bejelentett jogos kártérítési igényeket az összes bejelentett kár összegszerűségének megállapítása után, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6. hónap végén téríti a biztosító.

Az ügyfél kérésére a jogos kártérítési igény legfeljebb 50 %-áig kárelőleg folyósítható.

4. Önrészesedés: eltérő megállapodás hiányában a kár 10 százaléka, de min. 100.000,-Ft

ES 7091 sz. Külön Feltétel

Biztosítási fedezet kiterjesztése árvízkárokra

A Vihar Biztosítás Különös Feltételeinek I. 4. pontja értelmében a felek megállapodnak abban, hogy meghatározott külön díj ellenében az alábbiak szerint megtéríti azokat a károkat, amelyek árvíz következtében keletkeztek.

Árvíz: az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz, árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő buzgárok és fakadóvizek vízhatása okoz.

Nem téríti meg a biztosító azokat az árvíz által okozott károkat, amelyek:

- a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlóknak, valamint az ezekben lévő állatállományban keletkeztek,
- a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken keletkeztek,
Hullámtér: A folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti terület
Nem mentett árterület: Az árterületnek az a része amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített közút, vasúti töltés vagy magaspart, illetve települések belterületének határa között fekszik,
- lábon álló növényi kultúrákban keletkeztek,
- a talajerőben, illetve talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása miatt keletkeztek,
- elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás miatt keletkeztek.

1. Káreseményenkénti kártérítési limit

1.1. Egyéb külön megállapodás hiányában egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos fedezett káreseményre, valamennyi kártérítésre jogosult részére a biztosító kártérítési kötelezettsége összesen legfeljebb 1,5 milliárd forint, ezen kártérítési limit felett további kártérítést a biztosító nem térít.

1.2. Abban az esetben, ha egy káresemény kapcsán a szerződésenkénti kártérítési limitek összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot, akkor a biztosító szerződésenként olyan arányban téríti meg a szerződésenkénti kártérítési limiten belül a kárt, ahogyan a 1,5 milliárd forint a szerződésenkénti kártérítési limitek összegéhez aránylik.

2. Szerződésenkénti kártérítési limit

Amennyiben az 1.1. pontban foglaltak alapján külön megállapodás érvényes, úgy egy biztosítási esemény kapcsán szerződésenként a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa legfeljebb a biztosítási kötvény mellékletében feltüntetett összeg. Ezen összegen belül, de a vihar-biztosítási összeg legfeljebb 2 %-áig fedezettek a kárenyhítési, romeltakarítási, védelmi és egyéb mellékköltségek is (lásd Vagyoncsoportok Meghatározása).

3. Kárbejelentés, kárrendezés

A biztosító a káresemény bekövetkezte utáni 30 napon belül fogad el kárbejelentést. A 30 napos határidő a kárbejelentés összegszerűségére is

vonatkozik, kivéve ha a biztosított igazolja, hogy a késedelmes bejelentés elháríthatatlan ok miatt következett be.

A 30 napon belül bejelentett jogos kártérítési igényeket az összes bejelentett kárösszegszerűségének megállapítása után, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6. hónap végén téríti a biztosító.

Az ügyfél kérésére a jogos kártérítési igény legfeljebb 50 %-áig kárelőleg folyósítható.

4. Önrészesedés: eltérő megállapodás hiányában a kár 10 százaléka, de min. 100.000,-Ft

ES 7100 sz. Külön Feltétel**Készpénz kezelése a központi pénzellátóban**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített rablás kockázatra az alábbi meghatározások érvényesek:

Készpénz és egyéb értékek tárolása központi pénzellátó helyiségben történik, és az ügyfelek fogadására szolgáló helyiségben lévő pénztárat - onnan - csőposta útján látják el a szükséges készpénzzel, illetve értékkel. Az ügyfélfogadó termekben készpénz vagy egyéb értékek tárolása nem történik.

ES 7110 sz. Külön Feltétel**Ügyfelek kirablása a biztosított helyiségben**

A biztosítási fedezet kiterjed - ha más biztosítás alapján nem téríthető meg - a biztosított helyiségben a támadás időpontjában ott tartózkodó idegen személyeknek okozott rabláskárookra is. Egyebekben a Kiegészítő Feltételek Rablás és Küldöttrablás biztosításra meghatározásai érvényesek.

ES 7010 sz. Külön Feltétel**Az Önkormányzati biztosítási csomag többletszolgáltatásai**

I. A szerződő és a biztosított között megállapodás született arról, hogy a szerződő valamennyi, a saját tulajdonát képező, illetve általa tartós bérleti szerződés keretében használt vagyontárgyakat egy vagyonbiztosítási szerződés keretén belül a Biztosítónak biztosításra feladja határozatlan, vagy 3 éves határozott időtartamra és minimálisan az alábbi kockázatokra:

- tűz
- vezetékes víz
- vihar
- betöréses lopás

II. Többletszolgáltatásként a biztosító a fenti kockázatok együttes megkötése esetén az alábbi vagyoncsoportokat ingyenesen a biztosítási fedezetbe vonja: tűz, vezetékes víz, vihar és betöréses lopás kockázatokra:

1. Gépjárművek álló helyzetben a kockázatviselés helyén (Vagyoncsoportok Meghatározása D.1.)

Biztosítási összeg: 500 000,- forint első kockázatra

Gépjárművek csak álló helyzetben és csak az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyeken, kerítéssel, fallal körbekerített telephelyen biztosítottak.

A Betöréses Lopás Biztosítás Különös Feltételeiben foglaltaktól eltérően nem biztosítottak a gépjárművekben történt vandalizmus és részlopáskárok.

Azok a tűzkárok, amelyek a motor elindításából illetve a gépjármű mozgó állapotában keletkeztek, a kockázatviselésből ki vannak zárva.

2. Adathordozók (Vagyoncsoportok Meghatározása D.2)

Biztosítási összeg: 500 000 ,- forint első kockázatra

Géppel olvasható adathordozók (lyukkártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek) stb. esetében a biztosítási fedezet az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes: A géppel olvasható adathordozókon található adatokat hetente a géptől független adathordozókra kimentik. A programokról - hacsak nincsenek másolásvédelemmel ellátva - másolatot készítenek. A másolatokat tartalmazó (adat, program) adathordozókat a kockázatviselés helyén kívül, vagy legalább 60 perces tűzállósággal rendelkező adattároló szekrényben elzárva tárolják

3. Üzemben foglalkoztatottak használati tárgyai (Vagyoncsoportok Meghatározása D.5)

Biztosítási összeg: 100 000,- forint első kockázatra.

A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártalanítás más hatályos biztosítás alapján nem lehetséges. Nem biztosítottak: gépjárművek, készpénz, értékpapír, nemesfémek, drágakövek igazgyöngy és ezek

felhasználásával készült tárgyak, valamint lakásokhoz tartozó háztartási ingóságok.

4. A betöréses lopás biztosítási fedezet kiterjed azokra az épületgépészeti berendezésekre és készülékekre, amelyek a Vagyoncsoportok Meghatározása szerint az épület vagyoncsoportához tartoznak.

Biztosítási összeg: 500 000,- forint első kockázatra

ES 7020 sz. Külön Feltétel

Hányadrészbiztosítás

A biztosítási fedezet a biztosított vagyontárgyak összértékének a biztosítási kötvényben megjelölt részére érvényes (hányadrész - biztosítás). Több telephely biztosítása esetén a telephelyenkénti biztosítási összeg a vagyontárgyak telephelyenkénti hányadrész értéke.

ES 7052 sz. Külön Feltétel

Középfokú védelmi szint

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a jelen külön feltétel meghatározásainak:

A.) Falazatok

A védelmi szint kialakításához 15 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges.

Támpontok:

- 1) 6 cm vastagságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve földémszerkezet például: panelházak
- 2) speciális könnyűszerkezetes elemekből készített falazatok, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag, illetve a mechanikai ellenállóképességet biztosító egyéb anyag található.

B.) Nyílászárók

1) Ablakok

Követelmény: A járó, - illetve megközelítési szinttől max: 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokat max: 10x30 cm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél - vagy azzal egyenszilárdságú - kívülről nem szerelhető rácsozattal kell védeni. A fix rácsokat a falazathoz 30 cm-enként min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetén a zárast két db letörés ellen védett biztonsági zárral vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel kell biztosítani. A rácsozat kiváltható a MABISZ által minősített, legalább B1-es fokozatú biztonsági üveggel. A 3 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.

2) Ajtók

Követelmény: Az ajtó és ajtótokok keményfából vagy fémből legyenek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására a falszerkezethez legalább 2 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz 30 cm-enként, min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtólap és a tok közötti zárapontosság max: 4 mm lehet oldalanként. Az ajtólapokat min: 3 diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és biztosítani kell a kiemelés elleni védelmet. A zárast min: 2 db, egymástól 30 cm-re elhelyezett zárszerkezetnek kell végeznie. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkezzenek.

A zárnyelvek reteszelési mélységének legalább a 20 mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteshúzás elleni védelmét biztosítani kell.

ES 7054 sz. Külön Feltétel

Megerősített védelmű helyiségek

A Betöréses Lopás biztosítási fedezet azokra a helyiségekre amelyekben az elektronikai és híradástechnikai berendezések értéke meghaladja a 200 000,- forintot, abban az esetben terjed ki, amennyiben a helyiség mechanikai védelme megfelel a középfokú védelmi szint követelményiben előírtaknak.

ES 7301 sz. Külön Feltétel

Egyes vagyontárgyak tárolási előírásai

A betöréses lopás biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra, amelyeknek az egyedi értéke meghaladja a 70 000,- forintot, és ezek összértéke helyiségenként meghaladja az 500 000,- forintot, csak abban az esetben érvényes, amennyiben a vagyontárgyak a részleges mechanikai védelem előírásainak (ES 4052 sz. KF) megfelelő helyiségben vannak tárolva.

ES 7500 sz Külön Feltétel

Üvegkárók kárbejelentési rendje

Szerződő és biztosított megállapodnak, hogy amennyiben az üvegkárók számlákkal igazolt összértéke nem éri el az 50 000,- forintot, eltérően az ÁVF VII. fejezetétől, azok összesítve, negyedévente kerülnek bejelentésre. Az így összesített kárbejelentést csak számlákkal igazoltan és felmérési napló kíséretében fogadja el a biztosító.

A szerződő kárbejelentési kötelezettsége a biztosítási negyedéven belül továbbra is fennáll abban az esetben, amennyiben a károk számlákkal igazolt összértéke az 50 000,- forintot meghaladta.

ES 7800 sz. Külön Feltétel

Fedezetkiterjesztés úthibák és sorfák okozta károkra

A biztosított Önkormányzatok kezelésében lévő utak és sorfák által okozott károk, amennyiben erről külön megállapodás nem született, úgy az általános felelősségbiztosítási kártérítési összegben belül 1 milló Ft/ kár és 5 milló Ft/év limitösszegig térülnek.

A fenti károk önrésze: 100 000 Ft/kár

ES 7400 sz. Külön Feltétel

Gépjármű márkakereskedők betöréses lopás biztosítása szabadtéri tárolóhely esetén

A biztosítási fedezet a BLBKF I./2. pontjától eltérően a gépjármű-márkakereskedők szabadtéren tárolt saját tulajdonú, vagy ennek megfelelő elbírálás alá eső új gépkocsijainak betöréses lopás biztosítási fedezetére is vonatkozik. A bizományi értékesítésre átvett (használt) járművekre az ES 0030 sz KF vonatkozik

A biztosítási fedezet az egész jármű eltulajdonítására vonatkozik, kizárt a vandalizmus és a részlopás.

Biztonságtechnikai követelmények:

1. A tárolótér kerítése vagy térelhatároló megoldása:
 - olyan kivitelű legyen, hogy a gépjárműveknek a saját futóművükön való elszállítását lehetetlenné tegye,
 - megbontással szembeni ellenállása értelemszerűen feleljen meg a teljeskörű mechanikai védelem (ES 4053 sz. KF) mechanikai rendszerére vonatkozó előírásainak.
2. A tárolótér kocsibejárója:
 - kivitele és megbontás elleni védelme feleljen meg az 1. pont előírásainak,
 - a kerítéshez való rögzítése (beépítése), szerkezete, állapota, továbbá zárszerkezetei és azok beépítése a kocsibejáróba feleljen meg a részleges mechanikai védelem (ES 4052 sz. KF) vonatkozó előírásainak
 - a zárszerkezetek fúrás és hengerzártörés ellen védettek legyenek.
3. A tárolótér/telephely őrzése:
 - a kereskedelmi részleg nyitvatartási idején kívül a tárolóteret kutyás őrszolgálattal (ES 4113 sz. KF) kell őrizni, az őrzőjáratokat ellenőrzőórával, vagy egyéb utólag nem módosítható módon bizonylatolni kell (ES 4114 sz. KF) ,
 - ha üzemidőn kívül a telepen szolgálatot teljesítő őrszemélyzet létszáma nem éri el a 3 főt, az őrköt fel kell szerelni állandó ügyeleten vagy rendőrségen riasztó támadásjelzővel,
 - ha a telephelyi őrszemélyzetnek hozzáférési lehetősége van a tárolótér kocsibejárójának kulcsaihoz, azokat olyan helyen kell elhelyezni, hogy kivételük ügyeleti vagy rendőrségi riasztást váltson ki.
4. A járművek kulcsainak elhelyezése:
 - a járművek nyílászáró és indítókulcsait (riasztórendszer, immobilizer stb.), valamint a kocsibejáró kulcsait mindig a kereskedelmi egység értéktárának (pénztár) megfelelő mechanikai és elektronikai védelemnek, de legalább a részleges mechanikai védelem (ES 4114 sz. KF) és a részleges

elektronikai védelem (ES 4062 sz. KF) előírásainak megfelelően felszerelt helyiségben kell tárolni.

- ha az értékesítésre átvett használt jármű rendelkezik riasztó- vagy elvitelgátló berendezéssel, azt működtetni kell.

5. A káresemény megvalósulása:

A szabadtéri tárolóban őrzött gépjárműveknél a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a BLBKF I. fejezete szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktárolóra vonatkozóan valósulnak meg.