

Feltételek

Agrárőr Vállalkozói Vagyon- biztosítás Feltételei

A feltételgyűjteményben található feltételek, külön feltételek és záradékok közül a szerződésre csak a kötvényben / ajánlatban megjelöltek vonatkoznak!


Érvényes: 2001. november 29.

- Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)
- Vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei
- Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához






GENERALI · PROVIDENCIA






Tartalomjegyzék

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)	3
Mezőgazdasági Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (WF)	7
1. Általános szerződési feltételek	7
2. Tűz- és elemi károk biztosítása	11
3. Betöréses lopás és rablás biztosítás	13
4. Úvegtörés biztosítás	15
Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához	16
Külön feltételek	16
Záradékok	17





Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF)

Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) – az egyes biztosítások különös feltételei szerint – meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően, a biztosítási szerződésben kikötött biztosítási kártalanítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő (biztosított) által megfizetett biztosítási díj ellenében.

I. Szerződő / Biztosított

1. Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (a továbbiakban: biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: szerződő).
2. A vagyontárgy megóvásában való érdekeltségnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia.

II. A biztosítási szerződés létrejötte

1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a kötvény kiállításának napján jön létre, és a III (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba.
2. Ha a kötvény tartalma a szerződő (biztosított) ajánlatától eltér és az eltérést a szerződő (biztosított) 15 napon belül nem kifogásolja, a biztosítási szerződés a kötvény tartalmának megfelelően jön létre.
A lényeges eltérésekre a biztosító a kötvény kiszolgáltatásakor írásban köteles a szerződő (biztosított) figyelmét felhívni.
Lényeges eltéréseknek minősül különösen a kockázatviselés időpontja és helye, a biztosítási díj és annak esedékessége, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértéke.
3. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerződő (biztosított) ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjára visszamenően jön létre, és a III (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba.
A biztosító a biztosítási kötvényt a szerződés e módon történő létrejötte esetén is köteles a szerződő (biztosított) részére kiszolgáltatni.
4. A biztosító a biztosítási ajánlatot – annak átadásától számított 15 napon belül – jogosult írásban visszautasítani. Ebben az esetben a biztosítási szerződés nem jön létre, és a biztosító az esetleg már előlegként befizetett díjat a szerződőnek (biztosított) haladéktalanul visszafizeti.
5. Amennyiben a biztosítást a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI törvény 32. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződő (biztosított) képviselőjének minősülő biztosítási alkusz (bróker, makler) közvetíti, akkor a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a szerződő (biztosított) által aláírt biztosítási ajánlatot a biztosítónak átadta.

6. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött biztosítási szerződés eltér a biztosítási feltételektől, a biztosító 15 napon belül írásban javasolhatja, hogy a szerződést a feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, az elutasítástól, illetőleg a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

III. A kockázatviselés kezdete és területi hatálya


1. A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) a biztosítási ajánlaton a szerződő (biztosított) által a kockázatviselés (hatályba lépés) kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve, hogy a szerződő (biztosított) a biztosítás első díját, illetőleg az egyszeri díjat teljes egészében a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, a biztosító képviselőjének vagy a biztosító felhatalmazása alapján a biztosítási alkusznak (a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI törvény 32. § (3) bekezdés) elismervény ellenében átadja, illetőleg ha a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, és a biztosítási szerződés a II fejezetében meghatározott valamelyik módon létrejön.
2. A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdő időpont nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő (biztosított) által történt aláírását követő nap 0. órája. Biztosítási alkusz által közvetített biztosítás esetén a kockázatviselés legkorábbi időpontjaként a biztosítási ajánlatnak a biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája jelölhető meg. A felek ettől eltérő kockázatviselési kezdő időpontban is megállapodhatnak.
3. A biztosító kockázatviselése – ha a biztosítási szerződés ellenkező kikötést nem tartalmaz – kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki.


IV. A biztosítási szerződés tartama

1. A biztosítási szerződés, ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, határozatlan tartamú.
2. A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló pedig – ellenkező megállapodás hiányában – a biztosítási szerződés létrejöttének napja.

V. Biztosítási összeg / Biztosítási érték A biztosító szolgáltatási kötelezettsége

1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak)nak a szerződő (biztosított) által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.
2. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyontárgy(ak) utánpótlási értékét (túlbiztosítás). A vagyontárgy utánpótlási értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.
3. A biztosított vagyontárgy utánpótlási értéke a különös feltételek előírásai alapján kerül megállapításra.





4. Ha a szerződő (biztosított) a szerződéskötés időpontjában ugyanazon vagyontárgy(ak)ra és ugyanazon kockázatok ellen másik biztosítóintézetnél már rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel (többszörös biztosítás), a biztosító csak a másik (korábbi) biztosítási szerződéssel meg nem térült károkra nyújt a különös feltételekben meghatározottak szerint biztosítási szolgáltatást. Ez kizárólag azokra a kockázatokra érvényes, amelyek önálló biztosítási módozatokkal fedezetbe vonhatók.
5. A biztosítót a biztosítási szerződés érvényes része utáni biztosítási díj, de legalább a minimális díj túlbiztosítás és többszörös biztosítás esetén is megilleti.
6. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb mint az utánpótlási érték (alulbiztosítás), akkor a biztosító a kárt csak a biztosítási összegnek az utánpótlási értékhez viszonyított arányában téríti meg.
7. A biztosítási szerződésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve vagyoncsoportokat a szerződő felek az alábbiak szerint tekintik biztosítottak:
 - a) A tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek a vagyontárgyanként megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak oly módon, hogy minden egyes vagyontárgy esetében a biztosító szolgáltatásának felső határa az adott vagyontárgyra megadott biztosítási összeg.
 - b) Az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsoportot (szerződéstételt) a felek a megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak, mely összeg egyben a biztosító szolgáltatásának felső határa is. Az egyes vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyakat a kárrendezés során a biztosító úgy tekinti, mintha külön kerültek volna biztosításra.
8. A túlbiztosítás, illetőleg alulbiztosítás tényét a biztosítási szerződés minden egyes vagyontárgyánál és vagyoncsoportjánál külön-külön kell megállapítani.
9. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértékét
 - a) a biztosítási összegben belül szolgáltatási maximum (limit) meghatározásával;
 - b) a kár összegéhez kapcsolódó önrész megállapításával korlátozhatja.

Az önrész alkalmazására biztosítási eseményként kerül sor. Ha a biztosítási időszak alatt több esetben fordul elő biztosítási esemény, az önrész összegét minden biztosítási esemény alkalmával külön-külön kell figyelembe venni. Egy biztosítási eseménynek minősülnek az azonos okokra visszavezethető események, amennyiben azok között okozati összefüggés áll fenn.

A megállapodás szerinti önrészre vonatkozóan a szerződő (biztosított) nem köthet másik biztosítást. Ellenkező esetben a biztosító a szolgáltatását oly mértékben csökkenti, hogy a szerződő teljes egészében maga viselje a megállapodás szerinti önrészt.


VI. A biztosítási díj megfizetése

1. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttkor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttkor kell megfizetni.
2. Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti (I. pont), a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli.

3. Ha a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződő fél helyébe lép, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllal egyetemlegesen felelős.

VII. A szerződő / biztosított közlési és változás bejelentési kötelezettsége

1. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett, de legalább azokat, amelyekre a biztosító írásban kéréseket tett fel.
2. A szerződő (biztosított) köteles a bekövetkezéstől számított 8 napon belül a biztosítóknak írásban bejelenteni minden, az ajánlaton feltüntetett körülmény módosulását, de különösen:
 - a) A biztosított vagyon értékének olyan mértékű változását, ami a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási összeg módosítását indokolja. A vagyonérték változást a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyenként kell bejelenteni.
 - b) Ha a biztosított vagyontárgyakra ugyanazon kockázatokra további biztosítást kötött.
 - c) A biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog vagy óvadék fennállását, a jogosult megjelölésével.
 - d) A biztosított vagyontárgyak más számára történő használatba adását.
 - e) Ha a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében módosulás történt.
 - f) A biztosított vagyont érintő csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás megindítását.
 - g) Új alaptevékenységet folytató létesítmény üzembe helyezését, új gyártási ág vagy technológia bevezetését.
 - h) Üzemek (létesítmények), berendezések legalább 3 hónapi időtartamra történő leállítását (átmeneti szüneteltetését), vagy végleges üzemben kívül helyezésüket.
 - i) A biztosító kockázatviselésének mértékét befolyásoló tényezők módosulását.
3. Az egyes biztosításokra vonatkozó különös feltételek, illetőleg a biztosítási szerződés további változás bejelentési kötelezettséget is előírhatnak.
4. A biztosító jogosult a szerződőnél (biztosítottnál) a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a biztosított vagyontárgyak kockázati állapotát, szükség esetén tűzrendészeti vagy egyéb hatósággal együttműködve, a helyszínen is bármikor ellenőrizni.
5. A közlésre, illetőleg változás bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll fenn, kivéve, ha a szerződő (biztosított) bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.
6. A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.
7. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező biztosítási feltételekben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerző-



dés módosítására, illetőleg – ha a kockázatot a biztosítási feltételek értelmében nem vállalhatja – a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

8. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a következményre a szerződőt (biztosítottat) a módosító javaslat megküldésekor figyelmeztetni kell.
9. Ha a biztosító a 7–8. pontokban foglalt jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.

VIII. A biztosítási esemény

A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítás eseményekre terjed ki, amelyeket a szerződés vagy a különös feltételek meghatároznak, és amelyeknek a bekövetkezése esetére a biztosító a biztosítási összeg vagy annak egy része megfizetésére vállalt kötelezettséget.

IX. Kárbejelentés, kárrendezés

1. A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítási szerződést kezelő biztosító egységnek írásban bejelenteni.

A tűz- és robbanásáért hatósági előírás szerint a szerződő (biztosított) köteles a tűzoltóságnak is jelenteni.

Betöréses lopás és rablás esetén a szerződő (biztosított) köteles rendőrségi feljelentést tenni és a kárt jegyzőkönyvben rögzíttetni.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) A káresemény időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását,
- b) A károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését,
- c) A károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét),
- d) A kárrendezésben közreműködő – a szerződőt (biztosítottat) képviselő – személy vagy szervezet nevét,
- e) Köteles továbbá a tűzoltóságnak tett bejelentés, illetőleg rendőrségi feljelentés (jegyzőkönyv) egy másolati példányát csatolni.

A szerződő (biztosított) köteles ezen felül a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

Köteles továbbá a nyomozást megszüntető határozatot, vádemelés esetén a vádiratot (vádindítványt), valamint a tűzrendészeti hatóság által kiadott okiratot a biztosító részére eljuttatni.

2. Amennyiben a szerződő (biztosított) az 1. pontban előírt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények, így pl. a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a keletkezett kár mértéke, és a biztosító szolgáltatását befolyásoló körülmények, kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.
3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a szerződő (biztosított) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a kárbejelentéstől számított 5. napig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.
4. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be.

5. Ha a biztosító részéről a kárbejelentés kézhezvételétől számított 5. napon belül nem történik meg a kár megszemlélése, akkor a szerződő (biztosított) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy(ak) helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően, további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.

6. A szerződőnek (biztosítottnak) a kár összegét hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat – a biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának a kérésére – bármikor rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a szerződésre vonatkozó különös feltételek másként nem rendelkeznek, a biztosító szolgáltatása a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat kézhezvételét követő 15. napon esedékes.

7. A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének független szakértő által történő megállapítását. A független szakértő költségét a megbízó előlegezi, illetőleg viseli.


8. A biztosító a szolgáltatás összegének kifizetését visszatarthatja, a) ha kétség merül fel a szerződő (biztosított), illetőleg az általa megjelölt kedvezményezett pénzfelvételi jogosultságát illetően, a biztosító által megkívánt igazolás bemutatásáig; b) ha a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a szerződő (biztosított) ellen büntetőeljárás indult, az eljárás befejezéséig.

9. A biztosító a szolgáltatását törvényes belföldi fizetőeszközben (Forintban) fizeti meg.

10. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott, a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére előleget folyósíthat.

X. Mentesülés

1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
 - a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél;
 - b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, (hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa);
 - c) a biztosítottnak vezető, a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja(i), illetőleg megbízottja(i);
 - d) a biztosított vállalkozás vezetője(i), a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó tevékenységet végző tagja(i) vagy szerve(i) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
2. Az 1. pontban foglaltakat a kármegeelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
3. A károk megelőzésére és elhárítására a jó gazda gondosságán túl, a hatályos jogszabályok, óvrendszabályok, hatósági határozatok, szabványok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai, továbbá a biztosító általános és különös feltételeiben rögzített előírásai mindenkor irányadók. Ha a szerződő, vagy biztosított a kármegeelőzésre és elhárításra vonatkozóan a valóságnak nem megfelelő, vagy megtévesztő adatokat közölt, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.



4. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését, vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, jogosult a biztosítási szerződés módosítására javaslatot tenni, illetőleg a szerződést felmondani.

XI. A biztosítási szerződés megszűnése

1. A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.
2. A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot legfeljebb 3 évre kizárhatják.
3. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél felmondhatja.
4. A határozott időtartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt. A szerződés megszűnését követő időszakra befizetett díjat a biztosító visszafizeti.
5. A biztosítási szerződés az első biztosítási díj, illetőleg az egyszeri biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap, folytatólagos díjak esetén a 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
6. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételenek határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az első díj, illetőleg az egyszeri biztosítási díj esedékességétől számított 30 nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közléseivel a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja.
7. A díjnemfizetés miatt megszünt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító köteles a díjkülönbözet visszatérítésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszünt szerződés törlesztésének tényéről a biztosító a szerződőt (biztosítottat) külön írásban nem értesíti.
8. Ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a biztosítási szerződés, illetőleg annak megfelelő része - a biztosító erre vonatkozó külön írásbeli értesítése nélkül - a hónap utolsó napjával megszűnik.
9. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti.
10. A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb esetében a biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak megfizetését követelheti, amelyben a kockázatviselése véget ért.

XII. Törvényi engedményi jog

1. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illelnék meg a kárért felelős

személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítóval közös háztartásban élő hozzátartozó.

2. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a kifizetett kártalanítási összeget vissza kell fizetnie.

XIII. Elévülés


A biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességétől számított egy év alatt évülnek el.


XIV. Egyéb rendelkezések

1. A szerződő felek a jognyilatkozataikat írásban, a biztosítási szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat ajánlott levélben kötelesek megtenni.
2. A szerződő (biztosított) nyilatkozata a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosító szerződést kezelő egységének jut a tudomására.
3. Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

XV. Adatkezelés és adatvédelem

1. A biztosító a feladatai ellátásához az alábbi adatokat jogosult kezelni:
 - a) a biztosított (szerződő, kedvezményezett és károsult) személyi adatait,
 - b) a biztosított vagyontárgyat és annak értékét,
 - c) a biztosítási összeget,
 - d) baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatokat,
 - e) a kifizetett biztosítási (kártérítési) összeg mértékét és a kifizetés idejét,
 - f) a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tényt és körülményt.
2. A biztosítót az általa kezelt, biztosítási titoknak minősülő adatok tekintetében időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség a biztosító tulajdonosain, vezetőin, alkalmazottain kívül kiterjed mindazokra, akik a biztosítási titokhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
3. A biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.
4. A biztosító köteles a biztosított (szerződő, kedvezményezett) kérésére a biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, valamint a biztosított (szerződő, kedvezményezett, károsult) által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezetni.





Mezőgazdasági Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (VVF)

A Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) ezen feltételek alapján kötött biztosítási szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy – a Feltételekben részletezett módon és mértékben – megtéríti a biztosított részére a biztosítási szerződésben felsorolt biztosított vagyontárgyakban a Feltételek szerinti biztosítási események bekövetkezése által keletkezett károkat.

Jelen Feltételekben nem részletezett kérdésekben a Generali-Providencia Biztosító Rt. Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) rendelkezései az irányadók.

1. Fejezet: Általános Szerződési Feltételek


I. Biztosítható vagyoncsoportok


A. Épületek

1. Ezen meghatározás értelmében épületnek minősül:
 - a) Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és hosszabb benn-tartózkodást, térbeli elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizonyos időtartalommal rendelkezik. Ebből az épületmeghatározásba beletartoznak pl. a fényergetők és hasonló, de nem tartoznak bele pl. a lakókocsok, sátrak, ponyvacsamok és hasonló. Nem biztosíthatók a felvonulási épületek, pavilonok (pavilon: közterületen, önmagában álló 25 m²-nél kisebb, földszintes, bármilyen építőanyagból készült építmény) és garázsok (garázsor: lakóépületektől külön álló, gépkocsik tárolására létesített építmény), valamint az ilyen épületekben elhelyezett vagyontárgyak.
 - b) Tetőfedések, előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóknak és hasonló építmények, amelyek szerkezetiileg az a) pontban felsorolt épületek részeit képezik.
 - c) Silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek egy az a) pontban leírt épülettel való kapcsolódások miatt annak részeit képezik és téglából, vagy betonból készültek, vagy az épület építési módja szerint történt a kivitelezésük, vagy téglából/betonból készült építmények, melyek az a) pont szerinti épületekkel nincsenek építészeti összefüggésben.
 - d) Kémények, könnyűszerkezetes, szerelt kémények, valamint a téglából, kőből, vagy betonból készült szabadon álló kémények.
 - e) Csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló csatornák és aknák, valamint föld alatti összekötő folyosók, amennyiben ezek az építmények az épületen kívül találhatóak, és téglából vagy betonból készültek.
 - f) Mindenfajta épített kerítés.
2. Az épületek, építmények biztosítási összege csak azon épületek, illetve épülettartozékok értékét tartalmazza, amelyek az épületfunkcióhoz és az épület fenntartásához szükségesek. Ilyennek minősülnek:
 - a) az épületen lévő villámhárító berendezések;
 - b) szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak azonban nem;
 - c) szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok, erkélyburkolatok;
 - d) szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
 - e) az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívül elhelyezettek is;
 - f) reklámtáblák és az épülethez rögzített zászlótartók;

- g) elektromechanikusan működtetett és/vagy villamosan fűtött kapuk (kerítéseken a sorompók is) működtető- és/vagy fűtőelemeikkel együtt;
- h) ablakok közötti és külső redőnyök esetleges elektromechanikus működtető elemeikkel együtt, belső redőnyök, rolók, napellenzők;
- i) szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások és aláfüggesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
- j) árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák és hasonló, ha ezek az épületen belül találhatóak, vagy az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, és téglából vagy betonból készültek;
- k) személyfelvonók, mozgólépcsők;
- l) villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, villamos tűzhelyek, beépített villamos fűtőkészülékek és tárolós vagy átfolyó rendszerű villamos vízmelegítők, légkondicionáló berendezések, de világítótestek és egyéb, nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
- m) gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, gáztűzhelyek, beépített gázüzemű fűtőkészülékek és átfolyó rendszerű vízmelegítők;
- n) vízvezetékek és szerelvények, vagyis valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- o) egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
- p) személtávolítást szolgáló berendezések;
- q) elemekből összeszerelt, vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek - trezortermek;
- r) a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
- s) bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.

3. Jelen Feltételek szerint nem tűzveszélyes építménynek minősülnek az alábbi anyagból álló építési szerkezetek:
 - a) Falazat:
 - téglafal, falazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő;
 - vasbetonváz, az előbb említett építőanyagokkal közösen;
 - vasbetonváz, fém függönyfallal, éghető építőanyagok felhasználása nélkül;
 - acélváz, kitöltő falként a következőket felhasználva: téglafalazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő akkor, ha a vázszerkezet szabad felületeit minden oldalról tűzvédő burkolattal látták el, pl. 2,5 cm vastag vakolattal vagy hasonló vastagságban szőtt azbeszt bevonattal.
 - b) Tetőzet (tetőhéjazat):
 - nem éghető építőanyag, pl. cserép, azbesztcement (eternit), pala, beton, fém, üveg;
 - cement kötésű faforgácslap, bitumenes lemezfedél, kavicsolt bitumenes fedél, aszfalt.
- A tetőszerkezetbe épített műanyagok, amelyek pl. a világítást, szellőztetést, energianyerést (szolárberendezések) szolgálják, nem érik el a tetőfelület 10%-át. Minden más, ettől eltérő építési szerkezet tűzveszélyesnek minősül, a Z. 201. Záradék alkalmazása kötelező, csak pótdíjjal biztosítható.





B. Ipari és kereskedelmi üzemi berendezések

Ipari és kereskedelmi üzemi berendezésnek minősülnek azok a nem az épület funkciót, hanem az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló berendezések, amelyek az üzemi ingatlanon találhatóak, függetlenül attól, hogy az épületben vagy a szabadban, a föld felszíne felett vagy alatt helyezkednek el. Ilyenek például:

1. Az energia minden formájának termelésére, átalakítására, tárolására és felhasználására szolgáló gépek, berendezések, létesítmények és szerelvények.
2. Mindenfajta adat, információ és hír létrehozásához, feldolgozásához, átviteléhez, továbbításához és tárolásához szükséges gépek, berendezések és szerelvények (az adathordozók nem – lásd 4. pont). Irodatechnikai berendezések, folyóiratok és könyvek is.
3. Mindenfajta gép a gépalapzatokkal, a meghajtó elemekkel és tartozékokkal együtt;
 - a) szerszámok, kisgépek és egyéb segédeszközök kézi és gépi használatra, amennyiben nem tekinthetők reprodukciós segédeszközöknek a 4. pont értelmében;
 - b) az üzemi állapot és munkafolyamat mérésére, vizsgálatára, jelzésére, szabályozására és vezérlésére szolgáló berendezések, készülékek és szerelvények;
 - c) anyag és áru szállítására szolgáló gépek, berendezések és szerelvények, felvonók;
 - d) anyag és áru tárolására szolgáló berendezések, tartályok és edények, továbbá újra felhasználható csomagolóanyagok, raklapok, konténerek és hasonlóak;
 - e) önjáró munkagépek, vontatók és targoncák (hatósági engedéllyel rendelkező gépjárművek azonban nem - lásd D.1.);
 - f) mozgatható közfalak;
 - g) tűzoltó, tűzvédelmi, üzemvédelmi, egészségügyi és sportberendezések, valamint mindenfajta szolgálati felszerelés és munkaruházat;
 - h) mindenfajta bútor, a beépített bútorok kivételével;
 - i) értéktárolók a trezortermek (páncéltermek) kivételével;
 - j) hűtő- és fagyasztó berendezések, hűtőkonténerek;
 - k) nem falazott szerkezetű kemencék;
 - l) üzemben kívül és/vagy tartalékba helyezett műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések;
 - m) pótalkatrészek és még be nem épített, új berendezésekhez szánt, fent említett fajtájú tárgyak, a D.1. szerinti gépjárművek pótalkatrészei is.
4. Nem sorolhatók ebbe a vagyoncsoportba, ezért csak külön megállapodás esetén biztosíthatók:
 - a) Reprodukciós segédeszközök, azaz azok az üzemelést szolgáló vagyontárgyak, melyek a következő meghatározásnak megfelelnek:
 - a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó egyéb információt rejt magában, és
 - ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
 - a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszköz többé már nem használható fel vagy legalábbis meg kell változtatni. Ilyenek például:
 - öntőminták, fröccsöntő és présformák, a képlékeny alakítás szerszámai (folyató-, sajtoló-, kivágó- stb.), nyomólemezek és -hengerek, különböző sablonok, matricák, kli-sék, szabásminták, szövő- és jacquardkártyák stb.

- b) Mindenfajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok, illetve egyéb szoftverek, numerikus vezérlésű szerszámgépek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag-, egyéb minták és hasonlóak. Külön megállapodással sem biztosíthatók az üzleti könyvek minden fajtája, a bérleti, szabadalmi, licenc-, kiadói, szerzői, márká-, védjegy- és egyéb jogok leiratai, tervek, tervrajzok.
- c) Az üzemben foglalkoztatottak használati tárgyai. Külön megállapodással sem biztosíthatók az üzemben foglalkoztatottak tulajdonában lévő készpénz, értékpapírok, ékszerek, gépjárművek.
- d) Automaták és azok tartalma. Külön megállapodással sem biztosíthatók a pénzváltó, nyerő-, és játékautomaták.
- e) Vízi és légi járművek.

C. Készletek


Nyersanyagok, alap- és segédanyagok, félkész- és késztermékek és mindenfajta beépítésre kerülő készen vásárolt kereskedelmi áru. Energiahordozók, építőanyagok, értékesíthető hulladékok, reklámanyagok és egyszer használatos csomagolóeszközök. Kereskedelmi tevékenységek esetén mindenfajta árukészlet, kivéve élő állatok és növények.


D. Egyéb – külön feltételek szerint biztosítható – vagyoncsoportok

1. Mezőgazdasági erő-, és munkagépek, gépjárművek és tartozékaik MG 1173 sz. Külön Feltétel szerint.
2. Készpénz és értékpapírok – KF 113. sz. és KF 114. sz. Külön Feltételek szerint:
 - a) készpénz, valuta;
 - b) bemutatásra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, kötvények, befektetési kárpótlási és egyéb értékpapírok, betétkönyvek, hitellevelek és hasonlóak;
 - c) egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket megtestesítő értékcikkek (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek) vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák);
 - d) névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok.
3. A telephelyen, szabadon tárolt szalmaszén termények (pl.: széna, szalma...) valamint éghető csomagoló anyagok – MG 1174 sz. Külön Feltétel szerint.
4. Külön megnevezett kockázatviselési helyen, szabadban tárolt általános vagyontárgyak – MG 1175 sz. Külön Feltétel szerint.
5. Külön megnevezett kockázatviselési helyen, szabadon tárolt szalmaszén termények (pl.: széna, szalma...) – MG 1175 sz. Külön Feltétel szerint.
6. Telephelyen szabadban tárolt általános vagyontárgyak – MG 1174 sz. Külön Feltétel szerint.

II. A biztosítási összeg megállapítása

1. Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodással nem tartalmaz, a szerződésben a vagyontárgyakra meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyaknak a szerződéskötés időpontjában érvényes utánpótlási értékének. Jelen feltételek szerint kötött biztosítá-





soknál az utánpótlási érték minden esetben az új értéket jelenti.


2. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit. A beszerzési költségekből engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonható le. Áfa visszaigénylésre jogosultság esetén az új érték nem tartalmazza a beszerzési, telepítési stb. költségek általános forgalmi adóját.
3. Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgy a szerződéskötés időpontjában már nem szerezhető be, akkor a biztosítási összeget hasonló műszaki, és/vagy gazdasági paraméterekkel rendelkező termékek új értékét alapul véve kell meghatározni.
4. Egyes kockázatfajták, illetve vagyoncsoportok esetében a biztosítási összeg meghatározása az 1. pontban foglaltaktól eltérő módon, az 5., illetve a 8. pontok szerint történik.
5. Részérték biztosítása esetén biztosítási összegként a biztosított vagyontárgyak teljes biztosítási értékének százalékosan kifejezett része – részérték – kerül meghatározásra. Ekkor a biztosítási szolgáltatás összegének felső határa a részértéknek megfelelő összeg, figyelembe véve a 6. és 7. pontokban foglaltakat.
6. Amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges új érték magasabb mint az 1. illetve az 5. pont szerinti biztosítási összegmegállapítás alapjául szolgáló új érték, (alulbiztosítás) a biztosító a keletkezett kárt csak a biztosítási összeg és a káridőponti tényleges új érték arányában téríti meg (pro-rata kártérítés). A biztosító az alulbiztosítottságot vagyoncsoportonként és telephelyenként vizsgálja.
7. A biztosító a pro-rata kártérítést csak abban az esetben alkalmazza, ha az alulbiztosítottság mértéke meghaladja a 10%-ot, azaz a károsodott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) tényleges új értéke ennyivel magasabb a szerződés kötésekor (szerződés módosításakor) megállapított biztosítási értéküknél.
8. Biztosítási összegként a biztosított vagyontárgyak új értékétől függetlenül, de annál nem magasabb összegű – első kockázati – összeg is meghatározható. Ekkor a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa az első kockázati összeg. Az első kockázati biztosításoknál, a biztosító az alulbiztosítás tényét nem vizsgálja.
9. A biztosítási összeg a káresemény bekövetkezése napjától a hátralevő biztosítási időszakra a kifizetett kártérítés összegével csökken. Közös megállapodás alapján a biztosítási összeg az eredeti értékre emelhető, amennyiben az eredeti összegre emelés díját a szerződő (biztosított) egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti. Az eredeti összegre emelés díját a biztosító a kártérítés összegének megfelelően a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig – illetve a lejárat napjáig – terjedő időszakra határozza meg. A biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.


III. A szerződés aktualizálása

1. A felek a biztosítási összeg változásainak átvezetése, valamint a biztosítási összeg és szolgáltatás értékállandságának megőrzése érdekében a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente aktualizálják.

IV. Biztosítási szolgáltatás

1. A biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik. Első kockázati tételek esetén az első kockázati összege, részérték biztosítás esetén a teljes új érték százalékában meghatározott részérték képezi a kártérítési kötelezettség felső határát.
2. A vagyontárgyak teljes (totál) kára esetén a biztosító a káresemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható új értéket veszi alapul a kárösszeg megállapításánál. A biztosító teljes (totál) kárnak azt tekinti ha a vagyontárgy helyreállítási költségei a káridőponti új értéket eléri vagy meghaladják.
3. Csak részben károsodott vagyontárgyak esetében a korábbi üzemképes állapotba történő - a káresemény napja szerinti - helyreállítás költsége a kárösszeg megállapításának alapja. A helyreállítási költség nem haladhatja meg a káridőponti új érték és a nem károsodott részek értékének különbségét. A nem károsodott részek értékének meghatározásakor a biztosító figyelembe veszi ezen részek felhasználhatóságát a helyreállítás során.
4. A biztosító szolgáltatása az egyes vagyoncsoportok esetén:
 - a) Az **I. A. pontja szerinti vagyoncsoport**: épületek (építmények) esetében, azok – a helyi viszonyoknak megfelelő – újjáépítési költsége (új értéke). A biztosító a káridőponti avult értéket tekinti a kártérítési összeg felső korlátjának, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át. Ha a totálkáros épületet a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 3 éven belül nem építik újjá, illetve nem állítják helyre, vagy a szerződő/biztosított írásban nyilatkozik a biztosítónak a határidő lejárta előtt, hogy nem kívánja a helyreállítást, akkor a kártérítés felső korlátja az épület forgalmi értéke, de legfeljebb a biztosítási összeg. Forgalmi érték: az adott ingatlan helyi viszonyoknak megfelelő káridőponti piaci értéke. Az épületek értékének meghatározásánál a telek értékét a biztosító nem veszi figyelembe. Amennyiben az újjáépítés hatósági korlátozás miatt nem lehetséges, a biztosító újjáépítésként elfogadja az eltérő helyszínen, de ugyanazon helység területén (község, város), ugyanazon gazdasági célokra történő létesítést, de nem fogadja el helyreállításnak, vagy újrabeszerzésnek azt az esetet, amikor a biztosított a kártérítést a káridőpontban már meglévő, de még nem kész épületének befejezésére fordítja.
 - b) Az **I. B. pontja szerinti vagyoncsoport**: (berendezések) esetében azok káridőponti újrabeszerzési költségeit (új értéket). Ha a károsodott vagyontárgy káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési értékének 50%-át, illetve a károsodott (eltűnt) vagyontárgy pótlása (helyreállítása) nem történik meg, a biztosító szolgáltatásának felső korlátja: a vagyontárgy káridőponti (avult) értéke. Káridőponti (avult) érték: a vagyontárgynak a kár időpontjában megállapítható új értéke, csökkentve a korának és használati fokának (erkölcsi, műszaki avulás) megfelelő összeggel.
 - c) Az **I. C. pontja szerinti vagyoncsoport**: készletek – a biztosított által előállított áruk (félkész és késztermékek) esetében, azok újraelőállítási költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;






- olyan áruk esetében, amelyekkel a biztosított kereskedik, olyan nyersanyagok esetében, amelyeket a biztosított áruk előállításához szerzett be, valamint termények esetében azok káridőponti újraberzerzési költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;
 - muzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a forgalmi érték kerül kifizetésre.
- d) Az **I. D. 1. pontja szerinti vagyoncsoport**: (MG 1173 sz. Külön Feltétel szerint biztosítható) gépjárművek esetében mindenkor a káridőponti (avult) értéket.
- e) Az **I. D. 2. pontja szerinti vagyoncsoport**: (KF 113. sz. és KF 114. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható)
- készpénz esetében annak névértékét;
 - valuták esetében azok káresemény előtti utolsó, az MNB vélteli árfolyamán számított forint értékét, amely azonban nem haladja meg a valutákra meghatározott biztosítási összeget;
 - névre szóló értékpapírok esetében a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újraelőállítás költségét, ha előállításuk szükséges és ténylegesen meg is történik;
 - nem névre (bemutatóra) szóló – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett – értékpapírok esetében azok káresemény előtti utolsó jegyzési árfolyamértékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír forgalmazók által közölt átlagos vélteli árfolyamán számított piaci árat;
 - értékcikkek esetén azok névértékét.
- f) Az **I. B. 4.a. pontja szerinti vagyoncsoport**: reprodukciós segédeszközök esetében az újraberzerzés, illetve az újra-előállítás költsége. A káresemény bekövetkezése után a biztosító megtéríti az anyagárat, és amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a számlával igazolt helyreállítási (újraberzerzési) költséget. Amennyiben káresemény következtében az üzemet tartósan leállítják, a biztosító legfeljebb a reprodukciós segédeszközök újraelőállítás költségének 10%-át, de legalább az anyagértéket fizeti ki kártalanításként. Amennyiben egy másik üzemben történő alkalmazás céljára állítják helyre őket, a kártérítés az előző bekezdés szerint történik.
- g) Az **I. B. 4.b. pontja szerinti vagyoncsoport**: adathordozók (üzleti könyvek, akták, tervek, mágneslemezek stb.) és a rajtuk lévő adatok esetében az újraberzerzés, illetve helyreállítás költsége. A káresemény bekövetkezése után a biztosító megtéríti az anyagárat és amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a számlával igazolt helyreállítási (újraberzerzési) költséget.
5. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.
6. A káreset utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban vállalja, amennyiben az a végleges helyreállítás részét képezi, és nem növeli annak költségeit.
7. A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ide értve a gépeket, gépi berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése (eltűnése) miatt elszenvedtek.
8. A biztosító az általános forgalmi adót abban az esetben téríti meg ha:
- a biztosítottnak a helyreállítással, pótlással kapcsolatban általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége van, és ha
- a biztosított az általános forgalmi adót nem igényelheti vissza.
9. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a kockázatviselés kezdete előtt keletkeztek, akkor sem, ha a kockázatviselés kezdete után derültek ki.
10. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik. Ha a gyártó és/vagy a forgalmazó kártérítési kötelezettségét megtagadja, és a kár a Feltételek szerinti biztosítási esemény – amelyre a biztosítási szerződés szerinti fedezet kiterjed – bekövetkezése miatt keletkezett, a biztosító azt a Feltételek rendelkezéseinek megfelelően megtéríti, és ezt követően visszereseti jogát a kárért felelős személlyel szemben érvényesíti.
11. A biztosító a szerződés szerinti önrészesedéssel, valamint az értéket képviselő maradványok megállapított (becsült) értékével a kifizetésre kerülő kártérítési összeget csökkenti.

V. Kizárások

1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
- a) Azokra a károokra, amelyeket harci cselekmény vagy bármely háborús esemény okozott, illetőleg azok következményei.
 - b) A katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései miatt keletkezett károokra.
 - c) A felkelés, lázadás, zavargás, fosztogatás, sztrájk, elbocsátott dolgozók vagy munkahelyi rendezésben résztvevők, illetőleg bármely politikai szervezettel kapcsolatban, illetve annak nevében fellépő személyek miatt vagy velük összefüggésben keletkezett károokra.
 - d) A felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben keletkezett károokra, még abban az esetben sem, ha ezek a különös feltételekben meghatározott biztosítási események formájában jelentkeznek.
2. A keletkezés okára tekintet nélkül, nem terjed ki a biztosítási fedezet azokra a károokra sem amelyek:
- a) a természetes elhasználódás, illetve nem hirtelen bekövetkező, hanem tartós hatások miatt keletkeztek (pl.: vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses), öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió;
 - b) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetészerű használatot nem befolyásolják; pl.: csak esztétikai hibát jelentő felületi sérülések (lakk-, zománc- és karcolási károk);
 - c) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, melyekről a szerződő (biztosított) tudott vagy tudnia kellett;
 - d) az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;
 - e) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek;
 - f) a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség) – ha erre külön megállapodás nincs érvényben.



2. Fejezet: Tűz- és elemi károk biztosítása

I. Biztosítási események

Jelen Feltételek alapján biztosítási eseménynek minősülnek a következőkben felsorolt események, ha azok bekövetkezése esetén a biztosított vagyontárgyak károsodnak.

Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése csak külön megállapodással terjeszthető ki. (MG 1173, MG 1174, MG 1175 sz. Külön Feltétel.)

A. Tűz alapkockázatok

Az alábbi pontok alatt felsorolt tűz alapkockázatok nélkül Vagyonőr biztosítási szerződés nem köthető.

- Tűz** biztosítási esemény miatt olyan tüzeset értendő, amely nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik - vagy ott keletkezik, de azt elhagyja - és önerőből továbbterjedni képes.

Nem minősülnek biztosítási eseménynek az alábbi okok miatt bekövetkezett károk:

- a) a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, öngyulladás, befűledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, olvadás, zsugorodás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat, kivéve, ha ezek az 1. pont szerinti esemény következményei;
- b) a biztosított vagyontárgyakat megmunkálási vagy egyéb célú (pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy fűsthatásnak teszik ki, ide értve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyekben keresztül hasznos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő, közvetítenek, vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tüztérbe dobták vagy azok tüztérbe estek;
- c) a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károk;

Abban az esetben, ha a b) szerinti ok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (áttérjedő tűz), a biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.


- Villámcsapás** az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a becsapódó villám erő- és hőhatása kárt okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve az épületbe becsapódó villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt. A biztosító megtéríti a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat is. A biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól, ha a villámcsapás által okozott kár a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, illetve az előírt villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt következett be.
- Robbanás** a gázok, vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás. Egy nyomástartó edény (tartály, kazán, csővezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlődik ki. A robbanóanyagok által okozott robbanáskárokat csak akkor téríti meg a biztosító, ha a robbanóanyagok a szerződő (biztosított) tudtán kívül, általa nem megengedett és ellenőrizhetetlen módon kerültek a kockázatviselési helyre, vagy ha a szerződő felek erről külön megállapodtak. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár az alábbi okok miatt következett be:

- a) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a ma már meglévő vagy keletkező gáznyomás hatása;
- b) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés);
- c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása;
- d) repülőgépek okozta hangrobbanás;
- e) összeroppanás (implózió);
- f) hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű robbantás (pl. tervezett bontás).

- Személyzet által irányított légi járművek**, azok részeinek, vagy rakományának lezuhanása, ütközése biztosítási eseménynek minősül, ha az a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

B. Elemikár – kockázatok

- Vihar:** az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a károkat, legalább 15 m/s sebességű szél nyomó- és szívohatása, illetve a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. A szélesebességet esetenként a Központi Meteorológiai Intézet igazolja. A biztosító ezen túlmenően megtéríti a megrongált tetőn keresztül egyidejűleg beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, ide értve azokat is, amelyek épületek (építmények) vagy azok részeinek összeomlása, ledőlése miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:
 - a) a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkeztek, kivéve ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
 - b) a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében, valamint a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatt keletkeztek;
 - c) az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakban (pl. cégérek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékekben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkeztek, kivéve ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
 - d) az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.), illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által keletkeztek;
 - e) kikötői létesítményekben, halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (pl. gát, zsilip) keletkeztek;
 - f) a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkeztek.
- Felhőszakadás:** az a biztosítási esemény, amelyet nagy mennyiségű, hirtelen lehulló – legalább 1 mm/perc intenzitású – talajszinten áramló csapadékvíz rombolással, elöntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz. A biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő készletekben (1. Fejezet I. C.) keletkező kárt csak abban az esetben téríti meg, ha azokat legalább 12 cm magas állványon helyezték el. Nem téríti meg a biztosító a vízelvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntéssel keletkezett károkat, valamint a felhőszakadás következtében kialakult belvíz és talajvíz keletkezett (elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás) károkat.
- Sziklaomlás, kőomlás, illetve földcsuszamlás:** az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban károkat okoznak. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha ezek a mozgások tudatos emberi tevékenység során, vagy annak következtében keletkeztek.



4. **Ismeretlen építmény, üreg beomlása:** az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a károkat a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg, vagy ismeretlen építmény hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. Ismeretlen üreg, vagy ismeretlen építmény az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva. Nem téríti meg a biztosító, ha az ismeretlen üregek beomlása működő, vagy üzemben kívül helyezett bányákban, illetve bármiféle bányászati tevékenység közben vagy következtében történt.

5. **Jégeső és hónyomás** biztosítási eseménynek minősülnek:
 a) a jégszemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülések;
 b) a nagy mennyiségben felgyülemelő hó statikus nyomása miatt bekövetkező törés, vagy deformációs sérülések, amelyek a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegágak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia) – tetőzetében keletkeztek.

A biztosító a fentiekben túlmenően megtéríti a megrongált tetőn keresztül egyidejűleg beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, ide értve azokat is, amelyek épületek (építmények) vagy azok részeinek összeomlása, ledőlése miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. Nem térülnek azonban az esővíz elvezető csatornáknak, hófogókban keletkezett, valamint a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett károk.

6. **Ismeretlen jármű ütközése** akkor minősül biztosítási eseménynek, ha a biztosított épületek (építmények) és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése) közúton, vagy sínen közlekedő jármű nekiütközése miatt következik be. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
 a) az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítása alapján rendezhetőek;
 b) a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója által üzemeltetett járművek ütközése által keletkeztek;
 c) a járművekben keletkeztek.

C. Vezetékesvíz-kockázatok

1. **Vezetékesvíz-kár** a biztosított vagyontárgyak azon kára, amelyeket az épületen belüli, valamint a biztosított ingatlanon lévő, épületen kívüli használati víz, szennyvíz és csapadék be- és elvezető vezetékéből és a hozzájuk csatlakozó vízvezeték-, melegvíz szolgáltató és központifűtés rendszerekből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból, szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz vagy gőz okoz. A biztosító megtéríti továbbá a jelen szerződés alapján biztosított:
 a) épületen (épületrészen) belüli be- és elvezető vezetékek – kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények – tömítési hibái miatt keletkező károkat, a tömítési hiba javítási költségeit, valamint az elvezető csövek dugulása miatt keletkező károkat és a dugulás elhárításának költségeit;
 b) az 1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 10 fm hosszúságú csőszakasz feltárási költségeit, valamint 6 fm új cső és annak behúzási költségeit.

2. Nem téríti meg a biztosító:
 a) a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
 b) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
 c) talajszint alatti helyiségekben a padozattól kevesebb mint 12 cm magasan tárolt készletekben (1. Fejezet I. C.) keletkezett károkat;
 d) a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvény-

nyekben (pl. csapteleppek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, vízmelegítők) keletkezett károkat;
 e) az átmenetileg nem használt, vagy felügyelet nélküli épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékai elzárásának elmulasztása miatt keletkezett károkat, valamint a víztelenítés elmulasztása miatt keletkezett fagykárokat és ezek következményi kárait;
 f) az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

3. **Tűzoltó berendezés kilyukadása:** biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzivíz-hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiáramlás. A biztosító megtéríti az ily módon kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, de nem téríti meg azokat, amelyek a tűzoltó rendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkeztek, illetve amelyek a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási, vagy építési (szerelési) munkák során keletkeztek.

II. Biztosítható vagyonszoportok és a kockázatviselés helye

1. Biztosíthat vagyonszoportok:
 a) épületek (építmények) (1. Fejezet I. A.);
 b) ipari és kereskedelmi üzemi berendezések (1. Fejezet I. B.);
 c) készletek (1. Fejezet I. C.).

2. Külön Feltételek alapján biztosítható vagyonszoportok:
 a) mezőgazdasági erő-, és munkagépek, tehergépjárművek (MG 1173 sz. Külön Feltétel);
 b) készpénz, értékpapírok (1. Fejezet I. D.2.) (KF 113. és KF 114. sz. Külön Feltételek);
 c) szabadban tárolt vagyontárgyak (MG 1174 és MG 1175 sz. Külön Feltételek).


3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett – az 1. és külön megállapodás esetén 2. pontoknak megfelelően csoportosított – vagyontárgyakra (vagyonszoportokra) terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén található. A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyek, épületek vagy az épületek helyiségei.

III. Többletköltségek térítése

A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti a 2. Fejezet I. szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható költségeket, amelyek a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségesek voltak, még ha nem is jártak eredménnyel. Nem tartoznak azonban ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel.

A kár enyhítése, valamint a kártalanítás együttes összege nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgyra meghatározott biztosítási összeget, kivéve, ha a kárenyhítés költségei a biztosító kifejezett utasításának eredménye. Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.

Kárelhárítási és kárenyhítési költségeknek az alábbiak minősülnek:
 a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések, pl. ideiglenes fedés (tetőzet) létesítése, dúcolás, állványozás, ideiglenes közművesítés, továbbá a megmentett vagyon biztonságát szolgáló egyéb intézkedések költségei,



- b) az oltás és mentés költségei, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szervezet szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
- c) tisztítási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a helyreállítás során szükségessé váló megtisztításával kapcsolatban merültek fel.

3. Fejezet: Betöréses lopás és rablás biztosítás

I. Biztosítási események

1. **Betöréses lopás:** ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:
 - a) nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be,
 - b) neheztető akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szelőlőzőnyílás) keresztül hatolt be;
 - c) zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az a), illetve b) pontokban foglaltak szerint távozott,
 - d) álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be.
Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.
 - e) eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz az a)-d) pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott.
2. Ha a vagyontárgyak csak lezárt értéktárolókban (pl. pénzszekrény, faliszéf, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak olyan időpontban történő eltulajdonítása, amikor a feltétel vagy külön megállapodás szerinti biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük, csak akkor minősül betöréses lopásnak, ha az elkövető a kockázatviselés helyére az 1. pontban meghatározottak szerint hatolt be és ott az értéktárolókat
 - a) feltörte;
 - b) álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel felnyitotta;
 - c) eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt helyen (bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény) tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
 - d) eltulajdonította.
3. Nem minősülnek biztosítási eseménynek azok a károk, amelyek:
 - a) olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkeztek, amelyeknél az I. 1–2. pontok szerinti biztosítási esemény nem állapítható meg (pl. lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárihiány);
 - b) automatákból hamis vagy nem az értéknek megfelelő érme vagy egyéb – érmét helyettesítő – tárgy segítségével eltulajdonított áru és/vagy készpénzkárok;
 - c) úgy következtek be, hogy az elkövető nyitva hagyott nyílászárón keresztül hatolt be a biztosított helyiségbe; még akkor sem, ha a nyitva hagyott nyílászárót egyébként neheztető akadály (pl. rácsozat) védte.


4. **Rablás:** Ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el a szerződőtől, biztosítottól, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.

Rablás az is, ha a tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

5. **Vandalizmus:** Ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épületek (építmények) szerkezeti részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

II. Biztosítható vagyonszoportok és a kockázatviselés helye

1. Biztosítható vagyonszoportok:
 - a) ipari és kereskedelmi üzemi berendezések (1. Fejezet I. B.);
 - b) készletek (1. Fejezet I. C.).
2. Külön Feltételek alapján biztosítható vagyonszoportok:
 - 2.1. Szabadon tárolt mezőgazdasági erő-, és munkagépek, tehergépjárművek (MG 4501 sz. Külön Feltétel szerint).
 - 2.2. Méregraktár (MG 4505 sz. Külön Feltétel szerint).
 - 2.3. Készpénz és értékpapírok betöréses lopás biztosítása (KF 113. sz. Külön Feltétel szerint).
 - 2.4. Készpénz és értékpapírok rablás biztosítása (KF 114. sz. Külön Feltétel szerint).
 - 2.5. Küldöttrablás biztosítás (KF 334. sz. Külön Feltétel szerint).
3. A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett vagyontárgyakra (vagyonszoportokra) terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatóak.
4. A készpénz, értékpapírok és értékkészlet csak akkor áll biztosítási fedezet alatt, ha azok a cselekmény elkövetési időszakában a szerződésben megjelölt értéktároló(k)ban el vannak zárva. Ettől eltérő tárolásra csak külön megállapodással (Külön Feltétel megjelölésével) terjeszthető ki a biztosítási fedezet.
5. Az 1. pont alatti biztosítási vagyonszoportok biztosítási összegét azok teljes új értékének megfelelően, (teljes érték biztosítás) kell meghatározni, azonban az egy vagyonszoportba tartozó vagyontárgyak csak azonos módon biztosíthatók. A biztosított vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegig terjed, az I. Fejezet II. 6. és 7. pontok szerinti korlátozás figyelembevételével. A Külön Feltételek szerint biztosított vagyonszoportok biztosítási összegét a Külön Feltételekben leírtak szerint kell meghatározni.



III. Többletköltségek térítése

1. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti a 3. Fejezet I. szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban - felmerülő és igazolható többletköltségeket a 2. pont szerinti mértékig.
2. A többletköltségek térítésére – a biztosítási időszak (egy év) alatt – kifizethető összeg felső határa a biztosítási összeg 10%-a, de a kárra és a többletköltségekre együttesen kifizetett összeg nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgyra megállapított biztosítási összeget.
3. A biztosító a következő többletköltségeket téríti:
 - a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezései és felszerelése tárgyiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
 - b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
 - c) záruk cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti vagy kulcsmásolatot használtak;
 - d) egy bekövetkezett káresemény elhárításával, vagy a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket – még akkor is, ha az nem vezetett eredményre –, kivéve a mentés során keletkezett egészségkárosodás miatti kárigényeket;
 - e) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászáróvédelem) költségeit az eredeti állapot helyreállításához műszakilag indokolható időtartamra.

IV. A szerződő (biztosított) kötelezettségei

1. A szerződő (biztosított) köteles a szerződésben előírt biztonsági berendezéseket üzemeltetni, és védelmi intézkedéseket alkalmazni, abban az esetben is, ha a kockázatviselés helyét a szerződő (biztosított), alkalmazottai és azon családtagjai, akik a kockázatviselés helyén foglalkozásszerű tevékenységet végeznek, ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. őrzés) végrehajtásánál be kell tartani minden, az azokkal kapcsolatos előírást.
2. A szerződő (biztosított) köteles a biztonsági berendezések megfelelő és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
3. A pénztárgépet üzletzáraskor tilos lezárni. Abban csak a mindenkori legmagasabb címletértékkel egyenértékű váltópénz maradhat.
4. Kár esetén a biztosító kérésére megfelelő határidőn belül – amely nem lehet több két hétnél – saját költségére be kell nyújtania a biztosítási esemény előtt meglévő vagyontárgyak igazolására szolgáló bizonylatokat, a kár napján meglévő maradványértékek leltárát és a károsodott vagy hiányzó vagyontárgyak leltárjegyzékét, azok a káresemény bekövetkezése időpontjában érvényes értékének feltüntetésével. Kárrendezéskor a szerződő (biztosított) köteles a rávonatkozó hatályos adó- és számviteli törvényben előírt nyilvántartásait a biztosító rendelkezésére bocsátani.

V. Károk megtérülése

1. A biztosított – amennyiben az eltulajdonított tárgyak hollétéről tudomást szerez – köteles a rendőrséget és a biztosítót hala-

déktalanul értesíteni. A biztosító felszólítására a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében a biztosított köteles mindent megtenni, vagy a biztosítót meghatalmazni, hogy a visszaszerzéshez szükséges intézkedéseket megtehesse.

2. Ha az eltulajdonított tárgyak a kártérítés kifizetése előtt előkerülnek, a biztosított köteles azokat visszavenni, kivéve, ha ez nem várható el tőle, mert már pótolta azokat. Ez utóbbi esetben a tulajdonjog a biztosítóra száll át.
3. Ha az eltulajdonított tárgyak a kártérítés kifizetése után kerülnek elő, a biztosított vagy visszaveszi azokat és a kártérítési összeget visszafizeti a biztosítónak, vagy a kártérítési összeget megtartja és a tárgyak tulajdonjoga átszáll a biztosítóra.


4. Fejezet: Üvegtörés biztosítás

I. Biztosítási események

1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezésekben) keletkezett törés- vagy repedéskár.
2. A biztosító nem téríti meg:
 - a) az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;
 - b) a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat, de megtéríti az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső záruk) le- és visszaszerelési költségeit, az üveggárra meghatározott kártérítési összegnek megfelelő limitösszeget belül;
 - c) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat;
 - d) a padlózatba épített üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és más fényforrásokban keletkezett károkat;
 - e) azokat az üveggárokat, amelyek az épületek javítási, karbantartási illetve építési, állványozási munkái során keletkeztek;
 - f) szolárium berendezések üvegezésében keletkezett károkat.

III. Biztosítható vagyontárgyak

1. Épületátlány biztosítás esetén: a biztosított épületek (építmények) szerkezetiileg beépített, valamint a külső és belső nyílászárók egyrétegű síküvegei, katedrál- és drótüvegei, valamint hőszigetelő üvegezései, amelyek táblamérete legfeljebb 3 m². Épületarány szerint nem biztosíthatók a 2. és 3. pontok alatt felsorolt üvegezések.
2. Kibővített épületátlány biztosítás esetén: a 10 mm-nél vastagabb üvegek, biztonságtechnikai és balesetvédelmi üvegek, a 3 m²-nél nagyobb de 6 m²-nél kisebb táblaméretű, szerkezetiileg beépített, valamint a külső és belső nyílászárók egyrétegű síküvegei, katedrál- és drótüvegei, valamint hőszigetelő üvegezései, tükrök, fényvisszaverő üvegek, plexi- és akril üvegezések, üvegtetők. Nem biztosíthatók kibővített épületátlány szerint a 3. pont alatt felsorolt üvegezések.
3. Üvegértékre kötött biztosítás esetén: az ón-, ólom- és rézfoglatokban lévő díszüvegezések, különleges homokfúvott és savmaratott üvegek, speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla), épületek külső üvegburkolatai, üvegfestmények és mozaikok, mindennemű 6 m²-nél nagyobb táblaméretű üveg, üveg cégtáblák és reklámtáblák, üvegpul-




tok, vitrinek, akváriumok, terráriumok üvegezése, napenergia átalakító berendezések üvegezése, üvegházak és télikertek üvegezése, valamint az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrő, biztonsági, és egyéb fóliák.

4. a) Az üvegbiztosítás díját a biztosító épületátalány biztosítások esetén a biztosított épület (építmény) biztosítási összege alapján határozza meg. A biztosítási időszak alatt (1 év) felmerülő kártérítési kötelezettségét a díjszámítás alapjául megadott épületérték 10%-ában korlátozza.
- b) Az üvegvértékre kötött biztosítás esetén a biztosított üvegezések újraüvegezési költsége, mint biztosítási összeg képezi a díjmeghatározás alapját.

III. Biztosítási szolgáltatás (kiegészítés az Általános szerződési feltételek IV.-hez)

1. A biztosító a benyújtott számla alapján a biztosítási összegben belül az üveg cseréjét fizeti, azonban a kár összegétől függetlenül a biztosított minden esetben köteles a biztosító kérésére kárigénye jogosságát bizonyítani. Ha a keletkezett üvegtörés várható összege meghaladja a 10 000 Ft-ot, a kárbejelentést a javítás, vagy pótlás előtt kell megtenni.
2. A biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20%-áig terjedő mértékben megtéríti:
 - a) a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosított azon igazolt kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségszerűen merültek fel;
 - b) a közvetlen vagyronvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit.



Külön Feltételek és Záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához

Külön Feltételek

KF 111. sz. Külön Feltétel: Idegen vagyontárgyak biztosítása

Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az idegen (javításra, tisztításra, használatra, bizományba, megőrzésre stb. átvett, vagy bérelt) vagyontárgyakra olyan mértékben, amilyen mértékben a szerződő felelősséggel tartozik. Az átvett vagyontárgyáról lapszámozott, másolati példánnyal ellátott elismervényt kell adni, feltüntetve a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét.

A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kár megtérítésére másik hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetében a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) tényleges költségét téríti meg, ez azonban nem haladhatja meg a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét. Totálkár esetén a kártérítés összege a vagyontárgy tényleges, káridőponti (avult) értéke. A szerződő és a károsult (tulajdonos) között létrejött – a kártérítési összegre vonatkozó – megállapodás a biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak (illetve megbízottjának) fizeti ki.

KF 113.sz. Külön Feltétel: Készpénz és értékpapírok biztosítása betöréses lopás károokra

- Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett betöréses lopás károokra. (WF 3. Fejezet I. 4.)
- Biztosítható vagyontárgyak: (WF 1. Fejezet I. D.2.)
 - készpénz, valuta
 - bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, kötvények, befektetési- kárpótlási- és egyéb értékpapírok, betétkönyvek, hitellevelek és hasonló;

A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a kereseteléshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
 - egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák) a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
- A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
- A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 50 000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban (pl.: pénzszekrény, fali-, vagy bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

rény, fali-, vagy bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

MABISZ által minősített vagy a biztosító által elfogadott típus, amely:

- a minősítési tanúsítványnak, vagy a gyártó telepítési előírásainak megfelelő módon falba vagy padozatba épített, vagy
 - a 300 kg-nál kisebb tömegű lemezszekrények 3000 N, a 1000 kg-nál kisebb tömegű páncélszekrények pedig 10 000 N lefeszítő erőnek ellenálló módon, az értéktárolón belül, épületszerkezeti tartóelemhez rögzítettek.
 - az értéktároló össztömege legalább 1000 kg.
- Mentesül a biztosító a kártérítési kötelezettség alól, ha a fenti követelmények nem, vagy csak hiányosan teljesülnek. 50 000 Ft összeghatárig lezárt bútorban is biztosítottak a 2. pontban felsorolt vagyontárgyak.


KF 114.sz. Külön Feltétel: Készpénz és értékpapírok biztosítása rablásokra

- Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett rablásokra. (WF 3. Fejezet I.4.)
- Biztosítható vagyontárgyak: (WF 1. Fejezet I. D.2.)
 - készpénz, valuta
 - bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, kötvények, befektetési- kárpótlási- és egyéb értékpapírok, betétkönyvek, hitellevelek és hasonló;

A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a kereseteléshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
 - egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák) a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
- A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
- A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 500 000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban (pl.: pénzszekrény, fali-, vagy bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

MABISZ által minősített vagy a biztosító által elfogadott típus, amely:

- a minősítési tanúsítványnak, vagy a gyártó telepítési előírásainak megfelelő módon falba vagy padozatba épített, vagy



- a 300 kg-nál kisebb tömegű lemezszekrények 3000 N, a 1000 kg-nál kisebb tömegű páncélszekrények pedig 10 000 N lefeszítő erőnek ellenálló módon, az értéktárolón belül, épületszerkezeti tartóelemhez rögzítettek.
- az értéktároló össztömege legalább 1000 kg.

5. 2 000 000 Ft biztosítási összeg felett a 4. pont szerinti páncélszekrénynek késleltetett nyitási időzárral is rendelkeznie kell, amelyet a szerződő / biztosított minimálisan öt perccel késleltetett nyitással működtet, valamint a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is üzemeltetni kell.
6. 5 000 000 Ft biztosítási összeg felett a 5. pontban leírtakon kívül a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell, vagy fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.
7. 10 000 000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiekől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
8. A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha a fenti követelmények nem, vagy csak hiányosan teljesülnek.

**KF 297. sz. Külön Feltétel:
Elemikár-kockázatok kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyongbiztosítási Feltételeinek 2. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a B. pont szerinti vihar, felhőszaadás, sziklaomlás, kőomlás, illetve földcsuszamlás, ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása, jégeső és hónyomás, valamint ismeretlen jármű ütközése biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 298. sz. Külön Feltétel:
Vezetékesvíz-kockázatok kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyongbiztosítási Feltételeinek 2. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a C. pont szerinti vezetékesvíz-kár és tűzoltóberendezés kilyukadása biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 334. sz. Külön Feltétel:
Küldöttrablás biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan károokra amelyek pénztári küldöttek ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag a Magyar Köztársaság területén elkövetett rablás miatt következtek be. A Külön Feltétel szerint kötött biztosítás szerződője nem lehet hivatalos pénzszállító, illetve őrző-védő vállalkozás.
2. Biztosítható vagyontárgyak (vagyoncsoportok; ld. még: Vállalkozások Vagyongbiztosítási Feltételei - a továbbiakban VF - 1. Fejezet I.D.2.):
 - a) készpénz, értékpapír;
 - b) egyéb értékcikkek minősülő vagyontárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.

3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben küldöttenként meghatározott szállított csúcsértékig, mint első kockázati összegig terjed (ld. még VF 1. Fejezet II.8.) A biztosító eseményenkénti és/vagy egy évre vonatkozó limitösszeget határozhat meg, amely a kártérítési kötelezettségnek felső határa.
4. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik, a kiindulási és a rendeltetési hely közötti közvetlen és indokolható legrövidebb útvonalra terjed ki és megszűnik a küldemény átvételével. Küldött lehet maga a biztosított, illetve a biztosított alkalmazottja és megbízottja.
5. A biztosítónak a Külön feltételben foglalt kártérítési kötelezettsége csak az alábbi pénzszállítási előírások betartása esetén áll fenn:
 - 200 000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
 - 500 000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi riasztó jelzést adó pénzszállító táskával;
 - 2 000 000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi – akik közül 1 fegyveres – riasztó jelzést adó pénzszállító táskával;
 - 10 000 000 Ft-ig a pénz szállítását 3 fő végzi – akik közül 2 fegyveres – riasztó jelzést adó pénzszállító táskával, személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval.
6. A biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól:
 - a) ha a szállítás során nem teljesültek a 5. pontban meghatározott szállítási előírások;
 - b) ha 18 éven aluli vagy a szállításhoz és kísérezhez nem alkalmas (korlátozottan cselekvőképes) személyeket alkalmaznak őrként vagy kíséreként;
 - c) ha a kárt a küldött, a kísérő vagy őrző személyzet tagja jogellenes, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.


Záradékok

**Z 134. sz . Záradék:
Lakott területen belül található épület**

Az ajánlattevő az Általános Vagyongbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: Az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el.

**Z 137. sz. Záradék:
Állandó portaszolgálat**

Az ajánlattevő az Általános Vagyongbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat van. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely, vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában – a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképessé fővonalú telefonkészülék, vagy mobil telefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyhatja el szolgálati helyét. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540 § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.



**Z 201. sz. Záradék:
Tűzveszélyes építési szerkezet**

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek építési módja eltér az Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételek (VVF) 1. fejezet I. A. 3. pontja szerinti nem tűzveszélyes építési szerkezet meghatározástól.

**Z 203. sz. Záradék:
Önműködő tűzjelző berendezés alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen önműködő tűzjelző berendezés található. A szerződő (biztosított) kötelezettséget vállal az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatósági előírást betartja.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti;
 - b) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat, és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőrizhesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén késedelem nélkül kijavíttatja és elvégzéséről az illetékes hatósági igazolást beszerzi. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 206. sz. Záradék:
Sprinkler berendezés**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen sprinkler berendezés található. A szerződő (biztosított) kötelezettséget vállal az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatósági előírást betartja.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
 - a) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti;
 - b) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőriztetni és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat, és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőrizhesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén

késedelem nélkül kijavíttatja és elvégzéséről az illetékes hatósági igazolást beszerzi. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 207. sz. Záradék:
Tűzivézellátás**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen tűzivézellátás van, azaz az objektum az év minden napján, 24 órán keresztül rendelkezik a vonatkozó, hatályos tűzvédelmi szabványoknak, illetve a tűzvédelmi hatóság előírásainak megfelelő tűzivézellátó rendszerrel, tűzivíz-készlettel, illetve tűzivízvételi lehetőséggel. A tűzivézellátó rendszer el van látva előírt mennyiségű tűzcsappal, illetve tűzcsapszerelvényvel, tömlővel és sugárcsővel. A rendszer felülvizsgálata a hatósági előírásoknak megfelelő időközönként, dokumentált módon történik. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 301. sz. Záradék:
1. Védelmi szint alkalmazása**

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301-304. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezése szolgáló helyiségekre az alábbi (1. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

Falazatok

A falazat, a földem és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpontok:

- 6-10 cm vastagságú egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többretegű lemezből készült szerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú;
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
- gyári elemekből összeállított faház.


Ajtók

Az ajtó(k) biztonsági zárral vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgató-szerkezettel biztosított. Kétszárnyú ajtók retesz húzás ellen védettek. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 302. sz. Záradék:
2. Védelmi szint alkalmazása**

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301-304. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezése



sére szolgáló helyiségekre az alábbi (2. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

Falazatok

A falazat, a földém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpontok:

- 6-10 cm vastagságú egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többretegű lemezből készült szerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú;
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
- gyári elemekből összeállított faház.

Ajtók

Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárési ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és kiemelés elleni védelemmel ellátni. A zárnyelvek reteszelési mélységének 14 mm-t el kell érnie. Az ajtólap és a tok közötti rés (zárásponthossz) max. 5 mm lehet.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

Z 303. sz. Záradék:

3. Védelmi szint alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (3. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

Falazatok

A falazat, a földém és a padozat a legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és földémszerkezet (pl. panelházak).

Ajtók

Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárési ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és kiemelés elleni védelemmel ellátni. A zárnyelvek reteszelési mélységének 20 mm-t el kell érnie. A reteszvasak fogadására legalább két ponton falszerkezethez rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. Az ajtóalap és a tok közötti rés (zárásponthossz) max. 5 mm lehet.

Bevésőzár esetén a könnyített oldalon min. 150x300 mm-es, legalább 1 mm vastagságú acéllemez megerősítés szükséges.

Üvegezett ajtók üvegfelületeire ld. még az ablakokra meghatározott követelményeket is.

Ablakok

Az ablakok esetében az alábbi követelmények csak a járó-, illetve megközelítési szinttől max. 3 m alsó párkánymagassággal rendel-

kező, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra vonatkoznak:

- belülről zárható redőnyvel, spalettával szereltek, vagy
- MABISZ által minősített, minimum A1 fokozatú biztonsági üvegezés
- min. 0,1 mm vastagságú, illetve MABISZ által minősített biztonsági üvegfóliával ellátottak. A fólia telepítésére az alábbi követelmények érvényesek:

Az üvegtábla keretbe való beépítéséhez – kívülről nem eltávolítható – rögzítőlécet kell alkalmazni.

A fóliát legalább 6 mm vastagságú üvegtáblára belülről, buborékmentesen kell elhelyezni.

A keret és a fólia széle közt a távolság nem lehet több, mint 1 mm.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

KF 304. sz. Záradék:

4. Védelmi szint alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (4. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

Falazatok

A falazat, a földém és a padozat a legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és földémszerkezet (pl. panelházak).


Ajtók

Az ajtó és ajtótokok tömör fából vagy fémből készültek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására legalább 2 ponton a falszerkezethez rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtóalap és a tok közötti rés (zárásponthossz) max. 4 mm lehet oldalanként. A fából készült ajtólapok vastagsága min. 40 mm, min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és biztosítani kell a kiemelés elleni védelmet.

A zárást legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárési ponton, biztonsági zárral kell biztosítani. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. A zárnyelvek reteszelési mélységének 20 mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteszhúzás ellen védettek. Üvegezett ajtók üvegfelületeire ld. még az ablakokra meghatározott követelményeket is.

Ablakok

A járó-, illetve megközelítési szinttől max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb területű ablakok felület max. 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel egyenszilárdságú –, kívülről nem szerelhető rácsoszatallal kell védeni. Fix rácsokat a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetében a zárást vagy 2 ponton záródó, letörés ellen védett biztonsági zárral, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel kell biztosítani. A fent definiált rácsszerkezet helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként minősített rács, redőny, vagy minimum B1 fokozatú biztonsági üvegezés. A 3 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.



Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen kúlon feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Fogalom meghatározások
a Z. 301-306. záradékokhoz**

1. **Zárbetétek letörés elleni védelme**
A hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtóalap vastagsága és a hengerzárbetét hossza ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés ellen védő eszközt – pl.: biztonsági zártakaró, zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.
2. **Reteshúzás elleni védelem**
A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny benyomásának vagy a gyűszű mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz záruk felszerelésével vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteshúzás elleni védelemnek.
3. **Kiemelés elleni védelem**
Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl.: az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelést erejének ellenálló csavarokkal.
4. **Reteszelési mélység**
A zárszerkezet zárt állapotában a zárművelnek az ajtóél síkjától mért hossza.
5. **Biztonsági zár**
Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben ezek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 10 000-et, az egyedi minősített lamellás zár és a MABISZ által minősített biztonsági lakatszerkezet (lakat és lakatpánt).
6. **Bevésőzár**
Az ajtó lapjába besüllyesztett és csavarokkal rögzített zárszerkezet.
7. **Többpontos zárás**
Többpontos zárásnak minősül, ha a zár reteszvasak egymástól min. 30 cm-re helyezkednek el.

**Z 320. sz. Záradék:
Helyi elektronikai jelzőrendszer alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezése szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre az alábbi technikai feltételek teljesülnek: Az elektronikai jelzőrendszernek helyi riasztást kell megvalósítania az alábbi feltételekkel. Alapvető követelmény a megfelelő felületvédelmi és a csapdaszerű térvédelem együttes megvalósulása, vagy a teljes körű térvédelem biztosítása.


Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet, és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket.


- Nyíló ajtó- és ablakszárnyak védelme
A nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt eszközök (nyitás-érzékelők) 1-2 cm-es elmozdulást érzékeljenek.
- Üvegfelületek védelme
Az érzékelőknek már az üveg repedésére is jelzést kell adniuk. Az érzékelő kiválasztása a védeni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével történjen. Az érzékelőnek a teljes üvegfelületet védeni kell.
- Csapdaszerű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli.
- Teljes közű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belső terét és mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

Az elektronikai jelzőrendszer központja, érzékelői, kezelő berendezései és jelzészadoi a Magyar Biztosítók Szövetsége által kiadott és telepítéskor érvényes minősítéssel rendelkezzen.

A rendszer telepítésével és üzemeltetésével szemben támasztott követelmények:

- a rendszer szabotázsvédett legyen, azaz minden elemének arra jogosulatlan személy által történő megbontása, manipulálása, rongálása riasztást váltson ki. A szabotázszt a riasztóközpont külön – úgynevezett szabotázs vonal(ak)on – jelezze;
- a szabotázs vonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a kezelő számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell. A jelzés törlését csak az arra illetékes személy végezheti;
- a rendszer rendelkezzen két egymástól független energiaforrással, melyek közül az egyik hálózati tápegység, a másik pedig 72 órás folyamatos üzemelést biztosító szükség áramforrás legyen. A szükség áramforrás a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;
- a szükség áramforrás automatikus töltéséről gondoskodni kell;
- egy jelzővonalon több érzékelő is telepíthető olyan módon csoportosítva, hogy jelzés esetén a sértett terület könnyen azonosítható legyen;
- a riasztásjelzés olyan kültéri hang- és fényjelző készülékekkel történjen, amely a rendszer energiaforrásai mellett saját akkumulátorral is rendelkezik;
- a hang- és fényjelző készüléket az épületen kívül úgy kell felszerelni, hogy egyszerű eszközökkel ne lehessen elérni;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszüntése után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szünnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy karbantartó által kikapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően automatikusan kapcsoljon éles állapotba;
- a rendszer kezelése kódkapcsolóval, vagy blokkzárral történhet. A személyi kódoknak minimum négy számjegyűnek kell lenni. Négy számjegyes kódkapcsoló, illetve blokkzár esetén a kezelőnek védett térben kell elhelyezkednie, és a kezelésre max. 30 másodperc idő állhat rendelkezésre;
- hat számjegyes kódok esetén a kezelő védett téren kívül is elhelyezhető, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett, biztonsági zárral nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre;
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zóna-állapotai illetéktelenek által ne legyenek változtathatók), vagy a ki- és bekapcsolások ellenőrizhetőek legyenek, legalább 200 eseményt tárolni képes memóriával;
- a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetőleg a központi





- egységben, de mindenképpen a felügyelt téren belül kell elhelyezni;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni,
- a vezetékek toldása falban lévő védőcsőben vagy kötődobozban történhet.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

Z 321. sz. Záradék:
Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amely a jelzést (riasztást) állandó készenléttel rendelkező rendőri ügyeleten vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer központjában is kiváltja. Távfelügyeleti rendszer jellemzői:

- megvalósul a védett objektumokban lévő elektronikai jelzőrendszerek által kiadott riasztásjelzések centralizált gyűjtése és feldolgozása;
- az elektronikai jelzőrendszert, az átviteli rendszert, valamint a rendszerközpontot szervesen és rendszeresen karbantartják.

A biztonsági távfelügyeleti rendszer alkotórészei:

- a védett objektumban lévő elektronikai jelzőrendszer - a Z 320. sz. Záradék technikai követelményei szerint;
- átviteli rendszer,
- távfelügyeleti rendszerközpont.

A távfelügyeleti rendszer az alábbi követelményeket kell, hogy ki-
elégítse:

- az átviteli rendszer biztosítsa legalább a következő jelzések átvitelét:
riasztásjelzések;
összetett riasztásjelzés;
állapotjelzések;
helyi elektronikai jelzőközpont élesítve;
helyi elektronikai jelzőközpont hatástalanítva;
helyi másodlagos táplálás megszűnt,
- a helyi elektronikai jelzőrendszer rendelkezzen egyedi azonosítási lehetőséggel;
- a riasztásjelzések továbbítását ne késleltessék az állapotjelzések (riasztás prioritás);
- a vételi oldal bizonyosodjon meg a kapott közlemény hibátlanúságáról;
- egyutas átvitel esetén a közlemények automatikusan kerüljenek ismétlésre;
- helyi riasztást váltsanak ki az alábbi események:
behatolás a védett objektumba;
szabotázs;
- ha az átviteli rendszer helyi átjelző egysége önálló szerkezeti elemet képez, az elektronikai jelzőrendszer központja számára előírt kivitelű burkolattal, szabotázsvedelemmel és autonóm táplálással kell rendelkeznie;
- a riasztásjelzés maximális átviteli ideje a teljes rendszeren keresztül (az esetleges hibajavító ismétlésekkel együtt): 3 perc,
- az átviteli rendszer elemei a fizikai megvalósítástól függően rendelkezzenek a Hírközlési Főfelügyelet megfelelő engedélyeivel;
- a rendszerközpont minden részegysége védett helyiségben

- kerüljön telepítésre;
- a rendszerközpont legyen képes a helyi elektronikai jelzőrendszerek 5%-ától egyidejűleg érkező riasztásjelzések fogadására és 10 percen belüli lekezelésére;
- a rendszerközpontban történjen meg a felügyelt elektronikai jelzőrendszerek állapotellenőrzése legalább naponta kétszer;
- a rendszerközpont vezérlő egysége – egyidejű hangjelzéssel – vizuálisan jelenítse meg a riasztás és hibajelzéseket. A hangjelzés a vétel nyugtázásával szűnjön meg;
- a rendszerközpont vezérlő egysége rendelkezzen olyan intézkedéstámogató alrendszerrel, amely – adatbázisát felhasználva – megjeleníti a veszélyeztetett objektum szükséges adatait, dokumentálja a végrehajtást;
- a rendszerközpont vezérlő egysége időponttal ellátva naplózza: a beérkező riasztás-, állapot- és hibajelzéseket; a vezérlő egység be- és kikapcsolását; a vezérlő egységbe való be- és kilépéseket; az adatbázis megváltoztatását, az eseménytár adataihoz való hozzáférést,
- a naplózórendszer biztosítson folyamatos rögzítést, időszakonkénti archiválást és kívánság szerinti nyomtatást;
- a rendszerközpont minden részegysége rendelkezzen átkapcsolható készenléti tartalékkal, amely meghibásodás esetén képes maximum 5 perc alatt átvenni a meghibásodott részegység funkcióit,
- a rendszerközpont összes berendezése rendelkezzen 24 órás autonóm üzemeltetést biztosító szünetmentes táplálással.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

Z 322. sz. Záradék:
Rablótámadást jelző berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek.


A fentiekben túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető, és a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő – rablótámadást jelző eszköz(ök) is.


Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

Z 323. sz. Záradék:
Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek.

A fentiekben túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető, és a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő – rablótámadást jelző és rögzítő (pl. videokamera) eszköz(ök) is, amely a rögzített felvételek tárolását 72 órán át biztosítja.





Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 335. sz. Záradék:
Biztosított helyiségek őrzése nyitvatartási idő alatt**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a pénzforgalmat bonyolító helyiségeket - ügyféltér, értéktároló helyisége - nyitvatartási idő alatt a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított helyiségek őrzése - őrzi. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 337. sz. Záradék:
Biztosított telephely őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzött, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasárnap és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 339. sz. Záradék:
Biztosított telephely fegyveres őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely fegyveresen őrzött, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasárnap és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése - őrzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 340. sz. Záradék:
Biztosított telephely kutyás őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzött, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül - szombat, vasárnap és ünnepnapokon is - a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal fog-

lalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás - akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése - őrzi. Ezen kívül az őrzési idő alatt a biztosított telephelyen az őrzésre alkalmas és kiképzett kutya (kutyák) van(nak) szabadon engedve.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**MG 0090 sz. Külön Feltétel:
Kötelező önrész alkalmazása**

Jelen Külön Feltétel alkalmazása esetén a biztosító a kárfizetés mértékét önrészesedéssel csökkenti, ha a kár az alábbi biztosítási események valamelyike miatt következett be:

- tűz, villámcsapás, robbanás, személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának lezuhanása, ütközése (WF 2. Fejezet I. A.)
- betöréses lopás, rablás, vandalizmus (WF 3. Fejezet I.)

Az önrészesedés az adatközlőn feltüntetett összeg, de minimum 10 ezer Ft.

**MG 1171 sz. Külön Feltétel:
Ellenőrzések az öngyulladás megakadályozására**

Jelen feltétel értelmében a biztosítási fedezet az öngyulladásra hajlamos vagyontárgyak tűz okozta károsodására csak abban az esetben terjed ki, ha azokra nézve a tárolási előírásokat betartják, illetve tárolt állapotukban rajtuk a szükséges ellenőrzéseket, műszeres méréseket (szonda) a kellő gyakorisággal elvégzik, és azok eredményeit naplózzák.

**MG 1172 sz. Külön Feltétel:
Szárító berendezések működtetése, ellenőrzése**


Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító megtéríti azt a vagyoni kárt, amely a biztosítottat a szárító berendezésben és/vagy a szárító berendezésben szárításnak alávetett takarmányban (terményben) keletkezett tűz következtében érte. A jelen Külön Feltétel alapján a biztosító elmaradt vagyoni előnyt és nem vagyoni kárt nem térít.


**MG 1173 sz. Külön Feltétel:
Mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépjárművek és tartozékaik tűzbiztosítása**

Jelen Külön Feltétel értelmében a tűzbiztosítási fedezet - külön díj megfizetése ellenében - kiterjed az ajánlatban felsorolt mezőgazdasági erő- és munkagépek, a gépjárművek és tartozékaik (kivéve a személygépkocsikat és 2 tonna alatti tehergépjárműveket) mind a szerződésben feltüntetett telephelyen, mind pedig a saját tulajdonú, vagy a szerződéssel igazolt mindenkor munkavégzési helyen és az oda-visszavezető úton bekövetkezett káreseményeire.

**MG 1174 sz. Külön Feltétel:
Telephelyen, szabadban tárolt vagyontárgyak tűzbiztosítása**

Jelen Külön Feltétel értelmében - külön díj megfizetése ellenében - a tűzbiztosítási fedezet kiterjed a szerződésben megnevezett telephelyen, szabadban tárolt vagyontárgyakra. Szabadban tárolt vagyontárgyaknak tekintendők azok a vagyontárgyak, amelyek a szerződésben megjelölt telephelyen a szabadban, az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel, vagy anélkül vannak tárolva, illetve legalább egyik oldalán nyitott építményben (pl.: szín, félszer, stb.) található.





**MG 1175 sz. Külön Feltétel:
Külön megnevezett kockázatviselési helyen, szabadban tárolt vagyontárgyak tűzbiztosítása**

Jelen Külön Feltétel értelmében – külön díj megfizetése ellenében – a tűzbiztosítási fedezet kiterjed a szerződésben megnevezett kockázatviselési helyen, a mezőn, szabadban tárolt vagyontárgyakra.

Szabadban tárolt vagyontárgyaknak tekintendők azok a vagyontárgyak, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen, a szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel, vagy anélkül vannak tárolva, illetve legalább egyik oldalán nyitott építményben (pl.: szín, félszer, stb.) találhatóak.

**MG 4501 sz. Külön Feltétel:
Szabadban tárolt mezőgazdasági erő- és munkagépek, tehergépjárművek fedezete**

Jelen külön feltétel értelmében – külön díj megfizetése ellenében – a biztosítási fedezet kiterjed a telephelyen tárolt mezőgazdasági munkagép, tehergépjármű és traktor betöréses lopáskáira is, amennyiben azokat az előírt védelmi eszközökkel felszerelték és azok a káresemény idején működőképesek voltak.

Az épület, a telephely olyan szerkezetű és szilárdságú kerítéssel – vagy fallal – körbekerített, amely személyek behatolását jelentős mértékben megnehezíti vagy meggátolja, illetve az áthatoláshoz különböző segédeszközök igénybevételét teszi szükségessé. A kapuk a behatolást gátló hatás tekintetében nem gyengébbek a kerítésénél és biztonsági zárral ellátottak. A kapukat üzemidőn kívül bezárják.

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített zár.

A telephely meg kell, hogy feleljen az MG 4507 előírási feltételeknek is.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.

A biztosítási fedezet nem terjed ki a személygépkocsikra, a 2 tonna alatti teherbírású tehergépjárművekre, valamint a részlopás károokra és a lopáshoz kapcsolódó vandalizmus károokra sem.

**MG 4504 sz. Külön Feltétel:
Egyes vagyontárgyak tárolási előírásai**

A betöréses lopás biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra, amelyeknek az egyedi értéke meghaladja a 100 000 forintot, és ezek összértéke helyiségenként meghaladja az 500 000 forintot, csak abban az esetben érvényes, amennyiben a vagyontárgyak a Z 304. sz. Külön Feltétel mechanikai védelem előírásainak megfelelő helyiségben vannak tárolva.

**MG 4505 sz. Külön Feltétel:
Méregraktárak védelmi előírásai**

Méregraktárak esetében a betöréses lopásbiztosítási fedezet csak azokra a helyiségekre terjeszthető ki, amelyek kialakítása megfelel a Z 304. sz. Külön Feltétel mechanikai védelmi szint követelményeiben előírtaknak, biztosított az állandó felügyelet, valamint a helyiségbe történő belépés rendje szabályozott és ellenőrzött.

**MG 4506 sz. Külön Feltétel:
Betöréses lopáskárok térítése során alkalmazott önrészesedés mértéke lakatlan területen, őrzés nélkül tárolt vagyontárgyak esetén**

Betöréses lopáskárok megtérítése során alkalmazott önrészesedés mértéke lakatlan területen, őrzés

(Z 335. sz.-; vagy Z 337. sz.-; vagy Z 339. sz.-; vagy Z 340. sz. Külön Feltétel) nélkül tárolt vagyontárgyak esetén legalább 50 000 Ft káreseményenként.

Lakatlannak minősül a terület, ha az az épület (telephely) a település közigazgatási határán kívül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága több mint 50 m.

Lakatlannak minősül a terület akkor is, ha az épület (telephely) nem közelíthető meg valamennyi évszakban szilárd burkolatú úton.

**MG 4507 sz. Külön Feltétel:
Lakott épület**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak:

Az épület(tömb)ben olyan lakás céljára szolgáló helyiség (lakás) található, amelyben állandó jelleggel (bejelentett lakcímmel) egy vagy több személy lakik. Lakottnak minősül a kockázatviselési hely akkor is, ha ott ilyen helyiség nem található, de a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 20 méternél, vagy a kockázatviselés helyén legalább 2 fő folyamatos (non stop) tevékenységet végez.

**MG 4508 sz. Külön Feltétel:
Mezőgazdasági termények kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján a biztosított tárgyak közül betöréses lopás és rablásbiztosításban (VVF 3. Fejezet II. 1/ b. pont) kizárás-
ra kerülnek a mezőgazdasági termény készletek.

