

# Genelektronik

## Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (Elektronikus berendezés all risk biztosítás)

Érvényes: 2001. január 1-jétől

- Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (ELBKF)
- Külön Feltételek



# Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (ELBKF)

## Általános rész

A biztosításra az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) rendelkezései, valamint a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók.

## Különös rész

### I. fejezet

#### Biztosított vagyontárgyak és költségek

1. A biztosítási védelem a biztosítási helyen üzemkész állapotban felállított (2. pont) és a biztosítási szerződésben feltüntetett vagyontárgyakra terjed ki.

1.1. Elektronikus készülékek és berendezések, mint pl.:

- informatikai-;
- elektronikus adatfeldolgozó-;
- kommunikációs-;
- folyamatirányító-;
- elektronikus fényszedő- és nyomtató-berendezések.

1.2. Elektromechanikus és egyéb berendezések, készülékek, mint pl.:

- orvostechikai berendezések és készülékek;
- röntgenkészülékek;
- kép- és hangtechnikai készülékek;
- mérés- és szabályozástechnikai berendezések
- és azok belső adathordozói (amelyek a felhasználó által rendeltetésszerűen nem cserélhetők), de a rajtuk lévő adatok nélkül.
- a felhasználó által rendeltetésszerűen cserélhető, aktív alkatrészt (motor, elektronika) tartalmazó külső adathordozók Pl.: cserélhető winchester ), de a rajtuk lévő adatok nélkül.

2. Egy berendezés akkor minősül üzemképesnek, ha a próbaüzem befejezése után alkalmas a gyártó utasításainak megfelelő normál üzem megkezdésére és a berendezés műszaki átvétele megtörtént.

Amennyiben a berendezések már üzemképes állapotban vannak, úgy a biztosítási védelem a tisztítás, az ellenőrzés, az áthelyezés, a javítás és a karbantartás időtartamára is kiterjed, ha ezeket a tevékenységeket a biztosítási helyen végzik.

3. Külön megállapodások alapján biztosíthatók:

3.1. mozgatható, vagy a forgalomban szokásosan használt szállítóeszközökbe (kivéve a vízi- és légijárműveket) beépített vagyontárgyak;

3.2. Pénz és árutartalom;

3.3. Alapozás, földmunka és építési munka;

3.4. megemelt romeltakarítási költségek, valamint mentési költségek;

3.5. légitűvelők többletköltségei, amelyeket egy térítésköteles kár elhárítására kell fordítani;

3.6. röntgencsővekben, egyenirányító-csővekben, képerősítő csővekben, vákuumcsővekben és képcsővekben keletkezett károk diagnosztikai, terápiás és anyagvizsgálati berendezéseknél.

4. A biztosítási védelem nem terjed ki

4.1. üzemi anyagokra, segédanyagokra semmilyen kopó alkatrésze és, szerszámokra, valamint a fogyó eszközökre;

4.2. filmekre, raszterekre, fóliákra, textil- és műanyagbetétekre, hengerbetétekre, formákra;

4.3. külső adathordozókra (amelyek a felhasználó által rendeltetésszerűen cserélhetők, és aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát nem tartalmaznak pl. floppy-lemezek, mágnesszalagok, CD ROM-ok, DVD ROM-ok kép- és hanghordozók);

4.4. vásárolt és saját fejlesztésű szoftverekre és adatokra.

### II. fejezet

#### Biztosított veszélyek és károk

1. A biztosító biztosítási védelmet nyújt a biztosítási helyen a biztosított vagyontárgyakban – **egy bizonyíthatóan kívülről ható előre nem látható esemény következtében hirtelen fellépő, sérülés, törés, vagy megsemmisülés** esetén – keletkező károkra, **mint például:**

1.1. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú rongálás vagy szabotázs, amennyiben a károk **segédeszköz nélkül, szemmel láthatóan megállapíthatók;**

1.2. mechanikusan ható erő;

1.3. összeroppanás (robbanásszerűen gyors térfogat-csökkenés, összeomlás) vagy más vákuumhatások;

1.4. víz, nedvesség vagy folyadék minden fajtája;

1.5. földcsuszamlás, talajsüllyedés, kő- és sziklaomlás, fagy, jégverés, árvíz, lavina, hónyomás, vihar, árhullám;

1.6. tűz, villámcsapás, robbanás (beleértve az oltáskor és mentéskor keletkező károkat is);

1.7. perzselődés, hő hatására történő zsugorodás, füst, korom;

1.8. elektromos energia hatásai (légköri elektromosság, túlfeszültség, zavar a köz- és / vagy a saját áram ellátásban), amennyiben az előbbi események által okozott károsodások **segédeszköz nélkül, szemmel láthatóan megállapíthatók;**

1.9. betöréssel lopás, lopás, rablás, beleértve a vandalizmust is.

1.10. üvegtörés;

2. Kockázatviselés kiterjesztése az **I. fejezet 1.2. pontja szerinti** elektromechanikus és egyéb berendezésekre és készülékekre.

A biztosító biztosítási védelme kiterjed a biztosítási helyen a biztosított vagyontárgyak részegységeire, **kivéve a félvezető alkatrészek** bizonyíthatóan előre nem látható és hirtelen fellépő

- károsodása,
- sérülése, vagy
- megsemmisülése

esetén a készülék belsejében keletkező károokra, ha ennek oka:

2.1. tervezési, számítási, anyag-, gyártási és szerelési hiba;

2.2. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, az áramerősség túlzott növekedése, átütések, átívelések;

2.3. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú rongálás vagy szabotázs, **akkor is, ha a károsodások szemmel láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapíthatók meg.**

A 3.13-tól 3.16-ig terjedő kizárások az I. fejezet 1.2. pontja szerinti berendezésekre nem érvényesek

#### Kizárások

3. A biztosítási védelem, tekintet nélkül a keletkezési okokra, nem terjed ki azokra a károokra vagy veszteségekre, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

3.1. arra az időszakra vonatkozóan, amíg a gyártók, az eladók, a bérlők, vagy a javítást, karbantartást végző cég) a törvényből vagy szerződésből (karbantartási szerződés) eredően felelnek;

Azok a ráfordítások, amelyeket az általános gyakorlat szerint egy karbantartás keretében kell megtenni, nem képezik a biztosítás tárgyát.

Jelen feltétel értelmében karbantartásnak minősülnek az alábbi szolgáltatások:

- biztonsági felülvizsgálat,
- megelőző karbantartás,
- elöregedés következtében fellépő zavarok elhárítása,
- a normál üzemeltetés következtében, külső hatások nélkül bekövetkezett zavarok, ill. károk elhárítása,
- a nevezett munkálatokhoz szükséges összes anyag és alkatrész

3.2. belső zavargások, sztrájk, háborús események, felkelés, zendülés, katonai megszállás, invázió, terror, valamint valamely felsőbb hatalom vagy hatóság által történő elkobzás vagy lefoglalás; földrengés, erupció, robbantások és nukleáris energia károsító hatásai;

3.3. olyan hibák vagy hiányosságok, amelyek a biztosítás megkötésekor, vagy a káresemény bekövetkezése előtt fennálltak, és a biztosított számára ismertek voltak,

vagy a biztosítottnak ismernie kellett volna azokat;

3.4. a biztosított szándékos, vagy súlyosan gondatlan cselekedetei vagy mulasztásai;

3.5. tartósan fellépő vegyi, termikus, mechanikai, elektromos vagy elektromágneses hatások, és / vagy az azokból eredő korrózió, oxidáció, kavitáció, erózió és bármilyen jellegű lerakódások;

3.6. elhasználódási és elöregedési jelenségek;

3.7. a kár utáni üzembehelyezés vagy további üzemeltetés amennyiben az a helyreállítás végleges befejezése és a normál üzemmenet megindulása előtt történik.

(ez a rendelkezés nem kerül alkalmazásra, amennyiben az előírt technológiai utasításokat betartották)

3.8. időjárási hatások, amelyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell;

3.9. a felület karcolódása, horzsolódása, vagy egyéb olyan sérülései, amelyek csupán esztétikai hibának számítanak (pl. lakk, zománc és karcolási károk);

3.10. a vagyontárgy elvesztése, elhagyása

3.11. a biztosítási helyen kívüli szállítás

3.12. perzselődés, hő hatására történő zsugorodás, füst, korom, amennyiben ezek az események nem külső hatások által keletkeznek;

#### **Az alábbi kizárások csupán az elektronikus alkatrészekre érvényesek:**

3.13. tervezési, számítási, anyag-, gyártási és szerelési hiba;

3.14. a készülék belsejében az elektromos energia közvetlen hatásaként fellépő, földzárlat, rövidzárlat, áramerősség túlzott megnövekedése, átütések, átívelések következményei;

3.15. az elektromos energia kívülről érkező hatásai (légköri elektromosság, túlfeszültség, zavar a köz- és / vagy a saját áramellátásban), **ha a károsodások szemmel láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapíthatók meg;**

3.16. kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú rongálás vagy szabotázs, akkor **ha a károsodás szemmel láthatóan, segédeszköz nélkül nem állapítható meg.**

4. A biztosítási védelem nem terjed ki

4.1. azokra a veszteségekre, amelyeket leltározás vagy ellenőrzés során állapítanak meg;

4.2. semmilyen jellegű vagyoni károokra (üzemszüneti költségekre és állásidőkre) helyreállítás vagy javítás utáni teljesítmény csökkenésre, értékcsökkenésre;

4.3. azokra a lopáskárookra, amelyeknél, a biztosított vagyontárgyak felett sem a biztosított, sem egy általa megbízott felnőtt személy **nem gyakorolt folyamatos felügyeletet.**

### III. fejezet

#### Biztosítási érték

1. A biztosítási érték a biztosított vagyontárgyaknak a kár napján érvényes újértéke, azaz ezeknek a vagyontárgyaknak az újrabeszerzési költségei (árengedmények nélkül, mint például: szezonális engedmény, mennyiségi engedmény), beleértve a fuvar (kivéve légifuvar), a vámot és a szerelést.
2. Ha egy biztosított vagyontárgyat már nem gyártanak, akkor az utolsó, a gyártás idejében érvényes újértéket kell felhasználni az árszinyok változásainak figyelembevételével.
3. **A biztosított vagyontárgyak érték követése egyedi megállapodás alapján a szerződő kezdeményezésére történik.**

### IV. fejezet

#### Biztosítási hely

A biztosítás a biztosítási szerződésben megnevezett telepítési helyen érvényes.

### V. fejezet

#### A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezése előtt

1. A biztosított saját maga, vagy másokat megbízva köteles gondoskodni arról, hogy a biztosított vagyontárgyak
  - műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyenek,
  - gondos karbantartásuk és állagmegóvásuk biztosítva legyen,
  - tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl ne legyenek terhelve.– az üzemeltetése a gyártó utasításai szerint történjen.
2. Ha a **biztosított a fenti kötelezettségeket nem teljesíti**, és ez összefüggésben áll a bekövetkező káreseménnyel, akkor a **biztosító mentesül** a biztosítási szolgáltatások teljesítése alól.

### VI. fejezet

#### A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor

1. A biztosított kötelezettségei kár esetén:
  - 1.1. Minden tőle telhetőt meg kell tennie a kárelhárítás és kárenyhítés érdekében. Amennyiben a körülmények megengedik, egyeztetnie kell a biztosítóval a kárelhárítás, illetve kárenyhítés érdekében szükséges teendőket.
  - 1.2. A kárt haladéktalanul, legkésőbb annak tudomására jutásától számított kettő munkanapon belül írásban, telefaxon, telefonon, vagy elektronikus úton **jelentenie kell a biztosítónak**. A bejelentési határidő betartása szempontjából a feladás időpontja a mérvadó. Betöréses lopás, lopás, rablás, vandalizmus és tűzkárok esetén haladéktalanul bejelentést tennie az illetékes hatóságoknak is.
  - 1.3. A biztosított, amennyiben ez elvárható, köteles a biztosítónak

- mindenféle vizsgálatot engedélyezni a kár okára és mértékére vonatkozóan,
- a bizonylatokat mellékelni.

- 1.4. A biztosított a bejelentés megtétele után, amennyiben a biztosító hozzájárul azonnal hozzákezdhet a végleges kijavításhoz, de nagyobb mértékű kár esetén a kár által előidézett állapotban a biztosító megbízottja által történő megtekintésig - amelynek a biztosítóhoz való bejelentés beérkezésétől számított öt munkanapon belül meg kell történnie – csak olyan mértékben szabad változtatnia, amennyi az üzem működéséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a fent említett öt napos határidőn belül nem került sor a megtekintésre, úgy a biztosított mentesül a kár által előidézett állapot fenntartásának kötelezettsége alól és korlátozás nélkül hozzákezdhet a károsodott vagyontárgy kijavításához vagy felújításához. A javítás során fel nem használt károsodott, illetve kicserélt részeket azonban ebben az esetben is a biztosító rendelkezésére kell bocsátania megtekintés céljából.

- 1.5. A biztosított a kár felmérése során köteles minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelően és hiánytalanul megadni a biztosítónak.

2. Ha a biztosított az előbbieken felsorolt kötelezettségek **valamelyikét megszegi**, és a biztosító számára a fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, a **biztosító mentesül** fizetési kötelezettsége alól.

3. Az 1.1. pontban meghatározott kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén abban az esetben marad fenn a biztosító fizetési kötelezettsége, amennyiben a kár nagysága a kötelezettség kellő teljesítése esetén sem lett volna csökkenthető.

4. A biztosított a kárt köteles bejelenteni az illetékes hatóságoknak.

### VII. fejezet

#### Kártalanítás

1. Ha a szerződés előírja, a biztosítottnak minden káreseménynél saját magának kell viselnie a kötvényben önrészesedésként meghatározott összeget. **Lopáskároknál az önrészesedés káreseményenként a kár 25%-a**, de legalább a kötvényben önrészesedésként meghatározott összeg.

A kártalanítás felső határát a biztosítási összeg érintett vagyontárgyra jutó részének, valamint a vagyontárgyra meghatározott önrészesedésnek a különbsége képezi.

2. A kártalanítás az alábbiak szerint történik:

- 2.1. A károsodott vagyontárgynak a káresemény bekövetkezése előtti üzemképes állapotába történő helyreállítása esetén a benyújtandó számlák alapján, melyek magukban foglalják
  - a javítási költségeket a káresemény bekövetkezésének időpontjában, beleértve
  - a szétszerelés, összeszerelés, fuvar (kivéve légifuvar) és a vám költségeit is.

A megállapított maradványérték levonásra kerül.

Ha a biztosított saját maga végzi el a javítást, akkor csak az önköltségek, legfeljebb azonban egy szakvállalat javítási költségei számíthatók fel.

Az elektroncsövekben és az elektronsugárcsővekben keletkezett károk esetén csak a **káridőponti avult érték** megtérítésére kerül sor.

A káreset bekövetkezésekor károsodott alkatrészek értékcsökkenésének kiszámításánál a beépített állapot értékét kell alapul venni.

- 2.2. A biztosított vagyontárgy **teljes megsemmisülése** esetén a káresemény közvetlen bekövetkezése előtti **káridőponti avult értéket** téríti a biztosító.

Teljesen megsemmisülnek tekintendő egy vagyontárgy, ha kijavításának költségei eléri vagy meghaladják a káridőponti avult értéket.

Az ennek során felszámolt értékcsökkenési leírás az elektronikus **adatfeldolgozó berendezésekre és készülékekre** vonatkozóan évente a III fejezet szerinti **újérték 10%-a**, de összesen legfeljebb 70%. Az új vagyontárgyakban keletkezett károk esetén (kivéve az elektronsugárcsőveket és az elektroncsöveket) az első üzembehelyezést követő 6 hónap alatt a biztosító nem érvényesíti az értékcsökkenési leírást.

Minden egyéb biztosított vagyontárgyra vonatkozóan egyedileg kerül sor az értékcsökkenési leírás megállapítására.

- 2.3. Ha nem kerül sor újbóli helyreállításra vagy újbóli beszerzésre, akkor legfeljebb a piaci értéket téríti a biztosító.
- 2.4. A még értékesíthető alkatrészek értéke a kártérítés összegéből levonásra kerül.
- 2.5. Ha egy biztosított vagyontárgy egy tétele alatt több, egymáshoz tartozó egységet biztosítanak és ezek közül valamelyik megsemmisül, akkor ezeket a káreseteket úgy kell elbírálni, mintha a teljesen megsemmisült egységeket külön tétel alatt biztosították volna.
- 2.6. Összetartozó vagyontárgyaknál a biztosító nem veszi figyelembe azt az esetleges értékcsökkenést, amelyet az épen maradt vagyontárgyak a többi vagyontárgy károsodása révén elszenvednek.

A világító-, sugárzó-, fűtőtestekben és fűtőelemekben keletkezett károk esetén csupán a káridőponti avult érték megtérítésére kerül sor.

- 2.7. A biztosító kártalanítási kötelezettsége kiterjed azokra a romeltakarítási költségekre is, amelyeket egy térítésköteles kár elhárítására fordítanak, mégpedig a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegének 2%-áig.

3. A biztosító nem téríti meg:

- 3.1. azokat a többletköltségeket, amelyek azáltal keletkeznek, hogy egy javításkor változtatásokat, feljavításokat, átalakításokat vagy felülvizsgálatokat hajtanak végre;

- 3.2. az ideiglenes javítás költségeit;

- 3.3. készenléti költségeket.

## VIII. fejezet

### Biztosítási fedezet korlátozása egyéb fennálló biztosítások esetén

Ha az egyes biztosított veszélyekre vonatkozóan egyéb biztosítások (pl. tűz, betöréses lopás, stb.) is fennállnak, akkor káresemény esetén ezek a biztosítások elsődlegesek.

Ha ezek a biztosítások nem nyújtanak elegendő védelmet, akkor az ezeken túlmenő kötelezettségeket a jelen szerződést kötő biztosító vállalja az elektronikus biztosítási szerződés keretében, ha a káresemény jelen feltétel alapján biztosítási eseménynek minősül.

## IX. fejezet

### Szakértői eljárás

Kiegészítés az ÁVF (Általános Vagyonbiztosítási Feltételek) IX fejezetéhez:

A szakértők által adott szakértői véleménynek a kár nagyságának részletes becslése mellett minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a kár megállapított vagy vélelmezett keletkezési okát és annak terjedelmét;
2. a károsodott vagyontárgy értékét közvetlenül a kár keletkezése előtt a VI.1 fejezet 2.2 és 2.3 pontjának megfelelően;
3. a károsodott vagyontárgy újértékét a kár keletkezésének időpontjában; javítható kár esetén a károsodott alkatrészek értékét közvetlenül a kár keletkezése előtt a VII. fejezet 2.1 pontjának megfelelően;
4. a javítás utáni esetleges többletértéket;
6. a fennmaradó alkatrészek értékét javítási vagy egyéb célokra történő felhasználhatóságuk figyelembe-vételével.

## X. fejezet

### Jogviszony a káresemény után

A káresemény napjától a biztosítási összeg az adott biztosítási időszak hátralévő részére vonatkozóan a kifizetett kártérítés összegével csökken, kivéve, ha a szerződő haladéktalanul, még mielőtt további károk keletkeznének, befizeti a biztosítási időszak hátralévő részére az eredeti biztosítási összeg eléréséhez szükséges díjkülönbözetet.

Ha a szerződő a következő biztosítási időszakra is a teljes összegre vonatkozó biztosítási díjat fizeti, akkor ettől az időponttól kezdődően a biztosítás ismét a korábbi biztosítási összegre érvényes.

Teljes megsemmisülés esetén (VII. fejezet 2.2. pont) a megsemmisült vagyontárgyakra vonatkozó biztosítás a rájuk eső biztosítási összeggel együtt részarányos díjvisszafizetési igény nélkül megszűnik.

## Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának külön feltételei

EL.1.	Tűz, villámcsapás és robbanás kockázatának kizárása .....	7
EL.2.	Betöréses lopás, lopás és rablás kockázatának kizárása.....	7
EL.3.	Mindenfajta vízkár kockázatának kizárása .....	7
EL.4.	Elektronikus adatfeldolgozó berendezések újérték biztosítása, 6 hónapnál nem régebbi berendezések esetén.....	7
EL.5.	Az értékcsökkenés érvényesítése részkarok esetén.....	7
EL.6.	Előgondoskodási biztosítás .....	7
EL.7.	Klimatizált helyiségben telepített adatfeldolgozó berendezések.....	7
EL.8.	Készpénz és áru együttbiztosítása .....	7
EL.9.	Alapozás, földmunka és építési munka .....	7
EL.10.	Megemelt romeltakarítási költségek .....	7
EL.11.	Mentési költségek.....	7
EL.12.	Biztosítás szállítási kockázattal .....	8
EL.13/A	Minimális mechanikai védelem.....	8
EL.13/B	Részleges mechanikai védelem.....	8
EL.13/C	Minimális mechanikai védelem és riasztás állandó készenléti ügyeleten .....	8
EL.13/D	Minimális mechanikai védelem és állandó portaszolgálat.....	9
EL.14.	A szolárium üvegezésében és plexijében keletkező töréskárok kizárása.....	9
EL.15.	Elektroncső záradék.....	9
EL.16.	Karbantartási szerződés .....	10
EL.17.	Automata távjelzőkészülék.....	10
EL.18.	Automata tűzoltókészülék.....	10
EL.19.	Külön feltétel az elektronikus berendezések és készülékek kiállításbiztosításához .....	10
EL.20.	Nagyértékű, speciális berendezések javítása .....	11
EL.21.	Akkumulátortelemek.....	11
EL.22.	Software és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre .....	11
EL.23.	Adathordozók tárolása .....	12
EL.24.	Másolás ellen hardwarekulccsal védett programok biztosítása.....	12
EL.25.	Többletköltség.....	12
EL.26.	Díjvisszatérítés (1 000 000 Ft éves díjtól).....	13
EL.27.	Légifuvar költségei .....	13

#### **EL.1. Tűz, villámcsapás és robbanás kockázatának kizárása**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.6. pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károokra, amelyeket tűz, villámcsapás és robbanás bármely fajtája okoz (beleértve az oltás és mentés során keletkezett károkat).

#### **EL.2. Betöréses lopás, lopás és rablás kockázatának kizárása**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.9. pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károokra, amelyek betöréses lopás, lopás és rablás során keletkeznek.

#### **EL.3. Mindenfajta vízkár kockázatának kizárása**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.4. pontja kizárásra kerül. A biztosítási védelem – függetlenül a keletkezés okától – nem terjed ki azokra a károokra, amelyeket vízkárok bármilyen fajtája okoz.

#### **EL.4. Elektronikus adatfeldolgozó berendezések újérték biztosítása, 6 hónapnál nem régebbi berendezések esetén**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF VII. fejezet 2.2. pontjától eltérően a biztosított berendezés totálkára esetén a biztosító kártérítési kötelezettsége a káreset időpontjában érvényes beszerzési költségekre (újérték) terjed ki, beleértve az egyszeri fuvar (kivéve légi fuvar), vám és szerelési költségeket.

Ha azonban a sérült, összetört vagy totálkáros vagyontárgy **kárcori avult értéke alacsonyabb, mint az újrabeszerzési költség (újérték) 50%-a**, akkor minden esetben legfeljebb a kárcori **avult érték** kerül térítésre.

#### **EL.5. Az értékcsökkenés érvényesítése részkárok esetén**

Eltérően az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF VII. fejezet 2.1. pontjától, részkárok kártérítésekor a kártérítés mértékének megállapításakor le kell vonni a pótoltt részek öregedés, elhasználódás és más okok miatti értékcsökkenését. Az értékcsökkenés megállapításakor a cserélt alkatrészek értékét a teljesen beépített állapotban kell figyelembe venni.

#### **EL.6. Előgondoskodási biztosítás**

Az ajánlaton felvett előgondoskodási biztosítási összeg a jelen szerződésbe tévedés miatt fel nem vett a káreset megelőző legutóbbi 6 hónapon belül utólag beszerzett, biztosításba még fel nem vett azonos kategóriájú gépekre valamint az esetleges alubiztosítás kiegyenlítésére szolgál.

Az előgondoskodási biztosítási összeg kár esetén a kár napjáig a biztosítási szerződésbe fel nem vett (az előző bekezdésben felsorolt) gépekre, valamint valamennyi alubiztosított tételre osztandó fel.

Ha kár esetén a szerződésbe fel nem vett gépre vagy berendezésre kárkifizetés történt vagy egy alubiztosított gépnél a kárkifizetés az előgondoskodás figyelembevételével történt, akkor ezzel egyidejűleg a káreset napjától kezdve a meglévő szerződésbe új tételszámmal fel kell venni a ko-

rábban fel nem vett gépet, illetve az alubiztosítással felvett biztosítási összegeket megfelelően meg kell emelni.

#### **EL.7. Klimatizált helyiségben telepített adatfeldolgozó berendezések**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1. bekezdésének kiegészítéseként a klimatizált helyiségekben telepített elektronikus berendezések olyan korrózió okozta kárai is biztosítás alá esnek, amelyek a klímaberendezés zavarai vagy sérülései következményeként megnövekedett páratartalom miatt keletkeztek.

A biztosítás kiterjesztésének előfeltétele egy olyan jelzőkészülék beszerelése, amely vizuálisan vagy akusztikusan jelzi, ha a klímaberendezés meghibásodik vagy kikapcsol és a káreset bekövetkezésekor rendeltetésének megfelelően működik.

A szerződőnek kötelessége gondoskodni a jelzőkészüléket megóvó megelőző karbantartásról. Ha a szerződő e kötelességét megszegi, akkor a biztosító az ELBKF V. fejezet értelmében mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

#### **EL.8. Kézpénz és áru együttbiztosítása**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.2. bekezdése értelmében, a biztosítási kötvényben megnevezett berendezések áru és pénztartalma a kötvényben meghatározott biztosítási összeg szerint együttbiztosított. A biztosított árura és kézpénzre a biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a kár az áru-automatáknál bekövetkezett térítés-köteles kárnak a következménye.

#### **EL.9. Alapozás, földmunka és építési munka**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.3. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, első kockázatra, kártérítést fizet azon alapozás, földmunka és építési munka költségekre, amely egy térítésköteles kár megszüntetése érdekében merültek fel.

#### **EL.10. Megemelt romeltakarítási költségek**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.4. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, első kockázatra, kártérítést fizet azokra a romeltakarítási költségekre, amelyek egy térítésköteles kár megszüntetése érdekében merültek fel.

#### **EL.11. Mentési költségek**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.4. pontja értelmében, a mentési költségek kötvényben megnevezett vagyontárgyakra a kötvényben dokumentált biztosítási összeg nagyságáig, első kockázatra biztosítás alá esnek.

A mentési költségek azok a költségek, melyeket a térítés-köteles káresemény során arra kell fordítani, hogy a sérült biztosított vagyontárgyakat olyan helyzetbe hozzuk, amelyben lehetővé válik a megjavításuk.

Az első kockázatra szóló biztosítási összeg ezekre a költségekre egy biztosítási időszakon belül – 1 évben egyszer áll rendelkezésre

#### EL.12. Biztosítás szállítási kockázattal

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF IV. fejezetétől eltérően, valamint ELBKF I. fejezet 3.1. pontja értelmében a kötvényben felsorolt mozgatható vagy közlekedési eszközökkel szállított vagyontárgyakra a biztosítási védelem kiterjed a szállítás, közben (kivételem légi- és vízi közlekedés) illetve használat során az előre nem látható és hirtelen fellépő károkat, lopások kivételével a Magyar Köztársaság területén, illetve az ajánlaton rögzített kockázatviselési helyeken. Az Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF II. fejezet 1.9. pontjától eltérően a gépjárműbe beépített (csavarokkal rögzített) berendezések kivételével **hordozható berendezések esetén a lopáskár ki van zárva.**

A biztosítási védelem előfeltétele, hogy a vagyontárgyak hordozható kivételűek, szállításra alkalmasak legyenek. Szállítás közben előírás szerint rögzítve, a gyártó rendelkezéseinek megfelelő csomagolásban, burkolatban, hordtáskában, szállításra alkalmas állapotban legyenek.

A gépjárműbe beépített (csavarokkal rögzített) berendezés esetén a biztosító kockázatvállalása a következők szerint érvényes:

Gépjárműből, gépjárművel együtt történő lopás esetén biztosító csak akkor teljesít kártalanítást, ha a gépjármű szilárd tetővel, felépítménnyel, valamint riasztóberendezéssel rendelkezik, és a gépjárművet lezárt állapotban, élesített riasztóberendezéssel parkolták le.

Levehető előlapú autórádió esetén a lopáskároknál a kártérítés feltétele a levehető előlap átadása biztosító részére.

22 és 6 óra között a gépjárműből való lopásra vonatkozó biztosítási védelem további feltétele, hogy a lezárt gépjármű idegenektől elzárt területen vagy zárt garázsban állt. Idegenektől elzárt területnek minősül az őrzött parkoló, a családi ház, társasház vagy intézmény kerítéssel és zárható kapuval védett udvara. A kapunak 22 és 6 óra között zárva kell lennie.

**A mobil (nem beépített) kézi készülékeknél** és a részben beépített készülékek mobil egységeinél a gépjárműből történő, illetve a gépjárművel együtt történő **lopáskár ki van zárva.**

#### EL.13/A Minimális mechanikai védelem

A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesítenie. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtószervezetek reteszszűrés ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

Ezek a védelmi előírások értelemszerűen nem vonatkoznak szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre, berendezésekre. Az erre vonatkozó előírásokat az EL.12. külön feltétel tartalmazza.

#### EL.13/B Részleges mechanikai védelem

A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesíteni. Részleges a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- a 3 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kikapukások, portálok stb.) minimum 100×300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel) védettek. Ajtók esetében azonban ráccsozat (pl. ollós rács) alkalmazására csak akkor van szükség, ha az ajtó valamely alkotóelemére előírt védelem nem teljesül.
- a rács a falazathoz minimum 4 db falazókörmövel erősítendő, a minimális beépítési mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető);
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörmökkel - vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon – a falazathoz kell erősíteni;
- az ajtószervezetek minősített kivételűek, kiemelés, feszítés, reteszszűrés ellen védettek;
- a zárást minimum kettő darab biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a két tollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-t, valamint az egyedi minősített lamellás zár;
- az ajtó minimum 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve, az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja;
- a zárnyelvek – ajtók esetében – legalább 20 mm mélyen zárjanak;
- az ajtólap és az ajtótok zárási pontossága 5 mm-en belül legyen;
- bevészőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlemezzel meg kell erősíteni;
- fatok esetén megerősített zárlemez szükséges;
- a falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

Részlegesnek tekinthető a mechanikai védelem akkor is, ha a teljeskörű mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részelem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részelem nem, vagy nem teljes egészében valósul meg.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatzárakat.

Ezek a védelmi előírások értelemszerűen nem vonatkoznak szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre, berendezésekre. Az erre vonatkozó előírásokat az EL.12. sz. külön feltétel tartalmazza.

#### EL.13/C Minimális mechanikai védelem és riasztás állandó készenléti ügyeleten

##### I. Minimális mechanikai védelem

A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesíteni. Mini-



mális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, fűdémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtószervezetek reteshúzása ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, fűdémekek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafalal azonos értékű legyen.

Ezek a védelmi előírások értelemszerűen nem vonatkoznak szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre, berendezésekre. Az erre vonatkozó előírásokat az EL.12. külön feltétel tartalmazza.

## II. Riasztás állandó készenléti ügyeleten

A külön feltétel értelmében a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek riasztó, illetve jelzőberendezéssel kell, hogy védettek legyenek, amelyre a továbbiakban meghatározott technikai feltételeknek kell teljesülnie, valamint, a betörésjelző riasztó berendezés a jelzést (riasztást) állandó készenléttel rendelkező rendőri ügyeleten vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyónvédelmi figyelő rendszer központjában kell kiváltania.

Technikai feltételek

- a biztosított helyiségek valamennyi nyílászáró (ajtó, ablak, felülvilágító, árukiadó stb.) szerkezete riasztással, jelzéssel védve legyen, vagy
- teremvédő berendezés (infra stb.) alkalmazása esetében minden helyiségre ki kell terjednie a védelemnek;
- betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre;
- a központi egység jelezze a ki és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon;
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivétel, szabotázsvedett, minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- az élesítés kulcsos vagy számkombinációs kapcsolóval történjék, a kapcsoló ház minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást;
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételtelen kapcsoljon éles állapotba;
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközrel legyen megoldható;

- a kültéri hangjelző szabotázsvedett, minimum 1,5 mm-es lágyacél legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatás mentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítása, elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes;
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

## EL.13/D Minimális mechanikai védelem és állandó portaszolgálat

### I. Minimális mechanikai védelem

A külön feltétel értelmében a biztosított objektum mechanikai védelmének a következő előírásokat kell teljesíteni. Minimális a mechanikai védelem akkor, ha a védett helyiség falazatai, fűdémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtószervezetek reteshúzása ellen védettek;
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi;
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú;
- a falazatok, fűdémekek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es hagyományos, kisméretű, tömör téglafalal azonos értékű legyen.

Ezek a védelmi előírások értelemszerűen nem vonatkoznak szállítás közben a szállítási kockázattal biztosított gépekre, berendezésekre. Az erre vonatkozó előírásokat az EL.12. külön feltétel tartalmazza.

### II. Állandó portaszolgálat

A külön feltétel értelmében a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálatnak kell működnie. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely, vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában, - a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – kell ellátni. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképessé fővonalú telefonkészülék üzemeljen. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyja el szolgálati helyét.

## EL.14.A szolárium üvegezésében és plexijében keletkező törések kizárása

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázati biztosítása Különös Feltételei (ELBKF) II. fejezet 1. bekezdésétől eltérően a biztosítás nem fedezi a szolárium üvegezésében (plexijében) keletkező károkat

### EL.15. Elektroncső záradék

Az elektroncsöveken keletkezett károknál az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek ELBKF VII. fejezet 2.1 pontjától eltérően az alábbi kártalanítási fokozatok szerint történik a kártalanítás. [az egyéb anyagköltségeket, mozgatási és szerelési költségeket ELBKF VII. fejezet 2.1 pontja szerint térítendő]

a.)

A csövek megnevezése (a computertomográfok a „b”) pont alatt:	Az értékcsökkentés mértéke az értékcsökkentés kezdeté	Havonta	
Röntgen-/egyenirányítócsövek (nem gyógyászati technika)			
Lézercsövek (nem gyógyászati technika)	6 hónap		5,50%
Röntgen-forgóanódú csövek (gyógy techn.) Kórházaknál, röntgenológiai, radiológiai intézeteknél			
Lézercsövek (gyógyászati technika)			
Katódsugárcsövek (CRT)			
Fényszedő berendezések regisztráló egységeiben			
Tirátronsövek (gyógyászati techn.)			
Képfelvévőcsövek (nem gyógyászati technika)	12 hónap		3,00%
Képcsövek (nem gyógyászati technika)			
Nagyfrekvenciás teljesítménycsövek	18 hónap		2,50%
Röntgen- forgóanódú csövek (gyógyászati techn.) a részröntgenológiában			
Állóanódú csövek (gyógyászati techn.)			
Képtároló kameracsöve			
Fotomultipliercsövek	24 hónap		2,00%
Egyenirányítócsövek (gyógyászati techn.)			
Röntgenképerősítő csövek			
Képfelvévő csövek /képcsövek (gyógyászati technika)			
Lineáris részecskegyorsító csövek	24 hónap		1,50%

Az értékcsökkenés kezdetének meghatározásánál a használati időtartamot attól az időponttól kezdve számítjuk, amikortól az első tulajdonosnak lehetősége volt a használatra.

b.) A röntgen- forgóanódú csöveknél és a computertomográfokban alkalmazott szint- és kiegyenlítőcsöveknél a kártalanítást a

$$\frac{P * 100}{PG * X * Y}$$

Képlet alapján számított százaléktétellel csökkentjük. Ahol:

**P=** A kár bekövetkeztéig az érintett csövel elvégzett letapogtási folyamatok (Scan-ek) ill. üzemórák ill. –hónapok száma (beleértve az előző tulajdonos alatti használatot is), mindig attól függően, hogy a gyártó garanciája mire vonatkozik.

**PG=** A mindenkor gyártó által az érintett csövekre szokásosan megállapított garancia-időtartam (standard-garancia) scan-ekben ill. üzemórákban ill. –hónapokban számolva.

**X=** A kártérítés ill. jóváírás mértékének faktora, amelyről a mindenkor gyártó az érintett csövekre vonatkozóan szokásosan (standard-garancia) Megállapodik:

a) teljes kártérítés/jóváírás a teljes garanciaidő alatt: 1-es faktor

b) teljes kártérítés/jóváírás a garanciaidő egy korlátozott részére és rész kártérítés/jóváírás a többi garanciaidőre: 0,75-ös faktor

c) rész kártérítés/jóváírás az eltelt ill. az el nem ért üzemidőnek /-teljesítménynek megfelelően

a teljes garanciaidő alatt:

0,50-es faktor

**Y=**Térítési faktor

a) Röntgencsövek

2-es faktor

b) Szint- /kiegyenlítőcsövek

3-as faktor

Ha nincs „standard-garancia”, az egyénileg megállapított szabályozás értelemszerűen nyer alkalmazást.

### EL.16.Karbantartási szerződés

A biztosított készülékekre kötött karbantartási szerződésnek az alábbi szolgáltatásokat kell tartalmaznia:

beállítás és rendszeres időközönkénti ellenőrzések, a kezelési előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzése, hibaelhárítás, beleértve a karbantartási (Fullservice) szerződés teljesítésével összefüggő, nem bérmentesítendő alkatrészszállításokat és díjtalan beszerelésüket.

A karbantartási szerződés felmondása vagy olyan módosítása, amely a karbantartási szolgáltatások körét csökkenti, a kockázati veszély növekedéséhez vezet és a biztosítónak haladéktalanul jelenteni kell.

### EL.17.Automata jelzőkészülék

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított állandó felügyeleten jelző automata tűzjelzőkészüléket (pl. füstjelző) üzemeltet.

### EL.18.Automata tűzoltókészülék

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított automata tűzoltókészüléket (de nem permetező) üzemeltet.

### EL19. Külön feltétel az elektronikus berendezések és készülékek kiállítás-biztosításához

**Biztosított veszélyek és károk:** ELBKF II. fejezete szerint, kivéve lopás kockázat

A kockázatviselés kiterjed az oda- és visszaszállításra a Magyar Köztársaság területén belül, az össze- és szétszerelés, valamint a kiállítás időtartamára. Szállítás közben a biztosítási védelem előfeltétele, hogy a gépek és berendezések szállítása a gyártó által előírt csomagolásban történjen, valamint azok megfelelően rögzítve legyenek. Gépjárműből, gépjárművel együtt történő lopás kockázat is kizárásra kerül.

### A biztosított kármegelőzési kötelezettségei

A biztosított köteles gondoskodni arról és megkövetelni azt, hogy a biztosított vagyontárgyak műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyenek, azokat gondosan ápolják és karbantartsák és ne terheljék tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl.

A biztosított a pavilon nyitvatartási ideje alatt köteles gondoskodni a stand őrzéséről, beleértve a takarítás, építés, és bontás időtartamát is.

### A biztosított kötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor

Valamennyi kárt legkésőbb 2 munkanapon belül jelenteni kell a biztosítónak és annak megtekintését a kárszakértőnek lehetővé kell tenni. Olyan károkat, melyek a kiállítás tartama alatt keletkeznek, különösen tűz-, betöréses lopáskárokat, valamint rabláskárokat haladéktalanul jelenteni kell az illetékes rendőrhatalóságnál, tűzoltóságnál illetve a vásár vagy kiállítás vezetőinél is.

Kár esetén az alábbi okmányok benyújtása szükséges a kár rendezéséhez:

- kárbejelentő tételes kárigénnyel
- eredeti áruszámlák, kiállítási leltár
- várományok
- kárjegyzőkönyv, melyet a kiállítás rendezőjével vesznek fel
- rendőrségi ill. tűzoltósági jegyzőkönyv
- rendőrségi határozat

#### Felelősségbiztosítás

A biztosítási szerződésben szereplő 2 millió Ft biztosítási összeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben és a biztosítás tartama alatt bekövetkezett valamennyi káreseményre legfeljebb kifizet.

A biztosítási szerződés itt nem szabályozott kérdéseiben a biztosító FESZ, KFESZ rendelkezései irányadóak.

A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, amelyért a magyar jog szerint, ellenkező kikötés hiányában e szerződés biztosítottja tartozik helytállni.

A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetére vállalja a biztosítottat a szerződésben megjelölt minőségében terhelő azon kártérítési kötelezettség teljesítését, amelyet harmadik személy személyesrűlése, szerződésen kívül okozott dologi kára, és az ezekre visszavezethető egyéb vagyoni károk miatt támasztanak.

A jelen szerződés szempontjából tisztán vagyoni károk (amelyek sem személyesrűlésre, sem dologi kárra nem vezethetők vissza) nem állnak biztosítási védelem alatt.

#### EL.20. Nagyértékű, speciális berendezések javítása

Amennyiben egy térítésköteles kár elhárításához a szükséges szerelőszemélyzet belföldön nem áll rendelkezésre, hanem külföldről kell igénybe venni, a biztosítás keretében elszámolható

- napi díj és a napi járulékos költségek (szállítás, ellátás) összege maximum átlagosan napi 20 000 Ft/fő,
- az elszámolható utazási költség:
 

számla ellenében	50 000 Ft/fő
átalány esetén	25 000 Ft/fő

Egy káresemény során ezeken a jogcímeiken (utazási költség, szállás, ellátás) összesen a biztosítási összeg 10%-a de maximum 500 000 Ft számolható el.

#### EL.21. Akkumulátortelepek

A biztosított köteles a gépjegyzékben feltüntetett akkumulátortelepeket folyamatosan szakszerű felügyelet alatt tartani és a használat során szükségessé váló karbantartásokat elvégeztetni.

Azokat a károkat, amelyek ennek a kötelezettségnek elmulasztása miatt következtek be, nem téríti a biztosító.

Ha a biztosított karbantartási szerződést kötött és kár esetében igazolni tudja, hogy ez a szerződés még hatályban van, akkor az akkumulátorokat tartós szakszerű felügyelet alatt állóknak kell tekinteni

#### EL.22. Software és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre

1. Az ELBKF I. fej. 1. pont kibővítésekképpen biztosítottak a biztosítási szerződésben megjelölt adatok (gépi információk), pl. adatállományok és adatbankok törzs- és változtatható adatai, kereskedelmi forgalomban kapható programok, illetve azokkal előállított adatok, egyedileg előállított üzembesz programok adatai, üzemi rendszerek rendszerprogramadatai.

Együttbiztosítottak azok az adathordozók (gépi információk adattárolói), melyeken a biztosított adatokat tárolják, amennyiben ezek az adattárolók a felhasználó által cserélhetők, pl. cserélhető mágneslemezek, mágnesszalagok, CD ROM.

#### Nem biztosítottak:

- a) azok az adatok, melyek a központi egység munkatárolóján belül tárolódnak. Még nem lezárt adatfeldolgozó folyamatok adatai, vagy még nem üzembesz programok, valamint szerző által nem jóváhagyott programokból (pl. kalózmásolatokból) származó adatok valamint a kereskedelmi forgalomban nem kapható saját fejlesztésű egyedi programok.
  - b) a felhasználó által rendeltetészerűen nem cserélhető belső adathordozók, mint pl. merev lemezek, févvezetős tárolók, mágneses buboréktárolók, valamint aktív alkatrészt, pl.: motort, elektronikát tartalmazó külső adathordozók pl.: cserélhető winchester és azokon tárolt adatok
2. A biztosítás fennáll
    - a.) a biztosítás helyén és a tárolási helyeken;
    - b.) az üzemi és a tárolási helyeken történő mozgatás közben;
    - c.) az ezek közötti utakon (2.a.) pont), amennyiben biztonsági másolatról van szó – az ELBKF II. fej. 3.11. ponttól eltérően.
  3. A biztosítási összeg feleljen meg a biztosítási értéknek; adatok esetében a biztosítási érték az újrabeszerzési és újrabeviteli költség (5. pont).
  4. A biztosító kártalanítást nyújt a biztosított adatokra (1. pont), amennyiben a biztosított adatok vesztesége vagy változása egy az érintett adathordozón, vagy az adatfeldolgozást végző biztosított berendezésen keletkezett biztosított vagyoni kár miatt lépett fel. A lopás a vagyoni kárral egyenértékű.
  5. Az ELBKF VII. fejezettől eltérően a biztosító a biztosítási szerződésben tételenként megnevezett biztosítási összeg mértékéig téríti az adatok újrabeszerzésére és újrabevitelére fordított szükséges költségeket.
 

**A biztosított nem téríti – azokozat a ráfordításokat,**

    - a.) amelyek azon alapulnak, hogy a helyreállítás vagy az újrabeszerzés kapcsán adatállományokat, programokat vagy adathordozókat változtatnak, javítanak, vagy továbbfejlesztik azokat
    - b.) amelyek szerző által nem jóváhagyott programok vagy hibás programok alkalmazása miatt keletkeznek;
    - c.) programok hibáinak elhárítása miatt keletkeznek;
    - d.) hibásan rögzített adatok javítása miatt merülnek fel.

Ha az újrabeszerzés vagy újrabevitel nem a kár bekövetkezése utáni két éven belül történik meg, a biztosító csak a biztosított adathordozók káridőponti értékét téríti.

Az ÁVF V. fej. 6. ponttól eltérően a biztosító lemond az alulbiztosítottaság alkalmazásáról.

A feltételek értelmében kártalanításként kiszámított összeg káreseményenként a biztosítási szerződésben megnevezett önrésszel csökken.
  6. A kármegelőzés érdekében a biztosított rendszeres adatmentésre kötelezett, és figyelembe kell vennie a gyártónak az adatfeldolgozó berendezés és az adathordozók karbantartására és ápolására vonatkozó előírásait/utasításait. Ha a biztosított megsérti az adatmentési kötelezettséget, a biztosító mentesül a teljesítéstől, kivéve, ha a szerződő bizonyítja, hogy nem vétkes az adatmentés elmulasztásában.

7. Az adatokra nem érvényes az ELBKF I. fej. 2., 3. és 4. pontja, a II. fej. 3.1. pontja, valamint III. és IV. fejezet

#### EL.23. Adathordozók tárolása

A biztosítás azzal a feltétellel jött létre, hogy a biztosított az adathordozókat tűzbiztos szekrényben tárolja.

#### EL.24. Másolás ellen hardwarekulccsal védett programok biztosítása

A biztosító kártalanítást nyújt azokra a költségekre is, amelyek a biztosítási kötvényben megjelölt programok engedélyének újbóli megszerzése kapcsán merülnek fel amiatt, hogy a másolás elleni védelem (hardwarekulcs) egy biztosítási esemény miatt megsérült, tönkrement, vagy, betöréses lopás, ill. rablás során eltulajdonították.

A biztosító nem nyújt kártalanítást:

- Az ELBKF II. fejezet 1.9. pontjától eltérően a lopáskárokra.
- azokra a költségekre, melyek akkor is keletkeztek volna, ha a kár nem következik be (pl. karbantartás);
- az olyan járulékos költségekre, melyek azáltal keletkeznek, hogy egy biztosítási esemény alkalmával változtatásokat vagy továbbfejlesztést végeztek;
- a szükségjavítások vagy ideiglenes javítások többletköltségeire;
- az olyan költségekre, melyek fajtájuk és mértékük szerint nem foglaltatnak benne a biztosítási feltételekben.

#### EL.25. Többletköltség

- A biztosítás tárgya  
Ha egy, a biztosítási szerződésben megjelölt olyan üzemből berendezésnek, a műszaki alkalmazhatósága, – amelyre vonatkozóan ez a többletköltség-biztosítási megállapodás létrejött – az ELBKF II. fejezete alapján biztosított káresemény következtében szünetel vagy csökken, akkor a biztosító megtéríti az áthidaló intézkedéseknek (2. pont) a költségeit (többletköltség), melyek azáltal keletkeznek, hogy ennek a berendezésnek a korábbi üzemből állapotát helyre kell állítani vagy ezt a berendezést újra be kell szerezni.
- Többletköltség  
Biztosított az a többletköltség, melyet elsősorban más berendezések használatára, más munka- vagy gyártási eljárás alkalmazására, illetve fizetett szolgáltatások, egyéb fizetett gyártómunka igénybevételére illetve félkész vagy kész termékek beszerzésére használnak fel.  
Nem biztosítottak - a közreható okokra való tekintet nélkül – azok a többletköltségek, amelyek  
– az ELBKF II. fej. 3. és 4. pontja szerinti károk következtében lépnek fel  
– az ELBKF I. fej. 1. pontjában meghatározottaktól eltérő adathordozókon keletkezett károk következtében lépnek fel  
– az ELBKF I. fej. 4. pont értelmében nem biztosított anyagokon, nyersanyagokon és alkatrészeken keletkezett károk következtében lépnek fel  
– az elektroncsöveken és képmegjelenítőkon keletkezett, az ELBKF I. fej. 3.6. pontja értelmében nem térítésköteles károk következtében lépnek fel  
– magának a kár által érintett, biztosított berendezésnek a helyreállításából vagy újraberendezéséből adódnak,  
– rendkívüli eseményeken (amelyek a műszaki alkalmazási lehetőségek szünetelése vagy csökkenése idején következnek be) vagy hatóságilag elrendelt újjáépítési vagy üzemi korlátozásokon alapulnak;

- azon alapulnak, hogy a biztosítottnak a károsodott dolgok helyreállításához vagy újbóli beszerzéséhez nem áll időben elegendő tőke a rendelkezésére;
- amelyek azon alapulnak, hogy a károsult berendezés a helyreállítás vagy az újraberendezés során megváltozik, minőségileg jobb vagy modernebb lesz;
- amelyek nyersanyagok, valamint félkész vagy kész gyártmányok megromlásán, megsemmisülésén vagy károsodásán alapulnak.

- Biztosítási összegek – Alulbiztosítottság  
Az ELBKF III. fejezetétől eltérően a többletköltségre vonatkozó biztosítási összeg az az összeg, amelyet a kárviselési idő alatt (4. pont) fel kellene használni (maximális felelősségvállalási összeg), ha a biztosítási szerződésben megjelölt dolgok műszaki alkalmazhatósága ezen időszak alatt szünetelne;  
Az ÁVF V. fej. 6 ponttól eltérően a biztosító lemond az alulbiztosítottság alkalmazásáról.
- Kárviselési idő  
Ha a biztosítási szerződésben nem szerepel más megállapodás, a kárviselési idő 12 hónap.  
A kárviselési idő azzal az időponttal kezdődik, amelytől kezdve a kár az ELBKF II. fej. értelmében a biztosított számára a technikai lehetőségekhez képest a legkorábban felismerhető volt, legkésőbb azonban attól az időponttól, amelytől számítva biztosított többletköltségek keletkeznek.
- Kártalanítás kifizetése  
Az ELBKF VII. fejezetétől eltérően a biztosító a többletköltségekre munkanaponként kártalanítást fizet a megállapodott biztosítási összeg mértékéig, amennyiben azok a kárviselési időn belül keletkeznek.  
A biztosító által fizetett kárértéket minden kiesési napra vonatkozóan arra az összegre korlátozódik, amely a biztosítási összegnek a megállapodott kárviselési idő napjainak számával történő elosztásakor adódik.  
A többletköltségek nem térülnek, amennyiben azok akkor is felléptek volna, ha a berendezés műszaki alkalmazhatósága nem a rajta keletkezett kár miatt szünetelt vagy csökkent volna. Ez különösen akkor érvényes, ha a többletköltségek tervezett vagy szükségessé vált karbantartási munkák vagy változtatások miatt mindenképpen felléptek volna.  
A károsodás nem vezethet gazdagodáshoz; a megtakarított költségek elszámolásra kerülnek, ugyanígy a gazdasági előnyök, akkor is, ha azok a kárviselési idő lejártá után, a szüneteltetés vagy csökkenés következményeként adódnak.
- Önrészesedés  
Az 5. pont szerint megállapított összeg az 1. pont szerinti káreseményenként a biztosítási szerződésben megállapított önrészesedéssel csökken.  
A többletköltségekre a megállapodott időbeli önrészesedés érvényes. Ha az önrészesedés munkanapokban van megszabva, a biztosítottnak a megállapított összeg azon részét kell magának viselnie, amely úgy viszonyul a teljes összeghez, mint az időbeli önrészesedés a műszaki alkalmazási lehetőség szünetelésének vagy csökkenésének teljes időszakához. A számításban a szüneteltetés vagy csökkenés teljes időtartamához csak azok az idők veendő figyelembe, amikor a biztosított üzemből dolgozik vagy a káresemény bekövetkezése nélkül dolgozott volna. A teljes időtartam legkésőbb a kockázatvállalási idő lejártával ér véget.

7. Szakértői eljárás  
Az ELBKF I. fejezetétől eltérően a szakértő megállapításainak tartalmazniuk kell:
- a többletköltségeket
  - azokat a körülményeket, amelyek a biztosító kártalanítását befolyásolják;
  - a megtakarított költségeket és a gazdasági előnyöket.

#### **EL.26.Díjvisszatérítés (1 000 000 Ft éves díjtól)**

Ha 3 éves megfigyelési idő lejártá után megállapítható, hogy erre az időtartamra a kárkifizetések, valamint a még el nem számolt károkra vonatkozó tartalékösszegek kisebbek, mint az azonos időtartamra fizetett díjak 70%-a, akkor a díjak végleges elszámolása úgy történik, hogy a biztosítóval fennálló elektronikus-berendezés és készülék biztosítási szerződés díjából a kárkifizetések összege (beleértve a tartalékösszegeket is) és a díj 70%-a közötti különbség 50%-át a biztosító visszatéríti.

Ezt követően a számítást minden évre el kell végezni.

Ha az első vagy a következő elszámolásoknál az derül ki, hogy a kifizetett károk, beleértve a még el nem számolt károkra vonatkozó tartalékösszegeket is, túllépi az elszámolási időszakra befizetett díjak 70%-át, akkor az így meghatározott összeget a következő évre, illetve évekre vonatkozó elszámolásnál kell figyelembe venni.

#### **EL.27.Légifuvár költségei**

Az Elektronikus berendezések- és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételeinek különös feltételeinek ELBKF I. fejezet 3.5. pontja értelmében megállapodás született, hogy a biztosító a kötvényben meghatározott összegig, első kockázatra, kártérítést fizet arra a légifuvár költségre, amely egy térítésköteles kár megszüntetése érdekében merül fel.