


# Vagyonőr Biztosítási csomag vállalkozások részére



## Tartalom:

Általános vagyonszociítási feltételek (ÁVF)	3
Vállalkozások vagyonszociítási feltételei (VF)	8
1. Általános szerződési feltételek	8
2. Tűz- és elemi károk szociítási	13
3. Betörésslopás- és rablásbizsitiás	16
4. Üvegtörés szociítási	18
5. Irodai elektronikus berendezések kiegészítő szociítási	19
6. Szállítmánybizsitiás	20
7. Üzemszünet szociítási	22
Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonszociításihoz	25
Záradékok	32

# Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) – az egyes biztosítások különös feltételei szerint – meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően, a biztosítási szerződésben kikötött biztosítási kártalanítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő (biztosított) által megfizetett biztosítási díj ellenében.

## I. Szerződő/biztosított

1. Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (a továbbiakban: biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: szerződő).
2. A vagyontárgy megóvásában való érdekeltységnek a biztosítási szerződés teljes időbeli hatálya alatt fenn kell állnia.

## II. A biztosítási szerződés létrejötte

1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ebben az esetben a biztosítási szerződés a kötvény kiállításának napján jön létre, és a III. (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba.
2. Ha a kötvény tartalma a szerződő (biztosított) ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő (biztosított) 15 napon belül nem kifogásolja, a biztosítási szerződés a kötvény tartalmának megfelelően jön létre.  
A lényeges eltérésekre a biztosító a kötvény kiszolgáltatásakor írásban köteles a szerződő (biztosított) figyelmét felhívni.  
Lényeges eltérésnek minősül különösen a kockázatviselés időpontja és helye, a biztosítási díj és annak esedékessége, a biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértéke.
3. A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerződő (biztosított) ajánlatára 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjára visszamenően jön létre, és a III. (1) bekezdésében meghatározott kockázatviselési időpontban lép hatályba.  
A biztosító a biztosítási kötvényt a szerződés e módon történő létrejötte esetén is köteles a szerződő (biztosított) részére kiszolgáltatni.
4. A biztosító a biztosítási ajánlatot – annak átadásától számított 15 napon belül – jogosult írásban visszautasítani. Ebben az esetben a biztosítási szerződés nem jön létre, és a biztosító az esetleg már előlegként befizetett díjat a szerződőnek (biztosított) haladéktalanul visszafizeti.

5. Amennyiben a biztosítást a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 32. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződő (biztosított) képviselőjének minősülő biztosítási alkusz (bróker, makler) közvetíti, akkor a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz a szerződő (biztosított) által aláírt biztosítási ajánlatot a biztosítóknak átadta.

6. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött biztosítási szerződés eltér a biztosítási feltételektől, a biztosító 15 napon belül írásban javasolhatja, hogy a szerződést a feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, az elutasítástól, illetőleg a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

## III. A kockázatviselés kezdete és területi hatálya

1. A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) a biztosítási ajánlaton a szerződő (biztosított) által a kockázatviselés (hatályba lépés) kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét, feltéve, hogy a szerződő (biztosított) a biztosítás első díját, illetőleg az egyszeri díjat teljes egészében a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetőleg a biztosító képviselőjének vagy a biztosító felhatalmazása alapján a biztosítási alkusznak [a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 32. §. (3) bekezdés] elismervény ellenében átadja, és a biztosítási szerződés a II.-ben meghatározott valamelyik módon létrejön.
2. A biztosítási ajánlaton feltüntetett kockázatviselési kezdő időpont nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő (biztosított) által történt aláírását követő nap 0. órája. Biztosítási alkusz által közvetített biztosítás esetén a kockázatviselés legkorábbi időpontjaként a biztosítási ajánlatnak a biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája jelölhető meg.  
A felek ettől eltérő kockázatviselési kezdő időpontban is megállapodhatnak.
3. A biztosító kockázatviselése – ha a biztosítási szerződés ellenkező kikötést nem tartalmaz – kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

## IV. A biztosítási szerződés tartama

1. A biztosítási szerződés, ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, határozatlan tartamú.
2. A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló pedig – ellenkező megállapodás hiányában – a biztosítási szerződés létrejöttének napja.

## **V. Biztosítási összeg/biztosítási érték**

### **A biztosító szolgáltatási kötelezettsége**

1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak)nak a szerződő (biztosított) által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.
2. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyontárgy(ak) utánpótlási értékét (túlbiztosítás). A vagyontárgy utánpótlási értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis.
3. A biztosított vagyontárgy utánpótlási értéke a különös feltételek előírásai alapján kerül megállapításra.
4. Ha a szerződő (biztosított) a szerződéskötés időpontjában ugyanazon vagyontárgy(ak)ra és ugyanazon kockázatok ellen másik biztosítóintézetnél már rendelkezik vagyonsbiztosítási szerződéssel (többszörös biztosítás), a biztosító csak a másik (korábbi) biztosítási szerződéssel meg nem térült károkra nyújt a különös feltételekben meghatározottak szerint biztosítási szolgáltatást.

Ez kizárólag azokra a kockázatokra érvényes, amelyek önálló biztosítási módozatokkal fedezetbe vonhatók.

5. A biztosítót a biztosítási szerződés érvényes része utáni biztosítási díj, de legalább a minimális díj túlbiztosítás és többszörös biztosítás esetén is megilleti.
6. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb mint az utánpótlási érték (alulbiztosítás), akkor a biztosító a kárt csak a biztosítási összegnek az utánpótlási értékhez viszonyított arányában téríti meg.
7. A biztosítási szerződésben felsorolt vagyontárgyakat, illetve vagyonscsoportokat a szerződő felek az alábbiak szerint tekintik biztosítottnak:
  - a) A tételesen felsorolt vagyontárgyakat a felek a vagyontárgyanként megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak oly módon, hogy minden egyes vagyontárgy esetében a biztosító szolgáltatásának felső határa az adott vagyontárgyra megadott biztosítási összeg.
  - b) Az azonos értékelés alapján összevont vagyonscsoportot (szerződéstételt) a felek a megjelölt biztosítási összeg erejéig tekintik biztosítottnak, mely összeg egyben a biztosító szolgáltatásának felső határa is. Az egyes vagyonscsoportokba tartozó vagyontárgyakat a kárrendezés során a biztosító úgy tekint, mint ha külön kerültek volna biztosításra.
8. A túlbiztosítás, illetőleg alulbiztosítás tényét a biztosítási szerződés minden egyes vagyontárgyánál és vagyonscsoportjánál külön-külön kell megállapítani.
9. A biztosító szolgáltatási kötelezettségének mértékét
  - a) a biztosítási összegben belül szolgáltatási maximum (limit) meghatározásával,

b) a kár összegéhez kapcsolódó önrész megállapításával korlátozhatja.

Az önrész alkalmazására biztosítási eseményenként kerül sor. Ha a biztosítási időszak alatt több esetben fordul elő biztosítási esemény, az önrész összegét minden biztosítási esemény alkalmával külön-külön kell figyelembe venni. Egy biztosítási eseménynek minősülnek az azonos okokra visszavezethető események, amennyiben azok között okozati összefüggés áll fenn.

A megállapodás szerinti önrészre vonatkozóan a szerződő (biztosított) nem köthet másik biztosítást. Ellenkező esetben a biztosító a szolgáltatását oly mértékben csökkentí, hogy a szerződő teljes egészében maga viselje a megállapodás szerinti önrészt.

## **VI. A biztosítási díj megfizetése**

1. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttkor, minden később díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttkor kell megfizetni.
2. Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti (1. pont), a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli.
3. Ha a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződő fél helyébe lép, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllal egyetemlegesen felelős.

## **VII. A szerződő/biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége**

1. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett, de legalább azokat, amelyekre a biztosító írásban kérdéseket tett fel.
2. A szerződő (biztosított) köteles a bekövetkezéstől számított 8 napon belül a biztosítóknak írásban bejelenteni minden, az ajánlaton feltüntetett körülmény módosulását, de különösen:
  - a) A biztosított vagyon értékének olyan mértékű változását, ami a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási összeg módosítását indokolja. A vagyonérték-változást a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyenként kell bejelenteni.
  - b) Ha a biztosított vagyontárgyakra ugyanazon kockázatokra további biztosítást kötött.
  - c) A biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog vagy óvadék fennállását, a jogosult megjelölésével.
  - d) A biztosított vagyontárgyak más számára történő használatba adását.
  - e) Ha a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében módosulás történt.
  - f) A biztosított vagyont érintő csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás megindítását.

- g) Új alaptevékenységet folytató létesítmény üzembe helyezését, új gyártási ág vagy technológia bevezetését.
  - h) Üzemek (létesítmények), berendezések legalább 3 hónapi időtartamra történő leállítását (átmeneti szüneteltetését), vagy végleges üzemben kívül helyezését.
  - i) A biztosító kockázatviselésének mértékét befolyásoló tényezők módosulását.
3. Az egyes biztosításokra vonatkozó különös feltételek, illetőleg a biztosítási szerződés további változásbejelentési kötelezettséget is előírhatnak.
  4. A biztosító jogosult a szerződőnél (biztosítottnál) a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a biztosított vagyontárgyak kockázati állapotát, szükség esetén tűzrendészeti vagy egyéb hatósággal együttműködve, a helyszínen is bármikor ellenőrizni.
  5. A közlésre, illetőleg változásbejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a szerződő (biztosított) bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.
  6. A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetőleg bejelentésre köteles lett volna.
  7. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben, illetőleg a szerződés részét képező biztosítási feltételekben meghatározott lényeges körülmények változását közli vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg – ha a kockázatot a biztosítási feltételek értelmében nem vállalhatja – a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.
  8. Ha a szerződő (biztosított) a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. Erre a következményre a szerződőt (biztosítottat) a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell.
  9. Ha a biztosító a 7–8. pontokban foglalt jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.

### VIII. A biztosítási esemény

A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, amelyeket a szerződés vagy a különös feltételek meghatároznak, és amelyeknek a bekövetkezése esetére a biztosító a biztosítási összeg vagy annak egy része megfizetésére vállalt kötelezettséget.

### IX. Kárbejelentés, kárrendezés

1. A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítási szerződést kezelő biztosító egységnek írásban bejelenteni. A tűz- és robbanásáért hatósági előírás szerint a szerződő (biztosított) köteles a tűzoltóságnak is jelenteni. Betöréses lopás és rablás esetén a szerződő (biztosított) köteles rendőrségi feljelentést tenni és a kárt jegyzőkönyvben rögzíttetni. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
  - a) A káresemény időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását.
  - b) A károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését.
  - c) A károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét).
  - d) A kárrendezésben közreműködő – a szerződőt (biztosítottat) képviselő – személy vagy szervezet nevét.
  - e) Köteles továbbá a tűzoltóságnak tett bejelentés, illetőleg rendőrségi feljelentés (jegyzőkönyv) egy másolat példányát csatolni.
 A szerződő (biztosított) köteles ezen felül a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését. Köteles továbbá a nyomozást megszüntető határozatot, vádemelés esetén a vádiratot (vádindítványt), valamint a tűzrendészeti hatóság által kiadott okiratot a biztosító részére eljuttatni.
2. Amennyiben a szerződő (biztosított) az 1. pontban előírt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények, így pl. a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a keletkezett kár mértéke, és a biztosító szolgáltatását befolyásoló körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.
3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy(ak) állapotában a szerződő (biztosított) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a kárbejelentéstől számított 5. napig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.
4. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében a biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be.
5. Ha a biztosító részéről a kárbejelentés kézhezvételétől számított 5. napon belül nem történik meg a kár megismerése, akkor a szerződő (biztosított) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy(ak) helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően, további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.
6. A szerződőnek (biztosítottnak) a kár összegét hitelt érdemiően bizonyító dokumentumokat – a biztosító eljáró

szakemberének vagy megbízottjának a kérésére – bármikor rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a szerződésre vonatkozó különös feltételek másként nem rendelkeznek, a biztosító szolgáltatása a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat kézhezvételét követő 15. napon esedékes.

7. A szerződő felek bármelyike kérheti a kár okának és összegének független szakértő által történő megállapítását. A független szakértő költségét a megbízó előlegezi, illetőleg viseli.
8. A biztosító a szolgáltatás összegének kifizetését visszatarthatja,
  - a) ha kétség merül fel a szerződő (biztosított), illetőleg az általa megjelölt kedvezményezett pénzfelvételi jogosultságát illetően, a biztosító által megkívánt igazolás bemutatásáig,
  - b) ha a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a szerződő (biztosított) ellen büntető eljárás indult, az eljárás befejezéséig.
9. A biztosító a szolgáltatását törvényes belföldi fizetőeszközben (forintban) fizeti meg.
10. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott, a biztosító a szerződő (biztosított) kérésére előleget folyósíthat.

## X. Mentesülés

1. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen
  - a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
  - b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk (hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa)
  - c) a biztosítottnak vezető, a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja(i), illetőleg megbízottja(i),
  - d) a biztosított vállalkozás vezetője(i), a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó tevékenységet végző tagja(i) vagy szerve(i) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
2. Az 1. pontban foglaltakat a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.
3. A károk megelőzésére és elhárítására a jó gazda gondosságán túli, a hatályos jogszabályok, övrendszabályok, hatósági határozatok, szabványok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai, továbbá a biztosító általános és különös feltételeiben rögzített előírásai mindenkor irányadók. Ha a szerződő, vagy biztosított a kármegelőzésre és elhárításra vonatkozóan a valóságnak nem

megfelelő, vagy megtévesztő adatokat közölt, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

4. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését, vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, jogosult a biztosítási szerződés módosítására javaslatot tenni, illetőleg a szerződést felmondani.

## XI. A biztosítási szerződés megszűnése

1. A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.
2. A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot legfeljebb 3 évre kizárhatják.
3. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél felmondhatja.
4. A határozott időtartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt. A szerződés megszűnését követő időszakra befizetett díjat a biztosító visszafizeti.
5. A biztosítási szerződés az első biztosítási díj, illetőleg az egyszeri biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap, folytatólagos díjak esetén a 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesíthette.
6. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételenek határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az első díj, illetőleg az egyszeri biztosítási díj esedékességétől számított 30 nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja.
7. A díj nemfizetés miatt megszünt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító köteles a díjkülönbözet visszafizetésére (lásd: 10. pont).
8. Ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a biztosítási szerződés, illetőleg annak megfelelő része a hónap utolsó napjával megszűnik.
9. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti.
10. A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb esetében a biztosító annak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjak megfizetését követelheti, amelyben a kockázatvisszevétel véget ért.

## **XII. Törvényi engedményi jog**

1. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illetnék meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.
2. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a kifizetett kártalanítási összeget vissza kell fizetnie.

## **XIII. Elévülés**

A biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességtől számított egy év alatt évülnek el.

## **XIV. Egyéb rendelkezések**

1. A szerződő felek a jognyilatkozataikat írásban, a biztosítási szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat ajánlott levélben kötelesek megtenni.
2. A szerződő (biztosított) nyilatkozata a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosító szerződést kezelő egységének jut a tudomására.
3. Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

# Vállalkozások vagyónbiztosítási feltételei

A Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) ezen Feltételek alapján kötött biztosítási szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy – a Feltételekben részletezett módon és mértékben – megtéríti a biztosított részére a biztosítási szerződésben felsorolt biztosított vagyontárgyakban a Feltételek szerinti biztosítási események bekövetkezése által keletkezett károkat.

Jelen Feltételekben nem részletezett kérdésekben a Generali-Providencia Biztosító Rt. Általános Vagyónbiztosítási Feltételek (ÁVF) rendelkezései az irányadók.

## 1. Fejezet: Általános Szerződési Feltételek

### I. Biztosítható vagyoncsoportok

#### A. Épületek

1. Ezen meghatározás értelmében épületnek minősül:

a) Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és hosszabb benntartózkodást, térbeli elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizonyos időállósággal rendelkezik.

Ebbe az épületmeghatározásba beletartoznak pl. a félnyereg tetők és hasonlók, de nem tartoznak bele pl. a lakókocsik, sátrak, ponyvacarnokok és hasonlók.

Nem biztosíthatók a felvonulási épületek és a pavilonok (pavilon: közterületen álló könnyűszerkezetes, vagy több oldalán üvegezett építmény), valamint az ilyen épületekben elhelyezett vagyontárgyak.

b) Tetőfedések, előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóaknák és hasonló építmények, amelyek szerkezetiileg az a) pontban felsorolt épületek részeit képezik.

c) Silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek egy az a) pontban leírt épülettel való kapcsolódások miatt annak részeit képezik és téglából, vagy betonból készültek, vagy az épület építési módja szerint történt a kivitelezésük, vagy téglából/betonból készült építmények, melyek az a) pont szerinti épületekkel nincsenek építészeti összefüggésben.

d) Kémények, könnyűszerkezetes, szerelt kémények, valamint a téglából, kőből, vagy betonból készült szabadon álló kémények.

e) Csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló csatornák és aknák, valamint föld alatti összekötő folyosók, amennyiben ezek az építmények az épületen kívül találhatóak, és téglából vagy betonból készültek.

f) Mindenfajta épített kerítés.

2. Az épületek, építmények biztosítási összege csak azon épületrészek, illetve épülettartozékok értékét tartalmazza, amelyek az épületfunkcióhoz és az épület fenntartásához szükségesek. Ilyennek minősülnek:

- a) az épületen lévő villámhárító berendezések;
- b) szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak azonban nem;
- c) szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok, erkélyburkolatok;
- d) szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
- e) az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívül elhelyezettek is;
- f) az épülethez rögzített zászlótartók;
- g) elektromechanikusan működtetett és/vagy villamosan fűtött kapuk (kerítésekben a sorompók is) működtető- és/vagy fűtőelemeikkel együtt;
- h) ablakok közötti és külső redőnyök esetleges elektromechanikus működtető elemeikkel együtt, belső redőnyök, rolók, napellenzők;
- i) szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások és aláfűggesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
- j) árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák és hasonlók, ha ezek az épületen belül találhatóak, vagy az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, és téglából vagy betonból készültek;
- k) személyfelvonók, mozgólépcsők;
- l) villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, villamos tűzhelyek, beépített villamos fűtőkészülékek és tárolós vagy átfolyó rendszerű villamos vízmelegítők, de világítótestek és egyéb, nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
- m) gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, gáztűzhelyek, beépített gázüzemű fűtőkészülékek és átfolyó rendszerű vízmelegítők;
- n) vízvezetékek és szerelvények, vagyis valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- o) egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
- p) személtávoitást szolgáló berendezések;
- q) elemekből összeszerelt, vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek – trezortermek;
- r) a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
- s) bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.



3. Jelen Feltételek szerint nem tűzveszélyes építménynek minősülnek az alábbi anyagokból álló építési szerkezetek:

a) Falazat:

- téglafal, falazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő;
- vasbetonváz, az előbb említett építőanyagokkal közösen;
- vasbetonváz, fém függönyfallal, éghető építőanyagok felhasználása nélkül;
- acélváz, kitöltő falként a következőket felhasználva: téglafal, falazóelem (ha betonból készült, legalább 25 cm vastag), beton, vasbeton (feszített beton) és kő akkor, ha a vázszerkezet szabad felületeit minden oldalról tűzvédő burkolattal látták el, pl. 2,5 cm vastag vakolattal vagy hasonló vastagságban szórt azbeszt bevonattal.

b) Tetőzet (tetőhéjazat):

- nem éghető építőanyag, pl. cserép, azbesztcement (eternit), pala, beton, fém, üveg;
- cement kötésű faforgácslap, bitumenes lemezfedél, kavicsolt bitumenes fedél, aszfalt.

A tetőszerkezetbe épített műanyagok, amelyek pl. a világítást, szellőztetést, energianyerést (szolárberendezések) szolgálják, nem érik el a tetőfelület 10%-át.

Minden más, ettől eltérő építési szerkezet tűzveszélyesnek minősül, a Z. 201. Záradék alkalmazása kötelező, csak pótdíjjal biztosítható.

## B. Ipari és kereskedelmi üzemi berendezések

Ipari és kereskedelmi üzemi berendezésnek minősülnek azok a nem az épület funkciót, hanem az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló berendezések, amelyek az üzemi ingatlanon található, függetlenül attól, hogy az épületen vagy a szabadban, a föld felszíne felett vagy alatt helyezkednek el. Ilyenek például:

1. Az energia minden formájának termelésére, átalakítására, tárolására és felhasználására szolgáló gépek, berendezések, létesítmények és szerelvények.
2. Mindenfajta adat, információ és hír létrehozásához, feldolgozásához, átviteléhez, továbbításához és tárolásához szükséges gépek, berendezések és szerelvények (az adathordozók nem – lásd 4. pont.), Irodatechnikai berendezések, folyóiratok és könyvek is.
3. Mindenfajta gép a gépalapzatokkal, a meghajtó elemekkel és tartozékokkal együtt;
  - a) szerszámok, kisgépek és egyéb segédeszközök kézi és gépi használatra, amennyiben nem tekinthetők reprodukciós segédeszközöknek a 4. pont értelmében;
  - b) az üzemi állapot és munkafolyamat mérésére, vizsgálatára, jelzésére, szabályozására és vezérlésére szolgáló berendezések, készülékek és szerelvények;
  - c) anyag és áru szállítására szolgáló gépek, berendezések és szerelvények, felvonók;

- d) anyag és áru tárolására szolgáló berendezések, tartályok és edények, továbbá újra felhasználható csomagolóanyagok, raklapok, konténerek és hasonlók;
- e) önjáró munkagépek, vontatók és targoncák (hatósági engedéllyel rendelkező gépjárművek azonban nem – lásd D.1.);
- f) mozgatható közfalak;
- g) tűzoltó, tűzvédelmi, üzemvédelmi, egészségügyi és sportberendezések, valamint mindenfajta szolgálati felszerelés és munkaruházat;
- h) mindenfajta bútor, a beépített bútorok kivételével;
- i) értéktárolók a trezortermek (páncéltárolók) kivételével;
- j) hűtő- és fagyasztó berendezések, hűtőkonténerek;
- k) nem falazott szerkezetű kemencék;
- l) üzemben kívül és/vagy tartalékba helyezett műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések;
- m) pótalkatrészek és még be nem épített, új berendezésekhez szánt, fent említett fajtájú tárgyak, a D.1. szerinti gépjárművek pótalkatrészei is.

4. Nem sorolhatók ebbe a vagyoncsoportba, ezért csak külön megállapodás esetén biztosíthatók:

- a) Reprodukciós segédeszközök, azaz azok az üzemeletést szolgáló vagyontárgyak, melyek a következő meghatározásnak megfelelnek:
  - a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó egyéb információt rejt magában, és
  - ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
  - a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszköz többé már nem használható fel vagy legalábbis meg kell változtatni. Ilyenek például:
    - öntőminták, fröccsöntő és présformák, a képlékeny alakítás szerszámjai (folyató-, sajtoló-, kivágó-stb.), nyomólemezek és -hengerek, különböző sablonok, matricák, klisék, szabásminták, szövő- és jacquardkártyák stb.
- b) Mindenfajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok, illetve egyéb szoftverek, az üzleti könyvek minden fajtája, a bérleti, szabadalmi, licenc-, kiadói, szerzői, márkajelző- és egyéb jogok leiratai, tervek, tervrajzok, numerikus vezérlésű szerszámgepek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag-, egyéb minták és hasonlók.
- c) Az üzemben foglalkoztatottak használati tárgyai. Külön megállapodással sem biztosíthatók az üzemben foglalkoztatottak tulajdonában lévő készpénz, értékpapírok, ékszerek, gépjárművek.
- d) Automaták és azok tartalma. Külön megállapodással sem biztosíthatók a pénzváltó, nyerő-, és játékautomaták.
- e) Víz- és légi járművek.

## C. Készletek

Nyersanyagok, alap- és segédanyagok, félkész- és késztermékek és mindenfajta beépítésre kerülő készen vásárolt ke-

reszkedelmi áru. Energiahordozók, építőanyagok, értékesíthető hulladékok, reklámanyagok és egyszer használatos csomagolóeszközök. Kereskedelmi tevékenységek esetén mindenfajta árukészlet.

#### D. Egyéb – külön feltételek szerint biztosítható – vagyoncsoportok

##### 1. Gépjárművek – KF 101. sz. és KF 102. sz. Külön Feltételek szerint.

Biztosíthatók a biztosított, vagy a szerződő által árusított, bizományba vagy javításra átvett hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművek, valamint azok a biztosított vagy szerződő által forgalmazott új vagy importált gépjárművek, amelyeket még nem helyeztek forgalomba, ezért nem rendelkeznek hatósági engedéllyel. A biztosított vagy szerződő által üzemeltetett gépjárművek a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei szerint nem biztosíthatók. Minden más – a biztosított vagy szerződő által üzemeltetett, de hatósági engedélyre nem kötelezett közlekedési vagy szállítóeszköz, valamint járműalkatrész az üzemi berendezések (B pont) vagyoncsoportban biztosítható.

##### 2. Készpénz és értékpapírok – KF 103. sz. és KF 104. sz. Külön Feltételek szerint:

- a) készpénz, valuta;
- b) bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, kötvények, befektetési kárpótlási és egyéb értékjegyek, betétkönyvek, hitellevelek és hasonló;
- c) egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket megtestesítő értékcikkek (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek) vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák);
- d) névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok.

##### 3. Értékkészletek – KF 105. sz. és KF 106. sz. Külön Feltételek szerint.

Értékkészletnek minősülnek az arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.

##### 4. Kirakatszekrények (és a bennük tárolt áruk) – KF 107. sz. Külön Feltétel szerint.

##### 5. Szabadban tárolt vagyontárgyak – KF 120. sz. Külön Feltétel szerint.

#### E. Mellékköltségek

A káresemény kapcsán keletkező alábbi mellékköltségeket a biztosító a szerződésben meghatározott külön díj ellenében téríti meg:

- a) a rom- és törmelékeltakarítás költségei, amelyek a

kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;

- b) bontási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgy megmaradt részeinek szükségessé váló elbontásával, és azoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;

- c) a szét- és összeszerelés költségei, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során a berendezések le- vagy visszaszerelésével, illetve egyéb mozgatásával kapcsolatban merülnek fel.

#### II. A biztosítási összeg megállapítása

1. Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a szerződésben a vagyontárgyakra meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyaknak a szerződéskötés időpontjában érvényes utánpótlási értékének. Jelen feltételek szerint kötött biztosításoknál az utánpótlási érték minden esetben az új értéket jelenti.

2. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit. A beszerzési költségekből engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonhatók le. Áfa visszaigénylésre jogosultság esetén az új érték nem tartalmazza a beszerzési, telepítési stb. költségek általános forgalmi adóját.

3. Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgy a szerződéskötés időpontjában már nem szerezhető be, akkor a biztosítási összeget hasonló műszaki, és/vagy gazdasági paraméterekkel rendelkező termékek új értékét alapul véve kell meghatározni.

4. Egyes kockázatformák, illetve vagyoncsoportok esetében a biztosítási összeg meghatározása az 1. pontban foglaltaktól eltérő módon, az 5., illetve a 8. pontok szerint történik.

5. Részérték biztosítás esetén biztosítási összegként a biztosított vagyontárgyak teljes biztosítási értékének százalékosan kifejezett része – részérték – kerül meghatározásra. Ekkor a biztosítási szolgáltatás összegének felső határa a részértéknek megfelelő összeg, figyelembe véve a 6. és 7. pontokban foglaltakat.

6. Amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges új érték magasabb mint az 1. illetve az 5. pont szerinti biztosítási összegmegállapítás alapjául szolgáló új érték, (alulbiztosítás) a biztosító a keletkezett kárt csak a biztosítási összeg és a káridőponthoz tényleges új érték arányában téríti meg (pro-rata kártérítés). A biztosító az alulbiztosítottságot vagyoncsoportonként és telephelyenként vizsgálja.

7. A biztosító a pro-ráta kártérítést csak abban az esetben alkalmazza, ha az alulbiztosítottság mértéke meghaladja a 10%-ot, azaz a károsodott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) tényleges új értéke ennyivel magasabb a szerződés kötésekor (szerződés módosításakor) megállapított biztosítási értéküknél.
8. Biztosítási összegként a biztosított vagyontárgyak új értékétől független, de annál nem magasabb összegű – első kockázati – összeg is meghatározható. Ekkor a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa az első kockázati összeg. Az első kockázati biztosításoknál, a biztosító az alulbiztosítás tényét nem vizsgálja.
9. A biztosítási összeg a káresemény bekövetkezése napjától a hátralévő biztosítási időszakra a kifizetett kártérítés összegével csökken. Közös megállapodás alapján a biztosítási összeg az eredeti értékre emelhető, amennyiben az eredeti összegre emelés díját a szerződő (biztosított) egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti. Az eredeti összegre emelés díját a biztosító a kártérítés összegének megfelelően a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig – illetve a lejárat napjáig – terjedő időszakra határozza meg. A biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

### III. A szerződés értékkövetése

1. A biztosító a biztosítási összeg és a szolgáltatás értékállandóságának megőrzése érdekében a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával indexálja, a Központi Statisztikai Hivatal által havonta közzétett indexszámok alapján.
2. Az értékkövetés mértékének megállapítása során a biztosító az épületek vagyoncsoport és az üvegezések esetében az Építési-szerelési árindexet (építőiparban), a műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések esetében az Ipar belföldi értékesítési árindexét alkalmazza olyan módon, hogy a január 1-től június 30-ig indexálандó szerződéseknél az előző év októberében, a július 1-jétől december 31-ig indexálандó szerződéseknél az adott év áprilisában megjelenő Statisztikai havi közlemények indexszámait veszi figyelembe.
3. A módosított biztosítási összeget az előző biztosítási összeg és a fentiek szerinti indexszám szorzata alapján számítja ki a biztosító.
4. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi.
5. A biztosítási összeg indexálására és az ennek megfelelő díj érvényesítésére legelőször a szerződés létrejöttét követő első biztosítási évfordulókör kerül sor, majd évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával.

6. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról és annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítási évfordulót 30 nappal megelőzően írásban értesíti a biztosítottat.
7. Amennyiben a biztosított ezen megállapodással ellentétben mégsem kíván élni az értékkövetés lehetőségével, ezt a biztosító felé az indexálásról kapott értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül írásban jeleznie kell.
8. Ebben az esetben a biztosító a szerződést az indexálást megelőző időszak utolsó állapotába állítja vissza, ugyanakkor a biztosított viseli az esetleges alulbiztosítottság következményeit.

### IV. Biztosítási szolgáltatás

1. A biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik. Első kockázati tételek esetén az első kockázat összege, részérték biztosítás esetén a teljes új érték százalékában meghatározott részérték képezi a kártérítési kötelezettség felső határát.
2. A vagyontárgyak teljes (totál) kára esetén a biztosító a káresemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható új értéket veszi alapul a kárösszeg megállapításánál. A biztosító teljes (totál) kárnak azt tekinti ha a vagyontárgy helyreállítási költségei a káridőponti új értéket eléri vagy meghaladják.
3. Csak részben károsodott vagyontárgyak esetében a korábbi üzemképes állapotba történő – a káresemény napja szerinti – helyreállítás költsége a kárösszeg megállapításának alapja. A helyreállítási költség nem haladhatja meg a káridőponti új érték és a nem károsodott részek értékének különbségét. A nem károsodott részek értékének meghatározásakor a biztosító figyelembe veszi ezen részek felhasználhatóságát a helyreállítás során.
4. A biztosító szolgáltatása az egyes vagyoncsoportok esetén:
  - a) Az I. A. pontja szerinti vagyoncsoport: épületek (építmények) esetében, azok – a helyi viszonyoknak megfelelő – újjáépítési költsége (új értéke). A biztosító a káridőponti avult értéket tekinti a kártérítési összeg felső korlátjának, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át. Ha a totálkáros épületet a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 3 éven belül nem építik újjá, illetve nem állítják helyre, vagy a szerződő/biztosított írásban nyilatkozik a biztosítónak a határidő lejáta előtt, hogy nem kívánja a helyreállítást, akkor a kártérítés felső korlátja az épület forgalmi értéke, de legfeljebb a biztosítási összeg. Forgalmi érték: az adott in-

gatlan helyi viszonyoknak megfelelő káridőponti piaci értéke.

Az épületek értékének meghatározásánál a telek értékét a biztosító nem veszi figyelembe.

Amennyiben az újjáépítés hatósági korlátozás miatt nem lehetséges, a biztosító újjáépítésként elfogadja az eltérő helyszínen, de ugyanazon helység területén (község, város), ugyanazon gazdasági célokra történő létesítést, de nem fogadja el helyreállításnak, vagy újrabeszerzésnek azt az esetet, amikor a biztosított a kártérítést a káridőpontban már meglévő, de még nem kész épületének befejezésére fordítja.

- b) Az I. B. pontja szerinti vagyoncsoport: (berendezések) esetében azok káridőponti újrabeszerzési költségeit (új értékét).

Ha a károsodott vagyontárgy káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési értékének 50%-át, illetve a károsodott (eltűnt) vagyontárgy pótlása (helyreállítása) nem történik meg, a biztosító szolgáltatásának felső korlátja: a vagyontárgy káridőponti (avult) értéke.

Káridőponti (avult) érték: a vagyontárgynak a kár időpontjában megállapítható új értéke, csökkentve a korának és használati fokának (erkölcsi, műszaki avulás) megfelelő összeggel.

- c) Az I. C. pontja szerinti vagyoncsoport: készletek

– a biztosított által előállított áruk (félkész és késztermékek) esetében, azok újraelőállítási költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;

– olyan áruk esetében, amelyekkel a biztosított kereskedik, olyan nyersanyagok esetében, amelyeket a biztosított áruk előállításához szerzett be, valamint termények esetében azok káridőponti újrabeszerzési költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;

– muzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a forgalmi érték kerül kifizetésre.

- d) Az I. D. 1. pontja szerinti vagyoncsoport: (KF 101. sz. és KF 102. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható) gépjárművek esetében mindenkor a káridőponti (avult) értéket.

- e) Az I. D. 2. pontja szerinti vagyoncsoport: (KF 103. és KF 104. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható)

– készpénz esetében annak névértékét;

– valuták esetében azok káresemény előtti utolsó, az MNB vételi árfolyamán számított forint értékét, amely azonban nem haladhatja meg a valutákra meghatározott biztosítási összeget;

– névre szóló értékpapírok esetében a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újra-előállítási költségét, ha előállításuk szükséges és ténylegesen meg is történik;

– nem névre (bemutatóra) szóló – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett – értékpapírok esetében azok káresemény előtti utolsó jegyzési árfolyamértékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír-forgalmazók

által közölt átlagos vételi árfolyamán számított piaci árat;

– értékcikkek esetén azok névértékét.

- f) Az I. B. 4.a. pontja szerinti vagyoncsoport: reprodukciós segédeszközök esetében az újrabeszerzés, illetve az újra-előállítás költsége. A káresemény bekövetkezte után a biztosító megtéríti az anyagárat, és amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a számlával igazolt helyreállítási (újrabeszerzési) költséget.

Amennyiben káresemény következtében az üzemet tartósan leállítják, a biztosító legfeljebb a reprodukciós segédeszközök újraelőállítási költségének 10%-át, de legalább az anyagértéket fizeti ki kártalanításként. Amennyiben egy másik üzemben történő alkalmazás céljára állítják helyre őket, a kártérítés az előző bekezdés szerint történik.

- g) Az I. B. 4.b. pontja szerinti vagyoncsoport: adathordozók (üzleti könyvek, akták, tervek, mágneslemezek stb.) és a rajtuk lévő adatok esetében az újrabeszerzés, illetve helyreállítás költsége. A káresemény bekövetkezte után a biztosító megtéríti az anyagárat és amennyiben a helyreállítás két éven belül megtörténik, a számlával igazolt helyreállítási (újrabeszerzési) költséget.

5. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.

6. A káresemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban vállalja, amennyiben az a végleges helyreállítás részét képezi, és nem növeli annak költségeit.

7. A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ide értve a gépeket, gépi berendezéseket, készülékeket tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése (eltűnése) miatt elszenvedtek.

8. A biztosító az általános forgalmi adót abban az esetben téríti meg ha:

– a biztosítottnak a helyreállítással, pótlással kapcsolatban általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége van, és ha

– a biztosított az általános forgalmi adót nem igényelheti vissza.

9. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a kockázatviselés kezdete előtt keletkeztek, akkor sem, ha a kockázatviselés kezdete után derültek ki.

10. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a gyártót és/vagy forgalmazót terhelik. Ha a gyártó és/vagy a forgalmazó kártérítési kötelezettségét megtagadja, és a kár a Feltételek szerinti biztosítási esemény – amelyre a biztosítási szerződés szerinti fedezet kiterjed – bekövetke-

zése miatt keletkezett, a biztosító azt a Feltételek rendelkezéseinek megfelelően megtéríti, és ezt követően visszkereseti jogát a kárért felelős személlyel szemben érvényesíti.

11. A biztosító a szerződés szerinti önrészesedéssel, valamint az értéket képviselő maradványok megállapított (becsült) értékével a kifizetésre kerülő kártérítési összeget csökkenti.

## V. Kizárások

1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:
  - a) Azokra a károkra, amelyeket harci cselekmény vagy bármely háborús esemény okozott, illetőleg azok következményei.
  - b) A katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései miatt keletkezett károkra.
  - c) A felkelés, lázadás, zavargás, foszlogatás, sztrájk, elbocsátott dolgozók vagy munkahelyi rendezettségben résztvevők, illetőleg bármely politikai szervezettel kapcsolatban, illetve annak nevében fellépő személyek miatt vagy velük összefüggésben keletkezett károkra.
  - d) A felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben keletkező károkra, még abban az esetben sem, ha ezek a különös feltételekben meghatározott biztosítási események formájában jelentkeznek.
2. A keletkezés okára tekintet nélkül, nem terjed ki a biztosítási fedezet azokra a károkra sem, amelyek:
  - a) a természetes elhasználódás, illetve nem hirtelen bekövetkező, hanem tartós hatások miatt keletkeztek (pl.: vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses), öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió;
  - b) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják; pl.: csak esztétikai hibát jelentő felületi sérülések (lakk-, zománc- és karcolási károk);
  - c) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, melyekről a szerződő (biztosított) tudott vagy tudnia kellett;
  - d) az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;
  - e) bírság, kötbér, késedelemi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek;
  - f) a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség) – ha erre külön megállapodás nincs érvényben.

## 2. Fejezet: Tűz- és elemi károk biztosítása

### I. Biztosítási események

Jelen Feltételek alapján biztosítási eseménynek minősülnek a következőkben felsorolt események, ha azok bekövetkezése esetén a biztosított vagyontárgyak károsodnak.

Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése csak külön megállapodással terjeszthető ki. (KF. 120. sz. Külön Feltétel.)

#### A. Tűz alapkockázatok

Az alábbi pontok alatt felsorolt tűz alapkockázatok nélkül Vagyonőr biztosítási szerződés nem köthető.

1. Tűz biztosítási esemény alatt olyan tüzeset értendő, amely nem rendeltetésszerű tüziérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.

Nem minősülnek biztosítási eseménynek az alábbi okok miatt bekövetkezett károk:

- a) a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, olvadás, zsugorodás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat, kivéve, ha ezek az 1. pont szerinti esemény következményei;
- b) a biztosított vagyontárgyakat megmunkálási vagy egyéb célú (pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy fűsthatásnak teszik ki, ide értve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyeken keresztül hasznos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő, közvetítenek, vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok tűztérbe estek;
- c) a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károk;
- d) a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására – akár fényjelenséggel, akár anélkül – keletkező rendellenességek (pl. túláram, túlfeszültség, zárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása).

Abban az esetben, ha a b) és d) szerinti okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (áttérjedő tűz), a biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.

2. Villámcsapás az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a becsapódó villám erő- és hőhatása kárt okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve az épületbe becsapódó villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított va-

gyontárgyakban okoz kárt. A biztosító megtéríti a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat is.

A biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól, ha a villámcsapás által okozott kár a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, illetve az előírt villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt következett be.

3. **Robbanás** a gázok, vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás. Egy nyomástartó edény (tartály, kazán, csővezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki.

A robbanóanyagok által okozott robbanáskárokat csak akkor téríti meg a biztosító, ha a robbanóanyagok a szerződő (biztosított) tudtán kívül, általa nem megengedett és ellenőrizhetetlen módon kerültek a kockázatviselési helyre, vagy ha a szerződő felek erről külön megállapodtak.

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár az alábbi okok miatt következett be:

- a) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítóknál a már meglévő vagy keletkező gáznomás hatása;
- b) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés);
- c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása;
- d) repülőgépek okozta hangrobbanás;
- e) összeroppanás (implózió);
- f) hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű robbantás (pl. tervezett bontás).

4. **Személyzet által irányított légi járművek**, azok részeinek, vagy rakományának lezuhanása, ütközése biztosítási eseménynek minősül, ha az a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

## B. Elemikár-kockázatok

1. **Vihar**: az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a károkat, legalább 15 m/s sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. A szélességet esetenként a Központi Meteorológiai Intézet igazolja.

A biztosító ezen túlmenően megtéríti a megrongált tetőn keresztül egyidejűleg beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, ide értve azokat is, amelyek épületek (építmények) vagy azok részeinek összeomlása, ledőlése miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek.

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:

- a) a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkeztek, kivéve ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;

- b) a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében, valamint a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatt keletkeztek;
- c) az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakban (pl. cégérek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékekben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkeztek, kivéve ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
- d) az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.), illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által keletkeztek;
- e) kikötői létesítményekben, halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (pl. gát, zsilip) keletkeztek;
- f) a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkeztek.

2. **Felhőszakadás**: az a biztosítási esemény, amelyet nagy mennyiségű, hirtelen lehulló – legalább 1 mm/perc intenzitású – talajszinten áramló csapadékvíz rombolással, előntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz. A biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő készletekben (1. Fejezet I. C.) keletkező kárt csak abban az esetben téríti meg, ha azokat legalább 12 cm magas állványon helyezték el.

Nem téríti meg a biztosító a vízelvezető rendszerek elégtelenné válása miatti előntéssel keletkezett károkat, valamint a felhőszakadás következtében kialakult belvizek és talajvíz által keletkezett (előntés nélküli átmedvesedés, vagy felázás) károkat.

3. **Sziklaomlás, kőomlás, illetve földcsuszamlás**: az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban károkat okoznak.

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha ezek a mozgások tudatos emberi tevékenység során, vagy annak következtében keletkeztek.

4. **Ismeretlen építmény, üreg beomlása**: az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a károkat a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg, vagy ismeretlen építmény hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Ismeretlen üreg, vagy ismeretlen építmény az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.

Nem téríti a biztosító, ha az ismeretlen üregek beomlása működő, vagy üzemben kívül helyezett bányákban, illetve bármiféle bányászati tevékenység közben vagy következtében történt.



5. Jégeső és hónyomás biztosítási eseménynek minősülnek:

- a) a jégszemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülések;
- b) a nagy mennyiségben felgyülemelő hó statikus nyomása miatt bekövetkező törés, vagy deformációs sérülések, amelyek a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegágak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia) – tetőzetében keletkeztek.

A biztosító a fentiekben túlmenően megtéríti a megrongált tetőn keresztül egyidejűleg beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, ide értve azokat is, amelyek épületek (építmények) vagy azok részeinek összeomlása, ledőlése miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. Nem térülnek azonban az esővíz-elvezető csatornáknak, hófogókban keletkezett, valamint a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett károk.

6. Ismeretlen jármű ütközése akkor minősül biztosítási eseménynek, ha a biztosított épületek (építmények) és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése) közúton, vagy sínen közlekedő jármű nekiütközése miatt következik be.

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítása alapján rendezhető;
- a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója által üzemeltetett járművek ütközése által keletkeztek;
- a járművekben keletkeztek.

### C. Vezetékesvíz-kockázatok

1. Vezetékesvíz-kár a biztosított vagyontárgyak azon kára, amelyeket az épületen belüli, valamint a biztosított ingatlanon lévő, épületen kívüli használati víz, szennyvíz és csapadékvíz be- és elvezető vezetékéből és a hozzájuk csatlakozó vízvezeték-, melegvíz-szolgáltató és központifűtés-rendszerekből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból, szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz vagy gőz okoz.

A biztosító megtéríti továbbá a jelen szerződés alapján biztosított:

- épületen (épületrészen) belüli be- és elvezető vezeték – kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények – tömítési hibái miatt keletkező károkat, a tömítési hiba javítási költségeit, valamint az elvezető csövek dugulása miatt keletkező károkat és a dugulás elhárításának költségeit;
- az 1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 10 fm hosszúságú csőszakasz feltárási költségeit, valamint 6 fm új cső és annak behúzási költségeit.

2. Nem téríti meg a biztosító:

- a) a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
- b) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- c) talajszint alatti helyiségekben a padozattól 12 cm-nél alacsonyabban tárolt készletekben (1. Fejezet I. C.) keletkezett károkat;
- d) a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (pl. csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, vízmelegítők) keletkezett károkat;
- e) az átmenetileg nem használt, vagy felügyelet nélküli épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékeli elzárásának elmulasztása miatt keletkezett károkat, valamint a víztelenítés elmulasztása miatt keletkezett fagykárokat és ezek következményi kárait;
- f) az ipari, technológiai vezetékekben keletkező törések és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

3. Tűzoltó berendezés kilyukadása: biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzvízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiláramlás.

A biztosító megtéríti az ily módon kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, de nem téríti meg azokat, amelyek a tűzoltó rendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkeztek, illetve amelyek a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási, vagy építési (szerelési) munkák során keletkeztek.

### D. Katasztrófa kockázatok

A biztosító – az alábbiakban részletezett módon és mértékben – megtéríti az olyan károkat, amelyek földrengés, illetve árvíz következtében keletkeztek.

1. Földrengés: a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgás.

A biztosító egy biztosítási esemény kapcsán felmerülő kártérítési kötelezettségét a valamennyi kártérítésre jogosult részére együttesen kifizethető 1,5 milliárd Ft kárösszegben korlátozza.

Az ugyanabból az epicentrumból kiinduló, és az MTA Szeizmológiai Obszervatóriuma által egymással oksági összefüggésben állónak nyilvánított, 72 órán belüli bekövetkezett rengések sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.

2. Árvíz: az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el.

A biztosító egy biztosítási esemény kapcsán felmerülő kártérítési kötelezettségét a valamennyi kártérítésre jogosult részére együttesen kifizethető 1,5 milliárd Ft kárösszegben korlátozza.

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:

- a) a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlóknak keletkeztek;
- b) a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken lévő biztosított vagyontárgyakban keletkeztek;  
hullámtér: a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti terület;  
nem mentett árterület: az árterületnek az a része amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített közút, vasúti töltés vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik;
- c) belvíz és talajvíz miatt (előntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás) keletkeztek.

3. Abban az esetben, ha az összkár meghaladja a biztosító által vállalt kártérítési kötelezettséget, akkor biztosítottként olyan arányban téríti a felmerült kárt, amilyen a kártérítési korlátösszeg és a biztosítási esemény kapcsolatán felmerült összkár aránya.

A biztosító a biztosítási esemény befejeződése utáni 30 napon belül fogad el kártérítési igénybejelentést, kivéve, ha a biztosított igazolja, hogy a késedelmes bejelentés elháríthatatlan ok miatt következett be. A 30 napon belül bejelentett jogos kártérítési igényeket az összes bejelentett kár összegszerűségének megállapítása után, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6. hónap végén téríti meg a biztosító.

## II. Biztosítható vagyoncsoportok és a kockázatviselés helye

1. Biztosítható vagyoncsoportok:
  - a) épületek (építmények) (1. Fejezet I. A.);
  - b) ipari és kereskedelmi üzemi berendezések (1. Fejezet I. B.);
  - c) készletek (1. Fejezet I. C.).
2. Külön Feltételek alapján biztosítható vagyoncsoportok:
  - a) gépjárművek (1. Fejezet I. D.1.) (KF 101. sz. és KF 102. sz. Külön Feltételek);
  - b) készpénz, értékpapírok (1. Fejezet I. D.2.) (KF 103. és KF 104. sz. Külön Feltételek);
  - c) értékkészlet (1. Fejezet I. D.3.) (KF 105. és KF 106. sz. Külön Feltételek);
  - d) kirakatszekrények (KF 107. sz. Külön Feltétel);
  - e) szabadban tárolt vagyontárgyak (KF 120. sz. Külön Feltétel).

3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett – az 1. és külön megállapodás esetén 2. pontoknak megfelelően csoportosított – vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatók.

A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyek, épületek vagy az épületek helyiségei.

## III. Többletköltségek térítése

A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti a 2. Fejezet I. szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható költségeket, amelyek a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségesek voltak, még ha nem is jártak eredménnyel. Nem tartoznak azonban ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel.

A kár enyhítése, valamint a kártalanítás együttes összege nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgyra meghatározott biztosítási összeget, kivéve, ha a kárenyhítés költségei a biztosító kifejezett utasításának eredménye. Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.

Kárelhárítási és kárenyhítési költségeknek az alábbiak minősülnek:

- a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések, pl. ideiglenes fedés (tetőzot) létesítése, dűcolás, állványozás, ideiglenes közművesítés, továbbá a megmentett vagyontárgy biztonságát szolgáló egyéb intézkedések költségei;
- b) az oltás és mentés költségei, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szervezet szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
- c) tisztítási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a helyreállítás során szükségessé váló megtisztításával kapcsolatban merültek fel.

## 3. Fejezet: Betöréses lopás és rablás biztosítás

### I. Biztosítási események

1. Betöréses lopás: ha az eikövető a lopás során a biztosított vagyontárgyat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:

- a) nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- b) nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedés nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
- c) zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az a), illetve b) pontokban foglaltak szerint távozott;
- d) álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be.

Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.



- e) eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz az a)–d) pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott.
2. Ha a vagyontárgyak csak lezárt értéktárolókban (pl. pénzszekrény, faliszéf, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak olyan időpontban történő eltulajdonítása, amikor a feltétel vagy külön megállapodás szerinti biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük, csak akkor minősül betöréses lopásnak, ha az elkövető a kockázatviselés helyére az 1. pontban meghatározottak szerint hatolt be és ott az értéktárolókat
- a) feltörte;
  - b) álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
  - c) eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt helyen (bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény) tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
  - d) eltulajdonította.
3. Nem minősülnek biztosítási eseménynek azok a károk, amelyek:
- a) olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkeztek, amelyeknél az I. 1–4. pontok szerinti biztosítási esemény nem állapítható meg (pl.: lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárihiány);
  - b) automatákból hamis vagy nem az értéknek megfelelő érme vagy egyéb – érmét helyettesítő – tárgy segítségével eltulajdonított áru és/vagy készpénz-károk;
  - c) úgy következtek be, hogy az elkövető nyitva hagyott nyílászárón keresztül hatolt be a biztosított helyiségbe; még akkor sem, ha a nyitva hagyott nyílászárót egyébként nehezítő akadály (pl. rácsozat) védte.
4. **Rablás:** Ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el a szerződőtől, biztosítottól, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.  
Rablás az is, ha a tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
5. **Vandalizmus:** Ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épületek, (építmények) szerkezeti részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

## II. Biztosítható vagyoncsoportok és a kockázatviselés helye

1. Biztosítható vagyoncsoportok:
  - a) ipari és kereskedelmi üzemi berendezések (1. Fejezet I. B.);
  - b) készletek (1. Fejezet I. C.).
2. Külön Feltételek alapján biztosítható vagyoncsoportok:
  - a) gépjárművek (1. Fejezet I. D.1.) (KF 101. sz. és KF 102. sz. Külön Feltételek);
  - b) készpénz, értékpapírok (1. Fejezet I. D.2.) (KF 103. és KF 104. sz. Külön Feltételek);
  - c) értékkészlet (1. Fejezet I. D.3.) (KF 105. sz. és KF 106. sz. Külön Feltételek);
  - d) kirakatszekrények (KF 107. sz. Külön Feltétel);
  - e) pénztári küldötteknél levő készpénz és értékpapírok (KF 334. sz. Külön Feltétel).
3. A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatóak.
4. A készpénz, értékpapírok és értékkészlet csak akkor áll biztosítási fedezet alatt, ha azok a cselekmény elkövetési időszakában a szerződésben megjelölt értéktároló(k)-ban el vannak zárva. Eitől eltérő tárolásra csak külön megállapodással (Külön Feltétel megjelölésével) terjeszthető ki a biztosítási fedezet.
5. Az 1. pont alatti biztosított vagyoncsoportok biztosítási összegét azok teljes új értékének megfelelően, (teljes érték biztosítás) vagy annak százalékosan kifejezett részeként (részérték biztosítás) kell meghatározni, azonban az egy vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak csak azonos módon biztosíthatók.  
A biztosított vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegig terjed, az 1. Fejezet II. 6. és 7. pontok szerinti korlátozás figyelembevételével.  
A Külön Feltételek szerint biztosított vagyoncsoportok biztosítási összegét a Külön Feltételekben leírtak szerint kell meghatározni.

## III. Többletköltségek térítése

1. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti a 3. Fejezet I. szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható többletköltségeket a 2. pont szerinti mértékig.
2. A többletköltségek térítésére – a biztosítási időszak (egy év) alatt – kifizethető összeg felső határa a biztosítási összeg 10%-a, de a kárra és a többletköltségekre együttesen kiírt összeg nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgyra megállapított biztosítási összeget.

3. A biztosító a következő többletköltségeket téríti:
  - a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
  - b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
  - c) záruk cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti vagy kulcsmásolatot használtak;
  - d) egy bekövetkezett káresemény elhárításával, vagy a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket – még akkor is, ha az nem vezetett eredményre –, kivéve a mentés során keletkezett egészségkárosodás miatti kárigényeket;
  - e) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászáróvédelem) költségeit az eredeti állapot helyreállításához műszakilag indokolható időtartamra.

#### IV. A szerződő (biztosított) kötelezettségei

1. A szerződő (biztosított) köteles a szerződésben előírt biztonsági berendezéseket üzemeltetni, és védelmi intézkedéseket alkalmazni, abban az esetben is, ha a kockázatviselés helyét a szerződő (biztosított), alkalmazottjai és azon családtagjai, akik a kockázatviselés helyén foglalkozásszerű tevékenységet végeznek, ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. őrzés) végrehajtásánál be kell tartani minden, az azokkal kapcsolatos előírást.
2. A szerződő (biztosított) köteles a biztonsági berendezések megfelelő és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
3. A pénztárgépet üzletzáraskor tilos lezárni. Abban csak a mindenkor legmagasabb címletértékkel egyenértékű váltópénz maradhat.
4. Kár esetén a biztosító kérésére megfelelő határidőn belül – amely nem lehet több két hétnél – saját költségére be kell nyújtania a biztosítási esemény előtt meglévő vagyontárgyak igazolására szolgáló bizonylatokat, a kár napján meglévő maradványértékek leltárát és a károsodott vagy hiányzó vagyontárgyak leltárjegyzékét, azok a káresemény bekövetkezése időpontjában érvényes értékének feltüntetésével. Kárrendezéskor a szerződő (biztosított) köteles a rávonatkozó hatályos adó- és számviteli törvényben előírt nyilvántartásait a biztosító rendelkezésére bocsátani.

#### V. Károk megtérülése

1. A biztosított – amennyiben az eltulajdonított tárgyak hollétéről tudomást szerez – köteles a rendőrséget és a biztosítót haladéktalanul értesíteni. A biztosító felszólítására

a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében a biztosított köteles mindent megtenni, vagy a biztosítót meghatalmazni, hogy a visszaszerzéshez szükséges intézkedéseket megtehesse.

2. Ha az eltulajdonított tárgyak a kártérítés kifizetése előtt előkerülnek, a biztosított köteles azokat visszavenni, kivéve, ha ez nem várható el tőle, mert már pótolta azokat. Ez utóbbi esetben a tulajdonjog a biztosítóra száll át.
3. Ha az eltulajdonított tárgyak a kártérítés kifizetése után kerülnek elő, a biztosított vagy visszaveszi azokat és a kártérítési összeget visszafizeti a biztosítónak, vagy a kártérítési összeget megtartja és a tárgyak tulajdonjoga átszáll a biztosítóra.

## 4. Fejezet: Üvegtörés biztosítás

### I. Biztosítási események

1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezésekben) keletkezett törés- vagy repedéskár.
2. A biztosító nem téríti meg:
  - a) az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcokkal, kikapptogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;
  - b) a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat, de megtéríti az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső záruk) le- és visszaszerelési költségeit, az üveglára meghatározott kártérítési összegnek megfelelő limitösszeget belül;
  - c) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy tödött üvegekben keletkezett további károkat;
  - d) a padlózatba épített üvegekben, üveg dísz tárgyakban, csillárak üvegezésében, neonokban és más fényforrásokban keletkezett károkat;
  - e) azokat az üveglárokat, amelyek az épületek javítási, karbantartási illetve építési, állványozási munkái során keletkeztek.

### II. Biztosítható vagyontárgyak

1. Épületátalány biztosítás esetén: a biztosított épületek (építmények) szerkezetiileg beépített, valamint a külső és belső nyílászárók egyrétegű síküvegei, katedrál- és drót-üvegei, valamint hőszigetelő üvegezései, amelyek táblamérete legfeljebb 3 m<sup>2</sup>. Épületátalány szerint nem biztosíthatók a 2. és 3. pontok alatt felsorolt üvegezések.
2. Kibővített épületátalány biztosítás esetén: a 10 mm-nél vastagabb üvegek, biztonságtechnikai és balesetvédelmi üvegek, a 3 m<sup>2</sup>-nél nagyobb de 6 m<sup>2</sup>-nél kisebb táblaméretű, szerkezetiileg beépített, valamint a külső és belső nyílászárók egyrétegű síküvegei, katedrál- és drót-üvegei, valamint hőszigetelő üvegezései, tükrök, fényvisszaverő üvegek, plexi- és akril üvegezések, üvegte-

tők. Nem biztosíthatók kibővített épületátalány szerint a 3. pont alatt felsorolt üvegezések.

3. Üvegértékre kötött biztosítás esetén: az ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévő díszüvegezések, különleges homokúvott és savmaratott üvegek, speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla), épületek külső üvegburkolatai, üvegfestmények és mozaikok, mindennemű 6 m<sup>2</sup>-nél nagyobb táblaméretű üveg, üveg cégtáblák és reklámtáblák, üvegpultok, vitrinek, akváriumok, terráriumok üvegezése, napenergia átalakító berendezések üvegezése, üvegházak és télikertek üvegezése, valamint az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrő, biztonsági, és egyéb fóliák.
4. a) Az üvegbiztosítás díját a biztosító épületátalány biztosítások esetén a biztosított épület (építmény) biztosítási összege alapján határozza meg. A biztosítási időszak alatt (1 év) felmerülő kártérítési kötelezettségét a díjszámítás alapjául megadott épületérték 10%-ában korlátozza.  
b) Az üvegértékre kötött biztosítás esetén a biztosított üvegezések újraüvegezési költsége, mint biztosítási összeg képezi a díjmeghatározás alapját.

### **III. Biztosítási szolgáltatás (kiegészítés az Általános szerződési feltételek IV.-hez)**

1. A biztosító a benyújtott számla alapján a biztosítási összegben belül az üveg cseréjét fizeti, azonban a kár összegétől függetlenül a biztosított minden esetben köteles a biztosító kérésére kárigénye jogosságát bizonyítani. Ha a keletkezett üvegtörés várható összege meghaladja a 10 000 Ft-ot, a kárbejelentést a javítás, vagy pótlás előtt kell megtenni.
2. A biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségeik 20%-áig terjedő mértékben megtéríti:  
a) a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosított azon igazolt kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségszerűen merültek fel;  
b) a közvetlen vagyónvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit.

### **5. Fejezet: Irodai elektronikus berendezések biztosítása**

Jelen Feltételek értelmében a biztosító kártérítési kötelezettsége kiterjed a biztosított vagyontárgyakra, amennyiben azok a kockázatviselés helyén az I. pont szerinti biztosítási események valamelyikének következtében megsérülnek, vagy megsemmisülnek.

#### **I. Biztosítási események, a kockázatviselés helye**

1. A biztosító az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg, melyek a következő okok miatt keletkeztek:

- a) elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatásai (pl. indukció, influenza);
- b) kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság;
- c) külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés);
- d) összeroppanás (implózió), vagy a nyomáshiány egyéb hatása;
- e) üvegtörés.

2. A biztosító az a) és b) pontokban felsorolt események következtében keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a károk vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők.

3. A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén üzemkész állapotban vannak elhelyezve (telepítve).

4. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre kész, vagy – ha ez előírás – a formális átvétel megtörtént. Ha egy berendezés üzemképes telepítése megtörtént, akkor a biztosítási fedezet a tisztítás, karbantartás vagy üzembehelyezés időtartama alatt is fennáll, ha e tevékenységet a telepítés helyén végzik.

#### **II. Biztosítható vagyontárgyak**

1. A biztosító az alábbi irodai elektronikus berendezésekben keletkezett károkat téríti meg:  
a) Irodatechnikai berendezések: elektronikus írógépek, asztali számológépek, fénymásolók, írásvetítők, projektorok.  
b) Távközlési berendezések: telefonok a mobil telefonok kivételével, telefon alközpontok, telefaxok, üzemenntörőgítők, fixen telepített rádiótelefonok, CB rádiók.  
c) Híradástechnikai, szórakoztató elektronikai berendezések: televízió és rádiókészülékek, tunerek, erősítők, equalizerek, magnetofonok, (deckek) lemezjátékosok, CD játékosok, hangsugárzók, videorekorderek és lejátszók, műholdvevők beltéri egységei.  
d) Elektronikus számítógépek – a hordozhatók kivételével –, adatfeldolgozó berendezések és rendszereik, az ezekhez tartozó periféria egységekkel.  
e) Szünetmentes áramforrások.

2. A berendezésekre a kiegészítő biztosítás biztosítási összegét azok új értékének megfelelően, a kockázatviselés helyén található összes irodai berendezésre együttesen kell meghatározni.

3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:  
a) mindenfajta kép-, hang- és adathordozóra, valamint rajtuk tárolt információkra;

- b) a számítógépek egységein, tárolóin levő adatokra és programokra;
- c) az üzemeltetési előírások szerint rendszeresen cserélendő alkatrészekre (pl.: mintázó- és papírtovábbító hengerek, szűrők), valamint nem alkatrésznek minősülő kellékanyagokra (pl.: festékszalagok, festékkezelők, akkumulátorok, filmek, papírok, textil- és műanyag bevonatok);
- d) üzem- és segédanyagokra (pl.: kontaktanyagok, hűtőanyagok, kenőanyagok, tisztítószerek);
- e) azokra a károkra, amelyek üzem- és segédanyagok kiömlése, szivárgása stb. következtében keletkeztek, kivéve a tűz- és robbanáskárokat;
- f) az olyan károkra, melyek az elektronikus berendezésekben, számítógépekben üzemidőn kívül, hibás, elégtelen vagy hiányos klimatizálás következtében adódnak.

### III. Biztosítási szolgáltatás (kiegészítés az Általános szerződési feltételek IV.-hez)

1. A biztosított berendezéseknek az I. 1. a), b) és c) pontok szerinti biztosítási események miatti totálkára – az I. Fejezet IV. 4.b pontban foglaltaktól eltérően – az üzembe helyezést követő 6. hónap után káridőponti (avult) értékben kerül megtérítésre.  
A káridőponti (avult) érték minimális összege – függetlenül az életkortól és a használat fokától – a káridőponti új érték 30%-a.
2. Javítással helyreállítható berendezéseknek korábbi, üzemképes állapotába való helyreállításának költsége kerül megtérítésre, amely magába foglalja a javítási költségeket és a leszerelési, beszerelési, szállítási (kivéve a légi fuvar) és vámköltségeket. Ha a helyreállítást a biztosított saját maga végzi, akkor csak ennek önköltsége kerül megtérítésre, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg egy szakvállalat által történő helyreállítás költségét.
3. A biztosító az irodai elektronikus berendezések következő alkatrészeiben, illetve tartozékaiban keletkezett károkat csak akkor téríti meg, ha azok okozati összefüggésben vannak egy a berendezésben keletkezett tértéskötéses kárral. Ezeknél az alkatrészekenél a káridőponti (avult) érték az újbeszerzési ár havi 2%-ával csökken, az I. pont szerinti minimális értékig, amennyiben a kár a berendezés 6 hónapos kora után következett be:
  - a) elektron-, képfelvevő- és képviszadó csövek és lézer fényforrások;
  - b) világítótestek (izzók, fénycsövek);
  - c) besugárzó- és fűtőtestek, fűtőelemek.

A biztosított berendezés teljes (totál) kára esetén ezek az alkatrészek az elektromos és elektronikus berendezésre megállapított kártérítés szerint térülnek.

4. A biztosító nem téríti meg:
  - a) azokat a többletköltségeket, amelyek a helyreállítás során elvégzett módosításból, átalakításból, vagy korszerűsítésből erednek;

- b) ideiglenes javítás költségeit;
- c) készletlét költségeket (karbantartási, javítási szerződések átalánydíját).

## 6. Fejezet: Szállítmánybiztosítás

A biztosítási szerződés megköthető a biztosított saját tulajdonú vagy bérelt, illetve általa bizományba vagy javításra átvett készleteknek (I. Fejezet 1. C.) saját tulajdonú gépjárművel történő rendszeres szállítási tevékenységére (ideértve ezen vagyontárgyaknak a biztosított alkalmazottainak tulajdonát képező gépjárművel történő szállítását is), ha az a biztosított megbízása alapján történt.

### I. Biztosítási események

1. A biztosító a szállítási tevékenység során – a kockázatvisselés időtartama alatt – az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg, melyek a következők miatt keletkeztek:
  - a) tűz, villámcsapás, robbanás;
  - b) elemi csapások: vihar, jégverés, felhőszakadás, földcsuszamlás, föld- és kőomlás;
  - c) a szállítóeszközt ért baleset;
  - d) hidak vagy más építmények beomlása;
  - e) a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállítóeszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülés, törés;
  - f) rablás, a lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása.

### II. Biztosítható vagyontárgyak, biztosítási összeg

1. A biztosító kockázatvisselése a biztosítási szerződésben meghatározott olyan vagyontárgyakra terjed ki, melyek a „készletek” (I. Fejezet I. C.) vagyonszámokba sorolhatók, a fuvarozásból jogszabály alapján nincsenek kizárva, és nem sorolhatók a következő termékcsoporthoz vagy termékcsoporthoz:
  - a) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok;
  - b) öngyulladásra hajlamos anyagok;
  - c) tartálykocsiban szállított áruk;
  - d) műértékkel bíró vagyontárgyak;
  - e) hangszerek;
  - f) dohányárúk;
  - g) szőrmeárúk;
  - h) fegyverek.
2. A biztosítási összeg a megnevezett szállítóeszközön a biztosítási időszakon belül előforduló maximális szállítványérték. Több jármű esetén az egyes csúcsértékek összege képezi a szerződés szerinti teljes biztosítási összeget.  
A szállítványérték a szállítvány számla szerinti értékének és a szállítás során felmerülő költségeknek összege.

Számla hiányában a biztosítási összeget a szállított vagyontárgyak új értékének figyelembevételével kell meghatározni. (ld. 1. Fejezet II. 2.)

3. A szerződőnek (biztosított) minden egyes szállítmányt a biztosított gépjárműhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállító- vagy fuvarlevél-tömbbe be kell vezetni az alábbi adatok feltüntetésével: dátum, áru megnevezése, darabszám, ill. tömeg, az áru értéke, valamint a szállítási cím. Kár esetén a biztosító kérésére a teljes szállító-, ill. fuvarlevél-tömb bemutatandó.
4. A biztosító a fuvarszközönként kifizethető kártérítési kötelezettségét a teljes biztosítási időszak (egy év) alatt 3 millió Ft összegben korlátozza.

### III. A kockázatviselés időbeni és területi hatálya

1. A jelen Feltételek szerint biztosított szállítási tevékenységre a biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, amikor az áru, a szállítás haladéktalan megkezdése céljából a járműbe berakásra kerül, tart a szállítás rendes ideje alatt, és abban az időpontban végződik, amikor a rendeltetési helyen, az árunak a járműből történő haladéktalan kirakódása befejeződik.
2. A biztosítás szünetel a szállítás ideje alatt, ha a gépjármű – nem a szállítással közvetlenül összefüggő tevékenység végzése céljából – őrizetlenül marad. Az őrizetlen gépjárműben történő tárolás jelen Feltétel alapján raktározásnak minősül, így annak ideje alatt a biztosítási védelem szünetel.
3. A kockázatviselés területi hatálya a Magyar Köztársaságra terjed ki.

### IV. Biztosítási szolgáltatás (kiegészítés az Általános szerződési feltételek IV.-hez)

1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a következő költségeket téríti meg:
  - a) azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított (szerződő) a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és a kár enyhítése érdekében indokoltnak tartott. A ráfordítások és a kártérítés együttes összege nem haladhatja meg a szállítmányra megállapított biztosítási összeget, kivéve ha a ráfordítások a biztosító utasítására történtek;
  - b) a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a biztosító megtéríteni köteles;
  - c) a javítással, pótlással kapcsolatban szükségessé vált igazolt többlet fuvarozási költségeket, amennyiben – előzetes bejelentés alapján – ezen költségek indokoltságát a biztosító elismeri.

2. A kárigény érvényesítéséhez az alábbiakban felsorolt okmányok bemutatása szükséges:

- a) a szállított áru vonatkozó eredeti szállítólevél, és eredeti áruszámla vagy a szállítást tanúsító egyéb eredeti okmányok;
- b) az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására szemlejegyzőkönyv, szakértői jelentések, a tényleges kár összegét tételes részletezésben feltüntető kárszámlák, a kárral kapcsolatos költségekre vonatkozó számlák, amennyiben a kárfelmérést – a biztosító hozzájárulásával – harmadik személy végezte;
- c) az 1. Fejezet I. 1. f) pontja szerint bekövetkezett károk esetén a rendőrhatalósági feljelentés, jegyzőkönyv, határozat stb. másolata.

3. A lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő elulajdonítása biztosítási események (1. Fejezet I. 1. f) pont) bekövetkezése miatti szállítmánykárokat csak abban az esetben téríti meg a biztosító, ha:
  - a szállító gépjármű szilárd tetővel/felépítménnyel rendelkezett;
  - a gépjárművet lezárt állapotban parkolták le;
  - a gépjármű rendelkezett MABISZ által minősített, működőképes riasztó és/vagy indításgátló berendezéssel, amelyet a jármű leállítását után aktív állapotba helyeztek;
  - a biztosított szállítmányt a gépjármű utas- vagy rakterében, kívülről nem látható módon tárolták;
  - a gépjármű feltörése bizonyíthatóan reggel 4 és este 10 óra között történt, kivéve ha a lezárt szállító járművet lezárt, szilárd falazatú és tetőzetű helyiségben parkolták le.

### V. Kizárások, mentesülés (kiegészítés az Általános szerződési feltételek V.-hez)

A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

- a) azért keletkeztek, mert a szállítmány fuvarozására alkalmatlan volt a szállítóeszköz, vagy túlterhelték;
- b) a szállítmány penészesedése, erjedése, belső romlása illetve amelyeket rovarok, azok lárvái és rágcsálók okoztak, kivéve, ha az ilyen kár valamely 6. Fejezet I. szerinti biztosítási esemény következménye;
- c) öngyulladás, tűz vagy robbanás következtében keletkeztek amiatt, hogy a szállítmány – a biztosítható vagyontárgyakon kívül – öngyulladás-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat is tartalmazott;
- d) a szállítmány sajátos természete miatt keletkeztek (különösen: kiszáradás, apadás, súlyvesztés), kivéve, ha az ilyen kár valamely 6. Fejezet I. szerinti biztosítási esemény következménye;
- e) a szükséges csomagolás hiányossága miatt keletkeztek, ideértve a sértetlen külső burkolaton, csomagoláson belüli tartalomhiányt is;

## 7. Fejezet Üzemszünet biztosítása

A biztosító a jelen Feltétel szerint kötött biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti azokat a biztosított üzemszüneti veszteségeket, amelyek a feltételekben részletezett üzemszüneti biztosítási események bekövetkezése miatt üzemszünet tartama alatt – legfeljebb azonban a biztosító által vállalt fedezeti tartam alatt – keletkeztek.

### I. Üzemszüneti biztosítási események

1. Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szüneteltetése, ha annak oka valamely – a tűz és elemi károk, illetve betöréses lopás és rablás biztosításában definiált (2. Fejezet I. és 3. Fejezet I.) – biztosítási esemény:

- tűz alapkövetkezmények;
- elemikár-következmények;
- vezetékesvíz-következmények;
- betöréses lopás, rablás és vandalizmus.

A felsorolt biztosítási események közül kizárólag a Tűz- és elemi károk, valamint a Betöréses lopás és rablás biztosításban megkötöttekre érvényes az üzemszünet biztosítási fedezet.

2. A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben következik be, ha az 1. pontban meghatározott üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt a Vagyonőr biztosítás alapján megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű vagy mértékű, hogy a biztosított az üzemenet szüneteltetésére kényszerül.

3. A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:

- a) az 1. Fejezet V. kizárásai szerinti események, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károk a felsorolt eseményekkel és azok következményeivel sem közvetlenül, sem közvetve nincsenek összefüggésben;
- b) készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve az üzletmenettel kapcsolatos okirat, számlák és hasonló megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása, vagy megrongálódása;
- c) tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok, mágneslemezek és egyéb adathordozók, valamint szoftverek megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása.

4. Az üzemenet egyéb okból történő tényleges szüneteltetése alatt (pl.: átalakítás, felújítás, tevékenység szüneteltetése) – biztosítási események miatt – bekövetkezett üzemszüneti veszteségekre olyan mértékben nyújt kártérítést a biztosító, amely tartammal – az egyébként szükséges üzemszünet – a biztosítási esemény bekövetkezése miatt meghosszabbodott.

5. A biztosító nem téríti meg a megnövekedett olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek a következő okok miatti üzemszüneti tartam meghosszabbodása miatt keletkeztek:

- a) az üzemszünet alatt bekövetkezett rendkívüli események vagy tartós körülmények következményei (ide tartoznak az 1. Fejezet V. kizárásai szerinti események is);
- b) az üzem bővítése, vagy olyan felújítások miatt, amelyeket a biztosítási esemény (2. Fejezet I. és 3. Fejezet I.) bekövetkezése utáni helyreállítás során vezetnek be;
- c) hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
- d) a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódnása tulajdoni, birtoklási, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve peres ügyek lebonyolítása, vagy egyéb hasonló események miatt;
- e) mert a biztosított a megsérült vagy megsemmisült vagyontárgyak helyreállításáról, pótlásáról nem időben gondoskodik vagy ehhez nem áll elegendő anyagi eszköz rendelkezésére;
- f) mert a károsodott vagyontárgyakkal összetartozó, sértetlen vagyontárgyak a biztosított üzemben nem használhatók fel.

### II. Üzemszüneti veszteségek

1. Üzemszüneti veszteség az üzemszünet következtében, annak tényleges tartamára – de legfeljebb a biztosító által vállalt üzemszüneti időtartamra (a továbbiakban: fedezeti tartam) – eső elmaradt (ki nem termelt) nyereségnek és az állandó (fix) költségeknek az összege, levonva belőle a megtakarított (fel nem merült) biztosított költségeket.

2. Elmaradt üzemi nyereség amelyet a biztosított zavartalan üzemenet esetén elért volna az üzemszünet ideje alatt, a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vett teljesítménnyel.

Üzemi nyereség az összes bevétel, amely tartalmazza a biztosított üzemben a gyártásból, kereskedelemből és egyéb szolgáltatásból keletkező forgalmi bevételeket, a félkész- és késztermékek állományváltását, az aktivált saját teljesítményeket és egyéb üzemi bevételeket – levonva belőle a változó és állandó költségeket.

3. Állandó (fix) költségek azok a szükséges ráfordítások (pl.: munkabérek, illetmények, bérleti díjak, közüzemi díjak stb.), amelyekre a számviteli törvény költségelszámolási szabályai vonatkoznak és amelyeket a biztosítottnak az üzemszünet tartama alatt okvetlenül ki kellett fizetnie annak érdekében, hogy a helyreállítás után az üzemeltetés újraindítását – a káresetet megelőző állapotnak megfelelő keretek között – mihamarabb lehetővé tegye, vagy amelyek megfizetésére az üzemszünet tartama alatt köteles.

4. Változó költségek alatt azokat a költségeket értjük, amelyek az üzemeléssel szorosan összefüggenek, azaz az üzemszünet következtében elmaradnak vagy csökken-

nek, és valamilyen külön megállapodás alapján nem tartoznak a biztosított költségek közé. Ide tartozik az üzemszünet időtartama alatt nem használt berendezések közösnek kitett részeinek amortizációja is.

5. A 2. és 3. pontokban felsorolt üzemszüneti veszteségek közül a biztosított csak azok megfizetését követelheti, amelyeket a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg tartalmaz.
6. Nem számítanak üzemszüneti veszteségnek a szerződésekből fakadó olyan büntető jellegű intézkedések (kötőbér, bírság és ezekhez hasonló) vagy kártalanítások, amelyek a gyártási és/vagy szállítási határidők be nem tartása vagy egyéb átvett kötelezettségek miatt a biztosítottat terhelik. Nem minősülnek üzemszüneti veszteségnek továbbá:
  - a) bármilyen fajtájú adó, vagyon után fizetendő rendkívüli adó és illeték;
  - b) az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok, az üzemanyagok megvételére történő kiadások, ha azok nem az üzemfenntartást szolgálják;
  - c) olyan nyereségek és költségek, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemszünettel, pl.: tőkebefektetés, spekulációs és ingatlanügyletek.

### III. Fedezeti tartam

1. A biztosító üzemszünettel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában kezdődik, és a biztosítási szerződésben megjelölt fedezeti tartamig tart. A fedezeti tartam 3 hónap.
2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége az üzem – a káreset bekövetkezését megelőző állapotoknak megfelelő – újraindításának időpontjában, de legkésőbb a fedezeti tartam lejáratakor szűnik meg.

### IV. Biztosítási összeg

1. Biztosítási összeg a fedezeti tartamra felített éves üzemi nyereség és az állandó (fix) költségek összege, amelyet a biztosított az üzemszünet nélkül elért volna.
2. Adózás előtti veszteség esetén a biztosítási összeg az üzemszünet ideje alatt is felmerülő állandó (fix) költségek és az üzem által üzemszünet nélkül kimutatható veszteség egyenlege.
3. A biztosítási összeget a tárgyévvel megelőző év tényadatai, valamint a tárgyév tervadatai figyelembevételével kell meghatározni.

### V. Önrészesedés

A szerződő felek a biztosított önrészesedését illetően 2 napban állapodnak meg. A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi.

### VI. Biztosítási szolgáltatás (kiegészítés az Általános szerződési feltételek IV.-hez)

1. A biztosító a biztosítási összegben belül megtéríti a tényleges üzemszünet tartamára megállapított elmaradt üzemi nyereséget és az állandó (fix) költségeket.
2. A kártérítési összeg meghatározásánál a biztosító figyelembe veszi azokat az objektív körülményeket (különösen: a piaci helyzetet, az értékesítési lehetőségek, szezonális ingadozások, üzemi körülmények változása), amelyek az üzemmenetre hatással lettek volna, ha nem következne be üzemszüneti kár.
3. A biztosító nem téríti meg:
  - a) azt az elmaradt üzemi nyereséget, amelyet a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem ért volna el;
  - b) azokat az állandó (fix) költségeket, amelyeket a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem gazdálkodott volna ki;
  - c) azt az áruértékesítésből remélt nyereséget, ha az értékesítés a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem lett volna lehetséges;
  - d) azokat a ráfordításokat (költségeket), amelyekből a biztosítottnak fedezeti tartamon túl is haszna származik, illetve amelyekkel a nem biztosított költségeket fedezi;
  - e) az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek a biztosítási szerződésben meghatározott önrészesedést nem érik el.
4. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek nem szolgálnak bizonyítékkal az elmaradt üzemi nyereség, illetve az állandó (fix) költségek tényleges mértékére.
5. Alulbiztosítás esetén, amennyiben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint a tényleges üzemszüneti veszteségek alapján a fedezeti tartamra számított teljes biztosítási összeg, a biztosító ennek az aránynak megfelelő mértékben téríti meg a tényleges üzemszüneti veszteségeket.
6. A kártérítési összegből a biztosító a szerződés szerinti önrészesedéses időtartamra eső üzemszüneti veszteségeket levonja.

### VII. A kártérítés kifizetése

1. A biztosító az üzemszüneti veszteségek alapján megállapított kártérítési összeget annak megállapítását követő 15 napon belül fizeti ki.
2. A biztosító az üzemleállást követő 30 nap után – a biztosított kérésére – a várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) kártérítési összeg 80%-ának erejéig kárelőleget folyósíthat a végleges kártérítés terhére. A biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti



veszteségei alapján határozza meg a minimális kártérítési összeget. Amennyiben a minimális kártérítési összeg a 30 nap letelte előtt is meghatározható, akkor a biztosított ennek megfelelően kérheti az előleg kifizetését.

3. A biztosító nem kötelezhető kártérítési előleg fizetésre.

### **VIII. Könyvvezetési kötelezettség**

1. A biztosított köteles a jogszabályokban és feltételekben számára előírt könyvvezetési és bizonylati kötelezettsé-

gének eleget tenni. A folyó évre, valamint az előző három évre vonatkozó üzleti könyveket, leltárokat, mérlegeket és az azokban történt bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat elkülönítve – biztonságos helyen – köteles megőrizni.

2. A fentiek megsértése esetén a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve ha a megsértés sem a káreset megállapítását, sem a biztosító szolgáltatásának megállapítását és mértékét nem befolyásolja.



# Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához

## Külön Feltételek

### **KF 100. sz. Külön Feltétel:**

#### **Kármentességi engedmény alkalmazása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban részletezett módon és mértékben kármentességi díjengedményt nyújt a szerződőnek.
2. Az engedmény szempontjából kármentesnek minősül az a szerződés, amelynél a biztosítási időszakon (1 év) belül kárráfordítás nincs. Kárráfordítás alatt a biztosító a vizsgált biztosítási időszak alatt bejelentett károk kifizetésének és tartalékolásának összegét érti.
3. Az engedmény mértéke növekszik az egymást követő kármentes évek után, maximum 20%-ig. Az első kármentes év után: 10%, a második után 15%, a harmadik és az azt követő kármentes évek után 20%. A számítás alapja a szerződés engedményekkel (kivéve a kármentességi engedményt) csökkentett (nettó) díja.
4. A kármentességi engedmény mértékének megfelelő összeget a biztosító a következő biztosítási évben fizetendő díjba beszámítja, vagyis a fizetendő díjat ezzel az összeggel csökkenti.
5. Amennyiben egy biztosítási időszakban kárráfordítás történt, a következő kármentes időszak elteltéig nem jár a kármentességi engedmény. A kármentes időszak után első szintű engedmény (10%) adható újra, és mértéke a 3. pont szerint növelhető.

### **KF 101. sz. Külön Feltétel:**

#### **Zárt térben tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (a továbbiakban VVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított gépjárművekre, (VVF 1. Fejezet I. D.1.) amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatóak.
2. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre terjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével.
3. A gépjárművek biztosítási összegét azok utánpótlási értékének megfelelően, (VVF 1. Fejezet II. 1–3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződés módosításkor) érvényes Eurotax Schwacke Katalógus szerint kell meghatározni.

4. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel.

5. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A kártérítés felső határa azonban minden esetben a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, levonva belőle a szerződésben rögzített önrészesedést.

### **KF 102. sz. Külön Feltétel:**

#### **Szabadban tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (a továbbiakban VVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított szabadban tárolt gépjárművekre (VVF 1. Fejezet I. D.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatóak. Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatóak.
2. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre terjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével. A biztosítási fedezet nem terjed ki a részlopás károokra, a vandalizmus károokra, a jégeső, hőnyomás, valamint az ismeretlen jármű ütközése károokra.
3. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás és rablás károokra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
  - a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal lezárta;
  - a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
  - a lakott területen kívül fekvő telephely a Z 137., Z 337., Z 339., illetve a Z 340. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt Záradék előírásainak megfelelően őrzött;
  - a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. Záradéknak megfelelő lezárt épületben, lemezszekrényben vagy más értéktárolóban elzárva tartandók.

4. A gépjárművek birtokában önmagától azok utánpótlási értékeinek megjelölésén (VVF 1. Fejezet II. 1–3.), vagy a szerződés módosításakor (szerződés módosításkor) érvényes Bantax, C.A. wicko Katalógus szerint kell meghatározni.
5. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel.
6. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A kártérítés felső határa azonban minden esetben a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, levonva belőle a szerződésben rögzített önrészesedést.

**KF 103. sz. Külön Feltétel:  
Készpénz és értékpapírok biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír-állományban keletkezett biztosított károkra.
2. Biztosítható vagyontárgyak: (VVF 1. Fejezet I. D.2.)
  - a) készpénz, valuta;
  - b) bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. részvények, kötvények, befektetési, kárpótlási és egyéb értékpapírok, betétkönyvek, hitellevelek és hasonlók;  
a biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a kerestetetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapiroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen;
  - c) egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák) a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 50 000 Ft biztosítási összeg felett a betöréses lopás és rablásokra kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban (pl.: pénzszekrény, faliszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:  
MABISZ által minősített vagy a biztosító által elfogadott típus, amely:
  - a minősítési tanúsítványnak, vagy a gyártó telepítési előírásainak megfelelő módon falba vagy padozatba épített, vagy
  - a 300 kg-nál kisebb tömegű lemezszekrények 300 N, a 800 kg-nál kisebb tömegű páncélszekrények pedig 10 000 N iefeszítő erőnek ellenálló módon, az értéktárolón belül, épületszerkezeti tartóelemhez rögzítettek.

pedig 10 000 N iefeszítő erőnek ellenálló módon, az értéktárolón belül, épületszerkezeti tartóelemhez rögzítettek.

Mentesül a biztosító a kártérítési kötelezettség alól, ha a fenti követelmények nem, vagy csak hiányosan teljesülnek.

50 000 Ft összeghatárig lezárt bútorban is biztosítottak a 2. pontban felsorolt vagyontárgyak.

4. A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.

**KF 104. sz. Külön Feltétel:  
Készpénz és értékpapírok biztosítása  
értéktárolón kívül**

Jelen Külön Feltétel alapján – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a KF 103. sz. Külön Feltétel 2. pontjában foglaltaktól eltérően a biztosított értékállomány a kockázatviselés helyén nyitvatartási idő alatt lezárt értéktárolón kívül elhelyezve is biztosított rablásokra (VVF 3. Fejezet I. 4.).

**KF 105. sz. Külön Feltétel:  
Értékkészletek biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed az értékkészletekben keletkezett biztosított károkra.
2. Biztosítható vagyontárgyak: (VVF 1. Fejezet I D.3.).  
Értékkészletek: azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a betöréses lopás, rablás és vandalizmus károkra kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban (pl.: pénzszekrény, faliszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:  
MABISZ által minősített vagy a biztosító által elfogadott típus, amely:
  - a minősítési tanúsítványnak, vagy a gyártó telepítési előírásainak megfelelő módon falba vagy padozatba épített, vagy
  - a 300 kg-nál kisebb tömegű lemezszekrények 300 N, a 800 kg-nál kisebb tömegű páncélszekrények pedig 10 000 N iefeszítő erőnek ellenálló módon, az értéktárolón belül, épületszerkezeti tartóelemhez rögzítettek.
  - az értéktároló össztömege legalább 800 kg.
 Mentésül a biztosító a kártérítési kötelezettség alól, ha a fenti követelmények nem, vagy csak hiányosan teljesülnek.

4. Az értékkeszletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.

#### **KF 106. sz. Külön Feltétel:**

##### **Értékkeszletek biztosítása értéktárolón kívül**

Jelen Külön Feltétel alapján a KF 105 sz. Külön Feltétel 3. pontjában foglaltaktól eltérően a biztosított értékkeszlet a kockázatviselés helyén nyitvatartási idő alatti lezárt értéktárolón kívül, kirakalban, vírinben vagy más – az értékkeszlet bemutatására, megmunkálására stb. szolgáló berendezésen – elhelyezve rablás kockázatra biztosított. Egyúttal az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen üzemidőn, illetve nyitvatartási időn kívül az értékkeszleteket (nemesfémeket, drágaköveket, igazgyöngyöket, az ezek felhasználásával készült tárgyakat, valamint érmegyűjteményeket) a biztosítási szerződésben rögzített értéktárolóban zárja el, vagy a kockázatviselési helyről elszállítja.

#### **KF 107. sz. Külön Feltétel:**

##### **Kirakatszekrények biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási fedezet kiterjed a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (a továbbiakban VVF) szerint biztosított kereskedelmi egységhez tartozó kirakatszekrényekben és a bennük elhelyezett árukban keletkezett üvegcárokra is:
2. Kirakatszekrény minden olyan, az áruk bemutatására szolgáló lehatárolt térész, amely az üzlettől elkülönülten, attól távolabb, vagy az üzlet külső határoló falán helyezkedik el, és az üzlettel nem képez egy légteret. Kirakatszekrénynek minősülnek azok a kirakatok is, amelyek az üzlettel egy légtérrel képeznek, de a bennük elhelyezett árukészlet az üzletre előírt védelmi rendszeren kívül helyezkedik el (pl.: a bolt belső terét figyelő mozgásérzékelő a kirakati térbe „nem lát be”, vagy az áruk a kirakatüvegen belül elhelyezett rács, falazat vagy más, a behatolási gátló épületszerkezeti elem és a kirakatüveg között vannak).
3. A biztosítási összeget kirakatszekrények és a bennük elhelyezett vagyontárgyak értéke alapján, első kockázatra kell meghatározni, amelynek mértékét a biztosító korlátozhatja.

#### **KF 111. sz. Külön Feltétel:**

##### **Idegen vagyontárgyak biztosítása**

Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az idegen (javításra, tisztításra, használatra, bizományba, megőrzésre stb. átvett, vagy bérelt) vagyontárgyakra olyan mértékben, amilyen mértékben a szerződő felelősséggel tartozik. Az átvett vagyontárgyakról lapszámozott, másolati példánnyal ellátott elismervényt kell adni, feltüntetve a va-

gyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét.

A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kár megtérítésére másik hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) tényleges költségét téríti meg, ez azonban nem haladhatja meg a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét. Totálkár esetén a kártérítés összege a vagyontárgy tényleges, káridőponti (avult) értéke. A szerződő és a károsult (tulajdonos) között létrejött – a kártérítési összegre vonatkozó – megállapodás a biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak (illetve megbízottjának) fizeti ki.

#### **KF 120. sz. Külön Feltétel:**

##### **Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása**

Jelen Külön Feltétel értelmében – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási fedezet kiterjed az alábbi – a szerződésben megnevezett – szabadban tárolt vagyontárgyakra:

- műszaki és kereskedelmi üzemi berendezések (Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei, a továbbiakban VVF 1. Fejezet I B.);
- készletek (VVF 1. Fejezet I C.).

Szabadban tárolt vagyontárgynak tekintendők azok a vagyontárgyak, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatóak.

A biztosító kockázatviselése az alábbi biztosítási eseményekre nem terjed ki: jégeső, hónyomás, ismeretlen jármű ütközése, valamint betöréses lopás, rablás és vandalizmus. A felhőszakadás biztosítási eseménnyel összefüggésben a víz által okozott károkat a biztosító csak akkor téríti meg, ha a vagyontárgyak legalább 12 cm magas állványon helyezkedtek el.

#### **KF 297. sz. Külön Feltétel:**

##### **Elemikár-kockázatok kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 2. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a B. pont szerinti vihar, felhőszakadás, sziklaomlás, kőomlás, illetve földcsuszamlás, ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása, jégeső és hónyomás, valamint ismeretlen jármű ütközése biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

#### **KF 298. sz. Külön Feltétel:**

##### **Vezetékesvíz-kockázatok kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 2. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a C. pont szerinti vezetékesvíz-kár és tűzoltóberendezés kilyukadása biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 299. sz. Külön Feltétel:  
Katasztrófa kockázatok kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 2. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a D. pont szerinti földrengés és árvíz biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 334. sz. Külön Feltétel:  
Küldöttrablás biztosítása**

1. Jelen Külön Feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan károokra amelyek pénztári küldöttek ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag a Magyar Köztársaság területén elkövetett rablás miatt következtek be. A Külön Feltétel szerint kötött biztosítás szerződője nem lehet hivatásos pénzszállító, illetve őrző-védő vállalkozás.
2. Biztosítható vagyontárgyak (vagyoncsoportok; ld. még: Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei – a továbbiakban VVF – 1. Fejezet I. D.2.);
  - a) készpénz, értékpapír;
  - b) egyéb értékciikknek minősülő vagyontárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben küldöttenként meghatározott szállított csúcsertéig, mint első kockázati összegig terjed (ld. még VVF 1. Fejezet II. 8.).

A biztosító eseményenkénti és/vagy egy évre vonatkozó limitösszeget határozhat meg, amely a kártérítési kötelezettségének felső határa.
4. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik, a kiindulási és a rendeltetési hely közötti közvetlen és indokolható legrövidebb útvonalra terjed ki és megszűnik a küldemény átvételével. Küldött lehet maga a biztosított, illetve a biztosított alkalmazottja és megbízottja.
5. A biztosítónak a Külön Feltételben foglalt kártérítési kötelezettsége csak az alábbi pénzszállítási előírások betartása esetén áll fenn:
  - 200 000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
  - 500 000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi riasztó jelzést adó pénzszállító táskával;
  - 2 000 000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi – akik közül 1 fegyveres – riasztó jelzést adó pénzszállító táskával;
  - 10 000 000 Ft-ig a pénz szállítását 3 fő végzi – akik közül 2 fegyveres – riasztó jelzést adó pénzszállító táskával, személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval.

6. A biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól:
  - a) ha a szállítás során nem teljesültek az 5. pontban meghatározott szállítási előírások;
  - b) ha 18 éven aluli vagy a szállításhoz és kísérelhez nem alkalmas (korlátozottan cselekvőképes) személyeket alkalmaznak őrként vagy kísérelként;
  - c) ha a kárt a küldött, a kísérelő vagy őrző személyzet tagja jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

**KF 398. sz. Külön Feltétel:  
Rablás kockázat kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 3. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a 4. pont szerinti rablás, valamint rablás, illetve annak kísérelte során elkövetett, 5. pont szerinti vandalizmus biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 399. sz. Külön Feltétel:  
Betöréses lopás kockázat kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 3. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki az 1. pont szerinti betöréses lopás, valamint betöréses lopás, illetve annak kísérelte során elkövetett, 4. pont szerinti vandalizmus biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 698. sz. Külön Feltétel:  
Szállítmányok rakodás közben történt törés kockázatainak kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 5. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki az 1. e) pont szerinti a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállítóeszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülés, törés biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 699. sz. Külön Feltétel:  
Szállítmányok rablás, lopás kockázatainak kizárása**

Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 5. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki az 1. f) pont szerinti rablás, a lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása biztosítási események miatt bekövetkezett károokra.

**KF 701. sz. Külön feltétel:  
Szabadfoglalkozásúak kiegészítő tevékenység szünet biztosítása**

A biztosító a jelen Külön Feltételben kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződő által megkötött Üzemszünet biztosítás

(Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei 7. Fejezet) alapján térítendő veszteségeken túl megtéríti a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének szüneteltetéséből eredő veszteségeket az alábbiak szerinti módon és mértékben.

### I. Biztosítási események

Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének szüneteltetése, ha annak oka valamely, az alábbiakban felsorolt személyi kár.

1. Egészségügyi hatóság intézkedése vagy rendelkezése, amelyet fertőzés vagy járvány miatt hoznak, és amely az üzemet (tevékenységet) vagy a név szerinti megnevezett, az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személyt érinti (karantén).
2. A név szerint megnevezett, az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy betegséből vagy balesetből eredő teljes (100%-os), de nem maradandó munkakép-telensége.
  - a) A teljes (100%-os), de nem maradandó munkakép-telenség akkor kezdődik, amikor az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy szakmai tevékenységét a biztosító orvosának értékelése szerint semmiképpen sem tudja gyakorolni, és nem is gyakorolja; akkor végződik, amikor ez a személy a biztosító orvosának értékelése szerint újra munkaképes, vagy szakmai tevékenységét ismét gyakorolja. A biztosító orvosa az értékelést a biztosított személy kezelőorvosa (házi orvosa) által kitöltött kárbejelentő kérdőív és az ehhez csatolt leletek és zárójelentések alapján dolgozza ki. Amennyiben a biztosító orvosa ezeket a dokumentumokat nem tartja elegendőnek, akkor a káresemény tisztázásához – a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség és annak mértékének megállapításához – szükséges mértékben a személyes vizsgálat lehetőségét is felhasználhatja a dokumentáció kiegészítésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket a biztosító viseli.
  - b) Betegség az orvostudomány általánosan elismert állása szerint a normálistól eltérő testi vagy szellemi állapot. Nem minősül betegségnek a terhesség, koraszülés és a szülés, beleértve az ezekre visszavezethető panaszokat.
  - c) Baleset a szerződő (biztosított) akaratától független esemény, amely testére kívülről jövő hirtelen mechanikai vagy kémiai hatást gyakorol, és testi károsodást von maga után. Balesetnek minősülnek az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy akaratától független alábbi események is:
    - égés, leforrzás, villámcsapás vagy elektromos áram hatásai;
    - gázok vagy gőzök beélegzése, mérgező vagy maró anyagok bevétele, kivéve, ha ezen hatások folyamatosan érik a szervezetet;
    - végtagok kifricamodása, valamint a végtagokon és gerincoszlopon található izmoknak, inaknak, ínhüvelyeknek és kötőszalagoknak a rándulása és elszakadása a tervezett mozgási folyamat hirtelen

megváltozása következtében. A betegségek nem minősülnek balesetnek, és a ragályos betegségek sem tekinthetők baleseti következménynek.

- d) Gyógykezelés az olyan orvosi beavatkozás, amely az orvostudomány általánosan elismert állása szerint alkalmasnak látszik arra, hogy az egészséget helyreállítsa, az állapotot javítsa, vagy a rosszabbodást megakadályozza. Nem minősülnek gyógykezelésnek azok a beavatkozások, amelyek nem közvetlenül szükségesek a betegség megszüntetéséhez, valamint a terhességgel összefüggő, orvosiilag szükséges beavatkozások; művi megtermékenyítés valamennyi formája (pl.: in vitro fertilizáció, inszemináció); terméketlenség megszüntetésére szolgáló vizsgálatok és kezelések; kozmetikai kezelések, kozmetikai operációk és azok következményei, függetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kedvezményeitől és esetleges minősítésétől.
3. A biztosítási védelem a személyi káreseményeknél az egész világon érvényes.

### II. Nem biztosított események; a biztosítási védelem korlátozása

Nem áll fenn biztosítási védelem az üzem-(tevékenység)szüneti károokra:

1. Amennyiben a kár készpénz, értékpapírok és adathordozók (üzleti könyvek, akták, tervek, mágneslemezek, mágnesszalagok és hasonló), az ezeken található adatok, üzleti dokumentumok és egyéb okmányok bármilyen fajtájú sérüléséből, megsemmisüléséből vagy eltűnéséből keletkezik.
2. Az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személynek az alábbi okok miatti munkakép-telensége esetén:
  - a) Elvonókúrák és az elvonással kapcsolatos intézkedések következtében, valamint olyan betegségek, balesetek, továbbá ezek következményének következtében, amelyek alkohol vagy kábítószer hatása alatt keletkeztek, vagy amelyek alkohol vagy kábítószer hatása alatt súlyosbodtak, vagy amelyek gyógykezelése alkohol vagy kábítószer hatása alatt nehezebbé vált, kivéve, ha a szerződő (biztosított) bizonyítja, hogy a kár az alkohol vagy kábítószer hatásával vagy következményeivel sem közvetett, sem közvetlen kapcsolatban nem áll.
  - b) Ön- és közveszélyesség, valamint öngyilkossági kísérlete miatti gyógykezelés következtében.
  - c) Olyan betegségek és balesetek következtében, amelyek egy szándékos bűncselekmény előkészítésének vagy elkövetésének következményei.
  - d) A szerződő (biztosított) vagy az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy olyan betegségei vagy balesetei következtében (beleértve ezek következményeit is), amelyeket szándékosan idézett elő.
  - e) Olyan balesetek következtében, amelyek ejtőernyős ugrásoknál, vagy repülőeszközök használata során történnek, kivéve az olyan balesetek, amelyek a szerződőt (biztosítottat) személyszállítás céljára engedé-

lyozott motoros repülőgép utasaként érik. Utasnak minősül, aki a repülőeszköznek sem üzemben tartója, sem a személyzetéhez nem tartozik, sem pedig hivatásszerű tevékenységet nem folytat a repülőeszköz segítségével.

- f) Olyan balesetek következtében, amelyek szárazföldi és vízi sportmotoros versenyeken és a hozzájuk tartozó edzéseken versenyzőként érik a szerződőt (biztosítottat).
  - g) Ha az illető személy megyei, országos vagy nemzetközi versenyen, vagy ezen rendezvények hivatalos edzésén versenyzőként szenvedett balesetet az alábbi sportágakban: sí, korcsolya, bob, szánkó minden fajtája.
3. Ha 24 hónapon belül egy vagy több biztosítási eseményre a biztosítónak összességében legalább 365 napos kártérítési kötelezettsége áll fenn, akkor megszűnik a biztosító kockázatviselése.
  4. A szerződő (biztosított) kötelezettsége, hogy gépjármű vezetőjeként minden esetben rendelkezzen az adott gépjármű vezetésére jogosító hatósági engedéllyel; ez akkor is érvényes, ha a szerződő (biztosított) a gépjárművet nem közforgalmi úton vezeti. E kötelezettség megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.
  5. A biztosítási védelem csak az olyan üzem-(tevékenység)szünetekre terjed ki, amelyeknek az oka egy olyan személyi kár – amelyet a biztosítási időszak alatt okoztak, illetve amely a biztosítási időszak alatt keletkezett, és – amelyet a biztosítási időszak alatt felismertek és – amelyre vonatkozó biztosítási igényt jelen szerződésre alapozva a biztosítási időszak alatt a biztosítónak bejelentették. Fenti feltételeknek együttesen kell teljesülniük.

### III. Biztosítási érték, biztosítási összeg és időbeni önrészesedés

A biztosítási érték azon nyereségnek és fix költségeknek az összege, amely nyereséget a szerződő (biztosított) az üzem (tevékenység) szünet nélkül, a személyi károk fellépését követő 12 hónap alatt elért volna, illetve amely fix költségeket ezen időszak alatt ki kellett volna fizetnie. A biztosítási összegnek a biztosítási értékkel kell megegyeznie.

1. Időbeni önrészesedés:  
Az I. 1. pontban meghatározott személyi károk esetén (karantén) 2 napos önrészesedés, az I. 2. pontban meghatározott személyi károknál (betegségből vagy balesetből eredő teljes, de nem maradandó munkaképtelenség) a kötvényben meghatározott időbeni önrészesedés érvényes. Az időbeni önrészesedés napokban meghatározott értéke mindig munkanapokat jelent.
2. Az időbeni önrészesedés lerövidítése:  
Az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy 100%-os, de nem maradandó munkaképtelensége miatt fellépő üzem-(tevékenység)szünet esetén a megállapított időbeni önrészesedés 7 nappal lerövidül, amennyiben

nyben a biztosítási esemény legalább 48 órás állandó kórházi gyógykezelést igényel, vagy a munkaképtelenség oka egy baleset.

### IV. Fedezeti tartam, kárviselési összeg, az üzem-(tevékenység)szüneti kár vége

1. A biztosító kárviselési ideje az üzem-(tevékenység)szüneti kár fellépésével kezdődik és – ha más megállapítás nem született – 12 hónapig tart. A biztosító kártalanítási kötelezettsége csak a meghatározott időbeni önrészesedés lejárta után kezdődik. Azoknál az üzemeknél (tevékenységeknél), amelyek egész évben, megszakítás és nagyobb szezonális ingadozások nélkül működnek, egy ettől eltérő kárviselési időben is meg lehet állapodni. Ezekben az esetekben a biztosító kártalanítási kötelezettsége a biztosítási összegnek a választott kárviselési időnek megfelelő részére korlátozódik (kárviselési összeg). Ennek, a biztosítási összegtől eltérő kárviselési összegnek a kiszámításához 12 hónapnál rövidebb kárviselési idő esetén a 12 hónapos biztosítási összeget kell alapul venni.
2. Az üzem-(tevékenység)szüneti kár véget ér:
  - a) Az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy munkaképességének visszanyerésével.
  - b) Abban az időpontban, amikor megállapítható, hogy a biztosított üzem (tevékenység) változatlan formában tovább már nem működtethető, különösen az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy maradandó munkaképtelensége vagy halála esetén.

### V. Kártalanítás

1. A biztosító nyereségre és fix költségekre vonatkozó kártalanításának mértékét azon körülmények határozzák meg, amelyek azok nagyságát a biztosító kárviselési ideje alatt befolyásolták volna. Ezek különösen a piaci helyzet és a különleges üzleti és technikai üzemi körülmények, az üzem (tevékenység) rendszerében és az értékesítési viszonyokban bekövetkezett változások, valamint rendkívüli természeti katasztrófák, sztrájk, bojkott, a szerződő (biztosított) csőd- vagy kényszereljárása. A kártalanítás megállapításának a továbbiakat kell még figyelembe venni: a nyereséget, amelyet a nyersanyag és félkész termékek értékesítése esetén a biztosítási esemény után el lehet érni; a pót-, szükség- vagy bérüzem lehetőségét, annak lehetőségét, hogy a kiesést az üzem (tevékenység) újraindítása után az áruk intenzívebb gyártása, feldolgozása vagy értékesítése által, vagy egyéb felfokozott üzemteljesítés által a felelősségi idő alatt vagy annak lejárta után egy meghatározott időszakon belül pótolják.
2. A kieső nyereséget és fix költségeket, valamint az ezekre eső kártalanítás mértékét a valószínű üzem-(tevékenység)szünet teljes tartamára, de maximum a kárviselési időre, és minden hónapra külön meg kell határozni. Amennyiben a kieső nyereség és fix költségek, valamint az ezekre eső kártalanítások utólagos összesítésénél az



addígi számításokkal szemben eltérés mutatkozik, úgy azokat korrigálni kell.

Ha a szerződő felek az üzem-(tevékenység)szüneti kár bekövetkezése után másban nem állapodnak meg, a szakértői megállapításoknak mindenképp az alábbiakat kell tartalmazniuk:

- a biztosítási értéket a III. fejezet szerint;
- a valószínű üzem-(tevékenység)szünet terjedelmét és tartamát;
- a biztosítási esemény bekövetkeztében elmaradt nyereséget és a fizetendő fix költségeket;
- ha az üzem-(tevékenység) szünet tartama túlnyúlik a kárviselési időn, akkor az elmaradt nyereségnek és a fizetendő fix költségeknek a kárviselési időre eső részét.

#### **VI. A szerződő/biztosított kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkezésekor**

Olyan biztosítási esemény bekövetkezésekor, amelyre vonatkozóan a szerződő/biztosított kártalanítást igényel, a szerződőnek (biztosított) a következő kötelezettségei vannak:

1. Betegség (I. 2. b. pont) és baleset (I. 2. c. pont) után haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni. Az orvosi kezelést és a megfelelő ápolást a gyógykezelés lezárásáig kell folytatni, tehát gondoskodni kell a betegség és a baleset következményeinek elhárításáról és csökkentéséről.
2. A kezelőorvost vagy a kezelő kórházat, valamint azokat az orvosokat vagy kórházakat, amelyek a szerződőt (biztosított) más alkalomból kezelték vagy vizsgálták, fel kell hatalmaznia arra, hogy a biztosító által igényelt, a káresemény tisztázásához – a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség és annak mértékének megállapításához – szükséges felvilágosításokat és jelentéseket megadják. Ha a megbetegedést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak is jelentették, ezt is fel kell hatalmaznia a fentiekre.
3. A biztosító igényelheti, hogy a szerződő (biztosított) vagy az üzem (tevékenység) vezetéséért felelős személy a biztosító által kijelölt orvosokkal megvizsgáltsa magát a káresemény tisztázásához – a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség és annak mértékének megállapításához – szükséges mértékben. Az ezzel kapcsolatos költségeket a biztosító viseli.
4. A szerződő (biztosított) a biztosítónak, annak megbízottjainak és szakértőinek, amennyire ez tőle méltányosan elvárható, köteles megengedni minden vizsgálatot a kár okáról és nagyságáról, valamint a biztosító kártalanítási kötelezettségének mértékéről köteles minden erre szolgáló felvilágosítást kívánságra írásban is megadni. Erre a célra a biztosító rendelkezésére kell bocsátania a szabályszerű könyvelést és bizonylatokat.
5. A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosító tudomására hozni minden

olyan jogviszonyt, mely alapján a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérítési igénye keletkezhet.

6. Ha a szerződő (biztosított) az előzőekben felsorolt kötelezettségei valamelyikét megszegi, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, és azáltal lehetetlené válik a kár nagyságának, valamint a biztosítási és a kártalanítási összegnek a pontos megállapítása, a biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól.

#### **VII. A szerződés megszűnése**

1. A biztosítási szerződés külön felmondás nélkül megszűnik:
  - a) Ha 24 hónapon belül egy vagy több biztosítási eseményre a biztosító kártalanítási kötelezettségei összességében a 365 napot elérték.
  - b) Az üzem (tevékenység) végleges megszűnése vagy a biztosítási érdek egyéb megszűnése esetén. Az üzem áthelyezése nem vezet a szerződés megszűnéséhez, ha a szerződő (biztosított) a változásbejelentési kötelezettségét teljesítette.
2. A biztosító kockázatviselése annak a biztosítási évnek az utolsó napján megszűnik, amelyben a szerződő (biztosított) a 65. életévét betölti. Amennyiben a biztosító kockázatviselése több biztosított tevékenységre vonatkozik, a biztosító kockázatviselése értelemszerűen csak annak a biztosított) a tevékenysége esetében szűnik meg, aki az adott biztosítási év utolsó napjáig betöltötte a 65. életévét. A szerződés megszűnésére az általános szabályok irányadóak, a biztosítót pedig a kockázatviselése végéig járó díj illeti meg.

#### **KF 797. sz. Külön Feltétel: Elemikár-kockázatok kizárása az üzemszünet biztosításból**

Jelen Külön Feltétel alapján a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 7. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki az elemi károk miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségekre.

#### **KF 798. sz. Külön Feltétel: Vezetékesvíz-kockázatok kizárása az üzemszünet biztosításból**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 7. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a vezetékes vízkárok miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségekre.

#### **KF 799. sz. Külön Feltétel: Betöréses lopás kockázat kizárása az üzemszünet biztosításból**

Jelen Külön Feltétel alapján, a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételeinek 7. Fejezet I.-ben foglaltaktól eltérően, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a betöréses lo

páni, miből és az ezek során vagy ezek kísérlete során elkövetett vandalizmus miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségekre.

## Záradékok

### Z 137. sz. Záradék:

#### Állandó portaszolgálat

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat van. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely, vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában – a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fővonalú telefonkészülék, vagy mobil telefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásában szabályozott esetekben hagyhatja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

### Z 201. sz. Záradék:

#### Tűzveszélyes építési szerkezet

Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az épületek építési módja eltér a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei (VVF) 1. fejezet I. A. 3. pontja szerinti nem tűzveszélyes építési szerkezet meghatározástól.

### Z 202. sz. Záradék:

#### Készletek tárolása talajszint alatti helyiségben

Eltérően a Vállalkozások Vagyonbiztosítási Feltételei 2. Fejezet I. B.2. és C.2.c. pontjaiban foglaltaktól, a készletekben (VVF) 1. Fejezet I. C. keletkezett – víz által okozott – károkat a biztosító csak akkor téríti meg, ha a kár bekövetkezése idején készletek a helyiség padozata fölött legalább 50 cm magasságban voltak elhelyezve.

### Z 203. sz. Záradék:

#### Önműködő tűzjelző berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen önműködő tűzjelző berendezés található.

A szerződő (biztosított) kötelezettséget vállal az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági előírást betartja.

2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
  - a) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti;
  - b) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.

3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőrizteti és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat, és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.

4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén késedelem nélkül kijavíttatja és elvégzéséről az illetékes hatósági igazolást beszerzi.  
Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

### Z 206. sz. Záradék:

#### Sprinkler berendezés

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen sprinkler berendezés található.

A szerződő (biztosított) kötelezettséget vállal az alábbiakra:

1. A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi hatósági előírást betartja.
2. Amennyiben a berendezésben üzemzavar lép fel, akkor is, ha ezáltal csak részben lesz hatástalan a berendezés,
  - a) a biztosítónak ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban bejelenti;
  - b) a berendezést a biztonsági előírások betartásával a lehető leggyorsabban kijavíttatja.
3. A teljes berendezést minden működtetés után, de legalább minden naptári évben egyszer az illetékes hatósággal ellenőrizteti és minden megállapított hiányosságot haladéktalanul kijavíttat és erről az illetékes hatóság igazolását beszerzi.
4. Engedélyezi, hogy a biztosító a berendezést bármikor ellenőriztesse, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szintén késedelem nélkül kijavíttatja, és elvégzéséről az illetékes hatósági igazolást beszerzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.



## **Z 207. sz. Záradék: Tűzivizellátás**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen tűzivizellátás van, azaz az objektum az év minden napján, 24 órán keresztül rendelkezik a vonatkozó, hatályos tűzvédelmi szabványoknak, illetve a tűzvédelmi hatóság előírásainak megfelelő tűzivizellátó rendszerrel, tűzivizkészlettel, illetve tűzivizvételi lehetőséggel. A tűzivizellátó rendszer el van látva előírással megegyező tűzcsappal, illetve tűzcsapszerelvénnyel, tömlővel és sugárcsővel. A rendszer felülvizsgálata a hatósági előírásoknak megfelelő időközönként, dokumentált módon történik. Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

## **Z 301 sz. Záradék: 1. Védelmi szint alkalmazása**

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301–306. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (1. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

### **Falazatok**

A falazat, a földem és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpontok:

- 6–10 cm vastagságú egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többrétegű lemezből készült szerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú;
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
- gyári elemekből összeállított faház.

### **Ajtók**

Az ajtó(k) zárása biztonsági zárral vagy a MABISZ által minősített lakattal és lakatpánttal biztosított. Kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

## **Z 302. sz. Záradék: 2. Védelmi szint alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási

ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (2. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

### **Falazatok**

A falazat, a földem és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpontok:

- 6–10 cm vastagságú egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más két- vagy többrétegű lemezből készült szerkezet, amely legalább 10 cm vastagságú;
- speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyag és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag található;
- gyári elemekből összeállított faház.

### **Ajtók**

Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárasi ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és kiemelés elleni védelemmel ellátni. A zárnyelvek reteszelési mélységének 14 mm-t el kell érnie. Az ajtólap és a tok közötti rés (zárspontosság) max. 5 mm lehet.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

## **Z 303. sz. Záradék: 3. Védelmi szint alkalmazása**

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301–306. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (3. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

### **Falazatok**

A falazat, a földem és a padozat a legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és földem szerkezet (pl. panelházak).

### **Ajtók**

Az ajtók zárása legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárasi ponton, biztonsági zárral történik. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek. Kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és kiemelés elleni védelemmel ellátni. A zárnyelvek reteszelési mélységének 20 mm-t el kell érnie. A reteszvasak fogadására legalább két

ponton a falszerkezethez rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. Az ajtólap és a tok közötti rés (záráspontosság) max. 5 mm lehet.

Bevésőzár esetén a könnyített oldalon min. 150x300 mm-es, legalább 1 mm vastagságú acéllemez megerősítés szükséges.

Üvegezett ajtók üvegfelületeire ld. még az ablakokra meghatározott követelményeket is.

#### Ablakok

Az ablakok esetében az alábbi követelmények csak a járó-, illetve megközelítési szinttől max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra vonatkoznak:

- kulccsal zárható redőnyvel, spalettával szerelve, vagy
- min. 0,1 mm vastagságú, illetve MABISZ által minősített biztonsági üvegfóliával ellátottak. A fólia telepítésére az alábbi követelmények érvényesek:
- Az üvegtábla keretbe való beépítéséhez – kívülről nem eltávolítható – rögzítőlécet kell alkalmazni.
- A fóliát legalább 6 mm vastagságú üvegtáblára belülről, buborékmentesen kell elhelyezni.
- A keret és a fólia széle közt a távolság nem lehet több, mint 1 mm.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

#### Z 304. sz. Záradék:

##### 4. Védelmi szint alkalmazása

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301–306. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (4. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

#### Falazatok

A falazat, a földem és a padozat legalább 12 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 6 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és földem-szerkezet (pl. panelházak).

#### Ajtók

Az ajtó és ajtótokok tömör fából vagy fémből készültek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására legalább 2 ponton a falszerkezethez rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtólap és a tok közötti rés (záráspontosság) max. 4 mm lehet oldalanként. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és biztosítani kell a kiemelés elleni védelmet.

A zárást legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhe-

lyezkedő zárési ponton, biztonsági zárral kell biztosítani. A zárbetétek letörés elleni védelemmel rendelkeznek.

A zárnivek reteszelési mélységének 20 mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteszűzés ellen védettek.

Üvegezett ajtók üvegfelületeire ld. még az ablakokra meghatározott követelményeket is.

#### Ablakok

A járó-, illetve megközelítési szinttől max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb területű ablakok felületét max. 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel egyenszilárdságú –, kívülről nem szerelhető rácsosozattal kell védeni. Fix rácsokat a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetében a zárást vagy 2 ponton záródó, letörés ellen védett biztonsági zárral, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel kell biztosítani. A fent definiált rácsszerkezet helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként minősített rács, redőny, vagy minimum B1 fokozatú biztonsági üvegezés. A 3 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

#### Z 305. sz. Záradék:

##### 5. Védelmi szint alkalmazása

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301–306. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (5. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

#### Falazatok

A falazat, a földem és a padozat a legalább 30 cm vastagságú téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 12 cm vastagságú vasalt betonfal, padozat és földem-szerkezet.

#### Ajtók

MABISZ által minősített, vagy az alábbi követelményeknek megfelelő ajtó szerkezet:

Az ajtó és ajtótokok tömör fából vagy fémből készültek. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására a falszerkezethez legalább 2 ponton rögzített ellenlemezt kell alkalmazni. A tokszerkezetet a falhoz legalább 4 ponton min. 10 cm mélyen rögzíteni kell. Az ajtólap és a tok közötti rés (záráspontosság) max. 4 mm lehet oldalanként. A fából készült ajtólapokat min. 3 db diópánttal kell a tokhoz rögzíteni és biztosítani kell a kiemelés elleni védelmet.

A zárást legalább két, egymástól minimum 30 cm-re elhe-

lyezkedő zárasi ponton, biztonsági zárral kell biztosítani. A zárbetétek letörés és fúrás elleni védelemmel rendelkeznek. A zárnyelvek reteszelési mélységének 20 mm-t el kell érnie. Kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek. A zárszerkezet fúrás elleni védelmét legalább 1 mm vastagságú, edzett acéllappal kell biztosítani. Üvegezett ajtókra ld. még a 3 m alsó párkánymagasság alatti ablakokra meghatározott követelményeket is.

#### Ablakok

A járó-, illetve megközelítési szinttől max. 3 m alsó párkánymagassággal rendelkező. 30x30 cm-nél nagyobb területű ablakok felületét max. 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel egyenszilárdságú –, kívülről nem szerelhető rácsozattal kell védeni. Fix rácsokat a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetében a zárást 2 ponton záródó, letörés és fúrás ellen védett biztonsági zárral kell biztosítani. A fent definiált rácso szerkezet helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a teljes körű mechanikai védelem elemeként minősített rács, redőny, vagy minimum B1 fokozatú biztonsági üvegezés. A 3 és 6 m közötti vagy a 30x30 cm-nél kisebb ablakokra az alábbi követelmények érvényesek:

- kulccsal zárható redőnyvel, spalettával szereltek, vagy
- min. 0,1 mm vastagságú, illetve MABISZ által minősített biztonsági üvegfóliával ellátottak. A fólia telepítésére az alábbi követelmények érvényesek:
- Az üvegtábla keretbe való beépítéséhez – kívülről nem eltávolítható – rögzítőlécet kell alkalmazni.
- A fóliát legalább 6 mm vastagságú üvegtáblára belülről, buborékmentesen kell elhelyezni.
- A keret és a fólia széle közt a távolság nem lehet több, mint 1 mm.

A 6 m feletti ablakokra nem szükséges védelem.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

#### **Z 306. sz. Záradék:**

##### **6. Védelmi szint alkalmazása**

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301–306. záradékokhoz.)

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre az alábbi (6. védelmi szint) technikai feltételek teljesülnek:

#### Falazatok

A falazat, a földem és a padozat legalább 30 cm vastagságú téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt. Támpont:

- 12 cm vastagságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve földémszerkezet.

#### Ajtók

MABISZ által minősített, legalább III. kategóriájú biztonsági ajtó, legalább 3 ponton záródó, MABISZ által minősített fúrás, letörés és finomnyitás ellen védett biztonsági zárral és zárbetéttel szerelve.

#### Ablakok

A helyiségek összes ablakát max. 100x300 mm-es kiosztású, min. 12 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel egyenszilárdságú –, kívülről nem szerelhető rácsozattal kell védeni. Fix rácsokat a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen falazókörmökkel kell erősíteni. Mobil rácsok esetében a zárást 2 ponton záródó, letörés, fúrás és finomnyitás ellen védett biztonsági zárral kell biztosítani. A fent definiált rácso szerkezet helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a teljes körű mechanikai védelem elemeként minősített rács, redőny, vagy minimum B1 fokozatú biztonsági üvegezés.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

#### **Fogalom meghatározások**

##### **a Z. 301–306. záradékokhoz**

#### 1. Zárbetétek letörés elleni védelme

A hengerzárbetét az ajtólap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtólap vastagsága és a hengerzárbetét hossza ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés ellen védő eszközt – pl.: biztonsági zártakaró, zárcimer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.

#### 2. Reteshúzás elleni védelem

A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny benyomásának vagy a gyűszű mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz záruk felszerelésével vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével.

Billenőkaros szerkezet megfelel a reteshúzás elleni védelemnek.

#### 3. Kiemelés elleni védelem

Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása.

Megvalósítható pl.: az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csappal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelést erejének ellenálló csavarokkal.

#### 4. Reteszelési mélység

A zárszerkezet zárt állapotában a zárnyelvek az ajtóél síkjától mért hossza.

### 5. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, az egyedi minősített lamellás zár, a henger- vagy mágneszár, illetve minimum 4 betű-, vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.

### 6. Bevésőzár

Az ajtó lapjába besüllyesztett és csavarokkal rögzített zárszerkezet.

### 7. Többpontos zárás

Többpontos zárásnak minősül, ha a zár reteszasak egymástól min. 30 cm-re helyezkednek el.

## Z 320. sz. Záradék:

### Helyi elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyekre az alábbi technikai feltételek teljesülnek:

Az elektronikai jelzőrendszernek helyi riasztást kell megvalósítania az alábbi feltételekkel. Alapvető követelmény a megfelelő felületvédelem és a csapdaszerű térvédelem együttes megvalósulása, vagy a teljes körű térvédelem biztosítása.

Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban figyel az összes nyílászáró szerkezetet, és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

Nyíló ajtó- és ablakszárnyak védelme

– A nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt eszközök (nyitásérzékelők) 1–2 cm-es elmozdulást érzékeljenek.

– Üvegfelületek védelme

Az érzékelőknek már az üveg repedésére is jelzést kell adniuk. Az érzékelő kiválasztása a védeni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével történjen. Az érzékelőknek a teljes üvegfelületet védeni kell.

– Csapdaszerű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli.

– Teljes körű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belső terét és mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

Az elektronikai jelzőrendszer központja, érzékelői, kezelő berendezései és jelzésadói a Magyar Biztosítók Szövetsége által kiadott és telepítéskor érvényes minősítéssel rendelkezzen.

A rendszer telepítésével és üzemeltetésével szemben támasztott követelmények:

- a rendszer szabotázsvédett legyen, azaz minden elemének arra jogosulatlan személy által történő megbontása, manipulálása, rongálása riasztást váltson ki. A szabotázst a riasztóközpont külön – úgynevezett szabotázsvonal(ak)on – jelezze;
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a kezelő számára a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell. A jelzés törését csak az arra illetékes személy végezheti;
- a rendszer rendelkezzen két egymástól független energiaforrással, melyek közül az egyik hálózati tápegység, a másik pedig 72 órás folyamatos üzemelést biztosító szükség áramforrás legyen. A szükség áramforrás a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa;
- a szükség áramforrás automatikus töltéséről gondoskodni kell;
- egy jelzővonalon több érzékelő is telepíthető olyan módon csoportosítva, hogy jelzés esetén a sértett terület könnyen azonosítható legyen;
- a riasztásjelzés olyan kültéri hang- és fényjelző készülékekkel történjen, amely a rendszer energiaforrásai mellett saját akkumulátorral is rendelkezik;
- a hang- és fényjelző készüléket az épületen kívül úgy kell felszerelni, hogy egyszerű eszközökkel ne lehessen elérni;
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy karbantartó által kikapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően automatikusan kapcsoljon éles állapotba;
- a rendszer kezelése kódkapcsolóval, vagy blokkzárral történhet. A személyi kódoknak minimum négy számjegynek kell lenni. Négy számjegyes kódkapcsoló, illetve blokkzár esetén a kezelőnek védett térben kell elhelyezkednie, és a kezelésre max. 30 másodperc idő állhat rendelkezésre;
- hat számjegyes kódok esetén a kezelő védett téren kívül is elhelyezhető, de gondoskodni kell arról, hogy mechanikailag védett, biztonsági zárral nyitható dobozban kerüljön elhelyezésre;
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zóna-állapotai illetéktelenek által ne legyenek változtathatók), vagy a ki- és bekapcsolások ellenőrizhetőek legyenek, legalább 200 eseményt tárolni képes memória segítségével;
- a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a felügyelt téren belül kell elhelyezni;
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül vagy acél védőcsőben kell vezetni;
- a vezetékek toldása falban lévő védőcsőben vagy kötődobozban történhet.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a

biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

### **Z 321. sz. Záradék: Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek olyan elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amely a jelzést (riasztást) állandó készenléttel rendelkező rendőri ügyeleten vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer központjában is kiváltja.

Távfelügyeleti rendszer jellemzői:

- megvalósul a védett objektumokban lévő elektronikai jelzőrendszerek által kiadott riasztásjelzések centralizált gyűjtése és feldolgozása;
- az elektronikai jelzőrendszert, az átviteli rendszert, valamint a rendszerközpontot szervezeten és rendszeresen karbantartják.

A biztonsági távfelügyeleti rendszer alkotórészei:

- a védett objektumban lévő elektronikai jelzőrendszer – a Z 320. sz. Záradék technikai követelményei szerint;
- átviteli rendszer;
- távfelügyeleti rendszerközpont.

A távfelügyeleti rendszer az alábbi követelményeket kell, hogy kielégítse:

- az átviteli rendszer biztosítsa legalább a következő jelzések átvitelét:
  - riasztásjelzések;
  - összetett riasztásjelzés;
  - állapotjelzések;
  - helyi elektronikai jelzőközpont élesítve;
  - helyi elektronikai jelzőközpont hatástalanítva;
  - helyi másodlagos táplálás megszűnt;
- a helyi elektronikai jelzőrendszer rendelkezzen egyedi azonosítási lehetőséggel;
- a riasztásjelzések továbbítását ne késleltessék az állapotjelzések (riasztás prioritás);
- a vételi oldal bizonyosodjon meg a kapott közlemény hibátlanságáról;
- egyutas átvitel esetén a közlemények automatikusan kerüljenek ismétlésre;
- helyi riasztást váltsanak ki az alábbi események:
  - behatolás a védett objektumba;
  - szabotázs;
- ha az átviteli rendszer helyi átjelző egysége önálló szerkezeti elemet képez, az elektronikai jelzőrendszer központja számára előírt kivételű burkolattal, szabotázsvedelemmel és autonóm táplálással kell rendelkeznie;
- a riasztásjelzés maximális átviteli ideje a teljes rendszeren keresztül (az esetleges hibajavító ismétlésekkel együtt): 3 perc;

- az átviteli rendszer elemei a fizikai megvalósítástól függetlenül rendelkezzenek a Hírközlési Főfelügyelet megfelelő engedélyeivel;
- a rendszerközpont minden részegysége védett helyiségben kerüljön telepítésre;
- a rendszerközpont legyen képes a helyi elektronikai jelzőrendszerek 5%-ától egyidejűleg érkező riasztásjelzések fogadására és 10 percen belüli lekezelésére;
- a rendszerközpontban történjen meg a felügyelt elektronikai jelzőrendszerek állapotellenőrzése legalább naponta kétszer;
- a rendszerközpont vezérlő egysége – egyidejű hangjelzéssel – vizuálisan jelenítse meg a riasztás- és hibajelzéseket. A hangjelzés a vétel nyugtázásával szűnjön meg;
- a rendszerközpont vezérlő egysége rendelkezzen olyan intézkedéstámogató alrendszerrel, amely – adatbázisát felhasználva – megjeleníti a veszélyeztetett objektum szükséges adatait, dokumentálja a végrehajtást;
- a rendszerközpont vezérlő egysége időponttal ellátva naplózza:
  - a beérkező riasztás-, állapot- és hibajelzéseket;
  - a vezérlő egység be- és kikapcsolását;
  - a vezérlő egységbe való be- és kilépéseket;
  - az adatbázis megváltoztatását, az eseménytár adataihoz való hozzáférést;
- a naplózórendszer biztosítson folyamatos rögzítést, időszakonkénti archiválást és kívánság szerinti nyomtatást;
- a rendszerközpont minden részegysége rendelkezzen átkapcsolható készenléti tartalékkal, amely meghibásodás esetén képes maximum 5 perc alatt átvenni a meghibásodott részegység funkcióit;
- a rendszerközpont összes berendezése rendelkezzen 24 órás autonóm üzemet biztosító szünetmentes táplálással.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

### **Z 322. sz. Záradék: Rablótámadást jelző berendezés alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek.

A fentiekben túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető, és a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő – rablótámadást jelző eszköz(ök) is.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a

biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 323. sz. Záradék:  
Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek.

A fentiekén túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető, és a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő – rablótámadást jelző és rögzítő (pl. videókamera) eszköz(ök) is.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 335. sz. Záradék:  
Biztosított helyiségek őrzése nyitvatartási idő alatt**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a pénzforgalmat bonyolító helyiségeket – ügyféltér, értéktároló helyiségek – nyitvatartási idő alatt a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított helyiségek őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 337. sz. Záradék:  
Biztosított telephely őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzt, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn

kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 339. sz. Záradék:  
Biztosított telephely fegyveres őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely fegyveresen őrzt, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.

**Z 340. sz. Záradék:  
Biztosított telephely kutyás őrzése**

Az ajánlattevő az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) VII. 1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzt, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése – őrzi. Ezen kívül az őrzési idő alatt a biztosított telephelyen az őrzésre alkalmas és kiképzett kutya (kutyák) van(nak) szabadon engedve.

Eltérően az ÁVF VII. 2. pontjától, a Ptk. 540. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen külön feltétel meghatározásainak változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban bejelenti.