



Vagyonőr

vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF)

Hatályos: 2015. szeptember 25.

Tartalomjegyzék

Vállalkozások all risks vagyombiztosítási feltételei (VARVF)	3
I. Általános rendelkezések	3
II. Biztosítási esemény	9
III. Kizárások	9
IV. Fogalmak, valamint a betöréses lopásra, rablás és rongálásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések	10
V. Üvegtörésre vonatkozó különös rendelkezések	11
VI. Irodai elektronikus berendezések biztosítására vonatkozó különös rendelkezések	12
VII. Szállítmánybiztosításra vonatkozó különös rendelkezések	13
VIII. Üzemszünet biztosításra vonatkozó különös rendelkezések	14
IX. Vállalkozói Assistance szolgáltatás feltételei	15
X. Kiegészítő biztosítások	16
XI. A szerződés megszűnése a díjfizetés elmaradása esetén.	16
XII. Jelen feltételnek (VARVF) a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezései	16
Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyombiztosításához	17
I. Külön feltételek	17
II. Záradékok	21

Vállalkozások all risks vagyonsbiztosítási feltételei (VARVF)

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a Vagyonőr All Risks vállalkozói vagyonsbiztosítás feltételek elfogadásával létrejött biztosítási szerződés (a továbbiakban mint VARVF vagy Vagyonőr biztosítás) alapján arra vállal kötelezettséget a szerződő díjfizetése ellenében, hogy – a feltételekben részletezett módon és mértékben – biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosított részére a biztosított vagyontárgyakat károsító biztosítási eseménynek bekövetkezése esetén. **A biztosítási fedezet nem terjed ki a kizárások körébe tartozó eseményekre.**

A biztosítási szerződés részét képezik az Ügyfélértájkóztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezésekben, az Általános vagyonsbiztosítási feltételekben, továbbá a különös szerződési feltételekben írt rendelkezések, valamint a szerződő/biztosított nyilatkozatai, és a biztosító által feltett kérdésekre adott válaszai. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Ügyfélértájkóztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, az Általános vagyonsbiztosítási feltételek, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Amennyiben a jelen feltételek és a szerződés részét képező Ügyfélértájkóztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, illetve az Általános vagyonsbiztosítási feltételek eltérnek egymástól, a jelen feltételek rendelkezései alkalmazandók.

I. Általános rendelkezések

Vagyonőr biztosítás biztosítási szerződés szerződője kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet (ÁVF 1.2. pont).

Jelen biztosítási feltételek alapján biztosított valamely szabályszerűen létrejött, ténylegesen működő, aktív gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás lehet. Vállalkozásnak minősül az olyan gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez és az ezen működéshez esetlegesen szükséges tevékenységi/ működési engedéllyel rendelkezik.

Biztosított lehet továbbá valamely magyar költségvetési szerv, vagy állami, önkormányzati fenntartású szervezet. (A későbbi hivatkozásokban a Vállalkozás kifejezés alatt ezen biztosított szervezet is értendő.)

Nem lehet biztosított, így a biztosító nem vállal fedezetet (nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot elutasítja) abban az esetben, amennyiben a biztosítani kívánt vállalkozás a biztosítási ajánlat megítélésekor tevékenységét szünetelteti, csőd, felszámolás, végelszámolás alatt áll, fiktív vagy megszűnt vállalkozás.

Kizárt a biztosított vagyontárgyak közül, így a biztosító nem vállal fedezetet (nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot elutasítja) **abban az esetben, amennyiben a biztosítani kívánt vagyontárgy üresen álló, építés, felújítás, átalakítás alatt levő épület, használaton kívüli berendezés, elfekvő készlet.**

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben konkrétan megjelölt, Magyarország területén található kockázatviselési helyekre terjed ki. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet a kockázatviselés helyén található, de a vállalkozás tevékenységéhez nem köthető vagyontárgyakra** (ez alól kivételt képeznek külön biztosításuk esetén a 1.1.4.10. alatt felsorolt vagyontárgyak).

1.1. Biztosítható vagyonscsoportok

Biztosítotttnak minősülnek a szerződésben vagyonscsoportonkénti biztosítási összeggel részletezett, kizárólag a vállalkozás tevékenységével összefüggő vagyontárgyak. A vagyontárgyak a biztosított saját tulajdonában, illetve idegen tulajdonban is állhatnak, úgymint: bérlemények, haszonbérbe vagy lízingbe vett, bizományba, megőrzésre, javításra, továbbfeldolgozásra átvett vagyontárgyak.

A telephelyen található, azonos vagyonscsoportba tartozó vagyontárgyak külön-külön nem, csak együttesen, vagyonscsoportként biztosíthatók. A túlbiztosítás és az alulbiztosítás tényét a biztosító vagyonscsoportonként is vizsgálja. Idegen tulajdonban álló vagyon-

tárgyak esetén a biztosító a biztosítási szolgáltatást a biztosított vagyontárgy tulajdonosa részére teljesíti.

1.1.1. Épületek

A VARVF feltételek alkalmazásában épületnek minősül:

- 1.1.1.1. Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és a huzamosabb benttartózkodást, időtálló, és térbeli elhatárolással védelmet nyújt a külső behatásokkal szemben.
- 1.1.1.2. Az épület vagyonscsoportba tartoznak az alább felsorolt építmények, épülettartozékok:
 - a) tetőfedések, előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóaknak és hasonló építmények, amelyek szerkezetiileg a 1.1.1.1. pontban felsorolt épületek részeit képezik;
 - b) az épületen lévő villámhárító berendezések;
 - c) szilárdan rögzített közbeiktatott fűdékek, fűdémberítések és aláfűggesztett belső fűdémberítések, álmennyezetek;
 - d) szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok;
 - e) szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
 - f) szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak azonban nem;
 - g) egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
 - h) személtárolást szolgáló berendezések;
 - i) az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívüli elhelyezettek is;
 - j) személyfelvonók, mozgólépcsők;
 - k) az épülethez rögzített, szilárd (merev) anyagú árnyékolók, napellenzők és külső redőnyök, spaletták, zsalugáterek;
 - l) mindenfajta épített kerítés, kapuival, beleértve az elektromechanikusan működtetett és/vagy elektromosan fűtött kapukat, sorompókat is, működtető- és/vagy fűtőelemeikkel együtt.
- 1.1.1.3. Az épület vagyonscsoportba tartoznak az alábbiak amennyiben az épület 1.1.1.1 pontban meghatározott funkciójához és az épület üzemeltetéséhez szükségesek, az épülethez szilárdan rögzítettek illetve beépítettek, kizárólag az elhelyezésükre szolgáló épületet szolgálják ki és nem szolgálnak egyéb (ipari vagy kommunális víz- és szennyvízkezelés, energia-előállítás, – átalakító, illetve szállító, valamint termelési vagy szolgáltatási vagy más technológiai célokat):
 - a) villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített villamos fűtőkészülékek légkondicionáló és szellőző berendezések, elektronikus behatolásjelző rendszerek (riasztók), videó megfigyelő rendszerek, elektronikus tűzjelző rendszerek, de világítótestek és más, nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
 - b) az épülethez szilárdan rögzített napelemek, napkollektorok;
 - c) gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített gázüzemű fűtőkészülékek;
 - d) vízvezetékek és szerelvények, vagyis valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- 1.1.1.4. Az épület vagyonscsoportba tartoznak az alábbiak, akkor is, ha nem kizárólag az épület funkciójához és az épület fenntartásához hanem a termelés, szolgáltatás technológiájához szükségesek:
 - a) elemekből összeszerelt vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek – trezortermek;
 - b) a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
 - c) bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott fűstőlőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.
 - d) kémények, beleértve a téglából, kőből vagy betonból készült szabadon álló kéményeket is;
 - e) silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek egy a 1.1.1.1. pontban leírt épülettel való kapcsolódások miatt annak részeit képezik, vagy nincsenek azzal építészeti összefüggés-

ben, de az épület építési módja szerint történt a kivitelezésük, vagy téglából, betonból, kőből készültek;

- f) csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák, valamint föld alatti összekötő folyosók, ha ezek az épületen belül találhatók, az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, vagy az épületen kívül találhatók és téglából vagy betonból készültek;

1.1.1.5. Nem biztosítottak az alább felsorolt építmények és az azokban elhelyezett vagyontárgyak, kivéve, amennyiben külön záradék alkalmazásával a felek másképpen nem rendelkeznek:

- a) nád- és zsupfedeles, valamint faszindelyes épületek;
b) felvonulási épületek, vagy más ideiglenes jelleggel készült építmények;
c) pavilonok (pavilon: közterületen, önmagában álló 25 m²-nél kisebb, földszintes, bármilyen építőanyagból készült építmény);
d) garázssorok (garázssor: lakóépületektől külön álló, gépkocsik tárolására létesített építmény);
e) az épületfunkciónak megfelelő, de mozgatható vagy rendeltetészerűen szét és összeszerelhető szerkezetek, mint pl.: lakókocsik, konténerek, sátrak, fólia- és ponyvacsamok, műszaki textíliákból készült lefedő szerkezetek.

Azok az épülettartozékok, amelyek bontás, szerelés, vagy roncsolás nélkül elmozdíthatók és eltávolíthatók, a „Műszaki és egyéb berendezések” (1.1.2.) vagy az „Egyéb vagyongcsoportok” körébe sorolandók (1.1.4.).

1.1.2. Műszaki és egyéb berendezések

Műszaki és egyéb berendezésnek minősülnek a kockázatviselési helyen található épületekben, vagy azok helyiségeiben található termelési eszközök, amelyek:

- a) közvetlenül nem épülnek be a termelés, szolgáltatásnyújtás során az előállított termékbe, szolgáltatásba, és
b) több termelési cikluson át szolgálják a vállalkozás működését, és
c) beszerzésük nem továbbértékesítés céljából történik.

Nem tartoznak ebbe a vagyongcsoportba azok a berendezések, amelyek a 1.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.

1.1.3. Készletek

A vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra szánt

- a) mindazon eszközök, amelyeket a vállalkozás a termék előállítás vagy a szolgáltatásnyújtás során fog felhasználni (anyagok), illetve a változatlan formában továbbértékesítésre szánt javak (árúk, közvetített szolgáltatások),
b) értékesítendő eszközök, a termelés valamilyen szakaszában (befejezetlen termelés, félkész termék) vagy már elkészült formában (késztermékek).

Nem tartoznak ebbe a vagyongcsoportba azok a készletek, amelyek a 1.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.

1.1.4. Egyéb vagyongcsoportok

Az egyéb vagyongcsoportokba tartozó vagyontárgyak Külön feltétel vagy záradék alapján csak akkor biztosítottak, amennyiben az ajánlat ezen külön feltétel vagy záradék alkalmazására kiterjed.

Záradékok és Külön feltételek elfogadása esetén jelen általános szerződési feltételek rendelkezései változatlanul irányadóak, azoktól a felek kizárólag a záradékban rögzített rendelkezések szerint és korlátai között térnek el.

- 1.1.4.1. gépjárművek – KF 124. sz., KF 125. sz. és KF 126. sz. Külön Feltételek szerint biztosíthatók

Biztosíthatók a biztosított által árusított, bizományba vagy javításra átvett hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművek, valamint azok a biztosított által forgalmazott új gépjárművek, amelyeket még soha nem helyeztek forgalomba, ezért nem rendelkeznek hatósági engedéllyel. **A biztosított által üzemeltetett, hatósági engedélyre kötelezett gépjárművek a jelen biztosítási feltételek alapján nem biztosíthatók.** Minden más, a biztosított által üzemeltetett, de hatósági engedélyre nem kötelezett közlekedési vagy szál-

lítőeszköz, valamint járműalkatrész, az üzemi berendezések (1.1.2. pont) vagyongcsoportban biztosíthatóak.

- 1.1.4.2. készpénz és értékpapírok, valuta; bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési, és egyéb értékpapírok, hitellevelek; egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket megtestesítő értékcikkek (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek) vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák, sorsjegyek); névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok; (KF 113. sz. és KF 114. sz. külön feltételek szerint biztosíthatóak);

- 1.1.4.3. értékkészletek: arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.

- 1.1.4.4. kirakatszekrények (és a bennük tárolt árúk) – KF 107. sz. külön feltétel szerint biztosíthatóak;

- 1.1.4.5. szabadban tárolt vagyontárgyak – KF 120. sz. külön feltétel szerint biztosíthatóak;

- 1.1.4.6. Szeszecsisalt is forgalmazó vállalkozások ezen készlete kizárólag a Z 352. sz. záradék szerint biztosított.

Amennyiben a biztosítási szerződés nem tartalmazza ezt a záradékot, úgy a szeszecsisalt készletre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

- 1.1.4.7. A biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak) személyes tárgyai, a kockázatviselési helyen az alábbiak szerint külön feltételek alkalmazása nélkül biztosítottak:

Szokásos mennyiségű, és minőségű ruházati és személyes használati tárgyak (ügymint: táska, karóra, mobiltelefon, pénztárca, irattárca). A biztosító megtéríti továbbá az alábbi, számlával, egyéb bizonylattal igazolt költségeket: bankkártyák, hitelkártyák letiltásának és újra igénylésének díja, mobiltelefon SIM kártya letiltásának díja, személyi okmányok pótlási költsége. Ezen vagyontárgyak tekintetében nyújtott biztosítási szolgáltatás mértéke biztosítási eseményenként **maximum 100.000 Ft azzal, hogy a biztosító legfeljebb 5 (öt), az adott biztosítási évben belül bekövetkezett biztosítási esemény tekintetében nyújt biztosítási szolgáltatást.**

1.1.5. Mellékköltségek

A káresemények kapcsán keletkező alábbi mellékköltségek megtérítésére a biztosító csak abban az esetben köteles, amennyiben a Felek erre vonatkozóan külön megállapodnak.

- 1.1.5.1. Eltakarítási költségek: a biztosítottat terhelő, a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kárt kiváltó esemény okozta azon kiadások, amelyeket a kár helyének feltakarítására, a törmeléknek és a fel nem használható maradványoknak a legközelebbi arra megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására kell fordítani. **A biztosító ugyanakkor nem téríti meg a radioaktív szennyezések, anyagok, továbbá az egyéb veszélyes anyagok (pl.: azbeszt), speciális kezelést igénylő hulladékok eltakarításának, semlegesítésének költségeit.**

- 1.1.5.2. Lebontási költségek: a káresemény során a biztosított vagyontárgyak fennmaradt részeinek szükségessé vált lebontására és a legközelebbi megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségek. A biztosító nem téríti meg a radioaktív szennyezések és a veszélyes anyagok, hulladékok engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségeket.

- 1.1.5.3. Le- és visszaszerelési, mozgatási és védelmi költségek: azok az elkerülhetetlen költségek, melyek egy káreset után azáltal válnak szükségessé, hogy sérült vagy sértetlenül maradt biztosított műszaki berendezéseket le- és újra vissza kell szerelni, vagy más módon mozgatni, vagy védeni kell.

- 1.1.5.4. Tűzoltási költségek: azok a ráfordítások, melyeket a biztosított a tűz megfékezéséhez szükségesnek tarthatott, amennyiben azok a biztosított vagyontárgyakra vonatkoztak.

I.1.6. A biztosítási fedezet korlátozása az egyes vagyoncsoportok, illetve vagyontárgyak esetén:

- I.1.6.1. nem biztosíthatók, így biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbi berendezésekre, készletekre, vagyoni értékkel bíró számítástechnikai programokra, adatokra, dokumentációkra;
- I.1.6.2. reprodukciós segédeszközök, illetve azok üzemelését, rendeltetészerű használatát szolgáló vagyontárgyak, melyek megfelelnek a következő feltételeknek:
- a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó egyéb információt rejt magában, és
 - ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
 - a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszközt a biztosított már nem használja vagy az eszköz újbóli használatbavétele esetén azon jelentős, az újrabeszerzési érték 10 százalékát meghaladó mértékű költséggel járó átalakítás lenne szükséges. Ilyenek lehetnek például: öntőminták, fröccsöntő és présformák, a képlékeny alakítás szerszámai, nyomólemezek és hengerek, különböző makettek sablonok, matricák, klisék, szabásminták, szövő- és jacquardkártyák stb.
- I.1.6.3. bármilyen fajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok, illetve egyéb szoftverek, numerikus vezérlésű szerszámgépek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag-, egyéb minták és hasonlók. Ugyancsak nem biztosítottak az üzleti könyvek, a bérleti, szabadalmi, licenc, kiadói-, szerzői-, márká-, védjegy és egyéb jogok leiratai, tervek, tervrajzok;
- I.1.6.4. üzembe helyezett árukiadó automaták, pénzváltó, nyerő- és játékautomaták, azok tartalma és a bennük levő pénz vagy zseton;
- I.1.6.5. a biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak) személyes tárgyai közül nem biztosítottak: szörme ruházati cikkek, ékszerek, nemesfémű vagy annak felhasználásával készült tárgyak, notebookok és táblagépek, valamint készpénz, és a fentiekben felsoroltakon kívüli egyéb iratok, dokumentumok, továbbá kulcsok;
- I.1.6.6. járművek (légi, vízi, kötőtpályás, kivéve, ha erre külön írásbeli megállapodás jön létre);
- I.1.6.7. a biztosítás nem terjed ki a dohányárukra;
- I.1.6.8. nem biztosíthatók, így a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az élő növényekre és élő állatokra.

I.2. A biztosítási összeg megállapítása

- I.2.1. Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodás nem tartalmaz, a szerződésben a biztosított vagyontárgyak, illetve vagyoncsoportok tekintetében meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés időpontjában megállapítható utánpótlási értékének. Jelen feltételek szerint kötött biztosításoknál az utánpótlási érték minden esetben az új értéket jelenti.
- I.2.1.1. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit. A beszerzési költségekből engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonhatóak le. Áfa visszaigénylésre jogosultság esetén az új érték nem tartalmazza a beszerzési, telepítési, stb. költségek általános forgalmi adóját.
- I.2.1.2. Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgy a szerződéskötés időpontjában már nem szerezhető be, akkor a biztosítási összeget hasonló műszaki és/vagy gazdasági paraméterekkel rendelkező termékek új értékét alapul véve kell meghatározni.
- Azon biztosított műszaki berendezések, készülékek esetén, amelyek károk új értéke már nem határozható meg, – figyelemmel arra, hogy sem azonos, sem közel azonos műszaki paraméterű új berendezés nem vásárolható a hazai kereskedelmi forgalomban – a biztosító a technológiai fejlődés folytán keletkezett erkölcsi kopásra figyelemmel határozza meg szolgáltatás összegét. Az erkölcsi kopás az, a jellemzően műszaki berendezések és készülékek (pl.: televízió, fényképezőgép, kamera, számítógép, mobiltelefon) esetén jelentkező értékcsökkenéstől tényező, amely a technológia gyors fejlődésére visszavezethetően eredményezi a vagyontárgy értékvesztését.

I.2.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges új érték magasabb, mint a I.2.1. pont szerinti biztosítási összeg megállapításának alapjául szolgáló új érték (alulbiztosítás), a biztosító a keletkezett kárt csak a biztosítási összeg és a káridőponti tényleges új érték arányában téríti meg (pro-rata szolgáltatás számítás). A biztosító az alulbiztosítottságot vagyoncsoportonként és telephelyenként is vizsgálja.

I.2.2.1. A biztosító a pro-rata szolgáltatás számítási módot abban az esetben alkalmazza, ha az alulbiztosítottság mértéke meghaladja a 10%-ot, azaz a károsodott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) tényleges új értéke ennyivel magasabb a szerződés létrejöttekor (szerződés módosításakor) megállapított biztosítási értéküknél. Ez esetben azonban a teljes alulbiztosítottságra figyelemmel számítja ki a szolgáltatás összegét.

I.2.3. Biztosítási összegként egyes biztosított, jelen feltételekben külön jelzett vagyontárgyak esetén (vagyoncsoportok) új értékétől függetlenül **első kockázati biztosítási összeg** is meghatározható.

I.3. Előgondoskodás

- I.3.1. A biztosítási fedezet – külön díj megfizetése nélkül – kiterjed
- épületek (I.1.1.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti új, hozzá-, és átépítések, felújítások miatti értéknövekedésekre;
 - műszaki és egyéb berendezések (I.1.2.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti felújítás, új beszerzés, csere miatti értéknövekedésekre.
- I.3.2. **Az előgondoskodási fedezet szerinti biztosítási összeg az I.3.1. pontban felsorolt vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének a 10%-a.**
- I.3.3. Az előgondoskodási fedezet nem mentesíti a szerződőt/biztosítottat az ÁVF VII.2. pont szerinti változásbejelentési kötelezettsége alól.

I.4. A biztosító kockázatviselésének kezdete és várakozási idő

I.4.1. Kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában – a biztosítási ajánlaton megjelölt időpontban, de legkorábban az első díjrészletnek a biztosító részére történő befizetését követő nap 00.00 órájától kezdődik.

I.4.2. Várakozási idő

A biztosító árvíz, földrengés, földcsuszamlás kockázatoknál várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt ezen biztosítási kockázatokra nem terjed ki.

I.5. A szerződés értékkövetése, módosítása

- I.5.1. A biztosító a biztosítási összeg és a szolgáltatás értékállandóságának megőrzése érdekében a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával indexálja, a Központi Statisztikai Hivatal által az évfordulót megelőző egy éves időtartamra vonatkozóan közzétett indexszámok alapján (értékkövetés).
- I.5.2. Az értékkövetés mértékének megállapítása során a biztosító az épületek vagyoncsoport és az üvegezések esetében az Építési-szerelési árindexet (építőiparban), a műszaki és egyéb berendezések esetében az Ipar belföldi értékesítési árindexét, a készülékek vagyoncsoport esetében pedig a Fogyasztói árindexet alkalmazza, amelyekről maximum 5 százalékponttal eltérhet.
- I.5.3. A módosított biztosítási összeget (ide értve az összes vagyoncsoport biztosítási összegét) az előző biztosítási időszak biztosítási összege és a fentiek szerinti indexszám szorzata alapján számítja ki a biztosító.
- I.5.4. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi.
- I.5.5. A biztosítási összeg indexálására és az ennek megfelelő díj érvenyesítésére legelőször a szerződés létrejöttét követő első biztosítási évfordulókör kerül sor, majd évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával.
- I.5.6. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról és annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti a szerződőt.

- I.5.7. Amennyiben a biztosított ezen megállapodással ellentétben mégsem kíván élni az értékkövetés lehetőségével, ezt a biztosító felé az indexálásról kapott értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül, de legkésőbb az indexértesítő levél keltétől számított 30 napon belül írásban jeleznie kell.
- I.5.8. Ebben az esetben a biztosítási összeg és a biztosítási díj nem változik, és az indexálást megelőző időszak utolsó állapotának megfelelő mértékű marad.

I.6. Biztosítási szolgáltatás

- I.6.1. A biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettségének felső határát az előgondoskodás (I.3.) szerinti biztosítási összeg mértékével növelt biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik. A biztosítási szolgáltatás azonban abban az esetben sem lehet magasabb a biztosított vagyontárgy károkori újrabeszerzési értékénél, ha a biztosítási összeg ennél magasabb.

A I.1.4.2.–I.1.4.8. pontokban meghatározott vagyoncsoportok esetén biztosítási összegként első kockázati összeg is meghatározható (I.2.3. pont). Ilyen esetben a biztosító szolgáltatásának felső határa az első kockázati összeg – függetlenül attól, hogy időközben a vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak összértéke az első kockázati összeget meghaladta. Ez esetben alulbiztosítottságot a biztosító nem vizsgál, illetve nem vesz figyelembe.

- I.6.2. A vagyontárgyak teljes (totál) kára esetén a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható új értéket veszi alapul a biztosítási szolgáltatás kiszámításánál, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz. A biztosító teljes (totál) kárnak azt tekinti, ha a vagyontárgy helyreállítási költségei a káridőpontú új értéket eléri vagy meghaladják.

A biztosító a szerződés megkötésekor nem vizsgálja a biztosított vagyontárgyak ajánlatban megjelölt újjáépítési/újrabeszerzési értékének (biztosítási összeg) pontosságát. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgyak tényleges újrabeszerzési/újjáépítési értékét. Amennyiben a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy tényleges újrabeszerzési/újjáépítési értéke kisebb, mint az adott vagyontárgyra vonatkozó biztosítási összeg, (túlbiztosítás) – úgy a biztosító a biztosítási díjat az adott vagyontárgy tekintetében a tényleges károkori újrabeszerzési/újjáépítési értéknek megfelelően csökkenti.

- I.6.3. Csak részben károsodott vagyontárgyak esetében a korábbi üzemi állapotba történő – a biztosítási esemény napjára számított – helyreállítás költsége a biztosítási szolgáltatás megállapításának alapja, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz. A helyreállítási költség nem haladhatja meg a káridőpontú új érték és a nem károsodott részek értékének különbségét. A nem károsodott részek értékének meghatározásakor a biztosító figyelembe veszi ezen részek felhasználhatóságát a helyreállítás során.

I.6.4. A biztosító szolgáltatása az egyes vagyoncsoportok esetén

- I.6.4.1. A I.1.1. pont szerinti vagyoncsoport: épületek (építmények) esetében, azok – a helyi viszonyoknak megfelelő – újjáépítési költsége (új értéke). A biztosítási szolgáltatás felső korlátja a káridőpontú avult érték, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőpontú (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át.

Ha a totálkáros épületet a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 3 éven belül nem építik újjá, illetve nem állítják helyre, vagy a szerződő/biztosított írásban nyilatkozik a biztosítónak a határidő lejártá előtt, hogy nem kívánja a helyreállítást, akkor a biztosítási szolgáltatás felső korlátja az épület forgalmi értéke, de legfeljebb a biztosítási összeg. Forgalmi érték: az adott ingatlan helyi viszonyoknak megfelelő káridőpontú piaci értéke. Az épületek értékének meghatározásánál a telek értékét a biztosító nem veszi figyelembe, azonban amennyiben a telek értéke az épület elbontását követően növekszik, úgy az újjáépítés elmaradása esetén ezen gazdagodás a biztosítási szolgáltatás összegét csökkenti.

Amennyiben az újjáépítés hatósági korlátozás miatt nem lehetséges, a biztosító újjáépítésként elfogadja az eltérő helyszínen, de ugyanazon helyiség területén (község, város), ugyanazon gazdasági célokra történő létesítést, de nem fogadja el helyreállításnak vagy újrabeszerzésnek azt az esetet, amikor a biztosított a biztosítási

szolgáltatást a káridőpontban már meglévő, de még nem kész épületének befejezésére fordítja.

- I.6.4.2. A I.1.2. pont szerinti vagyoncsoport: berendezések esetében azok káridőpontú újrabeszerzési költségeit (új értékét). Ha a károsodott vagyontárgy káridőpontú (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési értékének 50%-át, a biztosító szolgáltatásának felső korlátja a vagyontárgy káridőpontú (avult) értéke. Káridőpontú (avult) érték: a vagyontárgynak a kár időpontjában megállapítható új értéke, csökkentve a korának és használati fokának (erkölcsi, műszaki avulás) megfelelő összeggel, de maximum a káridőpontú új érték 80%-ával.

- I.6.4.3. A I.1.3. pont szerinti vagyoncsoport: készletek
- a biztosított által előállított áruk (félkész és késztermékek) esetében, azok újraelőállítás költségeit, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;
 - olyan áruk esetében, amelyekkel a biztosított kereskedik, olyan nyersanyagok esetében, amelyeket a biztosított áruk előállításához szerzett be, valamint termények esetében azok káridőpontú újrabeszerzési költségeit, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;
 - műzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a biztosítási összeg vagyoncsoportra vetített arányos része, de maximum a forgalmi érték a biztosítási szolgáltatás számításának alapja.

- I.6.4.4. A I.1.4. pont szerinti vagyoncsoportok: (KF 124. sz., KF 125. sz. és KF 126. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható) gépjárművek esetében mindenkor a káridőpontú (avult) érték a biztosítási szolgáltatás mértékének felső határa.

- I.6.4.5. A I.1.4.2. – I.1.4.6. pontok szerinti vagyoncsoport: (KF 113. sz. és KF 114. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható)
- készpénz esetében annak névértékét;
 - valuták esetében azok káresemény előtti utolsó, az MNB vételi árfolyamán számított forint értékét, amely azonban nem haladja meg a valutákra meghatározott biztosítási összeget;
 - névre szóló értékpapírok esetében a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újraelőállítás költségeit, ha előállításuk szükséges és ténylegesen meg is történik;
 - bemutatóra szóló értékpapíroknál az értékpapír legalább három magyarországi forgalmazója által közölt vételi árfolyam átlagának megfelelő, a biztosítási esemény időpontjában irányadó piaci árat;
 - értékcikkek esetén azok névértékét.

- I.6.4.6. **A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ide értve a gépeket, gépi berendezéseket, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése (eltűnése) miatt elszenvedtek.**

I.6.5. A biztosító szolgáltatására vonatkozó speciális szabályok az egyes veszélyeknek esetén:

- I.6.5.1. Tűz

A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító berendezésekből hirtelen, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodásra is.

- I.6.5.2. Villámcsapás

A biztosító megtéríti a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat is.

- I.6.5.3. Vezetékes vízkárok

A biztosító megtéríti

- a jelen szerződés alapján biztosítottak az épületen (épületrészen) belüli be- és elvezető vezetékek – **kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények** – tömítési hibái miatt keletkező károkat, a tömítési hiba javítási költségeit, valamint az elvezető csövek előre nem látható dugulása miatt keletkező károkat és a dugulás elhárításának költségeit;

- b) a biztosítási eseményben meghibásodott csőszakasz feltárási, valamint cseréjének költségeit, olyan mértékben, amennyiben az technológiailag indokolt, még abban az esetben is, ha a sérült vezetékéből kilépő víz, vagy gőz a biztosított vagyontárgyakban kárt nem okozott. **A biztosító szolgáltatásának mértéke azonban nem haladhatja meg sérülés kijavításának közvetlen költségeit, azzal, hogy az előregedett, elhasználódott, vagy rosszul kivitelezett csővezeték szakasz, hálózat, vagy rendszer ezen okokból célszerű vagy szükséges teljes, vagy részleges cseréjét nem fedezi a biztosítás.**
- c) legfeljebb 200.000 Ft összeghatárig a nem biztosítható útburkolatban, térkövekben, járdában, parkosításban, és hasonló vagyontárgyakban keletkezett károkat is, abban az esetben ha ezek a bontása és helyreállítása közvetlenül a biztosított vezetékek kijavítása miatt vált szükségessé és a helyreállításra a biztosított köteles.

I.6.5.4. Betöréses lopás – védelmi szintekhez rendelt kárkifizetési limit

A biztosító csak abban az esetben vállal kötelezettséget a megállapított kár mértékének megfelelő szolgáltatás kifizetésre (a biztosítási összeg keretén belül), amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselési helyen a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt védelmi szint teljesült.

Ezen védelmi szintnél alacsonyabb szintű védelem esetén – az eltérés mértékétől függően – a biztosító az alábbi limitet figyelembe vételével nyújt szolgáltatást:

Amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt védelmi szintnél:

- a) eggyel alacsonyabb szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összeg fele (50%-a);
- b) kettővel alacsonyabb védelmi szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összeg huszonöt százaléka (25%-a);
- c) amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor a tényleges védelem nem éri el a jelen feltétel szerinti 2. védelmi szintet, vagy a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt, elengedhetetlenül szükséges, elvárt védelemnél három, vagy több szinttel alacsonyabb tényleges védelem teljesül, úgy a biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

I.6.6. Többletköltségek térítése

- I.6.6.1. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható költségeket, amelyek a kár elhárítása vagy enyhítése, illetve további, következményi károk megelőzése érdekében szükségesek voltak, még ha nem is jártak eredménnyel. **Nem tartoznak azonban ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel. A kár enyhítésének, valamint a kár elhárításra fizetendő biztosítási szolgáltatás együttes összege nem haladhatja meg a károsodott vagyongcsoportra meghatározott biztosítási összeget.**

- I.6.6.2. Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.

- I.6.6.3. Kárelhárítási és kárenyhítési költségeknek az alábbiak minősülnek:

- a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések, pl. ideiglenes fedés (tetőzet) létesítése, dűcolás, állványozás, ideiglenes közművesítés, valamint ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászáróvédelem) továbbá a megmentett vagyon biztonságát szolgáló egyéb intézkedések költségei az eredeti állapot helyreállításához műszakilag indokolható időtartamra.
- b) az oltás és mentés költségei, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgáltatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szervezet szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
- c) tisztítási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásához, illetve a helyreállítás során szükségessé váló megtisztításával kapcsolatban merültek fel;

- d) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károkkal kapcsolatos költségeket;
- e) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
- f) záruk cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti vagy kulcsmásolatot használtak.

- I.6.6.4. A biztosító nem téríti meg a hatósági bírságokat, fizetendő kötbért, késedelmi kamatot és egyéb büntető jellegű költségeket.

I.7. A biztosítási szolgáltatást csökkentő egyéb tételek és a biztosító visszkereseti joga

- I.7.1. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot helyreállítására kerül sor, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.

- I.7.2. A biztosítási esemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben az a végleges helyreállítás részét képezi.

- I.7.3. Maradványok értéke

A biztosítási szolgáltatás összegéből a sérült vagy cserélt részek maradványértéke minden esetben levonásra kerül.

- I.7.4. Önrész

A biztosítási szolgáltatás összegét külön megállapodás esetén önrész csökkentheti.

- I.7.5. Megtérült károk

A biztosító nem köteles megtéríteni azon károkat, amelyek a szolgáltatás esedékessé válásakor már megtérültek, így különösen azokat, melyeket a károkozó megtérített.

- I.7.6. Eltulajdonított vagyontárgy megkerülése

- I.7.6.1. Ha az eltulajdonított vagyontárgyak a biztosítási szolgáltatás kifizetése előtt előkerülnek, a biztosító a szolgáltatásnyújtásra nem köteles a megkerült vagyontárgy tekintetében.

- I.7.6.2. Amennyiben az eltulajdonított tárgyak a biztosító szolgáltatását követően megkerülnek, úgy a biztosított azokra igényt tarthat, ebben az esetben azonban köteles a részére kifizetett biztosítási szolgáltatást a biztosítónak visszafizetni. Amennyiben a biztosított a megkerült vagyontárgy(ak)ra nem tart igényt, úgy a megkerült vagyontárgy(ak) feletti rendelkezési jog a biztosítót illeti meg. A biztosított ez esetben köteles minden szükséges jognyilatkozatot megtenni annak érdekében, hogy a biztosító ezen rendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja.

- I.7.7. Díjhátralék

A biztosító jogosult szolgáltatásából levonni a szerződés szolgáltatás kifizetéséig esedékessé vált díjat, amennyiben a szerződő és a biztosított személye azonos.

- I.7.8. A biztosító visszkereseti joga

A biztosítási szolgáltatás teljesítése ellenében, a biztosítottat a kárból eredően harmadik személlyel szemben megillető minden jog és igény – a kifizetett összeg és járulékaik erejéig – a biztosítóra száll át. A szerződő/biztosított köteles a biztosító visszkereseti igényének érvényesítését minden elvárható és lehetséges módon elősegíteni.

- I.7.8.1. A károkozóval szembeni joglemondás tilalma

A biztosított károkozóval szembeni joglemondása súlyos szerződésszegésnek minősül, mivel a biztosító visszkereseti jogának érvényesítését veszélyezteti.

- I.7.8.2. A biztosító visszkereseti igényének biztosított általi veszélyeztetése

Amennyiben a biztosított a károkozóval szembeni kártérítés iránti jogáról lemond vagy a visszkereset saját hibájából (harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésére megszabott határidő elmulasztása, szükséges adatok biztosító rendelkezésére bocsátásának elmulasztása stb.) meghíúsul, úgy a biztosító az érvényesíthetetlenül vált visszkereseti (rész) összeg értékével jogosult csökkenteni szolgáltatását. Abban az esetben, amennyiben a biztosító a szolgáltatást már kifizette, akkor a

biztosított köteles a kapott szolgáltatás fentiek szerint részben vagy egészben visszafizetni a biztosító felszólításától számított 15 napon belül.

1.8. A szerződő/biztosított tájékoztatási és változásbejelentési kötelezettségei

Amennyiben a jelen fejezet a biztosított/szerződő részére közlési, változásbejelentési vagy felvilágosítás adási kötelezettséget határoz meg, úgy ezen kötelezettségek a Polgári Törvénykönyv 6:452. §-a szerinti közlési és változásbejelentési, valamint a Ptk. 6:453. §-a szerinti felvilágosítás adási kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal, amennyiben a bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve a szerződő/biztosított ezen kötelezettségeit megszegi, úgy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

1.8.1. A szerződő/biztosított a biztosító által kért, valamint a kockázat elvállalása szempontjából lényeges adatokat, információkat köteles az előzetes adatközlés és szerződéskötés során, továbbá a biztosítási fedezet kiterjesztésekor, a valóságnak megfelelően közölni és változásukat 5 munkanapon belül bejelenteni.

1.8.1.1. Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy a szerződés részbeni vagy teljes érvénytelenségének jogkövetkezményét nem vonja maga után, hanem kizárólag a biztosítási díj megállapítására van kihatással, úgy a biztosító káresemény esetén fenntartja a jogát az elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény ismeretében számított biztosítási díj arányában történő biztosítási szolgáltatás nyújtására.

1.8.1.2. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosított vagyontárgy feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (elidegenítési, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az ez irányú szerződés létrejöttét a szerződő köteles haladéktalanul bejelenteni.

1.8.2. Kár esetén szerződő/biztosított különösen az alábbi kötelezettségeknek köteles eleget tenni

1.8.2.1. A káreseményt a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározottak szerint.

1.8.2.2. A fedezet, a jogalap és az összecszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

1.8.2.3. A bejelentett károssal összefüggő esetleges hatósági vagy bírósági eljárást a biztosító részére be kell jelenteni.

1.8.2.4. A szerződő/biztosított a biztosító kárfelvételi eljárásának lezárását követően, ezt megelőzően pedig csak a biztosító előzetes, írásbeli hozzájárulásával javíthatja, illetve rendelkezhet a helyreállításáról. Amennyiben jelen rendelkezés ellenére a kijavítás megkezdődik és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenül válnak, úgy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

1.8.2.5. Szabálysértéssel, illetve bűncselekménnyel okozott kár esetén a károkozóval szembeni eljárás lefolytatása érdekében a szükséges bejelentéseket meg kell tenni az illetékes hatóság felé, amennyiben a károkozó kártérítési felelősségét nem ismeri el és személyi adatait nem adja meg írásban. Betöréses lopás, rablás, rongálás, tűz, vagy robbanás által okozott kárt a szerződő vagy a biztosított köteles haladéktalanul jelenteni a legközelebbi rendőri szervnél, illetve a tűz- és robbanáskárokot a tűzoltóságnál. Vad által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató szervnél is be kell jelenteni és be kell szerezní az illetékes vadásztársaság kárfelelősség körében tett nyilatkozatát.

1.8.2.6. Ha az eltulajdonított vagyontárgy a kárfizetést megelőzően vagy azt követően megkerült, úgy a biztosított köteles ezen körülmény tudomására jutásakor haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt megelőzően 2 munkanappal bejelenteni a biztosítónak azért egyrészt, hogy a biztosító ne teljesítsen jogalap nélküli kifizetést, más-

részt, hogy a vagyontárgy átvételénél a biztosító képviselője jelen lehessen az esetlegesen bekövetkezett károk felmérése érdekében.

1.8.2.7. A biztosított, amennyiben az eltulajdonított tárgyak hollétéről tudomást szerez úgy köteles a rendőrséget és a biztosítót haladéktalanul értesíteni. A biztosító felszólítására a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében a biztosított köteles minden elvárható intézkedést megtenni vagy a biztosítót meghatalmazni, hogy a visszaszerzéshez szükséges intézkedéseket megtehesse.

1.8.3. A káreseményt követően – az ÁVF-ben meghatározottakon túlmenően – benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok és közlendő adatok

A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott és a biztosítási esemény vizsgálatához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg. A biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához jogosult bekérni, beszerezni és ellenőrizni további olyan dokumentumokat is, amelyek a kárigény (szolgáltatási igény) jogalapjának fennállását bizonyítják és/vagy az igény összecszerűségének megállapításához szükségesek.

1.8.4. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

1.8.4.1. A szerződő/biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A felek megállapodhatnak a biztosított kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A biztosított a kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőihez tanácsokért a biztosítóhoz fordulhat.

1.8.4.2. A szerződő/biztosított köteles a szerződésben előírt és a meglévő biztonsági berendezéseket üzemeltetni, és védelmi intézkedéseket alkalmazni abban az esetben is, ha a kockázatviselés helyét a szerződő (biztosított) alkalmazottai és azon családtagjai, akik a kockázatviselés helyén foglalkozásszerű tevékenységet végeznek, ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. őrzés) végrehajtásánál be kell tartani minden, az azokkal kapcsolatos előírást.

1.8.4.3. A szerződő (biztosított) köteles a biztonsági berendezések megfelelő és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.

1.8.4.4. A pénztárgépet üzletzáráskor tilos lezárni. Abban csak a mindenkori legmagasabb címletértékkel egyenértékű váltópénz maradhat.

1.9. Mentesülés

1.9.1. Az ÁVF X. pontjában („A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól”) foglaltakon túlmenően, a jelen feltétel értelmezésében súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás is, ha:

- az ÁVF X. pontjában meghatározott személyek a biztosítási esemény bekövetkezésekor alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álltak, és a káresemény bekövetkezésében ez a körülmény közrehatott;
- hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a biztosított vagyontárgy a káresemény időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek, vagy az építési és üzemeltetési, tűzvédelmi szabályok, egyéb hatósági előírások be nem tartásának következménye – különös tekintettel a biztosítási szerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározott kármegelőzési, vagyon-, illetve tűzvédelmi rendszereknek a biztosítottnak felróható okból való üzemképtelenségére;
- a kár a biztosított vagyontárgy korábbi szakszerűtlen javítása, szerelése miatt következett be és erről az ÁVF X. pontjában felsorolt személyek valamelyike tudott, vagy tudni kellett.

1.9.2. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól azon károk tekintetében, amelyek az átmenetileg nem használt vagy felügyelet nélkül hagyott épületek (építmények), berendezések és gépek vezetőkei elzárásának elmulasztása miatt, valamint a nem megfelelően végzett víztelenítés, illetve fűtési idényben az épületek nem megfelelő temperálása miatt keletkeznek.

Nem téríti továbbá a biztosító az ezen okokból eredő fagykárokat és ezek következményi kárait.

- I.9.3. **Súlyosan gondatlannak minősül, ha az eső, jég, hó vagy szennyeződés behatolása nem rendeltetésszerűen zárt ablakokon, külső ajtókon vagy más nyílásokon keresztül történt.**
- I.9.4. **Súlyosan gondatlannak minősül, ha az értéktároló kulcsát, vagy másodkulcsát a kulcs őrzéséért felelős személy munkaidején kívül a kockázatviselés helyén tartották.**

II. Biztosítási esemény

A biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható, hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlatban) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét és amely esemény javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé. A biztosító ezen dologi károk bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosítottnak.

- II.1. Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő és egymással ok-okozati összefüggésben álló káresemény egy biztosítási eseménynek minősül.
- II.2. Szélvihar és felhőszakadás miatt bekövetkező káresemények esetén egyazon okból 96 órán belül bekövetkező káresemények sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.
- II.3. **Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a vagyontárgy már eredetileg is meglévő hiányossága, gyártási, építési, konstrukciós vagy anyag hibája miatt, vagy azzal összefüggésben következik be a kár.**

III. Kizárások

- III.1. **A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan károkra, veszteségekre és kiadásokra, amelyeket közvetlenül az alábbiakban felsorolt események, körülmények valamelyike okozott, de kiterjed ezen események, intézkedések által közvetve okozott biztosítási eseményekre.**
- tárolt adatok és információk megsemmisülése (hiánya), elveszése, manipulációja vagy megváltozása az adathordozó egyidejű fizikai károsodása vagy megsemmisülése nélkül;
 - számítógépes vírusok, kémprogramok, és bármilyen más „rosszindulatú” szoftverek hatása;
 - víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram vagy egyéb energia, illetve üzemanyag szolgáltatása, elvezetése szállítása, továbbítása, vagy ezek hiánya, kimaradása;
 - hűtő-, klíma- és fűtőberendezések nem kielégítő működése;
 - a vagyontárgyak természetes vagy nem megfelelő minősége, elhasználódása, kopása, öregedése, rendeltetésszerű használata, illata, szerkezete vagy megjelenése;
 - talajsüllyedés, amely a statikus szerkezetet nem károsítja;
 - bármilyen bányászat, bányaművelés;
 - az altalaj kiszáradása;
 - tárgyak megmunkálása, feldolgozása vagy előállítása, illetve összekeverése, keveredése, elegyítése;
 - lopás (kivéve a betöréses lopást), csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás, zsarolás, leltárhiány, dézsmálás a biztosított vagyontárgyak egyéb tisztázatlan eredetű eltűnése;
 - kezelési hiba, karbantartással, javítással vagy teszteléssel összefüggő hiba;
 - gépek, gépi-, elektromos- és elektronikus berendezések és készülékek (ideértve a számítástechnikai berendezéseket is), valamint az épületek műszaki berendezéseinek (a kommunális vízvezeték-, fűtő-, melegvíz előállító és szennyvíz csövek, valamint tűzoltó berendezések kivételével valamennyi világító-, szellőző-, klíma-, tűzjelző-, füstjelző berendezés, felvonók, mozgólépcsők stb. és a hozzájuk tartozó szerelvények ill. vezetékek) külső hatás nélkül lejátszódó meghibásodása;
 - bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett törés- vagy repedéskár, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben.

A következményi károk kizárólag akkor biztosítottak, ha azok maguk nem kizártak.

- III.2. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet az alábbi körülmények által okozott károokra, ugyanakkor a biztosító megtéríti a kárt, ha**

ezen körülmények valamely – mentesülés körébe nem tartozó – biztosítási esemény következtében merültek fel:

- mérgezés, fertőződés, lerakódás, porosodás, gáz/gőz lecsapódása és bármilyen kontamináció;
- korrozó és oxidáció;
- mikroorganizmusok, állatok, növények, penész, házigomba, gombásodás, erjedés, belső megromlás vagy belső átalakulás;
- hőmérsékletingadozás, szárazság és kiszáradás;
- épületek vagy épületrészek repedése, üledése, zsugorodása vagy tágulása;
- íz megváltozása.

- III.3. **A biztosítási fedezet nem terjed ki a hatósági jelzés nélküli szárazföldi járművekben az alábbi okok miatt bekövetkezett károokra sem:**

- összeütközés, kisiklás;
- föld, bányatérsg vagy természetes vagy mesterséges boltozat beomlása;
- híd vagy pályatest leszakadása, megcsúszása, törése, lezuhanás;
- víz- és úszóhomok betörése;
- külső hatásra vissza nem vezethető egyéb belső, illetve a működéssel kapcsolatos folyamatok, (pl. fékkipás, üzemi és töréskárok, műszaki meghibásodások).

- III.4. **Külön kizárások, korlátozások egyedileg is nevesített károsító események esetén**

III.4.1. Kizárások a robbanás esetén

Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a kárt okozó robbanás az az alábbi okok miatt következett be:

- egy zárt térrész robbanása (tartály, kazán, csővezeték, siló) csak akkor minősül eseménynek, ha falazata olyan módon reped szét, hogy a téren belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki;
- belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkező gáznyomás hatása;
- az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés);
- tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása;
- repülőgépek okozta hangrobbanás;
- összeroppanás (implózió);
- hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű robbantás (pl. tervezett bontás).

III.4.2. Kizárások a vízkárok esetén

- III.4.2.1. **Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a víz által okozott kár az az alábbi okok miatt következett be:**

- a csapadékvíz, hó, olvadákvíz, beszivárgása, az épület beázása, ha ez normál időjárási viszonyok következménye;
- a belvíz és talajvíz;
- előtér nélküli átnedvesedés vagy felázás formájában jelentkező károkat;
- a csapadék beáramlása az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéseken (fólia, ponyva stb.) keresztül;

- III.4.2.2. **Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a részben vagy egészben víz által okozott kár:**

- a fakorhadás, a gombásodás, a penészesedés;
- a közvetett kár, mint például vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- a vezetékekhez csatlakozó szerelvényekben és berendezésekben (pl. szelepek, golyós csapok, csaptelepek, vízmérők, mosdó és wc kagylók, tartályok, egyéb víztartályok, zuhanytálcák és kabinok, kazánok, fűtőtestek és vízmelegítők) keletkezett;
- a tűzoltórendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett ezek kárait;
- nyomáspróba, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett.

III.4.3. Kizárások árvíz kár esetén

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek árvíz miatt:

- a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlóknál keletkezett;

- b) a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken lévő biztosított vagyontárgyakban keletkeztek;
- c) kialakult belvíz vagy talajvíz, elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás hatása következtében keletkeztek.

III.5. Katasztrófa kockázatok

- III.5.1. A biztosító – az alábbiakban részletezett módon – megtéríti az olyan károkat, amelyek földrengés, illetve árvíz következtében keletkeztek. Az azonos káridőpontban, egy hatóokból keletkező és az egymást követő 504 órán belül kárt okozó árvízkárra, a 168 órán belül kárt okozó földrengéskárra, valamint a 96 órán belül kárt okozó viharkárokat a kifizethető összeget a biztosító korlátozza. A 2003. évi LX. tv. 1. sz. melléklete szerinti nem életbiztosítási ág, ezen belül a tűz- és elemi károk, ill. egyéb vagyoni károk ágazatokba tartozó 2007. április 30. után létrejött szerződésekre kifizethető kárfizetés maximuma 30 milliárd Ft, kivéve az egyedi biztosítási szerződéseket (ideértve az „Egyedi szerződések feltételgyűjteménye” alapján létrejött szerződéseket, valamint az Építés- és szerelésbiztosítás biztosítási szerződéseket).**
- III.5.2. Ha az ebbe a körbe tartozó szerződésállományt érintő, a fentiekben megfogalmazott káreseményből származó összkar meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, úgy szerződésenként olyan arányban történik a kár kifizetése, ahogy a 30 milliárd Ft és a tényleges összkar arányának egymáshoz.**
- III.5.3. Amennyiben a biztosító szolgáltatásának kifizetését követően észleli azt, hogy a térítésköteles összkar meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, úgy az arányos rész erejéig jogosult visszakövetelni a fentiek szerint kiszámított túlfizetést.**
- III.6. Kizárásokra és kockázat szűkítésére vonatkozó további rendelkezéseket a „Külön feltételek és Záradékok” is tartalmazhatnak.**

IV. Fogalmak, valamint a betöréses lopásra, rablás és rongálásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések

A jelen feltételek értelmezése során az alábbi fogalmak az alábbi jelentéstartalommal értendők.

IV.1. Tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és űrjárművek lezuhanása

- IV.1.1. Tűz** alatt olyan tüzeset értendő, amikor az égési folyamat (együttesen jelentkező hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.
- IV.1.2. Villámcsapás** az az esemény, amelynek bekövetkezése esetén a becsapó villám erő- és hőhatása kárt okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve amikor az épületbe becsapódó villám az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt
- IV.1.3. Robbanás** a gázok, porok vagy gőzök (kivéve robbanóanyagok) terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás.
- IV.1.4. Légi jármű ütközésének minősül**, ha a személyzet által irányított légi- és űrjármű, vagy ezek alkatrészei, vagy rakomány a biztosított vagyontárgyra zuhan, ütközik.

IV.2. Elemi és katasztrófa károk, valamint ezekhez kapcsolódó fogalmak meghatározásai és a normál időjárási viszonyok fogalma

- IV.2.1. Szélviharnak, illetve vihar** az olyan károsító esemény minősül, amelyet a biztosított vagyontárgyakban a rendkívül heves szél rongáló hatása okozott. A szélsébség meghatározása tekintetében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kockázatviselési helyhez legközelebb található szélsébséget is mérő állomásának adatai az irányadóak.
- IV.2.2. Jégverésnek** az olyan roncsolással vagy alakváltozással járó károsító esemény minősül, amelyet a leesett jégzemek mechanikus hatása okoz.
- IV.2.3. Hónyomásnak** az olyan károsító esemény minősül, amelyet a nagy mennyiségben összegyűlt hó statikus nyomása okoz.

- IV.2.4. Sziklaomlásnak, kőomlásnak és földcsuszamlásnak** az olyan károsító események minősülnek, amelyet a leomló szikladarabok, kőzetdarabok, okoznak, illetve az elmozduló földtömeg okoz.
- IV.2.5. Ismeretlen építmény, üreg beomlásának** az olyan a károsító esemény minősül, amikor ismeretlen (építési, illetve üzemeltetési engedélyekben nem szereplő, a biztosított vagy a hatóságok által nem ismert) üregek beomlása miatt a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és ezért hirtelen talajelmozdulás, omlás következett be.
- IV.2.6. Felhőszakadásnak** az olyan károsító eseményminősül, amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű esővíz rombolással és elöntéssel okoz.
- IV.2.7. Ismeretlen jármű ütközése** olyan károsító esemény, amely esetén egy ismeretlen szárazföldi jármű vagy alkatrésze, illetve rakománya ütközéssel, becsapódással kárt okoz.
- IV.2.8. Vízkárnak** az a károsító esemény minősül, amikor a természetes eredetű (nem árvízből vagy vezetékes vízkárból származó) folyékony halmazállapotú víz biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- IV.2.9. Földrengés:** a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgás.
- IV.2.10. Árvíz:** az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el. Ilyen esemény az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében keletkező buzárok és fakadóvizek károsító hatása is.
- IV.2.11. Hullámtér:** a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti terület;
- IV.2.12. Nem mentett árterület:** az árterületnek az a része, amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített kőút, vasúti töltés vagy magaspárt között fekszik;
- IV.2.13. Normál időjárási viszonyok meghatározása**

A biztosító a biztosított vagyontárgyak elemi káreseményeire vonatkozóan normál időjárási eseménynek minősíti különösen az alább részletezett időjárási eseményeket.

- IV.2.13.1.** a szélsébség mértéke kisebb, mint 15 m/s.
- IV.2.13.2.** csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,5 mm/perc érték alatti, illetve 24 óra alatt nem éri el a 30 mm-t.
- IV.2.13.3.** A szélsébség, csapadékmennyiség tekintetében kockázatviselési helyhez legközelebb található olyan akkreditált mérőállomások adatai az irányadóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ilyen adatoknak minősülnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérőállomásai által rögzített adatok.

IV.3. Vezetékes-vízkár

- IV.3.1. Vezetékes-vízkárnak** az az esemény minősül, amelyet a biztosított telephelyen, vagy a biztosított helyisége(ke)t magába foglaló épületben lévő, ivóvíz, szennyvíz vagy csapadék be- és elvezető vezetékeiből, melegvíz szolgáltató, vagy központi fűtési rendszerekből, klímaberendezésekből, ipari, technológiai vezetékekből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból, szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz, technológiai folyadék vagy gőz okoz. Technológiai folyadéknak minősülnek például a savak, a lúgok, a különböző oldatok, az elegyek, az élelmiszeripari termékek, a folyékony szénhidrogének és származékaik, illetve a különböző zagyok, és a hasonló anyagok.
- IV.3.2.** Azon vezetékes vízkárok esetén, ahol a kilépő víz nem a biztosított ingatlanban lévő vezetékből, szerelvényből lép ki, de a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt, a biztosító szolgáltatásához (a jogalap eldöntése céljából) a károkozó felelősség elismerő nyilatkozata is szükséges, miszerint a kár oka az ő kizárólagos tulajdonában vagy tulajdonrészében lévő ingatlanon/ingatlanban keletkezett.
- IV.3.3.** Tűztöltő berendezés meghibásodása biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűztöltő rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzi vízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt következik be a vízkáramlás. A biztosító megtéríti az ily módon kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

IV.4. Terrorcselekmény

Valamely személy vagy csoport – akár önállóan, akár valamely csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítési szándékát tartalmazza. Terrorcselekménynek minősül továbbá minden olyan magatartás, amelyet az általános közfelfogás annak tekint.

IV.5. Betöréses lopás, rablás és rongálás

- IV.5.1. Betöréses lopás: ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:
- IV.5.1.1. nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, földem vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- IV.5.1.2. nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglevő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
- IV.5.1.3. zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után a IV.5.1.1, illetve IV.5.1.2. pontokban foglaltak szerint távozott;
- IV.5.1.4. álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.
- IV.5.1.5. eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz a IV.5.1.1.- IV.5.1.4. pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott.
- IV.5.2. Amennyiben a vagyontárgyak kizárólag lezárt értéktárolókban (pl. bútorszéf, faliszéf, páncélszekrény) elhelyezve minősülnek biztosítottoknak, úgy a feltétel vagy külön megállapodás szerinti biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük a biztosítási esemény bekövetkezésékor.
- A káresemény csak akkor minősül betöréses lopás biztosítási eseménynek, ha az elkövető a kockázatviselés helyére a IV.5.1 pontban meghatározottak szerint hatolt be és ott az értéktárolókat:
- IV.5.2.1. feltörte;
- IV.5.2.2. álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel felnyitotta;
- IV.5.2.3. eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt értéktárolóban tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
- IV.5.2.4. eltulajdonította.
- IV.5.3. Értéktárolónak az olyan lezárral rendelkező tárolóeszköz minősül, amely
- a) szimpla vagy dupla acéllemez falú, a két fal között üreggel, hőszigetelő anyaggal, vagy speciális töltettel ellátott és;
 - b) a lemezek együttes vastagsága minimum 2 mm és;
 - c) az értéktároló szekrények működtetése kétféleképp, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral, illetve elektronikus kódzárral (opcionálisan: kétféleképp kulcsos vésznitási lehetőséggel) történik és;
 - d) beépített, vagy alkalmazott – a MABISZ vagy más külföldi vizsgálatintézet által nem minősített (ajánlott) – zárszerkezete variációszáma nem kevesebb 10.000-nél és kulcsa a zár nyitott állapotában nem vehető ki a zárból és;
 - e) épületszerkezeti tartóelemhez rögzített a MABISZ ajánlásában foglaltak szerint, illetve 300 kg tömegig minimum 5.000 N, 300 - 800 kg tömegig minimum 10.000 N feszítő erőnek ellenálló módon, (az értéktároló súlya is beleértendő) falba, vagy padozatba oldhatatlan kötéllel rögzítve vagy bebetonozva beépített.

Hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak.

Az értéktárolókra meghatározott valamennyi kritériumnak meg nem felelő fémszekrények vagy egyéb tárolóeszközök a benyúló biztosítható összeg szempontjából bútornak minősülnek.

IV.5.4. **Rablás:** ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető a kockázatviselési helyen, jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el a biztosítottól, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Rablás az is, ha a tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

IV.5.5. **Rongálás:** ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épületek (építmények) szerkezeti részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során vagy kifejezett rongálási szándékkal, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

IV.5.6. Védelmi szintek betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítás esetén

A biztosító a kockázatviselési helyen – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában – elengedhetetlenül szükséges vagyonvédelmi védelmi szintet vár el.

A védelmi szintek technikai követelményeit a Z 301, Z 302, Z 303, Z 304, valamint a Z 320 és Z 321 sz. záradékok, az őrzés védelemre vonatkozókat a Z 137, Z 335 és Z 337 sz. záradékok tartalmazzák. A védelmi szintek megvalósíthatók a mechanikai és az elektronikai védelmi záradékokban foglaltak alkalmazásával.

1. védelmi szint – Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem

2. védelmi szint – Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

3. védelmi szint – Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

4. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

5. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

6. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása.

A Z 320. sz. záradék szerinti helyi jelzésű elektronikai jelzőrendszer alkalmazása kizárólag lakott területen található objektumban elfogadott, amely megfelel a Z 135. sz. záradéknak. A Z 321. sz. záradék követelményeinek eleget tesznek a Z 322 és a Z 323 záradékoknak megfelelő elektronikai jelzőrendszerek is.

V. Üvegtörésre vonatkozó különös rendelkezések

V.1. Biztosítási esemény, kizárások

V.1.1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezekben) keletkezett törés- vagy repedéskár.

V.1.2. Kizárások:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az alábbi esetekben:

V.1.2.1. az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;

- V.1.2.2. a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat, de megtéríti az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső zárok) le- és visszaszerelési költségeit, az üvegtörésre meghatározott biztosítási összegnek megfelelő limitösszeget belül;
- V.1.2.3. a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat;
- V.1.2.4. a padlózatba épített üvegekben, üveg dísz tárgyakban, csillárak üvegezésében, neonokban és más fényforrásokban keletkezett károkat;
- V.1.2.5. azokat az üvegtöréseket, amelyek az épületek javítási, karbantartási, illetve építési, állványozási munkái során keletkeztek;
- V.1.2.6. szolárium berendezések üvegezésében keletkezett károkat.

V.2. Biztosítási módok

- V.2.1. **Épületérték alapú üvegtörés biztosítás:** azon épületek (építmények) üvegezéseit biztosíthatók ezen a módon, amelyeknél az épület, illetve építmény is biztosított a biztosítónál, és az üvegfelületek összege nem haladja meg az épület nettó területének 25%-át. A biztosítás díját a biztosító az épület (építmény) biztosítási összege alapján határozza meg. A biztosítási szolgáltatások összegének felső határa a biztosítási időszak alatt (1 év) a telephelyen biztosított épület (építmény) biztosítási összegének a 2%-a.
- V.2.2. **Rögzített limitösszegű üvegtörés biztosítás** biztosított és nem biztosított épületek üvegezésére is köthető. Rögzített limitösszegű üvegtörés biztosítás esetén a szerződő által megadott biztosítási összeg erejéig biztosítottak a kockázatviselési helyen található üvegfelületek. A biztosítási összeg egyben az éves szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almozdatot esetén az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.
- V.2.3. **Különleges üvegek biztosítása** biztosított vagy nem biztosított épületek üvegezésére köthető. Különleges üvegek biztosítása esetén a szerződő által megadott biztosítási összeg erejéig biztosítottak a kockázatviselési helyen található üvegfelületek. A biztosítási összeg egyben az éves szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almozdatot esetén az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.

V.3. Biztosítható vagyontárgyak

Biztosítható üvegszerkezetek a V.2.1. és V.2.2. pont szerint:

- külső és belső nyílászárók, portálok egyrétegű (maximum 10 mm vastag), vagy két- vagy több rétegű, légréssel ellátott hőszigetelő üvegezés;
- külső üvegburkolatok;
- üvegtetők;
- szerkezeti beépített üveg épületszerkezetek (térrelválasztók, korlátok);
- épülethomlokzatra szerelt síküveg reklám- és cégtáblák (neon- és fényreklámok nem).

Az alábbi üvegtípusokból, maximum 10 m² táblaméretig:

- sík- katedrál-, és drótüveg;
- plexi vagy polikarbonát;
- tükrök, fényvisszaverő üvegek;
- felületkezelés nélküli, vagy homokfúvott, savval maratott (homályosított) vagy minta nélküli felülettel;
- speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla).

Csak **különleges üvegek biztosítása** köthető (V.2.3. szerint) az alábbi üvegszerkezetek esetén:

- üvegházak és télikertek üvegezése;
- üvegpultok, vitrinek, zuhanyfülkék, akváriumok, terráriumok üvegezése;
- napenergia átalakító berendezések üvegezése;

illetve üvegtípusok esetében:

- 10 m² táblaméretnél nagyobb felületű, vagy 10 mm-nél vastagabb egyrétegű üvegezés;
- több rétegű, ragasztott biztonsági üvegezés;
- ón-, ólom- és rézfoglatokban lévő díszüvegezés, üvegfestmények és mozaikok;
- homokfúvással vagy savmaratással mintázott üvegek;
- az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrő, biztonsági és egyéb fóliák.

V.4. Biztosítási szolgáltatás

- V.4.1. A biztosító a biztosítási összegben belül az üveg cseréjének költségeit fizeti meg.
- V.4.2. A biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20%-áig terjedő mértékben megtéríti:
- V.4.2.1. a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosított azon igazolt kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségszerűen merültek fel;
- V.4.2.2. a közvetlen vagyoni védelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit.

VI. Irodai elektronikus berendezések biztosítására vonatkozó különös rendelkezések

Jelen feltételek értelmében a biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettsége kiterjed a biztosított vagyontárgyakra, amennyiben azok a kockázatviselés helyén a VI.1. pont szerinti biztosítási események valamelyikének következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek.

VI.1. Biztosítási események, a kockázatviselés helye

- VI.1.1. A biztosító az előre nem látható, hirtelen bekövetkező és nem szándékosan okozott sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat is megtéríti, – eltérően a III. fejezetben foglaltaktól – melyek a következő okok miatt keletkeztek:
- VI.1.1.1. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatásai (pl. indukció, influenza);
- VI.1.1.2. kezelési hiba, figyelmetlenség, enyhe fokú gondatlanság;
- VI.1.1.3. külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés);
- VI.1.1.4. összeroppanás (implózió) vagy a nyomáshiány egyéb hatása;
- VI.1.1.5. üveg alkatrészek törése.

A biztosító a VI.1.1.1. és VI.1.1.2. pontokban felsorolt események következtében keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a károk szemrevételezéssel, segédesszközök nélkül felismerhetők.

- VI.1.2. A kockázatviselés helye: a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben feltüntetett berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén üzemképes állapotban vannak elhelyezve (telepítve).
- VI.1.3. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre kész vagy – ha ez előírás – a formális és a tényleges átvétel is megtörtént. Ha egy berendezés üzemképes telepítése megtörtént, akkor a biztosítási fedezet a tisztítás, karbantartás vagy üzembe helyezés időtartama alatt is fennáll, ha e tevékenységet a kockázatviselési helyen belül a telepítés helyén végzik.

VI.2. Biztosítható vagyontárgyak

A biztosító megtéríti az alábbi – a kockázatviselés helyén található, a berendezés vagyongroupban tűzkárokat is biztosított – összes irodai berendezésben keletkezett – a V.1. biztosítási események által okozott károkat, azok új értéke alapján, együttesen meghatározott biztosítás biztosítási összegig.

Az irodai elektronikus berendezések abban az esetben biztosíthatóak, amennyiben egy adott, biztosítani kívánt berendezés új értéke 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

- VI.2.1. irodatechnikai berendezések: asztali számítógépek, fénymásolók, írásvetítők, projektorok;
- VI.2.2. távközlési berendezések: telefonok a mobil- és okostelefonok kivételével, telefonalközpontok, telefaxok, üzenetrögzítők, fixen telepített rádiótelefonok, CB-rádiók;
- VI.2.3. híradástechnikai, szórakoztató elektronikai berendezések: televízió és rádiókészülékek, tunerek, erősítők, equalizerek, CD-, DVD, blue-

ray leátszók, hangsugárzók, videókorderek és lejátszók, műhold-
vevők beltéri egységei;

- VI.2.4. számítógépek, ide értve a kockázatviselés helyén található hordozható berendezéseket is **(kivéve a táblagépeket /tablet/ és a GPS készülékeket)**, az adatfeldolgozó berendezések és rendszereik, az ezekhez tartozó periféria egységekkel, szünetmentes áramforrások;
- VI.2.5. légkondicionáló berendezések;
- VI.2.6. pénztárgépek, kártyaleolvasó terminálok, vonalkód olvasók;
- VI.2.7. biztonságtechnikai berendezések, elektronikai behatolás jelző-, videó megfigyelő és rögzítő rendszerek.

VI.3. Kizárások

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:

- bármilyen fajta kép-, hang- és adathordozó, valamint rajtuk tárolt információkra;
- számítógépek egységein, tárolóin levő adatokra és programokra;
- az üzemeltetési előírások szerint rendszeresen cserélendő alkatrészekre (pl.: mintázós papírtovábbító hengerek, szűrők), valamint nem alkatrésznek minősülő kellékanyagokra (pl.: festékszalagok, festékkazetták, akkumulátorok, filmek, papírok, textil- és műanyag bevonatok);
- üzemi és segédanyagokra (pl.: kontaktanyagok, hűtőanyagok, kenőanyagok, tisztítószer);
- azokra a károkra, amelyek üzemi segédanyagok kiömlése, szivárgása stb. következtében keletkeztek, kivéve a tűz- és robbanáskárokat;
- az olyan károkra, melyek az elektronikus berendezésekben, számítógépekben üzemidőn kívül, hibás, elégtelen vagy hiányos klimatizálás következtében adódtak.

A biztosító nem téríti meg továbbá:

- azokat a többletköltségeket, amelyek a helyreállítás során elvégzett módosításból, átalakításból vagy korszerűsítésből erednek;
- ideiglenes javítás költségeit;
- készenléti költségeket (karbantartási, javítási szerződések átalánydíját).

VI.4. Biztosítási szolgáltatás

- VI.4.1. **A biztosított berendezéseknek a VI.1.1.1. – VI.1.1.3. pontok szerinti biztosítási események miatti totálkára – a I.6.4.2. pontjában foglaltaktól eltérően – az új berendezés első üzembe helyezését követő 6. hónap után káridőponti (avult) értéken kerül megtérítésre. A káridőponti (avult) érték minimális összege – függetlenül az életkortól és a használat fokától – a káridőponti új érték 30%-a.**
- VI.4.2. Javítással helyreállítható berendezéseknek korábbi, üzemképes állapotában való helyreállításnak költsége kerül megtérítésre, amely magába foglalja a javítási költségeket és a leszerelési, beszerelési, szállítási (kivéve a légi fuvar) és vámköltségeket. Ha a helyreállítást a biztosított saját maga végzi, akkor csak ennek önköltsége kerül megtérítésre, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg egy szakszolgáltató által történő helyreállítás költségét.

**Az irodai elektronikus berendezések tekintetében a biztosító szolgáltatásának felső határa (kártérítési limit) 500.000 Ft be-
rendezésenként.**

VII. Szállítmánybiztosításra vonatkozó különös rendelkezések

A biztosítási szerződés megköthető a biztosított saját tulajdonú vagy bérelt, illetve általa bizományba vagy javításra átvett készleteknek (I.1.3.) saját tulajdonú gépjárművel történő rendszeres szállítási tevékenységére (ideértve ezen vagyontárgyaknak bérelt, vagy a biztosított alkalmazottainak tulajdonát képező gépjárművel történő szállítását is), ha az a biztosított megbízása alapján történt.

VII.1. Biztosítási események

- VII.1.1. **Ezen almozdat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).**

A biztosító a szállítási tevékenység során – a kockázatviselés időtartama alatt – az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg, melyek az alábbi biztosítási események miatt keletkeztek:

- tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és úrművek lezuhanása a VARVF IV.1. meghatározásai szerint;
- a VARVF IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4. és IV.2.6. pontjainak meghatározásai szerint elemikárnak minősülő események;
- a szállítóeszközt ért baleset;
- hidak vagy más építmények beomlása;
- a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállítóeszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülés, törés;
- rablás, a lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a leállítást követően lezárt szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása.

VII.2. Biztosítható vagyontárgyak, biztosítási összeg

- VII.2.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben meghatározott olyan vagyontárgyakra terjed ki, melyek a „készletek” (I.1.3.) vagyongcsoportokba sorolhatók, a fuvarozásból jogszabály alapján nincsenek kizárva, és nem sorolhatók a következő termékcsoporthoz valamelyikébe:
- fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok;
 - öngyulladásra hajlamos anyagok;
 - tartálykocsiban szállított áruk;
 - készpénz és értékpapírok, valamint értékkészletek (I.1.4.2. – I.1.4.7.);
 - műértékkel bíró vagyontárgyak;
 - hangszerek;
 - dohányárak;
 - szőrmeáru;
 - fegyverek;
 - szerszámok, munkaeszközök.

A biztosítás nem terjed ki a szállítóeszközben keletkezett károkra.

- VII.2.2. A biztosítási összeg a megnevezett szállítóeszközön a biztosítási időszakon belül előforduló maximális szállítmányérték. Több jármű esetén az egyes csúcsertékek összege képezi a szerződés szerinti teljes biztosítási összeget. A szállítmányérték a szállítmány számla szerinti értékének és a szállítás során felmerülő költségeknek összege. Számla hiányában a biztosítási összeget a szállított vagyontárgyak új értékének figyelembevételével kell meghatározni (lásd: I.2.1.1.).

- VII.2.3. A szerződőnek (biztosított) minden egyes szállítmányt a biztosított gépjárműhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállító- vagy fuvarlevél tömbbe be kell vezetni az alábbi adatok feltüntetésével: dátum, áru megnevezése, darabszám, ill. tömeg, az áru értéke, valamint a szállítási cím. Kár esetén a biztosító kérésére a teljes szállító-, ill. fuvarlevéltömb bemutatandó.

- VII.2.4. **A biztosító a fuvarszekélyként kifizethető biztosítási szolgáltatási kötelezettségét a teljes biztosítási időszak (egy év) alatt 5 millió Ft összegben korlátozza.**

VII.3. A kockázatviselés időbeni és területi hatálya

- VII.3.1. A jelen feltételek szerint biztosított szállítási tevékenységre a biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, amikor az áru, a szállítás haladéktalan megkezdése céljából a járműbe bérakásra kerül, tart a szállítás rendes ideje alatt, és abban az időpontban végződik, amikor a rendeltetési helyen, az árunak a járműből történő haladéktalan kirakodása befejeződik.

- VII.3.2. A biztosítás szünetel a szállítás ideje alatt, ha a gépjármű – nem a szállítással közvetlenül összefüggő tevékenység végzése céljából – őrizetlenül marad. Az őrizetlen gépjárműben történő tárolás jelen feltétel alapján raktározásnak minősül, így annak ideje alatt a biztosítási védelem szünetel.

- VII.3.3. A kockázatviselés területi hatálya Magyarországra terjed ki.

VII.4. Biztosítási szolgáltatás

- VII.4.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a következő költségeket téríti meg:
- VII.4.1.1. azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított (szerződő) a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és a kár enyhítése érdekében indokoltnak tartott. **A ráfordítások és a biztosítási szolgáltatás együttes összege nem haladhatja meg a szállítmányra megállapított biztosítási összeget, kivéve, ha a ráfordítások a biztosító utasítására történtek;**
- VII.4.1.2. a kár összegének megállapításához szükséges költségeit, amennyiben a biztosító megtéríteni köteles a biztosítási esemény okozta károkat;
- VII.4.1.3. a javítással, pótlással kapcsolatban szükségessé vált igazolt többlet fuvarozási költségeket, amennyiben – előzetes bejelentés alapján – ezen költségek indokoltságát a biztosító elismeri;
- VII.5. A szolgáltatási igény érvényesítéséhez az alábbiakban felsorolt okmányok bemutatása is szükséges:
- VII.5.1. a szállított árura vonatkozó eredeti szállítólevél és eredeti áruszámla vagy a szállítást tanúsító egyéb eredeti okmányok;
- VII.5.2. az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására szemlejegyzőkönyv, szakértői jelentések, a tényleges kár összegét tételesen részletezésben feltüntető kárszámlák, a kárral kapcsolatos költségekre vonatkozó számlák, amennyiben a kárfelmérést – a biztosító hozzájárulásával – harmadik személy végezte;

- VII.6. A lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása biztosítási események (VII.1.7. pont) bekövetkezése miatti szállítmánykárokat csak abban az esetben téríti meg a biztosító, ha:
- a szállító gépjármű szilárd tetővel/felépítménnyel rendelkezett;
 - a gépjárművet lezárt állapotban parkolták le;
 - a gépjármű rendelkezett gyárilag beépített, vagy MABISZ által ajánlott, működőképes riasztó berendezéssel, amelyet a jármű leállítását követően aktív állapotba helyeztek;
 - a biztosított szállítmányt a gépjármű utas- vagy rakterében, kívülről nem látható módon tárolták;
 - a gépjármű feltörése vagy eltulajdonítása bizonyíthatóan reggel 4 és este 10 óra között történt, kivéve, ha a lezárt szállító járművet lezárt, szilárd falazatú és tetőzetű helyiségben parkolták le.

VII.7. Kizárások

A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

- VII.7.1. a szállítmány penészesedése, erjedése, belső romlása, illetve amelyeket rovarok, azok lárvái és rágcsálók okoztak, kivéve, ha az ilyen kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;
- VII.7.2. öngyulladás, tűz vagy robbanás következtében keletkeztek amiatt, hogy a szállítmány – a biztosítható vagyontárgyakon kívül – öngyulladás-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat is tartalmazott;
- VII.7.3. a szállítmány sajátos természete miatt keletkeztek (különösen: kiszáradás, apadás, súlyvesztés), kivéve, ha az ilyen kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;

VII.8. Mentésül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a káresemény

- VII.8.1. azért következett be, mert a szállítmány fuvarozására alkalmatlan volt vagy a szállítóeszköz túlterhelték;
- VII.8.2. azért következett be, mert az áru és a raktér sajátosságainak megfelelő rögzítés nem történt meg;
- VII.8.3. a szükséges csomagolás hiányossága miatt keletkezett be, ideértve a sértetlen külső burkolaton, csomagoláson belüli tartalomhiányt is.

VIII. Üzemszünet biztosításra vonatkozó különös rendelkezések

A biztosító a jelen al módzatra is megkötött biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti azokat a biztosított üzemszüneti veszteségeket, amelyek a feltételben részletezett üzemszüneti biztosítási események bekövetkezése miatt üzemszünet tartalma – legfeljebb azonban a biztosító által vállalt fedezeti tartam – alatt keletkeztek.

VIII.1. Üzemszüneti biztosítási események

- VIII.1.1. Ezen al módzat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).

Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szünetelése, ha annak oka valamely alábbi – a tűz és elemi károk, valamint betöréses lopás és rablás kárként (VARVF IV. fejezet) definiált fogalmak, mint – alábbi kockázatokkal összefüggő biztosítási esemény:

- tűz alapkövetkezmények (IV.1.);
- elemi károk (IV.2.);
- vezetékes vízkockázatok (IV.3.);
- betöréses lopás, rablás és rongálás (IV.5.1., IV.5.4., IV.5.5.).

amennyiben a biztosított a biztosítási esemény időpontjában, az üzemszünettel érintett kockázatviselési helyre vonatkozóan rendelkezik a biztosítónál az üzemszünetet okozó eseményre vonatkozó – érvényes és hatályos – tűz- és elemi károk, vagy betöréses lopás és rablás biztosítással.

- VIII.1.2. A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll be, ha a VIII.1.1. pontban meghatározott üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt a káreseménykor hatályos Vagyonőr biztosítás alapján megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű vagy mértékű, hogy a biztosított az üzemszünet szüneteltetésére kényszerül.

VIII.2. Üzemszüneti veszteség

- VIII.2.1. Üzemszüneti veszteség az üzemszünet következtében, a biztosító által vállalt üzemszüneti időtartamán belül (a továbbiakban: fedezeti tartam), annak tényleges, de legfeljebb az üzem újraindításához szükséges optimális időtartamára eső elmaradt (ki nem termelt) nyereségnek és az állandó (fix) költségeknek az összege, levonva belőle a megtakarított (fel nem merült) költségeket.
- VIII.2.2. Jelen feltétel tekintetében elmaradt üzemi nyereségnek minősül az a nyereség, amelyet a biztosított zavartalan üzemen esetén elért volna az üzemszünet ideje alatt, a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vett teljesítménnyel.

Üzemi nyereségnek tekintendő az az összes bevétel, amely tartalmazza a biztosított üzemen a gyártásból, kereskedelembeviteléből és egyéb szolgáltatásból keletkező forgalmi bevételeket, a félkész- és késztermékek állományváltozását, az aktivált saját teljesítményeket és egyéb üzemi bevételeket – levonva belőle a változó és állandó költségeket.

- VIII.2.3. Állandó (fix) költségek azok a szükséges ráfordítások (pl.: munkabérek, illetmények, bérleti díjak, közüzemi díjak stb.), amelyekre a számviteli törvény költségelszámolási szabályai vonatkoznak és amelyeket a biztosítottnak az üzemszünet tartama alatt okvetlenül ki kellett fizetnie annak érdekében, hogy a helyreállítás után az üzemszünet újraindítását – a káresetet megelőző állapotnak megfelelő keretek között – mihamarabb lehetővé tegye vagy amelyek megfizetésére az üzemszünet tartama alatt köteles.
- VIII.2.4. Változó költségek alatt azokat a költségeket értjük, amelyek az üzemeléssel szorosan összefüggnek, azaz az üzemszünet következtében elmaradnak vagy csökkennek. Ide tartozik különösen az üzemszünet időtartama alatt nem használt berendezések kopásnak kitett részeinek amortizációja.

VIII.3. Fedezeti tartam

A biztosító üzemszünettel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában kezdődik és a biztosítási szerződésben megjelölt fedezeti tartamig tart. A fedezeti tartam 3 hónap.

VIII.4. A biztosítási díj kiszámításának alapja

- VIII.4.1. A biztosítási díj számításának alapja az éves üzemi nyereség és az állandó (fix) költségek összege, amelyet a biztosított az üzemszünet nélkül elért volna. A biztosított az ajánlattétel során ezen adatokat a biztosító részére köteles átadni.
- VIII.4.2. Amennyiben a biztosított üzem veszteségesen üzemel, úgy a biztosítási díj számításának alapja az üzemszünet ideje alatt is felmerülő állandó (fix) költségek és az üzem által üzemszünet nélkül kimutatható veszteség egyenlege.
- VIII.4.3. A fenti adatokat a tárgyévot megelőző év tényadatai, valamint a tárgyév tervadatai figyelembevételével kell meghatározni.

VIII.5. Önrészesedés

A biztosított biztosítási eseményenként figyelembe vett önrészesedése 2 napi üzemszünetre számított biztosítási szolgáltatási összeg.

A biztosítási szolgáltatási összegből a biztosító a szerződés szerinti önrészesedéses időtartamra eső üzemszüneti veszteségeket levonja.

VIII.6. Biztosítási szolgáltatás

- VIII.6.1. A biztosító a biztosítási összegben belül megtéríti a tényleges üzemszünet tartamára, de legfeljebb a fedezeti tartamra megállapított elmaradt üzemi nyereséget és az állandó (fix) költségeket.
- VIII.6.2. A biztosítási szolgáltatási összeg meghatározásánál a biztosító figyelembe veszi azokat az objektív körülményeket (különösen: a piaci helyzet, az értékesítési lehetőségek, szezonális ingadozások, üzemi körülmények változása), amelyek az üzemmenetre hatással lettek volna, ha nem következ be üzemszüneti kár.
- VIII.6.3. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek nem szolgálnak bizonyítékkal az elmaradt üzemi nyereség, illetve az állandó (fix) költségek tényleges mértékére.
- VIII.6.4. Alulbiztosítás esetén, amennyiben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint a tényleges üzemszüneti veszteségek alapján a fedezeti tartamra számított teljes biztosítási összeg, a biztosító ennek az aránynak megfelelő mértékben téríti meg a tényleges üzemszüneti veszteségeket.

VIII.7. A biztosítási szolgáltatás kifizetése

- VIII.7.1. A biztosító az üzemszüneti veszteségek alapján megállapított biztosítási szolgáltatási összeget annak megállapítását követő 15 napon belül fizeti ki.
- VIII.7.2. A biztosító az üzemleállást követő 30 nap után – a biztosított kérésére – a várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) biztosítási szolgáltatási összeg 80%-ának erejéig kárelőleget folyósíthat a végleges biztosítási szolgáltatás terhére. A biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti veszteségei alapján határozza meg a minimális biztosítási szolgáltatási összeget. Amennyiben a minimális biztosítási szolgáltatási összeg a 30 nap letelte előtt is meghatározható, akkor a biztosított ennek megfelelően kérheti az előleg kifizetését.
- VIII.7.3. A biztosító biztosítási szolgáltatási előleg fizetésére nem vállal kötelezettséget.

VIII.8. A biztosító szolgáltatásának korlátozása, kizárása

- VIII.8.1. **A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket, amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:**
- készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve az üzletmenettel kapcsolatos okirat, számlák és hasonló megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
 - tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok, mágneslemezek és egyéb adathordozók, valamint szoftverek megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
 - a biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségek azon részét, amely az alábbi okok miatti üzemszüneti tartam meghosszabbodás miatt keletkezett, ide értve az üzemszünet ezen okok miatti kiterjedését a biztosítási eseménnyel nem érintett üzemi működésre is;

- az üzemszünet alatt bekövetkezett rendkívüli, nem biztosítási eseménynek minősülő események vagy körülmények;
- az üzem bővítése vagy olyan felújítások miatt, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás során vezettek be;
- hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
- a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódása tulajdoni, birtoklási, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve peres ügyek lebonyolítása vagy egyéb hasonló események miatt.

VIII.8.2. A biztosító nem téríti meg továbbá:

- azt az elmaradt üzemi nyereséget, amelyet a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem ért volna el;
- azokat az állandó (fix) költségeket, amelyeket a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem gazdálkodott volna ki;
- azt az áruértékesítésből remélt nyereséget, ha az értékesítés a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem lett volna lehetséges;
- azokat a ráfordításokat (költségeket), amelyekből a biztosítottnak fedezeti tartamon túl is haszna származik, illetve amelyekkel a nem biztosított költségeket fedezi;
- az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek a biztosítási szerződésben meghatározott önrészesedést nem érik el.
- szerződésekből fakadó olyan büntető jellegű intézkedések, költségeit, biztosítékokat (kötér, bírság, duplán visszajáró foglalkoztatás, késedelmesen szállított áru átvételének megtagadása stb.) vagy kártalanításokat, amelyek a gyártási és/vagy szállítási határidők be nem tartása vagy egyéb átvett kötelezettségek miatt a biztosítottat terhelik;
- bármilyen fajtájú adót, vámot, illetéket;
- az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok; az üzemanyagok megvételére történő kiadásokat, ha azok nem az üzemfenntartást szolgálják;
- olyan nyereségeket és költségeket, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemmenettel, pl.: tőkebefektetés, spekulációs és ingatlanügyletek.

IX. Vállalkozói Assistance szolgáltatás feltételei

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) vállalja, hogy az év minden napján a **06 40 200 272** kék számán **0–24 óráig fogadja a biztosított telefonhívását**, és a lehetőségek szerint a legrovidebb időn belül információt nyújt, iparos munkát szervez és átvállalja ennek költségeit a II. pontban leírtak szerint.

A biztosító közreműködője a Vállalkozói Assistance szolgáltatás tekintetében: az Europ Assistance Magyarország Kft. – Cg. 01-09-565790, 1134 Budapest, Dévai u. 26–28. – (EAHUN), asszisztencia-szolgáltatást nyújtó társaság.

A biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos szolgáltatást működtet.

IX.1. Információs és döntéstámogató szolgáltatás

A biztosító vállalja, hogy a biztosított számára lehetőség szerint az alább felsorolt szolgáltatások tekintetében az ár, teljesítési határidő, illetve minőség kategóriákban telefonon információt ad és alternatívákat kínál:

- gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat;
- épület felújítással kapcsolatos különféle szakipari munka;
- sofőr szolgálat;
- gyermek megőrzés, babysitter szolgáltatás;
- rendezvény szervezés, hostess közvetítés;
- munkaerő kölcsönzés;
- szállítmányozás (rendszeres), szállítás (alkalmi), költöztetés;
- oktatás, továbbképzés;
- biztonságtechnikai szolgáltatás;
- épülettakarítás;
- értékbecslés;
- idegen nyelvű dokumentumok fordítása;
- könyvvizsgálat;
- raktározás;
- futárszolgálat;
- utazási információk;
- kulturális és szabadidő információk.

IX.2. Vészelhárítási szolgáltatás

IX.2.1. Vészhelyzet biztosítási esemény

Vészhelyzet, ha egy váratlan külső mechanikai hatás vagy a biztosított épület épületgépészeti berendezéseinek meghibásodása következtében olyan helyzet alakul ki, amely sürgős beavatkozást kíván a további károk, illetve balesetveszély megelőzése érdekében és amelyek esetén a IX.2.2. pontban felsorolt szakipari tevékenységekkel elháríthatóak.

Nem minősül azonban vészhelyzetnek a lapos tető szigetelés hiányossága miatti beázás.

Vészhelyzet esetén a biztosító a lehető legrövidebb időn belül iparost küld a helyszínre. A vészhelyzet elbírálása a biztosító koordinátorának jogosultsága az ügyfél helyzetismertetése alapján.

IX.2.2. A biztosító az alábbi általános szakipari munkákban vállal vészelhárítási szolgáltatást

- víz- és gázvezeték szerelés;
- zárjavítás;
- duguláselhárítás;
- villanszerelés;
- tetőjavítás;
- üvegezés.

IX.2.3. Vállalt költségek

A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit a biztosítási kötvényben megjelölt összeg erejéig:

- kiszállási díj,
- munkadíj,
- anyagköltség tekintetében.

A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, melynek célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása. Vészelhárítás esetén, ha a felmerülő költségek meghaladják a biztosítási kötvényben megjelölt összeget, a plusz költség minden esetben a biztosítottat terheli.

IX.3. Szakiparosok ajánlása

Vészhelyzeten kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl a biztosító a fenti ágazatokhoz tartozó iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj, anyag költség) a biztosítottat terheli. Ha ezen munkák elvégzése egy, a biztosított Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítási szerződése szerinti biztosítási esemény miatt vált szükségessé, a biztosító a feltételek szerint biztosítási szolgáltatást nyújt.

X. Kiegészítő biztosítások

A szerződő által választható kiegészítő biztosításokra a Generali Biztosító Zrt. alábbi, jelen fejezetben felsorolt biztosítási feltételei vonatkoznak.

Tekintettel arra, hogy az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítást a biztosító az alapbiztosítással (Vagyonőr biztosítás) azonos kötvényszámon tartja nyilván, így a biztosító a díjfizetés módjától függően a szerződő részére megküldött – az alapbiztosítás és kiegészítő biztosítás díját együttesen tartalmazó – díjnyomtatványon (csekk, díjbekérő) az alapbiztosítás kötvényszámát és az alapbiztosítás módosítási megjelölését alkalmazza. Figyelemmel arra, hogy a folytatólagos biztosítás díj az alapbiztosítás díjával együttesen fizetendő, a biztosítási díj megfizetésének elmaradása esetén az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítási szerződés is megszűnik. A biztosító kockázatviselése és a kiegészítő biztosítási szerződés az alapbiztosítás bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

A kiegészítő biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.

Kiegészítő biztosítási feltételek:

- Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)
- Baleseti kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBKNT/02014)
- Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás különös feltételei, lineáris térítéssel (KBROK/02014)
- Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBHAT/02014)
- Csonttörésre vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBCST/02014)
- Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF)
- Vállalkozói jogvédelmi biztosítás különös feltételei (VJOGV)

XI. A szerződés megszűnése a díjfizetés elmaradása esetén

XI.1. A biztosítási szerződés a díj esedékességétől számított 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben a szerződő az esedékes díjat teljes egészében nem, azonban annak valamely részét megfizette és az így díjjal fedezett időszak az esedékességet követő 60. napot követő időpontra esik, úgy a szerződés a díjrendeztettség utolsó napjával szűnik meg.

XI.2. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételenek határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja a szerződés megszűnése előtt, úgy hogy ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja. Amennyiben a szerződő a díjfizetéssel késedelembe esik, és a biztosító a díj bírósági úton történő érvényesítését kezdeményezi, úgy az adott biztosítási időszak végéig számított díj egyösszegben esedékessé válik.

XI.3. A díjnemfizetés miatt megszünt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító köteles a díjkülönbözet visszafizetésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszünt szerződés törlesztő a biztosító nem küld külön írásbeli értesítést, azonban a kockázatviselésének megszűnéséig járó díjat követelheti.

XI.4. A biztosító díjfizetési késedelem esetén külön póthatáridő kitűzésére nem köteles.

XII. JELEN FELTÉTELNEK (VARVF) A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVTŐL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEI

Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza a VARVF különös feltételeinek azon rendelkezéseit, amelyek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek.

XII.1. A biztosító kockázatviselése jelen feltétel I.1.3.2. pont rendelkezései alapján árvíz és földrengés, kockázatoknál várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 30 nap.

A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt ezen biztosítási eseményekre nem terjed ki. A rendelkezés részben eltér a Ptk. 6:445. §-ának rendelkezéseitől, mivel a kockázatviselés nem egy időpontban kezdődik meg minden kockázat tekintetében.

XII.2. Jelen feltétel XI. fejezetének szabályai lényegesen eltérnek a Ptk. 6:447. § (1) bekezdésétől és 6:449. §-ában foglaltaktól, a díj-nemfizetés jogkövetkezményei, a biztosító eljárása és a póthatáridő tűzésére vonatkozó szabályok tekintetében.

XII.3. A KF 111 Idegen Készletek biztosítására vonatkozó rendelkezései eltérnek a Ptk. 6:459. § rendelkezéseitől, mivel kizárólag azon részét téríti ezen feltétel alapján a biztosító a kárnak, amelyre más biztosító nem nyújt szolgáltatást.

Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához

Amennyiben a felek a jelen külön feltételekben, vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket alkalmazni rendelik, úgy a külön feltételek és záradékok rendelkezései a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A biztosítási védelem csak abban az esetben terjed ki a külön feltételekben vállalt kockázatokra, ha az ajánlaton ezt a szerződő megjelölte. Ha külön feltétellel eltérően nem rendelkezik, a külön feltételben vállalt kockázatokra a biztosítási szerződési feltételek egyéb rendelkezései megfelelően irányadók.

A Záradékokban foglalt rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben az adott záradék számát az ajánlaton a szerződő megjelölte. Ha a záradék eltérően nem rendelkezik, a biztosítási szerződésre a biztosítási szerződési feltételek egyéb rendelkezései is megfelelően irányadók.

I. Külön feltételek

KF 100. sz. külön feltétel

Kármentességi engedmény alkalmazása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban részletezett módon és mértékben kármentességi díjengedményt nyújt a szerződőnek.
2. Az engedmény szempontjából kármentesnek minősül az a szerződés, amelynél a biztosítási időszakon (1 év) belül a biztosító részéről kárráfordítás nincs. Kárráfordítás alatt a biztosító a vizsgált biztosítási időszak alatt bejelentett károk kifizetésének és tartalékolásának összegét érti.
3. Az engedmény mértéke növekszik az egymást követő kármentes évek után, maximum 20%-ig. Az első kármentes év után: 10%, a második után 15%, a harmadik és az azt követő kármentes évek után 20%. A számítás alapja a szerződés engedményekkel (kivéve a kármentességi engedményt) csökkentett (nettó) díja.
4. A kármentességi engedmény mértékének megfelelő összeggel a biztosító a következő biztosítási év fizetendő díját csökkenti.
5. Amennyiben egy biztosítási időszakban kárráfordítás történt, a következő kármentes időszak elteltéig a szerződő nem jogosult a kármentességi engedményre. A kármentes időszak után első szintű engedmény (10%) adható újra és mértéke a 3. pont szerint növekszik.

KF 107. sz. külön feltétel

Kirakatszokrányok biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási fedezet kiterjed a VARVF szerint biztosított kereskedelmi egységhez tartozó kirakatszokrányokban és a bennük elhelyezett készletekben (VARVF I.1.3.) keletkezett károkra. Jelen külön feltétel alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás kiterjed a kirakatszokrány üvegezésének töréskaira is.
2. Kirakatszokrány minden olyan, az áruk bemutatására szolgáló lehatárolt térrész, amely az üzlettől elkülönülten, attól távolabb vagy az üzlet külső határoló falán helyezkedik el és az üzlettel nem képez egy légteret. Kirakatszokránynak minősülnek azok a kirakatok is, amelyek az üzlettel egy légteret képeznek, de a bennük elhelyezett árukészlet az üzletre előírt védelmi rendszeren kívül helyezkedik el (pl.: a bolt belső terét figyelő mozgásérzékelő a kirakati térbe „nem lát be” vagy az áruk a kirakatuvegen belül elhelyezett rács, falazat vagy más, a behatolást gátló épületszerkezeti elem és a kirakatuveg között vannak).
3. A biztosítási összeget kirakatszokrányok és a bennük elhelyezett készlet értéke alapján, első kockázatra kell meghatározni, amelynek mértékét a biztosító korlátozhatja.

KF 111. sz. külön feltétel

Idegen vagyontárgyak biztosítása

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az idegen (javításra, tisztításra, használatra, bizományba, megőrzésre stb. átvett vagy bérelt) vagyontárgyakra olyan mértékben, ami-

lyen mértékben a szerződő az idegen vagyontárgyak tekintetében felelősséggel tartozik. Az átvett vagyontárgy(ak)ról írásba foglalt szerződéssel, bizonylatokkal kell rendelkeznie a biztosítottnak. **A bekövetkezett kárt a biztosító csak akkor téríti meg, ha a kár megtérítésére másik hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor.** A biztosítási összeg megadásakor az idegen tulajdonos ÁFA visszaigénylésre való jogosultságára tekintettel kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) tényleges költségét téríti meg, ez azonban nem haladhatja meg a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét. Totálkár esetén a biztosítási szolgáltatás összege a vagyontárgy tényleges, káridőponti (avult) értéke, ingatlanok esetén maximálisan a szerződésben feltüntetett biztosítási összeg lehet, figyelembe véve szerződésre irányadó általános rendelkezéseket is (VARVF I. fejezet). A szerződő és a károsult (tulajdonos) között létrejött – a biztosítási szolgáltatási összegre vonatkozó – megállapodás a biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére. A biztosító a megállapított biztosítási szolgáltatási összeget az idegen vagyontárgy tulajdonosának fizeti ki.

KF 113. sz. külön feltétel

Készpénz és értékpapírok biztosítása betöréses lopás károkra

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett betöréses lopás károkra (VARVF IV.5.).

Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):

- Készpénz, valuta;
 - Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékpapírok, hitellevelek.
- A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a ke-restetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
- Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítás költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).
 - A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
 - A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 100.000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárásával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a VARVF IV.5.2.5. pontnál.

Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.

KF 114. sz. külön feltétel

Készpénz és értékpapírok biztosítása rablaskárookra

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett rablaskárookra (VARVF IV.5.3.).

1. Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):

- 1.1. Készpénz, valuta.
- 1.2. Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékpapírok, hitellevelek.

A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a keresettséghez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.

- 1.3. Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).
- 1.4. Névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok.
2. A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 500.000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárásával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál).
4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) leírt páncélszekrénynek késleltetett nyitásával is rendelkeznie kell, amelyet a szerződő/biztosított minimálisan 15 perccel késleltetett nyitással működtet, valamint a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is üzemeltetni kell.
5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett az 4. pontban leírtakon kívül a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell vagy fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.
6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiekől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
7. Szerződő felek a 3.–6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%-ban eltérhetnek.
8. **Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

KF 115. sz. külön feltétel

Értékkészletek biztosítása betöréses lopás károokra

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed az értékkészletekben keletkezett betöréses lopás károokra (VARVF IV.5.1.).

1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek – azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a betöréses lopás károokra kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárásával lezárt értéktárolóban (pl. pénzszekrény, fali- vagy bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a VARVF IV.5.2.5. pontnál.

Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.

KF 116. sz. külön feltétel

Értékkészletek biztosítása rablásokra

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén kiterjed a kockázatviselés helyén nyitvatartási idő alatt lezárt értéktárolón kívül, kirakatban, vitrinben vagy más – az értékkészlet bemutatására, megmunkálására

stb. szolgáló berendezésen – elhelyezett értékkészletekben keletkezett rablás károokra (VARVF IV.5.3.).

1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek – azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmék, érmegyűjtemények.
2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
3. 500.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is üzemeltetni kell.
4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell.
5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést kell üzemeltetni és fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.
6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiekől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
7. Szerződő felek a 3. – 6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%-ban eltérhetnek.
8. **Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

KF 120. sz. külön feltétel

Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása

Jelen külön feltétel értelmében a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén a biztosítási fedezet kiterjed az olyan – a szerződésben külön megjelölt – műszaki és egyéb berendezésekre (VARVF I.1.2.), valamint készletekre (VARVF I.1.3.) amelyek a kockázatviselési helyen (telephelyen) nem épületben, hanem szabadban vannak elhelyezve (tárolva, telepítve).

1. Szabadban tárolt vagyontárgyként biztosíthatók azok, a VARVF I.1.1. pontjában fel nem sorolt épülettartozékok, amelyek az épülethez szilárdan rögzítettek, telepítettek, de nem a közvetlen épület funkciót látják el. Ilyenek például a cég- és reklámtáblák, egyéb reklámhordozók, azok megvilágítását szolgáló fényforrások, zászlótartók, és hasonlók.
2. Szabadban elhelyezettnek tekintendők azon vagyontárgyak is, amelyek az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) található.
3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a jégeső, hónyomás, valamint betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítási eseményekre. **A felhőszakadás biztosítási eseménnyel összefüggésben a készletnek minősülő vagyontárgyak víz által okozott kárait a biztosító csak akkor téríti meg, ha azok legalább 12 cm magas állványon helyezkedtek el.**
4. Szabadban tárolt, az időjárás viszonyaitól szemben szükséges védelmet igénylő vagyontárgyak esetén a megfelelő minőségű, állapotú és jól rögzített védő ponyva, fólia vagy sérülésmentes csomagolás hiánya miatt bekövetkező károk a kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minősülnek, és a biztosító mentesülését vonhatják maguk után.
5. Jelen külön feltétel szerint nem biztosítottak:
 - textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok, kiegészítők és díszítések, (pl.: napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók, stb.)
 - épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák.

KF 124. sz. külön feltétel**Zárt térben tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatók.
2. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre terjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével.
3. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.
4. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel.
5. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A biztosítási szolgáltatás felső határa azonban minden esetben a biztosítási összeg keretén belül a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, levonva belőle a szerződésben rögzített önrészesedést.
6. **A biztosító kockázatviselése csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, és rongálás károk tekintetében, ha a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sincsenek közvetlen felügyelet nélkül a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.**

KF 125. sz. külön feltétel**Szabadban tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a VARVF egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított szabadban tárolt gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatók. Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatók.

A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1. pontja szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában valósulnak meg.

2. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlanon kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári alaplakított meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését. Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen megállapítható.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre kiterjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével.
4. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károokra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
 - a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
 - a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
 - a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z 137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően ösztözt;

- a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.

5. A gépjárművek biztosítási összegét azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerinti használt értéken kell meghatározni.
6. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel, kivéve a szélvihar, jégverés és hőnyomás károkat, amelyek bekövetkezése esetén az önrész gépkocsinként 50.000 Ft.
7. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg, a sérülésből adódó esetleges értékcsökkenést azonban nem. A biztosítási szolgáltatás felső határa a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, kivéve a szélvihar, jégverés és hőnyomás károkat, ahol a biztosító biztosítási szolgáltatási kötelezettségének **felső határa 300.000 Ft káreseményenként és gépkocsinként**. A biztosító a megállapított biztosítási szolgáltatási összegből levonja a szerződésben rögzített önrészesedést.
8. **A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások)**
 - az állapotlappal nem rendelkező gépjárművekre,
 - használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén igazolhatóan az átvétel napján készült fotókkal nem rendelkező gépjárművekre,
 - a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre,
 - azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó által beépített – de nem széria – tartozékokra is,
 - a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.

KF 126. sz. külön feltétel**Telephelyi casco biztosítás gépjármű kereskedések részére**

1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) található biztosított gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.) – a szabadban tárolt gépjárművekre is – vonatkozik, a telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre. Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatók.

A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1. pontja szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában valósulnak meg.

2. A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá a megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen), vagy annak 5 km-es körzetében (próbaúton bekövetkezett) az alábbi biztosítási eseményekre:
 - részlopáskár: amennyiben a megfelelően lezárt gépjárműből vagy a gépjárműről, annak alkatrészeit, tartozékait ellopják, és azok nem kerülnek meg;
 - töréskár: baleseti jellegű – azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző – esemény által (ideértve az ember és az állat által is) okozott sérülés, valamint idegen harmadik személy vagy állat által okozott rongálás. Nem baleseti jellegű töréskárokat, mint pl. anyagfáradás, a biztosítás nem terjed ki (ide nem értve a harmadik személy általi rongálást);
 - üvegkár: a biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre (ide értve a tetőelemet is, amennyiben annak anyaga részben vagy egészben üveg vagy bármilyen más üveg jellegű átlátszó vagy áttetsző anyag) közvetlenül ható, hirtelen fellépő mechanikai behatás(ok) által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás.
3. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károokra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló telephely megfelel az alábbi követelményeknek:

- a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
 - a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
 - a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z 137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően őrzött;
 - a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.
4. A gépjármű ablaküvegeinek sérülése esetén a csere csak akkor indokolt, ha a sérült üveg nem javítható, illetve ha a javítást követően az üzemben tartásra vonatkozó hatósági előírásoknak nem felel meg. **Töréskártól független, önálló üvegcárt az ablaküveg cseréje esetén a kár 10%-a, de minimum 5 000 Ft önrészesedés levonása mellett térít a biztosító.** A gépjármű önálló üvegcár biztosítási esemény során sérült ablaküvegeinek javítása esetén viszont a kárterítési összegből a biztosító nem von le önrészesedést.
5. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlapon kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári alapkitöltött meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését. Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen megállapítható.
6. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződésmódosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.
7. Az önrészesedés mértéke az 1. pont szerinti káreseményekre azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel. **A szélvihar, jégverés, hónyomás, illetve a 2. pontban felsorolt biztosítási eseményekre az önrészesedés mértéke gépkocsinként minimum 50.000 Ft, kivéve az önálló üvegcárt (lásd 4. pontban).**
8. Kár esetén a biztosító a „Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)” II. pontjában részletezett módon és mértékben teljesíti a biztosítási szolgáltatást. Szélvihar, jégverés és hónyomás károk esetén a biztosító biztosítási szolgáltatási kötelezettségének **felső határa 300.000 Ft káreseményenként és gépkocsinként.**
9. **Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön feltétel vonatkozásában:**
- a) súlyosan gondatlannak minősül a magatartás, ha:
- a gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a véralkoholszint meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a légalkoholszint meghaladta a 0,5 mg/l értéket, vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában, illetve vezetésre alkalmatlan állapotban vezették,
 - a gépjárművet érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkező személy vezette,
 - szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt,
 - a hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek következménye,
 - ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat megsértették;
- b) a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megszegésének minősül:
- ha a biztosított gépjármű az első forgalombahelyezést követően bármely okból kifolyólag (pl. ablaküveg-roncsolás, lopáskísérlet, tanksapka lefeszítése, zárrongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus indítókartya elhagyása, forgalmi engedély elvesztése stb.) olyan állapotba került, hogy a gépjármű jogszerű használatján kívül más illetéktelen személy is képessé válhat a gépjármű használatára
 - ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű kulcsa, pótkulcsa, elektronikus indítókartyája, a

gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi berendezés távirányítója, kulcsa,

- ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű forgalmi engedélye vagy törzskönyve.

10. A biztosítási fedezet nem terjed ki

- az állapotlappal nem rendelkező használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt) gépjárművekre
- a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre
- javításra átvett gépjárművekre
- azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó által beépített – de nem széria – tartozékokra is
- a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.

KF 131. sz. külön feltétel

Hűtve tárolt orvosi oltóanyagok biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az alábbiakban részletezett módon megtéríti a biztosított oltóanyagok, gyógyszerek elégtelen hűtése következtében keletkezett vagyoni károkat.
2. Biztosítási eseménynek az minősül, ha az elégtelen hűtést a hűtőberendezés váratlan meghibásodása vagy az áramellátás előre nem látható szünetelése okozza.
3. **Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a szerződő/biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja a hűtőberendezést nem az elvárható és kellő gondossággal üzemelteti (pl.: nem a megfelelő hőmérsékletre állítja, az ajtaját nem megfelelően csukja, kikapcsolja, stb.), a biztosítási esemény ezzel összefüggésben következik be.**

Mentesül a biztosító, a szolgáltatási kötelezettség alól ha az áramszolgáltató a szolgáltatás kimaradást előre bejelenti, azonban a biztosított ennek ellenére a kár megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket elmulasztja.

4. A biztosító a keletkezett kárt megtéríti, amennyiben bizonyítható, hogy az oltóanyag, gyógyszer az elégtelen hűtés miatt vált használatra alkalmatlanná.

KF 132. sz. külön feltétel

Beváltott vénnyek biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az alábbiakban részletezett módon megtéríti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott gyógyszerek vénnyeiinek a biztosítási szerződésben foglalt biztosítási események miatti károsodása, megsemmisülése vagy eltűnése következtében keletkezett vagyoni károkat.
2. A biztosító kockázatvállalása kizárólag a kockázatviselési helyen iratszékrenyben, értéktárolóban vagy bútorban elzárva tartott vénnyekre terjed ki.

KF 140. sz. külön feltétel

Megállapodás tartamengedmény igénybevételéről 3 éves időtartamra

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a biztosítási szerződés határozatlan időtartamra kötik, de kölcsönös szándékuk annak legalább 3 évig történő fenntartása. A legalább 3 évi fenntartás szándékával kötött és ennek megfelelően folyamatosan fenn is tartott szerződésekre a biztosító tartamengedményt nyújt. A feleket a 3 éves fenntartási szándékkal kötött szerződés tekintetében is megilleti a szerződés évfordulóra történő felmondásának joga, a Ptk. 6:466. § alapján, 30 nap felmondási határidő betartásával. Amennyiben a szerződés a 3 éves tartam lejártá előtt a Szerződő kezdeményezésére, vagy díj nemfizetés miatt megszűnik, a Szerződő a biztosító által megelőlegezett tartamengedményt elveszíti. Ebben az esetben a Szerződő a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a tarifális díj és a tartamengedményre figyelemmel megállapított kedvezményes díj különbözetét a biztosítónak megfizetni.

A harmadik biztosítási év leteltével a legalább 3 éves fenntartási szándékra vonatkozó megállapodás és ezzel együtt a díjengedmény újabb 3 évre automatikusan megújul. Ez az automatizmus a szerződés fennállása alatt mindvégig, három évente megismétlődik.

Az automatikusan megújuló 3 éves fenntartási megállapodás(ok) tartamán belül a szerződés évfordulóra történő felmondására, a tartam lejártá előtti megszűnésére és tartamengedmény visszafizetésére az első három éves periódusra meghatározott rendelkezések az irányadóak. A három évente automatikusan megújuló fenntartási megállapodással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a feleket a biztosítási szerződés megszűnéséig, vagy addig illetik meg, amíg a Szerződő felek valamelyike a továbbiakban nem kívánja a megállapodást megújítani.

Ez esetben szándékát a folyó 3 éves ciklus utolsó biztosítási évfordulója előtt minimum 30 nappal írásban kell közölnie a másik féllel. A közlést követően induló biztosítási időszak a biztosítási díj mértéke automatikusan a tartamengedmény nélkül számított, tarifális díj összegére módosul.

KF 300. sz. külön feltétel

Jelen szerződésben nem biztosított épületek rongálási kárainak térítése

1. A biztosító – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a szerződésben vállalt első kockázati összegig vállalja a szerződő által bérbeadott vagy bérelt épületekben (építményekben), helyiségekben, illetve épülettartozékokban keletkezett olyan rongálási károkat, amelyeket a rendőrhatalóság által „dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás”, vagy annak kísérletének minősített, abban az esetben is, ha arra az alapbiztosítás nem terjedt ki.

KF 335. sz. külön feltétel

Küldöttrablás biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan károkra, amelyek pénztári küldöttek ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag a Magyarország területén elkövetett rablás miatt következtek be. A külön feltétel szerint kötött biztosítás szerződője, és biztosítottja nem lehet hivatásos pénzszállító, illetve őrző-védő vállalkozás.
2. Biztosítható vagyontárgyak (vagyongcsoportok; lásd még Vállalkozások all risks vagyontárgyi feltételei – a továbbiakban VARVF – I.1.4.2. – 6.):
 - 2.1. készpénz, értékpapír;
 - 2.2. egyéb értékcikkek minősülő vagyontárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben küldötenként meghatározott szállított legmagasabb értékig, mint első kockázati összegig terjed (lásd még VARVF I.2.3.) A biztosító eseménynkénti és/vagy egy évre vonatkozó limitösszeget határozhat meg, amely a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa.
4. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik, a kiindulási és a rendeltetési hely közötti közvetlen és indokolható legrövidebb útvonalra terjed ki és megszűnik a küldemény átvételével. Küldött lehet maga a biztosított, illetve a biztosított alkalmazottja és megbízottja.
5. A biztosítónak a külön feltételben foglalt biztosítási szolgáltatási kötelezettsége csak az alábbi pénzszállítási előírások betartása esetén áll fenn:
 - 500.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
 - 2 000.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával;
 - 5.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával és személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval;
 - 15.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi – akik közül 1 (lő) fegyveres – MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával és személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval.
6. A biztosító mentesül biztosítási szolgáltatási kötelezettsége alól:
 - 6.1. ha a szállítás során nem teljesültek a 5. pontban meghatározott szállítási előírások és az esemény ezzel összefüggésben következett be;

- 6.2. ha 18 éven aluli, vagy a szállításhoz és kísérezhez nem alkalmas (korlátozottan cselekvőképessé) személyeket alkalmaznak őrként vagy kíséreként és az esemény ezzel összefüggésben következett be;
- 6.3. ha a kárt a küldött, a kíséző vagy őrző személyzet tagja jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

II. ZÁRADÉKOK

Z 135. sz. záradék

Lakott területen található épület

Az ajánlattevő az Általános vagyontárgyi biztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: az épület (telephely) a település közigazgatási határán belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 50 m-nél.

Z 137. sz. záradék

Állandó portaszolgálat

Az ajánlattevő az Általános vagyontárgyi biztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat van. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában – a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképessé fővonalú telefonkészülék vagy mobiltelefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyhatja el szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő/ biztosított a jelen záradékban meghatározott körülmények változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül köteles írásban bejelenteni.

Z 140. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Pavilon

Z 141. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Garázs(sor)ban lévő üzlet/raktár

Z 142. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Raktárbázison lévő raktáregépület

Z 144. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Vámáruraktár

Z 145. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Aluljáróban lévő üzlet

Z 146. sz. záradék

Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított: Szezonálisan működő vállalkozás

Z 301. sz. záradék

1. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

Falak, földem, padozat

Legalább a 6 cm vastag tömör téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- bármilyen égetett téglá vagy más szilikát falazóelem;
- 6 cm vastag vasbeton szerkezet;
- 6–10 cm vastagságú tipizált szendvics-, vagy más, egyedi, legalább 10 cm vastagságú, többrétegű szerkezet, amelyben a határoló lemezek között hőszigetelő-, tűzálló-, és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag(ok) található(-k);

- minimum 1,0 mm vastagságú sík- vagy profilozott acéllemez, maximum 0,75 m fesztávon rögzítve;
- gyári elemekből összeállított faház.

Ajtók

Bejárat ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, de megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fém-szerkezet;
- az ajtók a falazathoz legalább 4 ponton rögzítettek;
- zárás biztonsági zárral, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel (garázsajtók);
- reteshúzás elleni védelem (kétszárnyú ajtók)

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 302. sz. záradék

2. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

Falak, földem, padozat

Megegyezik a Z 301. sz. záradéknál leírttal.

Ajtók

Bejárat ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, de megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fém-szerkezet;
- az ajtók a falazathoz legalább 4 ponton rögzítettek;
- zárás pontosság oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral legalább 14 mm-es reteszelési mélységben biztosított;
- fa ajtók esetén a zárnyelvet fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral van a tokhoz rögzítve – két biztonsági zár esetén az ellenlemezekre nem vonatkozik ez az előírás;
- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- üvegezett teraszajtót biztonsági zárral, vagy belülről, kulccsal zárható kilinccsel kell ellátni.

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 303. sz. záradék

3. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

Falak, földem, padozat

Legalább 12 cm vastagságú tömör téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- 6 cm vastagságú vasbeton panel
- 10 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez

Ajtók

Bejárat ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerinti, de megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fém-szerkezet;
- a tok szerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hosszanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzítettek;

- a zárás pontosság oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum 30 cm távolságú zárasi ponton, legalább 14 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- az ajtólap az aktív zárasi pontokon kívül minimum 3 darab forgópánttal (nem fémajtó esetén); és 2 ponton kiemelés ellen védő szerkezettel kapcsolódik a tokhoz;
- fa ajtókon a fő zár reteszvasát fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral, utólagosan felszerelt másodzár ellenlemez legalább 4 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral rögzítettek;
- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra meghatározottak szerinti.

Ablakok, portálok

Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó párnáymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra (portálokra) vonatkozó követelmények:

- nem feltölthető redőnyel, kívülről nem nyitható spalettával szerelt, vagy
- MABISZ által ajánlott, minimum P2A (A1) fokozatú biztonsági üvegezéssel;
- MABISZ által ajánlott biztonsági üvegfóliával ellátott. A MABISZ ajánlásban meghatározott követelmények szerinti telepítés jognyilatkozattal igazolt.

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 304. sz. záradék

4. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

Falazat, földem, padozat

Legalább 38 cm vastagságú téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- 10 cm vastagságú vasbeton panel
- 20 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez

Ajtók

Bejárat ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 2. osztály szerint, (a teljes körű mechanikai védelem elemeként ajánlott) vagy megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap és ajtótok tömör fa-, vagy fémszerkezetű;
- a fa ajtólap vastagsága minimum 40 mm;
- a tok szerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hosszanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzítettek;
- a zárás pontosság oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum 30 cm távolságú zárasi ponton, legalább 20 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- az ajtólap az aktív zárasi pontokon kívül 2 ponton kiemelés ellen védő szerkezettel, nem fémajtó esetén minimum 3 darab forgópánttal kapcsolódik a tokhoz;
- fa ajtók esetén a reteszeket fogadó ellenlemezek vastagsága legalább 2 mm, és legalább 2 ponton a tokon keresztül a falazathoz is rögzítettek;
- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra meghatározottak szerinti.

Ablakok, portálok

Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó párnymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra (portálokra) vonatkozó követelmények:

- 100x300 mm-es kiosztású, min. 10 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel megegyező áthatolási ellenállású – kívülről nem szerelhető rácsozattal védett
- a fix rács a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen, falazó körmökkel rögzített – a mobil rács zárását 2 ponton záródó, letörés ellen védett biztonsági zár, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgató szerkezet biztosítja.

A fentebb definiált rácsszerkezetek helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként ajánlott rács, redőny vagy minimum B1 (P6B) fokozatú biztonsági üvegezés.

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Fogalommeghatározások a Z. 301–304. záradékokhoz

1. Zárbetétek letörés elleni védelme

A hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtóalap vastagsága és a hengerzárbetét hossza ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés ellen védő eszközt – pl. biztonsági zártakaró, zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.

2. Reteszűzés elleni védelem

A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny benyomásának vagy a gyűszű mozgásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz záruk felszerelésével vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteszűzés elleni védelemnek.

3. Kiemelés elleni védelem

Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl. az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba beforduló (minimum 2 db) csapokkal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelés erejének ellenálló csavarokkal.

4. Reteszelési mélység

A zárszerkezet zárt állapotában a zárnyelvnek az ajtókra szerelt ellenlemezbe benyúló hossza.

5. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos, legalább 6 lamellás zár, amennyiben ezek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 10.000-et. Esetenként, alárendelt alkalmazásban, (Z 301 mechanikai védelem elemeként) elfogadható biztonsági zárként a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott biztonsági lakatszerkezet (lakat és lakatpánt együtt).

FIGYELEM! Az ELZETT 700 típusú kéttollú záruk nem biztonsággi záruk, mivel a kulcsok variációs lehetősége messze elmarad az elvárt 10.000 db-tól!

6. Bevésőzár

Az ajtólapba süllyesztetten szerelt zárszerkezet, amelynek a fogadásához szükséges üreg a fa ajtólap betörés elleni ellenálló képességét jelentősen csökkenti.

7. Többpontos zárás

Többpontos zárásnak minősül, ha a zár reteszvasak egymástól min. 30 cm-re helyezkednek el. Közvetlenül a zárszerkezetből kinyúló 2-3-4-5 hengeres rúdból álló reteszvasak csak 1 zárási pontnak felelnek meg. Nem minősülnek zárási pontnak az ajtólap élén – leggyakrabban függőleges irányban – elmozduló kisméretű, hengeres

csapok, amelyek a tokszerkezeten elhelyezett, legtöbbször U alakú perselyekbe záródnak. Ezeknek nem a zárás a funkciója, hanem az ajtólap deformálódásának megakadályozása.

Z 320. sz. záradék

Helyi elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezése szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amely helyi riasztást vált ki.

Alapvető követelmény a megfelelő felületvédelem és a csapdaszerű térvédelem együttes megvalósulása vagy a teljes körű térvédelem biztosítása.

- Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket. Üvegezett nyílászárók esetében a nyitásérzékelésen kívül üvegtörés érzékelés is szükséges.
- Csapdaszerű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli.
- Teljes körű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belső terét és mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

Az elektronikai jelzőrendszer minden elemének MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlással (régábban: Minősítési tanúsítvány) kell rendelkeznie, minimálisan a „részleges elektronikai jelzőrendszer eleme” besorolással. A rendszer telepítését a MABISZ vagyonvédelmi ajánlásrendszere szerint kell elvégezni és ezt a telepítőnek a Termék-megfelelőségi ajánlason (régábban Minősítési tanúsítványon) kitöltött és aláírt nyilatkozattal kell igazolni.

A rendszernek a MABISZ besorolástól függetlenül minimálisan az alábbi technikai paraméterekkel kell rendelkeznie:

- a központ szünetmentes tápegységének 72 órás folyamatos üzemelést kell biztosítania, a 72 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
- a központnak legalább 200 esemény tárolókapacitású eseménymemóriával kell rendelkeznie, amennyiben nem, akkor bizosítania kell, hogy a kiiktatott zóna bypass adatait külön erre a célra fenntartott memóriaterületen legalább 8 napig tárolja.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 321. sz. záradék

Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer által védettek. A távfelügyeleti rendszer megfelel a MABISZ biztonsági távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó ajánlásának, a védett objektumban lévő helyi elektronikai jelzőrendszer pedig a Z 320. sz. záradékban foglaltaknak.

A vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltató tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának és rendelkezik szakhatósági engedéllyel. Diszpécserközpontja napi 24 órás üzemeltetésén túl kivonuló szolgálatot is biztosít, amelynek kiérkezési idejére maximum 15 percet szerződésben garants.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 322. sz. záradék

Rablótámadást jelző berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékban meghatározott

technikai feltételek teljesülnek. A fentieken túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző eszköz(ök) is. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt szekrényben kell telepíteni.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 323. sz. záradék

Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek. A fentieken túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző és rögzítő (pl. videó megfigyelő rendszer) eszköz(ök) is, amely a rögzített felvételek tárolását 72 órán át biztosítja. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt szekrényben kell telepíteni.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 335. sz. záradék

Biztosított helyiségek őrzése nyitvatartási idő alatt

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a pénzforgalmat bonyolító helyiségeket – ügyféltér, értéktároló helyiség – nyitvatartási idő alatt a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított helyiségek őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 337. sz. záradék

Biztosított telephely őrzése

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrzi, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őrző szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

Z 341. sz. záradék

Folyamatos működésű üzem

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: A telephelyen megszakítás nélkül üzemelés folyik (vasárnap és ünnepnapokon is). Üzemszünet, illetve üzemleállás esetén a kockázatviselési helyen a Z 337. sz. záradékban megfelelő őrzés van.

Z 352. sz. záradék

Égetett szeszes italok korlátozása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az égetett szeszesitalok értéke nem haladja meg a teljes készletérték 25%-át.

Jelen záradék alkalmazásában a szeszesital olyan alkoholos folyadék, amely

- emberi fogyasztásra készült és
- különleges organoleptikus tulajdonságokkal rendelkezik, és
- alkoholtartalma magasabb, mint 30 V/V % és
- a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott módok valamelyikén készült.

Vendéglátóipari egységekre az égetett szeszesitalok korlátozása nem vonatkozik. A biztosító az ilyen jellegű árukészletben keletkezett betöréses lopás, rablás és vandalizmus károkat jelen záradékban foglalt korlátozás mértékéig, részérték biztosítás esetén a korlátozott mennyiség részértékéig téríti meg.

Z 360. sz. záradék

Motorkerékpárok tárolása nyitvatartási időn kívül

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen, nyitvatartási időn kívül a motorkerékpárokat az alábbiak szerint tárolja.

A motorkerékpárokat saját beépített kormányzárukkal lezártak, valamint nincsen bennük akkumulátor és üzemanyag. Azon járműveknek, amelyeknek nincs kormányzára, a hátsó kerekeknél minimum 20 mm átmérőjű acél sodronyzárral, minimum 10 mm vastagságú edzett acél láncsal, bilincsel, vagy minimum 10 mm csap átmérőjű tárcsafék lakattal, U-lakattal vannak rögzítve. Esetenként egy sodronyzárral több motorkerékpár is lehet egymáshoz rögzített. A zárszerkezeteknek kulccsal működtethetők, a számkombinációs zár nem megengedett. Amennyiben a sodronyok, láncok összezárása lakattal történik, az minden esetben a MABISZ által a teljes körű mechanikai védelem elemeként ajánlott (régebben: minősített) típus. A kulcsok és a motorkerékpárok hatósági okmányai a kockázatviselési helyen szabályszerűen telepített, lezárt értéktárolóban vannak tárolva, (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) melynek MABISZ besorolási fokozata megfelel a motorkerékpárok biztosítási összegének.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.