



# GENERALI

Vagyonőr

vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF)

Hatályos: 2018. október 26-ától

# Tartalomjegyzék

---

Vállalkozások all risks vagyombiztosítási feltételei (VARVF) . . . . .	3	Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyombiztosításához . .	19
I. Általános rendelkezések . . . . .	3	I. Külön feltételek . . . . .	19
II. Biztosítási esemény . . . . .	9	II. Záradékok . . . . .	25
III. Kizárások . . . . .	9		
IV. Fogalmak, valamint a betöréses lopásra, rablás és rongálásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések . . . . .	11		
V. Üvegtörésre vonatkozó különös rendelkezések . . . . .	12		
VI. Irodai elektronikus berendezések biztosítására vonatkozó különös rendelkezések . . . . .	13		
VII. Szállítmánybiztosításra vonatkozó különös rendelkezések . . . . .	14		
VIII. Üzemszünet biztosításra vonatkozó különös rendelkezések . . . . .	15		
IX. Vállalkozói Assistance szolgáltatás feltételei . . . . .	16		
X. Kiegészítő biztosítások . . . . .	17		
XI. A szerződés megszűnése a díjfizetés elmaradása esetén . . . . .	17		
XII. Jelen feltételnek (VARVF) a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezései . . . . .	17		
XIII. 2014. március 15-e előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött szerződések módosítása . . . . .	18		

---

# Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (VARVF)

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a Vagyonőr All Risks vállalkozói vagyonbiztosítás feltételek elfogadásával létrejött biztosítási szerződés (a továbbiakban mint VARVF vagy Vagyonőr biztosítás) alapján arra vállal kötelezettséget a szerződő díjfizetése ellenében, hogy – a feltételekben részletezett módon és mértékben – biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosított részére a biztosított vagyontárgyakat károsító biztosítási eseménynek bekövetkezése esetén. **A biztosítási fedezet nem terjed ki a kizárások körébe tartozó eseményekre.**

A biztosítási szerződés részét képezik az Ügyfélértékelő és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezésekben, az Általános vagyonbiztosítási feltételekben, továbbá a különös szerződési feltételekben írt rendelkezések, valamint a szerződő/biztosított nyilatkozatai, és a biztosító által feltett kérdésekre adott válaszai. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Ügyfélértékelő és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, az Általános vagyonbiztosítási feltételek, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Amennyiben a jelen feltételek és a szerződés részét képező Ügyfélértékelő és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, illetve az Általános vagyonbiztosítási feltételek eltérnek egymástól, a jelen feltételek rendelkezései alkalmazandók.

## I. Általános rendelkezések

**Vagyonőr biztosítás biztosítási szerződés szerződője kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet (ÁVF I.2. pont).**

Jelen biztosítási feltételek alapján biztosított valamely szabályszerűen létrejött, ténylegesen működő, aktív gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás lehet. Vállalkozásnak minősül az olyan gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez és az ezen működéshez esetlegesen szükséges tevékenységi/ működési engedélyekkel rendelkezik.

Biztosított lehet továbbá valamely magyar költségvetési szerv, vagy állami, önkormányzati fenntartású szervezet. (A későbbi hivatkozásokban a Vállalkozás kifejezés alatt ezen biztosított szervezet is értendő.)

**Nem lehet biztosított, így a biztosító nem vállal fedezetet** (nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot elutasítja) abban az esetben, amennyiben a biztosítani kívánt vállalkozás a biztosítási ajánlat megtevételekor tevékenységét szünetelteti, csőd, felszámolás, végelszámolás alatt áll, fiktív vagy megszűnt vállalkozás.

**Kizárt a biztosított vagyontárgyak közül, így a biztosító nem vállal fedezetet** (nem köt biztosítási szerződést, és az erre vonatkozó ajánlatot elutasítja) **abban az esetben, amennyiben a biztosítani kívánt vagyontárgy üresen álló, építés, felújítás, átalakítás alatt levő épület, használaton kívüli berendezés, elfekvő készlet.**

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben konkrétan megjelölt, Magyarország területén található kockázatviselési helyekre terjed ki. **Nem terjed ki a biztosítási fedezet a kockázatviselés helyén található, de a vállalkozás tevékenységéhez nem köthető vagyontárgyakra** (ez alól kivételt képeznek külön biztosításuk esetén a I.1.4.10. alatt felsorolt vagyontárgyak).

### I.1. Biztosítható vagyoncsoportok

Biztosítottak minősülnek a szerződésben vagyoncsoportonkénti biztosítási összeggel részletezett, kizárólag a vállalkozás tevékenységével összefüggő vagyontárgyak. A vagyontárgyak a biztosított saját tulajdonában, illetve idegen tulajdonban is állhatnak, úgymint: bérlemények, haszonbérbe vagy lízingbe vett,

bizományba, megőrzésre, javításra, továbbfeldolgozásra átvett vagyontárgyak.

A telephelyen található, azonos vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak külön-külön nem, csak együttesen, vagyoncsoportként biztosíthatók. A túlbiztosítás és az alulbiztosítás tényét a biztosító vagyoncsoportonként is vizsgálja. Idegen tulajdonban álló vagyontárgyak esetén a biztosító a biztosítási szolgáltatást a biztosított vagyontárgy tulajdonosa részére teljesíti.

#### I.1.1. Épületek

A VARVF feltételek alkalmazásában épületnek minősül:

- I.1.1.1. Minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, emberek számára lehetővé teszi a belépést és a huzamosabb benn-tartózkodást, időtálló, és térbeli elhatárolással védelmet nyújt a külső behatásokkal szemben.
- I.1.1.2. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alább felsorolt építmények, épülettartozékok:
  - a) tetőfedések, előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóknak és hasonló építmények, amelyek szerkezetileg a I.1.1.1. pontban felsorolt épületek részeit képezik;
  - b) az épületen lévő villámhárító berendezések;
  - c) szilárdan rögzített közbeiktatott födémek, födémborítások és aláfüggesztett belső födémborítások, álmennyezetek;
  - d) szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, hidegburkolatok;
  - e) szilárdan felszerelt lambériák és egyéb falburkolatok;
  - f) szilárdan beépített válaszfalak és térelválasztók, a beépített bútorok, valamint egyéb szilárd beépítések, az elmozdíthatóak azonban nem;
  - g) egészségügyi berendezések, vagyis WC, fürdő- és mosdóberendezések, mosogatók;
  - h) személtávolítást szolgáló berendezések;
  - i) az épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők és létrák, a kívülről elhelyezettek is;
  - j) személyfelvonók, mozgólépcsők;
  - k) az épülethez rögzített, szilárd (merev) anyagú árnyékolók, napellenzők és külső redőnyök, spaletták, besugátterek;
  - l) mindenfajta épített kerítés, kapuival, beleértve az elektromechanikusan működtetett és/vagy elektromosan fűtött kapukat, sorompókat is, működtető- és/vagy fűtőelemeikkel együtt.
- I.1.1.3. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alábbiak amennyiben az épület I.1.1.1 pontban meghatározott funkciójához és az épület üzemeltetéséhez szükségesek, az épülethez szilárdan rögzítettek illetve beépítettek, kizárólag az elhelyezésükre szolgáló épületet szolgálják ki és nem szolgálnak egyéb (ipari vagy kommunális víz- és szennyvízkezelés, energia-előállítás, – átalakító, illetve szállító, valamint termelési vagy szolgáltatási vagy más technológiai célokat):
  - a) villamos vezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérő- és szellőző berendezések, elektronikus behatolásjelző rendszerek (riasztók), videó megfigyelő rendszerek, elektronikus tűzjelző rendszerek, de világítótestek és más, nem beépített elektromos fogyasztók nélkül;
  - b) az épülethez szilárdan rögzített napelemek, napkollektorok;
  - c) gázvezetékek és szerelvények a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, beépített gázüzemű fűtőkészülékek;
  - d) vízvezetékek és szerelvények, vagyis valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető berendezés a hozzájuk tartozó mérőkészülékekkel, armatúrákkal, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal;
- I.1.1.4. Az épület vagyoncsoportba tartoznak az alábbiak, akkor is, ha nem kizárólag az épület funkciójához és az épület fenntartásához hanem a termelés, szolgáltatás technológiájához szükségesek:

- a) elemekből összeszerelt vagy monolit vasbetonból épített értéktároló helyiségek – trezortermek;
- b) a téglából és betonból készült hűtőtornyok, hűtőházak vagy egyéb beépített hűtőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik;
- c) bármilyen termék előállítására szolgáló falazott kemencék, valamint falazott füstölőkamrák, amennyiben az épület szerkezeti részét képezik.
- d) kémények, beleértve a téglából, kőből vagy betonból készült szabadon álló kéményeket is;
- e) silók, bunkerek, víz- és mindenfajta más tárolók, melyek egy a I.1.1.1. pontban leírt épülettel való kapcsolódások miatt annak részei képezik, vagy nincsenek azzal építészeti összefüggésben, de az épület építési módja szerint történt a kivitelezésük, vagy téglából, betonból, kőből készültek;
- f) csővezetékek, kábelek és egyéb szerelvények céljára szolgáló árkok, padlócsatornák, szerelőjáratok, aknák, valamint föld alatti összekötő folyosók, ha ezek az épületen belül találhatóak, az épülettel közvetlen építészeti összefüggésben állnak, vagy az épületen kívül találhatóak és téglából vagy betonból készültek;

**I.1.1.5. Nem biztosítottak az alább felsorolt építmények és az azokban elhelyezett vagyontárgyak, kivéve, amennyiben külön záradék alkalmazásával a felek másképpen nem rendelkeznek:**

- a) nád- és zsupfedeles, valamint faszindelyes épületek;
- b) felvonulási épületek, vagy más ideiglenes jelleggel készült építmények;
- c) pavilonok (pavilon: közterületen, önmagában álló 25 m<sup>2</sup>-nél kisebb, földszintes, bármilyen építőanyagból készült építmény);
- d) garázssorok (garázssor: lakóépületektől külön álló, gépkocsik tárolására létesített építmény);
- e) az épületfunkciónak megfelelő, de mozgatható vagy rendeltetészerűen szét és összeszerelhető szerkezetek, mint pl.: lakókocsik, konténerek, sátrak, fólia- és ponyvacarnokok, műszaki textíliákból készült lefedő szerkezetek.

**Azok az épülettartozékok, amelyek bontás, szerelés, vagy roncsolás nélkül elmozdíthatók és eltávolíthatók, a „Műszaki és egyéb berendezések” (I.1.2.) vagy az „Egyéb vagyoncsoportok” körébe sorolandók (I.1.4.).**

**I.1.2. Műszaki és egyéb berendezések**

Műszaki és egyéb berendezésnek minősülnek a kockázatviselési helyen található épületekben, vagy azok helyiségeiben található termelési eszközök, amelyek:

- a) közvetlenül nem épülnek be a termelés, szolgáltatásnyújtás során az előállított termékbe, szolgáltatásba, és
- b) több termelési cikluson át szolgálják a vállalkozás működését, és
- c) beszerzésük nem továbbértékesítés céljából történik.

Nem tartoznak ebbe a vagyoncsoportba azok a berendezések, amelyek a I.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.

**I.1.3. Készletek**

A vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra szánt

- a) mindazon eszközök, amelyeket a vállalkozás a termék előállítása vagy a szolgáltatásnyújtás során fog felhasználni (anyagok), illetve a változatlan formában továbbértékesítésre szánt javak (árúk, közvetített szolgáltatások),
- b) értékesítendő eszközök, a termelés valamilyen szakaszában (befejezetlen termelés, félkész termék) vagy már elkészült formában (késztermékek).

Nem tartoznak ebbe a vagyoncsoportba azok a készletek, amelyek a I.1.4. pont alatt kerültek felsorolásra.

**I.1.4. Egyéb vagyoncsoportok**

**Az egyéb vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyak Külön feltétel vagy záradék alapján csak akkor biztosítottak, amennyiben az ajánlat ezen külön feltétel vagy záradék alkalmazására kiterjed.**

Záradékok és Külön feltételek elfogadása esetén jelen általános szerződési feltételek rendelkezései változatlanul irányadóak, azokról a felek kizárólag a záradékban rögzített rendelkezések szerint és korlátai között térnek el.

**I.1.4.1. gépjárművek – KF 124. sz., KF 125. sz. és KF 126. sz. Külön Feltételek szerint biztosíthatók**

Biztosíthatók a biztosított által árusított, bizományba vagy javításra átvett hatósági (forgalmi) engedélyre kötelezett gépjárművek, valamint azok a biztosított által forgalmazott új gépjárművek, amelyeket még soha nem helyeztek forgalomba, ezért nem rendelkeznek hatósági engedéllyel. **A biztosított által üzemeltetett, hatósági engedélyre kötelezett gépjárművek a jelen biztosítási feltételek alapján nem biztosíthatók.** Minden más, a biztosított által üzemeltetett, de hatósági engedélyre nem kötelezett közlekedési vagy szállítóeszköz, valamint járműalkatrész, az üzemi berendezések (I.1.2. pont) vagyoncsoportban biztosíthatók.

**I.1.4.2. készpénz és értékpapírok, valuta; bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési, és egyéb értékpapírok, hitelevellek; egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újra-előállítási költségétől független értéket megtestesítő értékcikkek (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek) vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák, sorsjegyek); névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok; (KF 113. sz. és KF 114. sz. külön feltételek szerint biztosíthatók);**

**I.1.4.3. értékkészletek: arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.**

**I.1.4.4. kirakatszekrények (és a bennük tárolt árúk) – KF 107. sz. külön feltétel szerint biztosíthatók;**

**I.1.4.5. szabadban tárolt vagyontárgyak – KF 120. sz. külön feltétel szerint biztosíthatók;**

**I.1.4.6. Szeszessitalt is forgalmazó vállalkozások ezen készlete kizárólag a Z 352. sz. záradék szerint biztosított.**

**Amennyiben a biztosítási szerződés nem tartalmazza ezt a záradékot, úgy a szeszessital készletre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.**

**I.1.4.7. A biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak) személyes tárgyai, a kockázatviselési helyen az alábbiak szerint külön feltételek alkalmazása nélkül biztosítottak:**

Szokásos mennyiségű, és minőségű ruházati és személyes használati tárgyak (úgy mint: táska, karóra, mobiltelefon, pénztárca, irattárca). A biztosító megtéríti továbbá az alábbi, számlával, egyéb bizonylattal igazolt költségeket: bankkártyák, hitelkártyák letiltásának és újra igénylésének díja, mobiltelefon SIM kártya letiltásának díja, személyi okmányok pótlási költsége. Ezen vagyontárgyak tekintetében nyújtott biztosítási szolgáltatás mértéke biztosítási eseményenként **maximum 100.000 Ft azzal, hogy a biztosító legfeljebb 5 (öt), az adott biztosítási évben belül bekövetkezett biztosítási esemény tekintetében nyújt biztosítási szolgáltatást.**

**I.1.5. Mellékköltségek**

A káresemények kapcsán keletkező alábbi mellékköltségek megtérítésére a biztosító csak abban az esetben köteles, amennyiben a Felek erre vonatkozóan külön megállapodnak.

**I.1.5.1. Eltakarítási költségek: a biztosítottat terhelő, a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kárt kiváltó esemény okozta azon kiadások, amelyeket a kár helyének feltakarítására, a törmeléknek és a fel nem használható maradványoknak a legközelebbi arra megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására kell fordítani. **A biztosító ugyanakkor nem téríti meg a radioaktív szennyezések, anyagok, továbbá az egyéb veszélyes anyagok (pl.: azbeszt), speciális kezelést igénylő hulladékok eltakarításának, semlegesítésének költségeit.****

- 1.1.5.2. Lebontási költségek: a káresemény során a biztosított vagyontárgyak fennmaradt részeinek szükségessé vált lebontására és a legközelebbi megfelelő és engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségek. A biztosító nem téríti meg a radioaktív szennyezések és a veszélyes anyagok, hulladékok engedélyezett lerakóhelyre való szállítására fordított költségeket.
- 1.1.5.3. Le- és visszaszerelési, mozgatási és védelmi költségek: azok az elkerülhetetlen költségek, melyek egy káreset után azáltal válnak szükségessé, hogy sérült vagy sértetlenül maradt biztosított műszaki berendezéseket le- és újra vissza kell szerelni, vagy más módon mozgatni, vagy védeni kell.
- 1.1.5.4. Tűzoltási költségek: azok a ráfordítások, melyeket a biztosított a tűz megfékezéséhez szükségesnek tarthatott, amennyiben azok a biztosított vagyontárgyakra vonatkoztak.
- 1.1.6. A biztosítási fedezet korlátozása az egyes vagyoncsoportok, illetve vagyontárgyak esetén:**
- 1.1.6.1. **nem biztosíthatók, így biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbi berendezésekre, készletekre, vagyoni értékkel bíró számítástechnikai programokra, adatokra, dokumentációkra;**
- 1.1.6.2. **reprodukciós segédeszközök, illetve azok üzemelését, rendeltetésszerű használatát szolgáló vagyontárgyak, melyek megfelelnek a következő feltételeknek:**
- a reprodukciós segédeszköz formát, mintát, formatervezést, leírást, vagy egy bizonyos termékre vonatkozó egyéb információt rejt magában, és
  - ez a forma (minta, formatervezés, leírás, egyéb információ) mechanikus érintkezés mellett közvetve vagy közvetlenül átvivődik a termékre, ugyanakkor
  - a termék megváltoztatása vagy kifutása esetén a reprodukciós segédeszközt a biztosított már nem használja vagy az eszköz újbóli használatbavétele esetén azon jelentős, az újrabeszerzési érték 10 százalékát meghaladó mértékű költséggel járó átalakítás lenne szükséges. Ilyenek lehetnek például: öntőminták, fröccsöntő és présformák, a képlékeny alakítás szerszámjai, nyomólemezek és hengerek, különböző makettek sablonok, matricák, klisék, szabásminták, szövő- és jacquardkártyák stb.
- 1.1.6.3. **bármilyen fajta adathordozó, az adatfeldolgozó programok, illetve egyéb szoftverek, numerikus vezérlésű szerszámgépek adathordozói, nyomdai festékkivonatok, szín-, anyag-, egyéb minták és hasonlók. Ugyancsak nem biztosítottak az üzleti könyvek, a bérleti, szabadalmi, licenc, kiadói-, szerzői-, márka-, védjegy és egyéb jogok leiratai, tervek, tervrajzok;**
- 1.1.6.4. **üzembe helyezett árukiadó automaták, pénzváltó, nyerő- és játékautomaták, azok tartalma és a bennük levő pénz vagy zseton;**
- 1.1.6.5. **a biztosított vállalkozás munkavállalóinak (alkalmazottainak) személyes tárgyai közül nem biztosítottak: szőrme ruházati cikkek, ékszerek, nemesfémből vagy annak felhasználásával készült tárgyak, notebookok és táblagépek, valamint készpénz, és a fentiekben felsoroltakon kívüli egyéb iratok, dokumentumok, továbbá kulcsok;**
- 1.1.6.6. **járművek (légi, vízi, kötőtpályás, kivéve, ha erre külön írásbeli megállapodás jön létre);**
- 1.1.6.7. **a biztosítás nem terjed ki a dohányárukra;**
- 1.1.6.8. **nem biztosíthatók, így a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az élő növényekre és élő állatokra.**
- 1.2. A biztosítási összeg megállapítása**
- 1.2.1. Amennyiben a biztosítási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a szerződésben a biztosított vagyontárgyak, illetve vagyoncsoportok tekintetében meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés időpontjában megállapítható utánpótlási értékének. Jelen feltételek szerint kötött biztosításoknál az utánpótlási érték minden esetben az új értéket jelenti.
- 1.2.1.1. Új érték: a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és a szerelés költségeit.
- A beszerzési költségekből engedmények (pl. mennyiségi engedmény, akcióár) nem vonhatóak le. Áfa visszaigénylésre jogosultság esetén az új érték nem tartalmazza a beszerzési, telepítési, stb. költségek általános forgalmi adóját.
- 1.2.1.2. Abban az esetben, ha a biztosítani kívánt vagyontárgy a szerződéskötés időpontjában már nem szerezhető be, akkor a biztosítási összeget hasonló műszaki és/vagy gazdasági paraméterekkel rendelkező termékek új értékét alapul véve kell meghatározni.
- Azon biztosított műszaki berendezések, készülékek esetén, amelyek kárcori új értéke már nem határozható meg, – figyelemmel arra, hogy sem azonos, sem közel azonos műszaki paraméterű új berendezés nem vásárolható a hazai kereskedelmi forgalomban – a biztosító a technológiai fejlődés folytán keletkezett erkölcsi kopásra figyelemmel határozza meg szolgáltatás összegét. Az erkölcsi kopás az, a jellemzően műszaki berendezések és készülékek (pl.: televízió, fényképezőgép, kamera, számítógép, mobiltelefon) esetén jelentkező értékcsökkentő tényező, amely a technológia gyors fejlődésére visszavezethetően eredményezi a vagyontárgy értékvesztését.
- 1.2.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges új érték magasabb, mint a 1.2.1. pont szerinti biztosítási összeg megállapításának alapjául szolgáló új érték (alulbiztosítás), a biztosító a keletkezett kárt csak a biztosítási összeg és a káridőpontra tényleges új érték arányában téríti meg (pro-ráta szolgáltatás számítás). A biztosító az alulbiztosítottságot vagyoncsoportonként és telephelyenként is vizsgálja.
- 1.2.2.1. A biztosító a pro-ráta szolgáltatás számítás módját abban az esetben alkalmazza, ha az alulbiztosítottság mértéke meghaladja a 10%-ot, azaz a károsodott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) tényleges új értéke ennyivel magasabb a szerződés létrejöttékor (szerződés módosításakor) megállapított biztosítási értéküknél. Ez esetben azonban a teljes alulbiztosítottságra figyelemmel számítja ki a szolgáltatás összegét.
- 1.2.3. Biztosítási összegként egyes biztosított, jelen feltételekben külön jelzett vagyontárgyak esetén (vagyoncsoportok) új értékétől független első kockázati biztosítási összeg is meghatározható.
- 1.3. Előgondoskodás**
- 1.3.1. A biztosítási fedezet – külön díj megfizetése nélkül – kiterjed
- épületek (1.1.1.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti új, hozzá-, és átépítések, felújítások miatti érték-növekedésekre;
  - műszaki és egyéb berendezések (1.1.2.) vagyoncsoport esetében: a biztosítási időszak alatti felújítás, új beszerzés, cseré miatti érték-növekedésekre.
- 1.3.2. **Az előgondoskodási fedezet szerinti biztosítási összeg az 1.3.1. pontban felsorolt vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének a 10%-a.**
- 1.3.3. Az előgondoskodási fedezet nem mentesíti a szerződőt/biztosítottat az ÁVF VII.2. pont szerinti változásbejelentési kötelezettsége alól.
- 1.4. A biztosító kockázatviselésének kezdete és várakozási idő**
- 1.4.1. Kockázatviselés kezdete**
- A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában – a biztosítási ajánlaton megjelölt időpontban, de legkorábban az első díjrészletnek a biztosító részére történő befizetését követő nap 00.00 órájától kezdődik.
- 1.4.2. Várakozási idő**
- A biztosító árvíz, földrengés, földcsuszamlás kockázatoknál várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt ezen biztosítási kockázatokra nem terjed ki.



### 1.5. A szerződés értékkövetése, módosítása

- 1.5.1. A biztosító a biztosítási összeg és a szolgáltatás értékállandóságának megőrzése érdekében a biztosítási összeget és a biztosítási díjat évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával indexálja, a Központi Statisztikai Hivatal által az évforduló megelőző egy éves időtartamra vonatkozóan közzétett indexszámok alapján (értékkövetés).
- 1.5.2. Az értékkövetés mértékének megállapítása során a biztosító az épületek vagyoncsoport és az üvegezések esetében az Építési- szerelési árindexet (építőiparban), a műszaki és egyéb berendezések esetében az Ipar belföldi értékesítési árindexét, a készletek vagyoncsoport esetében pedig a Fogyasztói árindexet alkalmazza, amelyektől maximum 5 százalékponttal eltérhet.
- 1.5.3. A módosított biztosítási összeget (ide értve az összes vagyoncsoport biztosítási összegét) az előző biztosítási időszak biztosítási összege és a fentiek szerinti indexszám szorzata alapján számítja ki a biztosító.
- 1.5.4. A biztosítási összeg változását a biztosítási díj arányosan követi.
- 1.5.5. A biztosítási összeg indexálására és az ennek megfelelő díj érvényesítésére legelőször a szerződés létrejöttét követő első biztosítási évfordulókor kerül sor, majd évente, a biztosítási évforduló napjának hatályával.
- 1.5.6. A biztosítási összeg értékkövető módosításáról és annak mértékéről, valamint a díjváltozásról a biztosító a biztosítási évforduló megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti a szerződőt.
- 1.5.7. Amennyiben a biztosított ezen megállapodással ellentétben mégsem kíván élni az értékkövetés lehetőségével, ezt a biztosító felé az indexálásról kapott értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül, de legkésőbb az indexértesítő levél keltétől számított 30 napon belül írásban jeleznie kell.
- 1.5.8. Ebben az esetben a biztosítási összeg és a biztosítási díj nem változik, és az indexálást megelőző időszak utolsó állapotának megfelelő mértékű marad.

### 1.6. Biztosítási szolgáltatás

- 1.6.1. A biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettségének felső határát az előgondoskodás (1.3.) szerinti biztosítási összeg mértékével növelt biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyoncsoportokra vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik.

A biztosítási szolgáltatás azonban abban az esetben sem lehet magasabb a biztosított vagyontárgy károkori újraberzerzési értékénél, ha a biztosítási összeg ennél magasabb.

A 1.1.4.2.–1.1.4.8. pontokban meghatározott vagyoncsoportok esetén biztosítási összegként első kockázati összeg is meghatározható (1.2.3. pont). Ilyen esetben a biztosító szolgáltatásának felső határa az első kockázati összeg – függetlenül attól, hogy időközben a vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak összértéke az első kockázati összeget meghaladta. Ez esetben alulbiztosítottságot a biztosító nem vizsgál, illetve nem vesz figyelembe.

- 1.6.2. A vagyontárgyak teljes (totál) kára esetén a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható új értéket veszi alapul a biztosítási szolgáltatás kiszámításánál, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz. A biztosító teljes (totál) kárnak azt tekinti, ha a vagyontárgy helyreállítási költségei a káridőponti új értéket elérik vagy meghaladják.

**A biztosító a szerződés megkötésekor nem vizsgálja a biztosított vagyontárgyak ajánlatban megjelölt újjáépítési/újraberzerzési értékének (biztosítási összeg) pontosságát. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgyak tényleges újraberzerzési/újjáépítési értékét. Amennyiben a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy tényleges újraberzerzési/újjáépítési értéke kisebb, mint az adott vagyontárgyra vonatkozó biztosítási összeg, (túlbizosítás) – úgy a biztosító a biztosítási díjat az adott vagyontárgy tekintetében a tényleges károkori újraberzerzési/újjáépítési értéknek megfelelően csökkenti.**

- 1.6.3. Csak részben károsodott vagyontárgyak esetében a korábbi üzemképes állapotba történő – a biztosítási esemény napjára számított – helyreállítás költsége a biztosítási szolgáltatás megállapításának alapja, kivéve ha jelen feltétel kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz.

A helyreállítási költség nem haladhatja meg a káridőponti új érték és a nem károsodott részek értékének különbségét. A nem károsodott részek értékének meghatározásakor a biztosító figyelembe veszi ezen részek felhasználhatóságát a helyreállítás során.

#### 1.6.4. A biztosító szolgáltatása az egyes vagyoncsoportok esetén

- 1.6.4.1. A 1.1.1. pont szerinti vagyoncsoport: épületek (építmények) esetében, azok – a helyi viszonyoknak megfelelő – újjáépítési költsége (új értéke). A biztosítási szolgáltatás felső korlátja a káridőponti avult érték, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át.

Ha a totálkáros épületet a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 3 éven belül nem építik újjá, illetve nem állítják helyre, vagy a szerződő/biztosított írásban nyilatkozik a biztosítónak a határidő lejárta előtt, hogy nem kívánja a helyreállítást, akkor a biztosítási szolgáltatás felső korlátja az épület forgalmi értéke, de legfeljebb a biztosítási összeg. Forgalmi érték: az adott ingatlan helyi viszonyoknak megfelelő káridőponti piaci értéke. Az épületek értékének meghatározásánál a telek értékét a biztosító nem veszi figyelembe, azonban amennyiben a telek értéke az épület elbontását követően növekszik, úgy az újjáépítés elmaradása esetén ezen gazdagodás a biztosítási szolgáltatás összegét csökkenti.

Amennyiben az újjáépítés hatósági korlátozás miatt nem lehetséges, a biztosító újjáépítésként elfogadja az eltérő helyszínen, de ugyanazon helység területén (község, város), ugyanazon gazdasági célokra történő létesítést, de nem fogadja el helyreállításnak vagy újraberzerzésnek azt az esetet, amikor a biztosított a biztosítási szolgáltatást a káridőpontban már meglévő, de még nem kész épületének befejezésére fordítja.

- 1.6.4.2. A 1.1.2. pont szerinti vagyoncsoport: berendezések esetében azok káridőponti újraberzerzési költségeit (új értékét). Ha a károsodott vagyontárgy káridőponti (avult) értéke nem éri el ugyanazon, illetve hasonló berendezés újraberzerzési értékének 50%-át, a biztosító szolgáltatásának felső korlátja a vagyontárgy káridőponti (avult) értéke. Káridőponti (avult) érték: a vagyontárgynak a kár időpontjában megállapítható új értéke, csökkentve a korának és használati fokának (erkölcsi, műszaki avulás) megfelelő összeggel, de maximum a káridőponti új érték 80%-ával.

- 1.6.4.3. A 1.1.3. pont szerinti vagyoncsoport: készletek
- a) a biztosított által előállított áruk (félkész és késztermékek) esetében, azok újraelőállítási költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;
  - b) olyan áruk esetében, amelyekkel a biztosított kereskedik, olyan nyersanyagok esetében, amelyeket a biztosított áruk előállításához szerzett be, valamint termények esetében azok káridőponti újraberzerzési költségét, de legfeljebb az eladási árat, levonva belőle a fel nem merült költségeket és a biztosított nyereségét;
  - c) múzeális vagy művészeti értékű vagyontárgyaknál, amelyeknél az időmúlás általában nem vezet értékcsökkenéshez, a biztosítási összeg vagyoncsoportra vetített arányos része, de maximum a forgalmi érték a biztosítási szolgáltatás számításának alapja.

- 1.6.4.4. A 1.1.4. pont szerinti vagyoncsoportok: (KF 124. sz., KF 125. sz. és KF 126. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható) gépjárművek esetében mindenkor a káridőponti (avult) érték a biztosítási szolgáltatás mértékének felső határa.

- 1.6.4.5. A 1.1.4.2. – 1.1.4.6. pontok szerinti vagyoncsoport: (KF 113. sz. és KF 114. sz. Külön Feltételek szerint biztosítható)
- a) készpénz esetében annak névértékét;

- b) valuták esetében azok káresemény előtti utolsó, az MNB vélteli árfolyamán számított forint értékét, amely azonban nem haladja meg a valutákra meghatározott biztosítási összeget;
- c) névre szóló értékpapírok esetében a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újraelőállításai költségét, ha előállításuk szükséges és ténylegesen meg is történik;
- d) bemutatóra szóló értékpapíroknál az értékpapír legalább három magyarországi forgalmazója által közölt vételi árfolyam átlagának megfelelő, a biztosítási esemény időpontjában irányadó piaci árat;
- e) értékcikkek esetén azok névértékét.

1.6.4.6. **A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ide értve a gépek, gépi berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megromlására vagy megsemmisülésére (eltűnése) miatt elszenvedtek.**

#### 1.6.5. A biztosító szolgáltatására vonatkozó speciális szabályok az egyes veszélynek esetén:

##### 1.6.5.1. Tűz

A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító berendezésekből hirtelen, nem rendeltetészerűen kiáramló füst és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodásra is.

##### 1.6.5.2. Villámcsapás

A biztosító megtéríti a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat is.

##### 1.6.5.3. Vezetékes vízkárok

A biztosító megtéríti

- a) a jelen szerződés alapján biztosítottak az épületen (épületrészen) belüli be- és elvezető vezetékek – **kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények** – tömítési hibái miatt keletkező károkat, a tömítési hiba javítási költségeit, valamint az elvezető csövek előre nem látható dugulása miatt keletkező károkat és a dugulás elhárításának költségeit;
- b) a biztosítási eseményben meghibásodott csőszakasz feltárási, valamint cseréjének költségeit, olyan mértékben, amennyiben az technológiailag indokolt, még abban az esetben is, ha a sérült vezetékbelől kilépő víz, vagy gőz a biztosított vagyontárgyakban kárt nem okozott. **A biztosító szolgáltatásának mértéke azonban nem haladhatja meg sérülés kijavításának közvetlen költségeit, azzal, hogy az elöregedett, elhasználódott, vagy rosszul kivitelezett csővezeték szakasz, hálózat, vagy rendszer ezen okokból célszerű vagy szükséges teljes, vagy részleges cseréjét nem fedezi a biztosítás.**
- c) legfeljebb 200.000 Ft összeghatárig a nem biztosítható útburkolatban, térkövekben, járdában, parkosításban, és hasonló vagyontárgyakban keletkezett károkat is, abban az esetben ha ezek a bontása és helyreállítása közvetlenül a biztosított vezeték kijavítása miatt vált szükségessé és a helyreállításra a biztosított köteles.

##### 1.6.5.4. Betöréses lopás – védelmi szintekhez rendelt kárkifizetési limitek

**A biztosító csak abban az esetben vállal kötelezettséget a megállapított kár mértékének megfelelő szolgáltatás kifizetésére (a biztosítási összeg keretén belül), amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselési helyen a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt védelmi szint teljesült.**

Ezen védelmi szintnél alacsonyabb szintű védelem esetén – az eltérés mértékétől függően – a biztosító az alábbi limitek figyelembevételével nyújt szolgáltatást:

Amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt védelmi szintnél:

- a) **egyvel alacsonyabb szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összeg fele (50%-a);**
- b) **kettővel alacsonyabb védelmi szint teljesül, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa a vállalt védelmi szint teljesülése esetén fizetendő biztosítási szolgáltatási összeg huszonöt százaléka (25%-a);**
- c) **amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor a tényleges védelem nem éri el a jelen feltétel szerinti 2. védelmi szintet, vagy a szerződésben (biztosítási ajánlaton, kötvényben) megjelölt, elengedhetetlenül szükséges, elvárt védelemlnél három, vagy több szinttel alacsonyabb tényleges védelem teljesül, úgy a biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást.**

#### 1.6.6. Többletköltségek térítése

1.6.6.1. A biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkon túlmenően megtéríti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerülő és igazolható költségeket, amelyek a kár elhárítása vagy enyhítése, illetve további, következményi károk megelőzése érdekében szükségesek voltak, még ha nem is jártak eredménnyel. **Nem tartoznak azonban ebbe a kategóriába azok a kiadások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítése közben elszenvedett egészségkárosodás következtében merülnek fel. A kár enyhítésének, valamint a kár elhárításra fizetendő biztosítási szolgáltatás együttes összege nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy csoportra meghatározott biztosítási összeget.**

1.6.6.2. **Alulbiztosítás esetén a költségek térítése is olyan arányban történik, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.**

1.6.6.3. Kárelhárítási és kárenyhítési költségeknek az alábbiak minősülnek:

- a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések, pl. ideiglenes fedés (tetőzet) létesítése, dúcolás, állványozás, ideiglenes közművesítés, valamint ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászár védelem) továbbá a megmentett vagyon biztonságát szolgáló egyéb intézkedések költségei az eredeti állapot helyreállításához műszakilag indokolható időtartamra.
- b) az oltás és mentés költségei, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgáltatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szervezet szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket;
- c) tisztítási költségek, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a helyreállítás során szükségessé váló megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
- d) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károkkal kapcsolatos költségeket;
- e) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése, illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
- f) zárok cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti vagy kulcsmátsolatot használtak.

1.6.6.4. **A biztosító nem téríti meg a hatósági bírságokat, fizetendő kötbért, késedelmi kamatot és egyéb büntető jellegű költségeket.**

#### 1.7. A biztosítási szolgáltatást csökkentő egyéb tételek és a biztosító visszkereseti joga

1.7.1. **Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot helyreállítására kerül sor, a biztosító csak az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.**

1.7.2. **A biztosítási esemény utáni ideiglenes helyreállítás költségeit a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben az a végleges helyreállítás részét képezi.**

### 1.7.3. Maradványok értéke

A biztosítási szolgáltatás összegéből a sérült vagy cserélt részek maradványértéke minden esetben levonásra kerül.

### 1.7.4. Önrész

A biztosítási szolgáltatás összegét külön megállapodás esetén önrész csökkentheti.

### 1.7.5. Megtérült károk

A biztosító nem köteles megtéríteni azon károkat, amelyek a szolgáltatás esedékessé válásakor már megtérültek, így különösen azokat, melyeket a károkozó megtérített.

### 1.7.6. Eltulajdonított vagyontárgy megkerülése

1.7.6.1. Ha az eltulajdonított vagyontárgyak a biztosítási szolgáltatás kifizetése előtt előkerülnek, a biztosító a szolgáltatásnyújtásra nem köteles a megkerült vagyontárgy tekintetében.

1.7.6.2. Amennyiben az eltulajdonított tárgyak a biztosító szolgáltatását követően megkerülnek, úgy a biztosított azokra igényt tarthat, ebben az esetben azonban köteles a részére kifizetett biztosítási szolgáltatást a biztosítónak visszafizetni. Amennyiben a biztosított a megkerült vagyontárgy(ak)ra nem tart igényt, úgy a megkerült vagyontárgy(ak) feletti rendelkezési jog a biztosítót illeti meg. A biztosított ez esetben köteles minden szükséges jognyilatkozatot megtenni annak érdekében, hogy a biztosító ezen rendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja.

### 1.7.7. Díjhátralék

A biztosító jogosult szolgáltatásából levonni a szerződés szolgáltatás kifizetéséig esedékessé vált díjat, amennyiben a szerződő és a biztosított személye azonos.

### 1.7.8. A biztosító visszkereseti joga

A biztosítási szolgáltatás teljesítése ellenében, a biztosítottat a kárból eredően harmadik személlyel szemben megillető minden jog és igény – a kifizetett összeg és járulékai erejéig – a biztosítóra száll át. A szerződő/biztosított köteles a biztosító visszkereseti igényének érvényesítését minden elvárható és lehetséges módon elősegíteni.

1.7.8.1. A károkozóval szembeni joglemondás tilalma

A biztosított károkozóval szembeni joglemondása súlyos szerződésszegésnek minősül, mivel a biztosító visszkereseti jogának érvényesítését veszélyezteti.

1.7.8.2. A biztosító visszkereseti igényének biztosított általi veszélyeztetése

Amennyiben a biztosított a károkozóval szembeni kártérítés iránti jogáról lemond vagy a visszkereset saját hibájából (harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésére megszabott határidő elmulasztása, szükséges adatok biztosító rendelkezésére bocsátásának elmulasztása stb.) meghiúsul, úgy a biztosító az érvényesíthetlenné vált visszkereseti (rész) összeg értékével jogosult csökkenteni szolgáltatását. Abban az esetben, amennyiben a biztosító a szolgáltatást már kifizette, akkor a biztosított köteles a kapott szolgáltatás fentiek szerint részben vagy egészben visszafizetni a biztosító felszólításától számított 15 napon belül.

## 1.8. A szerződő/biztosított tájékoztatási és változásbejelentési kötelezettségei

Amennyiben a jelen fejezet a biztosított/szerződő részére közzé teszi, változásbejelentési vagy felvilágosítás adási kötelezettséget határoz meg, úgy ezen kötelezettségek a Polgári Törvénykönyv 6:452. §-a szerinti közzé és változásbejelentési, valamint a Ptk. 6:453. §-a szerinti felvilágosítás adási kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal, amennyiben a bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve a szerződő/biztosított ezen kötelezettségeit megszegi, úgy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a szerződő/biztosított bizo-

nyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

1.8.1. A szerződő/biztosított a biztosító által kért, valamint a kockázat elvállalása szempontjából lényeges adatokat, információkat köteles az előzetes adatközlés és szerződéskötés során, továbbá a biztosítási fedezet kiterjesztésekor, a valóságnak megfelelően közölni és változásukat 5 munkanapon belül bejelenteni.

1.8.1.1. Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy a szerződés részbeni vagy teljes érvénytelenségének jogkövetkezményét nem vonja maga után, hanem kizárólag a biztosítási díj megállapítására van kihatással, úgy a biztosító káresemény esetén fenntartja a jogát az elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény ismeretében számított biztosítási díj arányában történő biztosítási szolgáltatás nyújtására.

1.8.1.2. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosított vagyontárgy feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (elidegenítési, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az ez irányú szerződés létrejöttét a szerződő köteles haladéktalanul bejelenteni.

### 1.8.2. Kár esetén szerződő/biztosított különösen az alábbi kötelezettségeknek köteles eleget tenni

1.8.2.1. A káreseményt a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározottak szerint.

1.8.2.2. A fedezet, a jogalap és az összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

1.8.2.3. A bejelentett káresemény összefüggő esetleges hatósági vagy bírósági eljárást a biztosító részére be kell jelenteni.

1.8.2.4. A szerződő/biztosított a biztosító kárfelvételi eljárásának lezárását követően, ezt megelőzően pedig csak a biztosító előzetes, írásbeli hozzájárulásával javíthatatja, illetve rendelkezhet a helyreállításáról. Amennyiben jelen rendelkezés ellenére a kijavítás megkezdődik és emiatt lényeges körülmények kideríthetlenné válnak, úgy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

1.8.2.5. Szabálysértéssel, illetve bűncselekménnyel okozott kár esetén a károkozóval szembeni eljárás lefolytatása érdekében a szükséges bejelentéseket meg kell tenni az illetékes hatóság felé, amennyiben a károkozó kártérítési felelősségét nem ismeri el és személyi adatait nem adja meg írásban. Betöréses lopás, rablás, rongálás, tűz, vagy robbanás által okozott kárt a szerződő vagy a biztosított köteles haladéktalanul jelenteni a legközelebbi rendőri szervnél, illetve a tűz- és robbanáskárokat a tűzoltóságnál. Vad által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató szervnél is be kell jelenteni és be kell szerezni az illetékes vadásztársaság kárfelelősség körében tett nyilatkozatát.

1.8.2.6. Ha az eltulajdonított vagyontárgy a kárkifizetést megelőzően vagy azt követően megkerült, úgy a biztosított köteles ezen körülmény tudomására jutásakor haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt megelőzően 2 munkanappal bejelenteni a biztosítónak azért egyrészt, hogy a biztosító ne teljesítsen jogalap nélküli kifizetést, másrészt, hogy a vagyontárgy átvételénél a biztosító képviselője jelen lehessen az esetlegesen bekövetkezett károk felmérése érdekében.

1.8.2.7. A biztosított, amennyiben az eltulajdonított tárgyak hollétéről tudomást szerez úgy köteles a rendőrséget és a biztosítót haladéktalanul értesíteni. A biztosító felszólítására a tárgyak azonosítása és visszaszerzése érdekében a biztosított köteles minden elvárható intézkedést megtenni vagy a biztosítót meghatalmazni, hogy a visszaszerzéshez szükséges intézkedéseket megtehesse.



### 1.8.3. A káreseményt követően – az ÁVF-ben meghatározottakon túlmenően – benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok és közlendő adatok

A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott és a biztosítási esemény vizsgálatához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg. A biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához jogosult bekérni, beszerezni és ellenőrizni további olyan dokumentumokat is, amelyek a kárigény (szolgáltatási igény) jogalapjának fennállását bizonyítják és/vagy az igény összegszerűségének megállapításához szükségesek.

### 1.8.4. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

- 1.8.4.1. A szerződő/biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A felek megállapodhatnak a biztosított kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A biztosított a kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőihez táncsóként a biztosítóhoz fordulhat.
- 1.8.4.2. A szerződő/biztosított köteles a szerződésben előírt és a meglévő biztonsági berendezéseket üzemeltetni, és védelmi intézkedéseket alkalmazni abban az esetben is, ha a kockázatviselés helyét a szerződő (biztosított) alkalmazottai és azon családtagjai, akik a kockázatviselés helyén foglalkozásszerű tevékenységet végeznek, ideiglenesen elhagyták. A berendezések használatánál és az intézkedések (pl. őrzés) végrehajtásánál be kell tartani minden, az azokkal kapcsolatos előírást.
- 1.8.4.3. A szerződő (biztosított) köteles a biztonsági berendezések megfelelő és rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
- 1.8.4.4. A pénztárgépet üzletzáráskor tilos lezárni. Abban csak a mindenkori legmagasabb címletértékkel egyenértékű váltópénz maradhat.

### 1.9. Mentesülés

- 1.9.1. Az ÁVF X. pontjában („A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól”) foglaltakon túlmenően, a jelen feltétel értelmezésében súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás is, ha:
- az ÁVF X. pontjában meghatározott személyek a biztosítási esemény bekövetkezésekor alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álltak, és a káresemény bekövetkezésében ez a körülmény közrehatott;
  - hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a biztosított vagyontárgy a káresemény időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek, vagy az építési és üzemeltetési, tűzvédelmi szabályok, egyéb hatósági előírások be nem tartásának következménye – különös tekintettel a biztosítási szerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározott kármegelőzési, vagyon-, illetve tűzvédelmi rendszereknek a biztosítottnak felróható okból való üzemképtelenségére;
  - a kár a biztosított vagyontárgy korábbi szakszerűtlen javítása, szerelése miatt következett be és erről az ÁVF X. pontjában felsorolt személyek valamelyike tudott, vagy tudni kellett.
- 1.9.2. A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól azon károk tekintetében, amelyek az átmenetileg nem használt vagy felügyelet nélkül hagyott épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékei elzárásának elmulasztása miatt, valamint a nem megfelelően végzett víztelenítés, illetve fűtési idényben az épületek nem megfelelő temperálása miatt keletkeznek.
- Nem téríti továbbá a biztosító az ezen okokból eredő fagykárokat és ezek következményi kárait.
- 1.9.3. Súlyosan gondatlannak minősül, ha az eső, jég, hó vagy szennyeződés behatolása nem rendeltetésszerűen zárt ablakokon, külső ajtókon vagy más nyílásokon keresztül történt.

- 1.9.4. Súlyosan gondatlannak minősül, ha az értéktároló kulcsát, vagy másodkulcsát a kulcs őrzéséért felelős személy munkaidején kívül a kockázatviselés helyén tartották.

## II. Biztosítási esemény

A biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható, hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlatban) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét és amely esemény javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé.

A biztosító ezen dologi károk bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatást nyújt a biztosítottnak.

- II.1. Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő és egymással ok-okozati összefüggésben álló káresemény egy biztosítási eseménynek minősül.
- II.2. Szélvihar és felhőszakadás miatt bekövetkező káresemények esetén egyazon okból 96 órán belül bekövetkező káresemények sorozata egy biztosítási eseménynek minősül.
- II.3. **Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a vagyontárgy már eredetileg is meglévő hiányossága, gyártási, építési, konstrukciós vagy anyag hibája miatt, vagy azzal összefüggésben következik be a kár.**

## III. Kizárások

- III.1. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan károkra, veszteségekre és kiadásokra, amelyeket közvetlenül az alábbiakban felsorolt események, körülmények valamelyike okozott, de kiterjed ezen események, intézkedések által közvetve okozott biztosítási eseményekre.
- tárolt adatok és információk megsemmisülése (hiánya), elveszése, manipulációja vagy megváltozása az adathordozó egyidejű fizikai károsodása vagy megsemmisülése nélkül;
  - számítógépes vírusok, kémprogramok, és bármilyen más „rosszindulatú” szoftverek hatása;
  - víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram vagy egyéb energia, illetve üzemanyag szolgáltatása, elvezetése szállítása, továbbítása, vagy ezek hiánya, kimaradása;
  - hűtő-, klíma- és fűtőberendezések nem kielégítő működése;
  - a vagyontárgyak természetes vagy nem megfelelő minősége, elhasználódása, kopása, öregedése, rendeltetészerű használata, illata, szerkezete vagy megjelenése;
  - talajsüllyedés, amely a statikus szerkezetet nem károsítja;
  - bármilyen bányászat, bányaművelés;
  - az altalaj kiszáradása;
  - tárgyak megmunkálása, feldolgozása vagy előállítása, illetve összekeverése, keveredése, elegyítése;
  - lopás (kivéve a betöréses lopást), csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás, zsarolás, leltárhány, dézsmálás a biztosított vagyontárgyak egyéb tisztázatlan eredetű eltűnése;
  - kezelési hiba, karbantartással, javítással vagy teszteléssel összefüggő hiba;
  - gépek, gépi-, elektromos- és elektronikus berendezések és készülékek (ideértve a számítástechnikai berendezéseket is), valamint az épületek műszaki berendezéseinek (a kommunális vízvezetéki-, fűtő-, melegvíz előállító és szennyvíz csövek, valamint tűzoltó berendezések kivételével valamennyi világító-, szellőző-, klíma-, tűzjelző-, füstjelző berendezés, felvonók, mozgólépcsők stb. és a hozzájuk tartozó szerelvények ill. vezetékek) külső hatás nélkül lejártszódó meghibásodása;
  - bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett törés- vagy repedéskár, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
  - polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, tüntetés, felvonulás, sztrájk vagy kizárás, polgári, belső zavargás, rosszindulatú rongálás. Nem tartoznak a kizárások köré-

be az olyan békés tüntetés, felvonulás vagy más politikai jellegű rendezvény időtartama alatt, annak helyszínén és azzal összefüggésben keletkezett károk, amelyet a rendezvény szervezője a gyűlekezési jogról szóló mindenkor hatályos jogszabályok szerint a rendőrség írásban bejelentett, és amelynek a megtartását nem tiltották meg.

- o) mindennemű terrorcselekmény. Terrorcselekmény minden olyan magatartás, amely a hatályos magyar büntetőjog annak minősít. Különösen valamely személy vagy csoport – akár önállóan, akár valamely csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítési szándékát tartalmazza.
- p) nukleáris energia károsító hatása (reakció, robbanás, sugárzás, radioaktív szennyeződés, stb. még akkor sem, ha ezeket egy, a biztosítási szerződés szerinti biztosított káresemény okozta.

A következményi károk kizárólag akkor biztosítottak, ha azok maguk nem kizártak.

**III.2.** Nem terjed ki a biztosítási fedezet az alábbi körülmények által okozott károkra, ugyanakkor a biztosító megtéríti a kárt, ha ezen körülmények valamely – mentesülés körébe nem tartozó – biztosítási esemény következtében merültek fel:

- a) mérgezés, fertőződés, lerakódás, porosodás, gáz/gőz lecsapódása és bármilyen kontamináció;
- b) korrózió és oxidáció;
- c) mikroorganizmusok, állatok, növények, penész, házigomba, gombásodás, erjedés, belső megromlás vagy belső átalakulás;
- d) hőmérsékletingadozás, szárazság és kiszáradás;
- e) épületek vagy épületrészek repedése, üledése, zsugorodása vagy tágulása;
- f) íz megváltozása.

**III.3.** A biztosítási fedezet nem terjed ki a hatósági jelzés nélküli szárazföldi járművekben az alább okok miatt bekövetkezett károkra sem:

- a) összeütközés, kisiklás;
- b) föld, bányatárság vagy természetes vagy mesterséges boltozat beomlása;
- c) hid vagy pályatest leszakadása, megcsúszása, törése, lezuhanás;
- d) víz- és úszóhomok betörése;
- e) külső hatásra vissza nem vezethető egyéb belső, illetve a működéssel kapcsolatos folyamatok, (pl. fékkopás, üzemi és töréskárok, műszaki meghibásodások).

**III.4. Külön kizárások, korlátozások egyedileg is nevesített károsító események esetén**

**III.4.1. Kizárások a robbanás esetén**

Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a kárt okozó robbanás az alábbi okok miatt következett be:

- a) egy zárt térrész robbanása (tartály, kazán, csővezeték, siló) csak akkor minősül eseménynek, ha falazata olyan módon reped szét, hogy a téren belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlítődik ki;
- b) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítóknál a már meglévő vagy keletkező gáznyomás hatása;
- c) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés);
- d) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása;
- e) repülőgépek okozta hangrobbanás;
- f) összeroppanás (implózió);
- g) hatósági engedélyezéshez kötött, céltudatos tervszerű robbantás (pl. tervezett bontás).

**III.4.2. Kizárások a vízkárok esetén**

**III.4.2.1.** Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a víz által okozott kár az alábbi okok miatt következett be:

- a) a csapadékvíz, hólé, olvadékvíz, beszivárgása, az épület beázása, ha ez normál időjárási viszonyok következménye;
- b) a belvíz és talajvíz;
- c) elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás formájában jelentkező károkat;
- d) a csapadék beáramlása az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéseken (fólia, ponyva stb.) keresztül;

**III.4.2.2.** Nem nyújt a biztosító szolgáltatást, ha a részben vagy egészben víz által okozott kár:

- a) a fakorhadás, a gombásodás, a penészesedés;
- b) a közvetett kár, mint például vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- c) a vezetékekhez csatlakozó szerelvényekben és berendezésekben (pl. szelepek, golyós csapok, csaptelepek, vízmérők, mosdó és wc kagylók, tartályok, egyéb víztartályok, zuhanytálcák és kabinok, kazánok, fűtőtestek és vízmelegítők) keletkezett;
- d) a tűzoltórendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett ezek káaira;
- e) nyomáspróba, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett.

**III.4.3. Kizárások árvíz kár esetén**

Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek árvíz miatt:

- a) a vízbefogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban és hasonlókban keletkeztek;
- b) a hullámtérben vagy a nem mentett árterületeken lévő biztosított vagyontárgyakban keletkeztek;
- c) kialakult belvíz vagy talajvíz, elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás hatása következtében keletkeztek.

**III.5. Katasztrófa kockázatok**

**III.5.1.** A biztosító – az alábbiakban részletezett módon – megtéríti az olyan károkat, amelyek földrengés, illetve árvíz következtében keletkeztek. Az azonos káridőpontban, egy hatóokból keletkező és az egymást követő 504 órán belül kárt okozó árvíz kárra, a 168 órán belül kárt okozó földrengéskárra, valamint a 96 órán belül kárt okozó viharkárookra a kifizethető összeget a biztosító korlátozza. A 2003. évi LX. tv. 1. sz. melléklete szerinti nem életbiztosítási ág, ezen belül a tűz- és elemi károk, ill. egyéb vagyoni károk ágazatokba tartozó 2007. április 30. után létrejött szerződésekre kifizethető kárfizetés maximuma 30 milliárd Ft, kivéve az egyedi biztosítási szerződéseket (ideértve az „Egyedi szerződés feltételgyűjteménye” alapján létrejött szerződéseket, valamint az Építés- és szerelésbiztosítás biztosítási szerződéseket).

**III.5.2.** Ha az ebbe a körbe tartozó szerződésállományt érintő, a fentiekben megfogalmazott káreseményből származó öszszkár meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, úgy szerződésenként olyan arányban történik a kár kifizetése, ahogy a 30 milliárd Ft és a tényleges öszszkár arányának egymáshoz.

**III.5.3.** Amennyiben a biztosító szolgáltatásának kifizetését követően észleli azt, hogy a térítésköteles öszszkár meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, úgy az arányos rész erejéig jogosult visszakövetelni a fentiek szerint kiszámított túlfizetést.

**III.6.** Kizárásokra és kockázat szűkítésére vonatkozó további rendelkezéseket a „Külön feltételek és Záradékok” is tartalmazhatnak.

#### IV. Fogalmak, valamint a betöréssel, lopással, rablás és rongálással kapcsolatos részletes szabályok és rendelkezések

A jelen feltételek értelmezése során az alábbi fogalmak az alábbi jelentéstartalommal értendők.

##### IV.1. Tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és úrgépjárművek lezuhanása

- IV.1.1. **Tűz** alatt olyan tüzeset értendő, amikor az égési folyamat (együttesen jelentkező hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.
- IV.1.2. **Villámcsapás** az az esemény, amelynek bekövetkezése esetén a becsapó villám erő- és hőhatása kárt okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve amikor az épületbe becsapódó villám az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt
- IV.1.3. **Robbanás** a gázok, porok vagy gőzök (kivéve robbanóanyagok) terjedési törekvésén alapuló, hirtelen megnyilvánuló erőhatás.
- IV.1.4. **Légi jármű ütközésének minősül**, ha a személyzet által irányított légi- és úrgépjármű, vagy ezek alkatrészei, vagy rakományai a biztosított vagyontárgyakra zuhan, ütközik.

##### IV.2. Elemi és katasztrófakárok, valamint ezekhez kapcsolódó fogalmak meghatározásai és a normál időjárási viszonyok fogalma

- IV.2.1. **Szélviharnak, illetve vihar** az olyan károsító esemény minősül, amelyet a biztosított vagyontárgyakban a rendkívül heves szél rongáló hatása okozott. A szélesség meghatározása tekintetében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kockázatviselési helyhez legközelebb található szélességet is mérő állomásának adatai az irányadóak.
- IV.2.2. **Jégverésnek** az olyan roncsolással vagy alakváltozással járó károsító esemény minősül, amelyet a leesett jégszemek mechanikus hatása okoz.
- IV.2.3. **Hónyomásnak** az olyan károsító esemény minősül, amelyet a nagy mennyiségben összegyűlt hó statikus nyomása okoz.
- IV.2.4. **Sziklaomlásnak, kőomlásnak és földcsuszamlásnak** az olyan károsító események minősülnek, amelyet a leomló szikladarabok, kőzetdarabok, okoznak, illetve az elmozduló földtömeg okoz.
- IV.2.5. **Ismeretlen építmény, üreg beomlásának** az olyan károsító esemény minősül, amikor ismeretlen (építési, illetve üzemeltetési engedélyekben nem szereplő, a biztosított vagy a hatóságok által nem ismert) üregek beomlása miatt a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és ezért hirtelen talajelmozdulás, omlás következett be.
- IV.2.6. **Felhőszakadásnak** az olyan károsító esemény minősül, amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló nagy mennyiségű esővíz rombolással és elöntéssel okoz.
- IV.2.7. **Ismeretlen jármű ütközése** olyan károsító esemény, amely esetén egy ismeretlen szárazföldi jármű vagy alkatrésze, illetve rakományai ütközéssel, becsapódással kárt okoz.
- IV.2.8. **Vízkárnak** az a károsító esemény minősül, amikor a természetes eredetű (nem árvízről vagy vezetékes vízkárból származó) folyékony halmazállapotú víz biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- IV.2.9. **Földrengés:** a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földmozgás.
- IV.2.10. **Árvíz:** az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el. Ilyen esemény az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében keletkező buzgárok és fakadóvizek károsító hatása is.

IV.2.11. **Hullámtér:** a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti terület;

IV.2.12. **Nem mentett árterület:** az árterületnek az a része, amely a folyómeder és a vele párhuzamosan épített közút, vasúti töltés vagy magaspart között fekszik;

IV.2.13. Normál időjárási viszonyok meghatározása

A biztosító a biztosított vagyontárgyak elemi káreseményeire vonatkozóan normál időjárási eseménynek minősíti különösen az alább részletezett időjárási eseményeket.

IV.2.13.1. a szélesség mértéke kisebb, mint 15 m/s.

IV.2.13.2. csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,5 mm/perc érték alatti, illetve 24 óra alatt nem éri el a 30 mm-t.

IV.2.13.3. A szélesség, csapadékmennyiség tekintetében kockázatviselési helyhez legközelebb található olyan akkreditált mérőállomások adatai az irányadóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ilyen adatoknak minősülnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérőállomásai által rögzített adatok.

##### IV.3. Vezetékes-vízkár

- IV.3.1. **Vezetékes-vízkárnak** az az esemény minősül, amelyet a biztosított telephelyen, vagy a biztosított helyisége(ke)t magába foglaló épületben lévő, ivóvíz, szennyvíz vagy csapadék be- és elvezető vezetékéből, melegvíz szolgáltató, vagy központi fűtési rendszerekből, klímaberendezésekből, ipari, technológiai vezetékéből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból, szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz, technológiai folyadék vagy gőz okoz. Technológiai folyadéknak minősülnek például a savak, a lúgok, a különböző oldatok, az elegyek, az élelmiszeripari termékek, a folyékony szénhidrogének és származékaik, illetve a különböző zagyok, és a hasonló anyagok.
- IV.3.2. Azon vezetékes vízkárok esetén, ahol a kilépő víz nem a biztosított ingatlanban lévő vezetékéből, szerelvényből lép ki, de a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt, a biztosító szolgáltatásához (a jogalap eldöntése céljából) a károkozó felelősség elismerő nyilatkozata is szükséges, miszerint a kár oka az ő kizárólagos tulajdonában vagy tulajdonrészében lévő ingatlanon/ingatlanban keletkezett.
- IV.3.3. Tűzoltó berendezés meghibásodása biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzi vízhálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt következik be a vízkiáramlás. A biztosító megtéríti az ily módon kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

##### IV.4. Terrorcselekmény

Valamely személy vagy csoport – akár önállóan, akár valamely csoport, szervezet vagy kormány érdekében elkövetett – azon tevékenysége, amely során erőszakkal és/vagy ebből fakadó fenyegetéssel állást foglal politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett, illetve valamely kormány befolyásolásának és/vagy a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítési szándékát tartalmazza.

Terrorcselekménynek minősül továbbá minden olyan magatartás, amelyet az általános közfelfogás annak tekint.

##### IV.5. Betöréssel, lopással, rablás és rongálással

- IV.5.1. Betöréssel, lopással: ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe, a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén:
- IV.5.1.1. nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
- IV.5.1.2. nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;



- IV.5.1.3. zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után a IV.5.1.1, illetve IV.5.1.2. pontokban foglaltak szerint távozott;
- IV.5.1.4. álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszköz használatával jutott be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.
- IV.5.1.5. eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz a IV.5.1.1. – IV.5.1.4. pontok szerinti – egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő – betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott.
- IV.5.2. Amennyiben a vagyontárgyak kizárólag lezárt értéktárolókban (pl. bútorszéf, faliszéf, páncélszekrény) elhelyezve minősülnek biztosítottoknak, úgy a feltétel vagy külön megállapodás szerinti biztonsági berendezéseknek üzemben kell lenniük a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
- A káresemény csak akkor minősül betöréses lopás biztosítási eseménynek, ha az elkövető a kockázatviselés helyére a IV.5.1 pontban meghatározottak szerint hatolt be és ott az értéktárolókat:
- IV.5.2.1. feltörte;
- IV.5.2.2. álkulccsal vagy záruk felnyitására alkalmas idegen eszközzel felnyitotta;
- IV.5.2.3. eredeti vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt értéktárolóban tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott, hogy ezek tárolási helyét feltörte vagy záruk felnyitására alkalmas más idegen eszközzel felnyitotta;
- IV.5.2.4. eltulajdonította.
- IV.5.3. Értéktárolónak az olyan lezárral rendelkező tárolóeszköz minősül, amely
- szimpla vagy dupla acéllemez falú, a két fal között üreggel, hőszigetelő anyaggal, vagy speciális töltettel ellátott és;
  - a lemezek együttes vastagsága minimum 2 mm és;
  - az értéktároló szekrények működtetése kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral, illetve elektronikus kódzárral (opcionálisan: kéttollú kulcsos vésznyitási lehetőséggel) történik és;
  - beépített, vagy alkalmazott – a MABISZ vagy más külföldi vizsgálóintézet által nem minősített (ajánlott) – zárszerkezete variációs száma nem kevesebb 10.000-nél és kulcsa a zár nyitott állapotában nem vehető ki a zárból és;
  - épületszerkezeti tartóelemhez rögzített a MABISZ ajánlásában foglaltak szerint, illetve 300 kg tömegig minimum 5.000 N, 300 - 800 kg tömegig minimum 10.000 N feszítő erőnek ellenálló módon, (az értéktároló súlya is beleértendő) falba, vagy padozatba oldhatatlan kötéssel rögzítve vagy bebetonozva beépített.

#### **Hengerzár betéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak.**

**Az értéktárolókra meghatározott valamennyi kritériumnak meg nem felelő fémszekrények vagy egyéb tárolóeszközök a bennük biztosítható összeg szempontjából bútornak minősülnek.**

- IV.5.4. **Rablás:** ha a biztosított vagyontárgyat az elkövető a kockázatviselési helyen, jogtalan eltulajdonítás szándékával úgy veszi el a biztosítotttól, annak alkalmazottjától vagy megbízottjától, hogy e célból erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg ezeket a személyeket öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Rablás az is, ha a tetten ért elkövető a biztosított vagyontárgy megtartása érdekében erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
- IV.5.5. **Rongálás:** ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat, valamint az azok elhelyezésére szolgáló épületek (építmények) szerkezeti részeit betöréses lopás vagy rablás elkövetése vagy annak kísérlete során vagy kifejezett rongálási szándékkal, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.

- IV.5.6. Védelmi szintek betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítás esetén

A biztosító a kockázatviselési helyen – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában – elengedhetetlenül szükséges vagyonvédelmi védelmi szintet vár el.

A védelmi szintek technikai követelményeit a Z 301, Z 302, Z 303, Z 304, valamint a Z 320 és Z 321 sz. záradékok, az őrzés védelemre vonatkozókat a Z 137, Z 335 és Z 337 sz. záradékok tartalmazzák.

A védelmi szintek megvalósíthatók a mechanikai és az elektronikai védelmi záradékokban foglaltak alkalmazásával.

1. védelmi szint – Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem

2. védelmi szint – Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

3. védelmi szint – Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy

Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 301. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

4. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem, vagy

Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 302. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

5. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 320. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása, vagy Z 303. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása,

6. védelmi szint – Z 304. sz. záradéknak megfelelő mechanikai védelem és Z 321. sz. záradéknak megfelelő elektronikai jelzőrendszer együttes alkalmazása.

A Z 320. sz. záradék szerinti helyi jelzésű elektronikai jelzőrendszer alkalmazása kizárólag lakott területen található objektumban elfogadott, amely megfelel a Z 135. sz. záradéknak. A Z 321. sz. záradék követelményeinek eleget tesznek a Z 322 és a Z 323 záradékoknak megfelelő elektronikai jelzőrendszerek is.

## V. Üvegtörésre vonatkozó különös rendelkezések

### V.1. Biztosítási esemény, kizárások

- V.1.1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezekben) keletkezett törés- vagy repedéskár.

#### V.1.2. Kizárások:

**A biztosító nem nyújt szolgáltatást az alábbi esetekben:**

- V.1.2.1. **az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;**
- V.1.2.2. **a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat, de megtéríti az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső záruk) le- és visszaszerelési költségeit, az üveggárra meghatározott biztosítási összegnek megfelelő limitösszeget belül;**
- V.1.2.3. **a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat;**



- V.1.2.4. a padlózatba épített üvegekben, üveg dísztárgyakban, csillárok üvegezésében, neonokban és más fényforrásokban keletkezett károkat;
- V.1.2.5. azokat az üvegek károkat, amelyek az épületek javítási, karbantartási, illetve építési, állványozási munkái során keletkeztek;
- V.1.2.6. szolárium berendezések üvegezésében keletkezett károkat.

## V.2. Biztosítási módok

- V.2.1. **Épületérték alapú üvegtörés biztosítás:** azon épületek (építmények) üvegezései biztosíthatók ezen a módon, amelyeknél az épület, illetve építmény is biztosított a biztosítónál, és az üvegfelületek összege nem haladja meg az épület nettó területének 25%-át. A biztosítás díját a biztosító az épület (építmény) biztosítási összege alapján határozza meg. A biztosítási szolgáltatások összegének felső határa a biztosítási időszak alatt (1 év) a telephelyen biztosított épület (építmény) biztosítási összegének a 2%-a.
- V.2.2. **Rögzített limitösszegű üvegtörés biztosítás** biztosított és nem biztosított épületek üvegezésére is köthető. Rögzített limitösszegű üvegtörés biztosítás esetén a szerződő által megadott biztosítási összeg erejéig biztosítottak a kockázatviselési helyen található üvegfelületek. A biztosítási összeg egyben az éves szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almozdatot esetén az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.
- V.2.3. **Különleges üvegek biztosítása** biztosított vagy nem biztosított épületek üvegezésére köthető. Különleges üvegek biztosítása esetén a szerződő által megadott biztosítási összeg erejéig biztosítottak a kockázatviselési helyen található üvegfelületek. A biztosítási összeg egyben az éves szolgáltatási limit is. A biztosító ezen üvegtörési almozdatot esetén az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.

## V.3. Biztosítható vagyontárgyak

Biztosítható üvegszerkezetek a V.2.1. és V.2.2. pont szerint:

- külső és belső nyílászárók, portálok egyrétegű (maximum 10 mm vastag), vagy két- vagy több rétegű, légréssel ellátott hőszigetelő üvegezése;
- külső üvegburkolatok;
- üvegtetők;
- szerkezetiileg beépített üveg épületszerkezetek (térrelválasztók, korlátok);
- épülethomlokzatra szerelt síküveg reklám- és cégtáblák (neon- és fényreklámok nem).

Az alábbi üvegtípusokból, maximum 10 m<sup>2</sup> táblaméretig:

- sík- katedrál-, és drótüveg;
- plexi vagy polikarbonát;
- tükrök, fényvisszaverő üvegek;
- felületkezelés nélküli, vagy homokfúvott, savval maratott (homályosított) vagy minta nélküli felülettel;
- speciális épületszerkezeti üvegek (copolit és üvegtégla).

Csak **különleges üvegek biztosítása** köthető (V.2.3. szerint) az alábbi üvegszerkezetek esetén:

- üvegházak és télikertek üvegezése;
- üvegpultok, vitrinek, zuhanyfülkék, akváriumok, terráriumok üvegezése;
- napenergia átalakító berendezések üvegezése;

illetve üvegtípusok esetében:

- 10 m<sup>2</sup> táblaméretnél nagyobb felületű, vagy 10 mm-nél vastagabb egyrétegű üvegezesek;
- több rétegű, ragasztott biztonsági üvegezesek;
- ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévő díszüvegezesek, üvegfestmények és mozaikok;
- homokfúvással vagy savmaratással mintázott üvegek;
- az üvegfelületeken elhelyezett díszítések, fényszűrők, biztonsági és egyéb fóliák.

## V.4. Biztosítási szolgáltatás

- V.4.1. A biztosító a biztosítási összegben belül az üveg cseréjének költségeit fizeti meg.

- V.4.2. A biztosító a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20%-áig terjedő mértékben megtéríti:

- V.4.2.1. a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosított azon igazolt kiadásait, amelyek a káresemény alkalmával a kár elhárítása vagy enyhítése érdekében szükségszerűen merültek fel;
- V.4.2.2. a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit.

## VI. Irodai elektronikus berendezések biztosítására vonatkozó különös rendelkezések

Jelen feltételek értelmében a biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettsége kiterjed a biztosított vagyontárgyakra, amennyiben azok a kockázatviselés helyén a VI.1. pont szerinti biztosítási események valamelyikének következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek.

### VI.1. Biztosítási események, a kockázatviselés helye

- VI.1.1. A biztosító az előre nem látható, hirtelen bekövetkező és nem szándékosan okozott sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat is megtéríti, – eltérően a III. fejezetben foglaltaktól melyek a következő okok miatt keletkeztek:
- VI.1.1.1. elektromos energia közvetlen hatásai, mint rövidzárlat, földzárlat, átvétel, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, még akkor is, ha ezek szigetelési hiba, túlfeszültség, légköri elektromosság közvetett hatásai (pl. indukció, influenza);
- VI.1.1.2. kezelési hiba, figyelmetlenség, enyhe fokú gondatlanság;
- VI.1.1.3. külső események mechanikus hatásai (pl. leesés, lökés, ütközés);
- VI.1.1.4. összeroppanás (implózió) vagy a nyomáshiány egyéb hatása;
- VI.1.1.5. üveg alkatrészek törése.

**A biztosító a VI.1.1.1. és VI.1.1.2. pontokban felsorolt események következtében keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha a károk szemrevételezéssel, segéd-eszközök nélkül felismerhetők.**

- VI.1.2. A kockázatviselés helye: a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben feltüntetett berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén üzemkész állapotban vannak elhelyezve (telepítve).
- VI.1.3. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre kész vagy – ha ez előírás – a formális és a tényleges átvétel is megtörtént. Ha egy berendezés üzemképes telepítése megtörtént, akkor a biztosítási fedezet a tisztítás, karbantartás vagy üzembe helyezés időtartama alatt is fennáll, ha e tevékenységet a kockázatviselési helyen belül a telepítés helyén végzik.

### VI.2. Biztosítható vagyontárgyak

A biztosító megtéríti az alábbi – a kockázatviselés helyén található, a berendezés vagyoncsoportban tűzkárokra is biztosított – összes irodai berendezésben keletkezett – a V.1. biztosítási események által okozott károkat, azok új értéke alapján, együttesen meghatározott biztosítás biztosítási összegig.

**Az irodai elektronikus berendezések abban az esetben biztosíthatóak, amennyiben egy adott, biztosítani kívánt berendezés új értéke 500.000 Ft-ot nem haladja meg.**

- VI.2.1. irodatechnikai berendezések: asztali számológépek, fénymásológépek, írásvetítők, projektorok;
- VI.2.2. távközlési berendezések: telefonok a mobil- és okostelefonok kivételével, telefon alközpontok, telefaxok, üzenetrögzítők, fixen telepített rádiótelefonok, CB-rádiók;
- VI.2.3. híradástechnikai, szórákkoztató elektronikai berendezések: televízió és rádiókészülékek, tunerek, erősítők, equalizerek, CD-, DVD, blu-ray leátszók, hangsugárzók, videorekorderek és lejátszók, műholdvevők beltéri egységei;

- VI.2.4. számítógépek, ide értve a kockázatviselés helyén található hordozható berendezéseket is (kivéve a táblagépeket /tablet/ és a GPS készülékeket), az adatfeldolgozó berendezések és rendszereik, az ezekhez tartozó periféria egységekkel, szünetmentes áramforrások;
- VI.2.5. légkondicionáló berendezések;
- VI.2.6. pénztárgépek, kártyaleolvasó terminálok, vonalkód olvasók;
- VI.2.7. biztonságtechnikai berendezések, elektronikai behatolás jelző-, videó megfigyelő és rögzítő rendszerek.

### VI.3. Kizárások

**A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:**

- bármilyen fajta kép-, hang- és adathordozó, valamint rajtuk tárolt információkra;
- számítógépek egységein, tárolóin levő adatokra és programokra;
- az üzemeltetési előírások szerint rendszeresen cserélendő alkatrészekre (pl.: mintázóes papírtovábbító hengerek, szűrők), valamint nem alkatrésznek minősülő kellékanyagokra (pl.: festékszalagok, festékkazetták, akkumulátorok, filmek, papírok, textil- és műanyag bevonatok);
- üzemi és segédanyagokra (pl.: kontaktanyagok, hűtőanyagok, kenőanyagok, tisztítószerek);
- azokra a károkra, amelyek üzemi segédanyagok kiömlése, szivárgása stb. következtében keletkeztek, kivéve a tűz- és robbanáskárokat;
- az olyan károkra, melyek az elektronikus berendezésekben, számítógépekben üzemidőn kívül, hibás, elégtelen vagy hiányos klimatizálás következtében adódtak.

**A biztosító nem téríti meg továbbá:**

- azokat a többletköltségeket, amelyek a helyreállítás során elvégzett módosításból, átalakításból vagy korszerűsítésből erednek;
- ideiglenes javítás költségeit;
- készenléti költségeket (karbantartási, javítási szerződések átalánydíját).

### VI.4. Biztosítási szolgáltatás

- VI.4.1. **A biztosított berendezéseknek a VI.1.1.1. – VI.1.1.3. pontok szerinti biztosítási események miatti totálkára – az I.6.4.2. pontjában foglaltaktól eltérően – az új berendezés első üzembe helyezését követő 6. hónap után káridőponti (avult) értéken kerül megtérítésre. A káridőponti (avult) érték minimális összege – függetlenül az életkortól és a használat fokától – a káridőponti új érték 30%-a.**
- VI.4.2. Javítással helyreállítható berendezéseknek korábbi, üzemképes állapotában való helyreállításnak költsége kerül megtérítésre, amely magába foglalja a javítási költségeket és a leszerelési, beszerelési, szállítási (kivéve a légi fuvar) és vámköltségeket. Ha a helyreállítást a biztosított saját maga végzi, akkor csak ennek önköltsége kerül megtérítésre, azonban ennek mértéke nem haladhatja meg egy szakszolgáltató által történő helyreállítás költségét.

**Az irodai elektronikus berendezések tekintetében a biztosító szolgáltatásának felső határa (kártérítési limit) 500.000 Ft berendezésenként.**

## VII. Szállítmánybiztosításra vonatkozó különös rendelkezések

A biztosítási szerződés megköthető a biztosított saját tulajdonú vagy bérelt, illetve általa bizományba vagy javításra átvett készleteknek (I.1.3.) saját tulajdonú gépjárművel történő rendszeres szállítási tevékenységére (ideértve ezen vagyontárgyaknak bérelt, vagy a biztosított alkalmazottainak tulajdonát képező gépjárművel történő szállítását is), ha az a biztosított megbízása alapján történt.

### VII.1. Biztosítási események

- VII.1.1. **Ezen almozdat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).**
- A biztosító a szállítási tevékenység során – a kockázatviselés időtartama alatt – az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg, melyek az alábbi biztosítási események miatt keletkeztek:
- tűz, villámcsapás, robbanás, légi- és úrgépjárművek lezuhanása a VARVF IV.1. meghatározásai szerint;
  - a VARVF IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4. és IV.2.6. pontjainak meghatározásai szerint elemikárnak minősülő események;
  - a szállítóeszközt ért baleset;
  - hidak vagy más építmények beomlása;
  - a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállítóeszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülés, törés;
  - rablás, a lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a leállítást követően lezárt szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása.

### VII.2. Biztosítható vagyontárgyak, biztosítási összeg

- VII.2.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben meghatározott olyan vagyontárgyakra terjed ki, melyek a „készletek” (I.1.3.) vagyonszortokba sorolhatók, a fuvarozásból jogszabály alapján nincsenek kizárva, és nem sorolhatók a következő termékcsoportok valamelyikébe:
- fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok;
  - öngyulladásra hajlamos anyagok;
  - tartálykocsiban szállított áruk;
  - készpénz és értékpapírok, valamint értékkészletek (I.1.4.2. – I.1.4.7.)
  - műértékkel bíró vagyontárgyak;
  - hangszerek;
  - dohányárúk;
  - szőrmeáru;
  - fegyverek;
  - szerszámok, munkaeszközök.

**A biztosítás nem terjed ki a szállítóeszközben keletkezett károkra.**

- VII.2.2. A biztosítási összeg a megnevezett szállítóeszközön a biztosítási időszakon belül előforduló maximális szállítmányérték. Több jármű esetén az egyes csúcsértékek összege képezi a szerződés szerinti teljes biztosítási összeget. A szállítmányérték a szállítmány számla szerinti értékének és a szállítás során felmerülő költségeknek összege. Számla hiányában a biztosítási összeget a szállított vagyontárgyak új értékének figyelembevételével kell meghatározni (lásd: I.2.1.1.).
- VII.2.3. A szerződőnek (biztosított) minden egyes szállítmányt a biztosított gépjárműhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállító- vagy fuvarlevél tömbbe be kell vezetni az alábbi adatok feltüntetésével: dátum, áru megnevezése, darabszám, ill. tömeg, az áru értéke, valamint a szállítási cím. Kár esetén a biztosító kérésére a teljes szállító-, ill. fuvarlevéltömb bemutatandó.
- VII.2.4. **A biztosító a fuvarszközönként kifizethető biztosítási szolgáltatási kötelezettségét a teljes biztosítási időszak (egy év) alatt 5 millió Ft összegben korlátozza.**

### VII.3. A kockázatviselés időbeni és területi hatálya

- VII.3.1. A jelen feltételek szerint biztosított szállítási tevékenységre a biztosító kockázatviselése abban az időpontban kezdődik, amikor az áru, a szállítás haladéktalan megkezdése céljából a járműbe berakásra kerül, tart a szállítás rendes ideje alatt, és abban az időpontban végződik, amikor a rendeltetési helyen, az árunak a járműből történő haladéktalan kirakodása befejeződik.

VII.3.2. A biztosítás szünetel a szállítás ideje alatt, ha a gépjármű – nem a szállítással közvetlenül összefüggő tevékenység végzése céljából – őrizetlenül marad. Az őrizetlen gépjárműben történő tárolás jelen feltétel alapján raktározásnak minősül, így annak ideje alatt a biztosítási védelem szünetel.

VII.3.3. A kockázatviselés területi hatálya Magyarországra terjed ki.

#### VII.4. Biztosítási szolgáltatás

VII.4.1. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a következő költségeket téríti meg:

VII.4.1.1. azokat a ráfordításokat, amelyeket a biztosított (szerződő) a szállítmány mentése, az azt közvetlenül fenyegető kár elhárítása és a kár enyhítése érdekében indokoltnak tartott. **A ráfordítások és a biztosítási szolgáltatás együttes összege nem haladhatja meg a szállítmányra megállapított biztosítási összeget, kivéve, ha a ráfordítások a biztosító utasítására történtek;**

VII.4.1.2. a kár összegének megállapításához szükséges költségeit, amennyiben a biztosító megtéríteni köteles a biztosítási esemény okozta károkat;

VII.4.1.3. a javítással, pótlással kapcsolatban szükségessé vált igazolt többlet fuvarozási költségeket, amennyiben – előzetes bejelentés alapján – ezen költségek indokoltságát a biztosító elismeri;

**VII.5.** A szolgáltatási igény érvényesítéséhez az alábbiakban felsorolt okmányok bemutatása is szükséges:

VII.5.1. a szállított áruva vonatkozó eredeti szállítólevél és eredeti áruszámla vagy a szállítást tanúsító egyéb eredeti okmányok;

VII.5.2. az elszenvedett kár miatti veszteség összegének igazolására szemlejegyzőkönyv, szakértői jelentések, a tényleges kár összegét tételesen részletezésben feltüntető kárszámlák, a kárral kapcsolatos költségekre vonatkozó számlák, amennyiben a kárfelmérést – a biztosító hozzájárulásával – harmadik személy végezte.

**VII.6.** A lezárt gépjárműből történő lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt történő eltulajdonítása biztosítási események (VII.1.7. pont) bekövetkezése miatti szállítmánykárokat csak abban az esetben téríti meg a biztosító, ha:

- a szállító gépjármű szilárd tetővel/felépítménnyel rendelkezett;
- a gépjárművet lezárt állapotban parkolták le;
- a gépjármű rendelkezett gyárilag beépített, vagy **MA-BISZ** által ajánlott, működőképes riasztó berendezéssel, amelyet a jármű leállítása után aktív állapotba helyeztek;
- a biztosított szállítmányt a gépjármű utas- vagy rakterében, kívülről nem látható módon tárolták;
- a gépjármű feltörése vagy eltulajdonítása bizonyíthatóan reggel 4 és este 10 óra között történt, kivéve, ha a lezárt szállító járművet lezárt, szilárd falazatú és tetőzetű helyiségben parkolták le.

#### VII.7. Kizárások

**A biztosítási védelem nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:**

VII.7.1. a szállítmány penészesedése, erjedése, belső romlása, illetve amelyeket rovarok, azok lárvái és rágcsálók okoztak, kivéve, ha az ilyen kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;

VII.7.2. öngyulladás, tűz vagy robbanás következtében keletkeztek amiatt, hogy a szállítmány – a biztosítható vagyontárgyakon kívül – öngyulladás-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat is tartalmazott;

VII.7.3. a szállítmány saját természete miatt keletkeztek (különösen: kiszáradás, apadás, súlyvesztés), kivéve, ha az ilyen kár valamely, VII.1. szerinti biztosítási esemény következménye;

#### VII.8. Mentésül a biztosító a szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a káresemény

VII.8.1. azért következett be, mert a szállítmány fuvarozására alkalmatlan volt vagy a szállítóeszköz túlterhelték;

VII.8.2. azért következett be, mert az áru és a raktér sajátosságainak megfelelő rögzítés nem történt meg;

VII.8.3. a szükséges csomagolás hiányossága miatt keletkezett be, ideértve a sértetlen külső burkolaton, csomagoláson belüli tartalomhiányt is.

#### VIII. Üzemszünet biztosításra vonatkozó különös rendelkezések

A biztosító a jelen almódozatra is megkötött biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti azokat a biztosított üzemszüneti veszteségeket, amelyek a feltételben részletezett üzemszüneti biztosítási események bekövetkezése miatt üzemszünet tartalma – legfeljebb azonban a biztosító által vállalt fedezeti tartam – alatt keletkeztek.

#### VIII.1. Üzemszüneti biztosítási események

VIII.1.1. **Ezen almódozat alapján a biztosítási fedezet kizárólag a jelen pontban felsorolt nevesített biztosítási eseményekre terjed ki (a biztosító nem all risks típusú fedezetet nyújt).**

Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szünetelése, ha annak oka valamely alábbi – a tűz és elemi károk, valamint betöréses lopás és rablás kárként (VARVF IV. fejezet) definiált fogalmak, mint – alábbi kockázatokkal összefüggő biztosítási esemény:

- tűz alapkockázatok (IV.1.);
- elemikár kockázatok (IV.2.);
- vezetékes vízkockázatok (IV.3.);
- betöréses lopás, rablás és rongálás (IV.5.1., IV.5.4., IV.5.5.);

amennyiben a biztosított a biztosítási esemény időpontjában, az üzemszünettel érintett kockázatviselési helyre vonatkozóan rendelkezik a biztosítónál az üzemszünetet okozó eseményre vonatkozó – érvényes és hatályos – tűz- és elemi károk, vagy betöréses lopás és rablás biztosítással.

VIII.1.2. A biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll be, ha a VIII.1.1. pontban meghatározott üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt a káreseménykor hatályos Vagyonőr biztosítás alapján megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű vagy mértékű, hogy a biztosított az üzemenet szüneteltetésére kényszerül.

#### VIII.2. Üzemszüneti veszteség

VIII.2.1. Üzemszüneti veszteség az üzemszünet következtében, a biztosító által vállalt üzemszüneti időtartamán belüli (a továbbiakban: fedezeti tartam), annak tényleges, de legfeljebb az üzem újraindításához szükséges optimális időtartamára eső elmaradt (ki nem termelt) nyereségnek és az állandó (fix) költségeknek az összege, levonva belőle a megtakarított (fel nem merült) költségeket.

VIII.2.2. Jelen feltétel tekintetében elmaradt üzemi nyereségnek minősül az a nyereség, amelyet a biztosított zavartalan üzemenet esetén elért volna az üzemszünet ideje alatt, a biztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vett teljesítménnyel.

Üzemi nyereségnek tekintendő az az összes bevétel, amely tartalmazza a biztosított üzemenben a gyártásból, kereskedelem-ből és egyéb szolgáltatásból keletkező forgalmi bevételeket, a félkész- és késztermékek állományváltozását, az aktivált saját teljesítményeket és egyéb üzemi bevételeket – levonva belőle a változó és állandó költségeket.

VIII.2.3. Állandó (fix) költségek azok a szükséges ráfordítások (pl.: munkabérek, illetmények, bérleti díjak, közüzemi díjak stb.), amelyekre a számviteli törvény költségelszámolási szabályai vonatkoznak és amelyeket a biztosítottnak az üzemszünet tartama alatt okvetlenül ki kellett fizetnie annak érdekében, hogy a helyreál-



lítás után az üzemeltetés újraindítását – a káresetet megelőző állapotnak megfelelő keretek között – mihamarabb lehetővé tegye vagy amelyek megfizetésére az üzemszünet tartama alatt köteles.

- VIII.2.4. Változó költségek alatt azokat a költségeket értjük, amelyek az üzemeléssel szorosan összefüggenek, azaz az üzemszünet következtében elmaradnak vagy csökkennek. Ide tartozik különösen az üzemszünet időtartama alatt nem használt berendezések kopásnak kitett részeinek amortizációja.

### VIII.3. Fedezeti tartam

A biztosító üzemszünettel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában kezdődik és a biztosítási szerződésben megjelölt fedezeti tartamig tart. A fedezeti tartam 3 hónap.

### VIII.4. A biztosítási díj kiszámításának alapja

- VIII.4.1. A biztosítási díj számításának alapja az éves üzemi nyereség és az állandó (fix) költségek összege, amelyet a biztosított az üzemszünet nélkül elért volna. A biztosított az ajánlattétel során ezen adatokat a biztosító részére köteles átadni.
- VIII.4.2. Amennyiben a biztosított üzem veszteségesen üzemel, úgy a biztosítási díj számításának alapja az üzemszünet ideje alatt is felmerülő állandó (fix) költségek és az üzem által üzemszünet nélkül kimutatható veszteség egyenlege.
- VIII.4.3. A fenti adatokat a tárgyév megelőző év tényadatai, valamint a tárgyév tervadatai figyelembevételével kell meghatározni.

### VIII.5. Önrészesedés

**A biztosított biztosítási eseményenként figyelembe vett önrészesedése 2 napi üzemszünetre számított biztosítási szolgáltatási összeg.**

**A biztosítási szolgáltatási összegből a biztosító a szerződés szerinti önrészesedéses időtartamra eső üzemszüneti veszteségeket levonja.**

### VIII.6. Biztosítási szolgáltatás

- VIII.6.1. A biztosító a biztosítási összegben belül megtéríti a tényleges üzemszünet tartamára, de legfeljebb a fedezeti tartamra megállapított elmaradt üzemi nyereséget és az állandó (fix) költségeket.
- VIII.6.2. A biztosítási szolgáltatási összeg meghatározásánál a biztosító figyelembe veszi azokat az objektív körülményeket (különösen: a piaci helyzet, az értékesítési lehetőségek, szezonális ingadozások, üzemi körülmények változása), amelyek az üzemenre hatással lettek volna, ha nem következik be üzemszüneti kár.
- VIII.6.3. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek nem szolgálnak bizonyítékul az elmaradt üzemi nyereség, illetve az állandó (fix) költségek tényleges mértékére.
- VIII.6.4. Alulbiztosítás esetén, amennyiben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint a tényleges üzemszüneti veszteségek alapján a fedezeti tartamra számított teljes biztosítási összeg, a biztosító ennek az aránynak megfelelő mértékben téríti meg a tényleges üzemszüneti veszteségeket.

### VIII.7. A biztosítási szolgáltatás kifizetése

- VIII.7.1. A biztosító az üzemszüneti veszteségek alapján megállapított biztosítási szolgáltatási összeget annak megállapítását követő 15 napon belül fizeti ki.
- VIII.7.2. A biztosító az üzemleállást követő 30 nap után – a biztosított kérésére – a várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) biztosítási szolgáltatási összeg 80%-ának erejéig kérelőleget folyósíthat a végleges biztosítási szolgáltatás terhére. A biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti veszteségei alapján határozza meg a minimális biztosítási szolgáltatási összeget. Amennyiben a minimális biztosítási szolgáltatási összeg a 30 nap letelte előtt is meghatározható, akkor a biztosított ennek megfelelően kérheti az előleg kifizetését.

- VIII.7.3. A biztosító biztosítási szolgáltatási előleg fizetésére nem vállal kötelezettséget.

### VIII.8. A biztosító szolgáltatásának korlátozása, kizárása

#### VIII.8.1. A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket, amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:

- készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve az üzletmenettel kapcsolatos okirat, számlák és hasonló megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
- tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok, mágneslemezek és egyéb adathordozók, valamint szoftverek megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
- a biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségek azon részét, amely az alábbi okok miatti üzemszüneti tartam meghosszabbodás miatt keletkezett, ide értve az üzemszünet ezen okok miatti kiterjedését a biztosítási eseménnyel nem érintett üzemi működésre is;
- az üzemszünet alatt bekövetkezett rendkívüli, nem biztosítási eseménynek minősülő események vagy körülmények;
- az üzem bővítése vagy olyan felújítások miatt, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás során vezettek be;
- hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
- a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódnása tulajdoni, birtoklási, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve peres ügyek lebonyolítása vagy egyéb hasonló események miatt.

#### VIII.8.2. A biztosító nem téríti meg továbbá:

- azt az elmaradt üzemi nyereséget, amelyet a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem ért volna el;
- azokat az állandó (fix) költségeket, amelyeket a biztosított üzem a fedezeti tartam alatt a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem gazdálkodott volna ki;
- azt az áruértékesítésből remélt nyereséget, ha az értékesítés a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül sem lett volna lehetséges;
- azokat a ráfordításokat (költségeket), amelyekből a biztosított fedezeti tartamon túl is haszna származik, illetve amelyekkel a nem biztosított költségeket fedezi;
- az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek a biztosítási szerződésben meghatározott önrészesedést nem érik el;
- szerződésekből fakadó olyan büntető jellegű intézkedések, költségeit, biztosítékokat (kötér, bírság, duplán visszajáró foglaló, késedelmesen szállított áru átvételének megtagadása stb.) vagy kártalanításokat, amelyek a gyártási és/vagy szállítási határidők be nem tartása vagy egyéb átvett kötelezettségek miatt a biztosítottat terhelik;
- bármilyen fajtájú adót, vámat, illetéket;
- az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok; az üzemenyagok megvételére történő kiadásokat, ha azok nem az üzemenntartást szolgálják;
- olyan nyereségeket és költségeket, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemenntel, pl.: tőkebefektetés, spekulációs és ingatlanügyletek.

## IX. Vállalkozói Assistance szolgáltatás feltételei

A Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) vállalja, hogy az év minden napján a **+36 1 458 4452**-es telefonszámán **0-24 óráig fogadja a biztosított telefonhívását**, és a lehetőségek szerint a legrövidebb időn belül információt nyújt, iparos munkát szervez és átvállalja ennek költségeit a II. pontban leírtak szerint.

**A biztosító közreműködője** a Vállalkozói Assistance szolgáltatás tekintetében: az Europ Assistance Magyarország Kft. – Cg. 01-09-565790, 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. – (EAHUN), aszisztenciaszolgáltatást nyújtó társaság.

A biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos szolgáltatást működtet.



## IX.1. Információs és döntéstámogató szolgáltatás

A biztosító vállalja, hogy a biztosított számára lehetőség szerint az alább felsorolt szolgáltatások tekintetében az ár, teljesítési határidő, illetve minőség kategóriákban telefonon információt ad és alternatívákat kínál:

- gépkocsi javítás, műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat;
- épület felújítással kapcsolatos különféle szakipari munka;
- sofőr szolgálat;
- gyermek megőrzés, babysitter szolgáltatás;
- rendezvény szervezés, hostess közvetítés;
- munkaerő kölcsönzés;
- szállítmányozás (rendszeres), szállítás (alkalmi), költöztetés;
- oktatás, továbbképzés;
- biztonságtechnikai szolgáltatás;
- épülettakarítás;
- értébecslés;
- idegen nyelvű dokumentumok fordítása;
- könyvvizsgálat;
- raktározás;
- futárszolgálat;
- utazási információk;
- kulturális és szabadidő információk.

## IX.2. Vészelhárítási szolgáltatás

### IX.2.1. Vészhelyzet biztosítási esemény

Vészhelyzet, ha egy váratlan külső mechanikai hatás vagy a biztosított épület épületgépészeti berendezéseinek meghibásodása következtében olyan helyzet alakul ki, amely sürgős beavatkozást kíván a további károk, illetve balesetveszély megelőzése érdekében és amelyek esetén a IX.2.2. pontban felsorolt szakipari tevékenységekkel elháríthatóak.

**Nem minősül azonban vészhelyzetnek a lapos tető szigetelés hiányossága miatti beázás.**

Vészhelyzet esetén a biztosító a lehető legrövidebb időn belül iparost küld a helyszínre. A vészhelyzet elbírálása a biztosító koordinátorának jogosultsága az ügyfél helyzetismertetése alapján.

### IX.2.2. A biztosító az alábbi általános szakipari munkákban vállal vészelhárítási szolgáltatást

- víz- és gázvezeték szerelés;
- zárjavítás;
- dugulás elhárítás;
- villanszerelés;
- tetőjavítás;
- üvegezés.

### IX.2.3. Vállalt költségek

A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit a biztosítási kötvényben megjelölt összeg erejéig:

- kiszállási díj,
- munkadíj,
- anyagköltség tekintetében.

A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, melynek célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása. Vészelhárítás esetén, ha a felmerülő költségek meghaladják a biztosítási kötvényben megjelölt összeget, a plusz költség minden esetben a biztosítottat terheli.

## IX.3. Szakiparosok ajánlása

Vészhelyzeten kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl a biztosító a fenti ágazatokhoz tartozó iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállási, munkadíj, anyag költség) a biztosítottat terheli. Ha ezen munkák elvégzése egy, a biztosított Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítási szerződése szerinti biztosítási esemény miatt vált szükségessé, a biztosító a feltételek szerint biztosítási szolgáltatást nyújt.

## X. Kiegészítő biztosítások

A szerződő által választható kiegészítő biztosításokra a Generali Biztosító Zrt. alábbi, jelen fejezetben felsorolt biztosítási feltételei vonatkoznak.

Tekintettel arra, hogy az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítást a biztosító az alapbiztosítással (Vagyonőr biztosítás) azonos kötvényszámon tartja nyilván, így a biztosító a díjfizetés módjától függően a szerződő részére megküldött – az alapbiztosítás és kiegészítő biztosítás díját együttesen tartalmazó – díjnyomtatványon (csekk, díjbekérő) az alapbiztosítás kötvényszámát és az alapbiztosítás módosítási megjelölését alkalmazza. Figyelemmel arra, hogy a folytatólagos biztosítás díj az alapbiztosítás díjával együttesen fizetendő, a biztosítási díj megfizetésének elmaradása esetén az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítási szerződés is megszűnik. A biztosító kockázatviselése és a kiegészítő biztosítási szerződés az alapbiztosítás bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

A kiegészítő biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.

Kiegészítő biztosítási feltételek:

- Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)
- Baleseti kórházi napi térítésre vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBKNT/02014)
- Baleseti eredetű maradó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás különös feltételei, lineáris térítéssel (KBROK/02014)
- Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBHAT/02014)
- Csonttörésre vonatkozó biztosítás különös feltételei (KBCST/02014)
- Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF)
- Vállalkozói jogvédelmi biztosítás különös feltételei (VJOGV)

## XI. A szerződés megszűnése a díjfizetés elmaradása esetén

- XI.1. **A biztosítási szerződés a díj esedékességétől számított 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.** Amennyiben a szerződő az esedékes díjat teljes egészében nem, azonban annak valamely részét megfizette és az így díjjal fedezett időszak az esedékességet követő 60. napot követő időpontra esik, úgy a szerződés a díjrendeztettség utolsó napjával szűnik meg.
- XI.2. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételenek határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja a szerződés megszűnése előtt, úgy hogy ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt (biztosítottat) a fizetésre írásban felszólítja. **Amennyiben a szerződő a díjfizetéssel késedelembe esik, és a biztosító a díj bírósági úton történő érvényesítését kezdeményezi, úgy az adott biztosítási időszak végéig számított díj egyösszegben esedékessé válik.**
- XI.3. **A díjnemfizetés miatt megszünt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. A biztosító köteles a díjkülönbözet visszafizetésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszünt szerződés törlesztő díj a biztosító nem küld külön írásbeli értesítést, azonban a kockázatviselésének megszűnéséig járó díjat követelheti.**
- XI.4. **A biztosító díjfizetési késedelem esetén külön póthatáridő kitűzésére nem köteles.**

## XII. Jelen feltételnek (VARVF) a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezései

Jelen fejezet összefoglalóan tartalmazza a VARVF különös feltételeinek azon rendelkezéseit, amelyek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseitől lényegesen eltérnek.

XII.1. A biztosító kockázatviselése jelen feltétel I.1.3.2. pont rendelkezései alapján árvíz és földrengés, kockázatoknál várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 30 nap.

A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt ezen biztosítási eseményekre nem terjed ki. A rendelkezés részben eltér a Ptk. 6:445. §-ának rendelkezéseitől, mivel a kockázatviselés nem egy időpontban kezdődik meg minden kockázat tekintetében.

XII.2. Jelen feltétel XI. fejezetének szabályai lényegesen eltérnek a Ptk. 6:447. § (1) bekezdésétől és 6:449. §-ában foglaltaktól, a díj-nemfizetés jogkövetkezményei, a biztosító eljárása és a póthatáridő tűzésére vonatkozó szabályok tekintetében.

XII.3. A KF 111 Idegen Készletek biztosítására vonatkozó rendelkezései eltérnek a Ptk. 6:459. § rendelkezéseitől, mivel kizárólag azon részét téríti ezen feltétel alapján a biztosító a kárnak, amelyre más biztosító nem nyújt szolgáltatást.

### XIII. 2014. március 15-e előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött szerződések módosítása

A 2014. március 15-e előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés – módosító biztosítási ajánlattal történő – módosítása esetén szerződő felek megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést teljes egészében a 2014. március 15-ével hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezik.

# Külön feltételek és záradékok a vállalkozások vagyonbiztosításához

Amennyiben a felek a jelen külön feltételekben, vagy záradékban foglalt rendelkezéseket alkalmazni rendelik, úgy a külön feltételek és záradékok rendelkezései a biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A biztosítási védelem csak abban az esetben terjed ki a külön feltételekben vállalt kockázatokra, ha az ajánlaton ezt a szerződő megjelölte. Ha külön feltétel eltérően nem rendelkezik, a külön feltételben vállalt kockázatokra a biztosítási szerződési feltételek egyéb rendelkezései megfelelően irányadók.

A Záradékokban foglalt rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben az adott záradék számát az ajánlaton a szerződő megjelölte. Ha a záradék eltérően nem rendelkezik, a biztosítási szerződésre a biztosítási szerződési feltételek egyéb rendelkezései is megfelelően irányadóak.

## I. Külön feltételek

### KF 100. sz. külön feltétel

#### Kármentességi engedmény alkalmazása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban részletezett módon és mértékben kármentességi díjengedményt nyújt a szerződőnek.
2. Az engedmény szempontjából kármentesnek minősül az a szerződés, amelynél a biztosítási időszakon (1 év) belül a biztosító részéről kárráfordítás nincs. Kárráfordítás alatt a biztosító a vizsgált biztosítási időszak alatt bejelentett károk kifizetésének és tartálékolásának összegét érti.
3. Az engedmény mértéke növekszik az egymást követő kármentes évek után, maximum 20%-ig. Az első kármentes év után: 10%, a második után 15%, a harmadik és az azt követő kármentes évek után 20%. A számítás alapja a szerződés engedményekkel (kivéve a kármentességi engedményt) csökkentett (nettó) díja.
4. A kármentességi engedmény mértékének megfelelő összeggel a biztosító a következő biztosítási év fizetendő díját csökkenti.
5. Amennyiben egy biztosítási időszakban kárráfordítás történt, a következő kármentes időszak elteltéig a szerződő nem jogosult a kármentességi engedményre. A kármentes időszak után első szintű engedmény (10%) adható újra és mértéke a 3. pont szerint növekszik.

### KF 107. sz. külön feltétel

#### Kirakatszekrények biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a biztosítási fedezet kiterjed a VARVF szerint biztosított kereskedelmi egységhez tartozó kirakatszekrényekben és a bennük elhelyezett készletekben (VARVF I.1.3.) keletkezett károokra. Jelen külön feltétel alapján nyújtott biztosítási szolgáltatás kiterjed a kirakatszekrény üvegezésének töréskáraira is.
2. Kirakatszekrény minden olyan, az áruk bemutatására szolgáló lehatárolt térrész, amely az üzletől elkülönülten, attól távolabb vagy az üzlet külső határoló falán helyezkedik el és az üzlettel nem képez egy légteret. Kirakatszekrénynek minősülnek azok a kirakatok is, amelyek az üzlettel egy légteret képeznek, de a bennük elhelyezett árukészlet az üzletre előírt védelmi rendszeren kívül helyezkedik el (pl.: a bolt belső terét figyelő mozgásérzékelő a kirakati térbe „nem lát be” vagy az áruk a kirakatüvegen belül elhelyezett rács, falazat vagy más, a behatolást gátló épülestszerkezeti elem és a kirakatüveg között vannak).
3. A biztosítási összeget kirakatszekrények és a bennük elhelyezett készlet értéke alapján, első kockázatra kell meghatározni, amelynek mértékét a biztosító korlátozhatja.

### KF 111. sz. külön feltétel

#### Idegen vagyontárgyak biztosítása

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése kiterjed az idegen (javításra, tisztításra, használatra, bizományba, megőrzésre stb. átvett vagy bérelt) vagyontárgyakra olyan mértékben, amilyen mértékben a szerződő az idegen vagyontárgyak tekintetében felelősséggel tartozik. Az átvett vagyontárgy(ak) ról írásba foglalt szerződéssel, bizonylatokkal kell rendelkeznie a biztosítottnak. **A bekövetkezett kárt a biztosító csak akkor téríti meg, ha a kár megtérítésére másik hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor.** A biztosítási összeg megadásakor az idegen tulajdonos ÁFA visszaigénylésre való jogosultságára tekintettel kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) tényleges költségét téríti meg, ez azonban nem haladhatja meg a vagyontárgy káridőponti (avult) értékét. Totálkár esetén a biztosítási szolgáltatás összege a vagyontárgy tényleges, káridőponti (avult) értéke, ingatlanok esetén maximálisan a szerződésben feltüntetett biztosítási összeg lehet, figyelembe véve szerződésre irányadó általános rendelkezéseket is (VARVF I. fejezet). A szerződő és a károsult (tulajdonos) között létrejött – a biztosítási szolgáltatási összegre vonatkozó – megállapodás a biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére.

A biztosító a megállapított biztosítási szolgáltatási összeget az idegen vagyontárgy tulajdonosának fizeti ki.

### KF 113. sz. külön feltétel

#### Készpénz és értékpapírok biztosítása betöréses lopás károokra

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett betöréses lopás károokra (VARVF IV.5.).

Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):

- Készpénz, valuta;
- Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékpapírok, hitellevelek. A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a kerestetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.
- Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).
- A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
- A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 100.000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített
- összes zárával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a VARVF IV.5.2.5. pontnál.

**Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

### **KF 114. sz. külön feltétel** **Készpénz és értékpapírok biztosítása rablásokra**

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a készpénz- és értékpapír állományban keletkezett rablásokra (VARVF IV.5.3.).

1. Biztosítható vagyontárgyak (VARVF I.1.4.2. – 6.):
  - 1.1. Készpénz, valuta.
  - 1.2. Bemutatóra szóló (jogérvényes nyilatkozat nélkül, egyszerű átadással átruházható) értékpapírok és más, a forgalomban ilyen minőségben használt okmányok, mint pl. államkötvények, befektetési-, és egyéb értékpapírok, hitellevelek.

A biztosított értékpapírokról kimutatást kell vezetni, mely a ke-restetéshez tartalmazza a megfelelő adatokat. E kimutatásokat az értékpapíroktól elkülönített módon kell tárolni, hogy az egyidejű károsodás lehetőleg kizárt legyen.

- 1.3. Egyéb, egyszerű átadással átruházható, önmaga újraelőállítási költségétől független értéket – pl. egy szolgáltatás árát – megtestesítő értékcikkek, ha azokat a biztosított vagy szerződő a szolgáltatás igénybevétele céljából birtokolja (pl.: érvényes, nem lepecsételt levél- és okmánybélyegek, jegyek, kuponok, értékszelvények, telefonkártyák).
- 1.4. Névre szóló, egyszerű átadással át nem ruházható értékpapírok.
  2. A biztosított készpénz, értékpapír esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
  3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége 500.000 Ft biztosítási összeg felett kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál).
  4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) leírt páncélszekrénynek késleltetett nyitását időzárral is rendelkeznie kell, amelyet a szerződő/biztosított minimálisan 15 perccel késleltetett nyitással működtet, valamint a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is üzemeltetni kell.
  5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett az 4. pontban leírtakon kívül a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell vagy fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.
  6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiekől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
  7. Szerződő felek a 3.–6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%-ban eltérhetnek.
  8. **Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

### **KF 115. sz. külön feltétel** **Értékkészletek biztosítása betöréses lopás károkra**

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed az értékkészletekben keletkezett betöréses lopás károkra (VARVF IV.5.1.).

1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek – azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmegyűjtemények.
2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő

első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.

3. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a betöréses lopás károkra kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosított vagyontárgyak a biztosítási esemény ideje alatt – a szerződésben rögzített – összes zárával lezárt értéktárolóban (pl. pénzszekrény, fali- vagy bútorszéf, páncélszekrény) voltak elhelyezve. Az értéktárolásra vonatkozó követelményeket lásd a VARVF IV.5.2.5. pontnál.

**Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

### **KF 116. sz. külön feltétel** **Értékkészletek biztosítása rablásokra**

Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén kiterjed a kockázatviselés helyén nyitvatartási idő alatt lezárt értéktárolón kívül, kirakatban, vitrinben vagy más – az értékkészlet bemutatására, megmunkálására stb. szolgáló berendezésen – elhelyezett értékkészletekben keletkezett rablás károkra (VARVF IV.5.3.).

1. Biztosítható vagyontárgyak: (VARVF I.1.4.7.) Értékkészletek – azaz arany, platina, drágakövek, igazgyöngyök, és az ezen anyagokból vagy ezen anyagok felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmék, érmegyűjtemények.
2. Az értékkészletek esetében biztosítási összegként a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeget kell meghatározni. A biztosító kockázatviselése ezen összegig terjed.
3. 500.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 322. számú záradék szerinti rablótámadás jelző berendezést is üzemeltetni kell.
4. 2.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést is üzemeltetni kell.
5. 5.000.000 Ft biztosítási összeg felett a kockázatviselési helyen a Z 323. számú záradék szerinti rablótámadás jelző és rögzítő berendezést kell üzemeltetni és fegyveres őrzést biztosítani a Z 335. számú záradék előírásai szerint.
6. 10.000.000 Ft biztosítási összeg felett a biztosító a szerződésben a fentiekől eltérő egyéb védelmi előírásokat is alkalmazhat.
7. Szerződő felek a 3. – 6. pontokban megállapított maximális biztosítási összegektől pótdíj alkalmazása mellett legfeljebb 50%-ban eltérhetnek.
8. **Nem köteles a biztosító a szolgáltatás teljesítésére (kizárt esemény), ha a fenti követelmények nem vagy csak hiányosan teljesülnek.**

### **KF 120. sz. külön feltétel** **Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása**

Jelen külön feltétel értelmében a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén a biztosítási fedezet kiterjed az olyan – a szerződésben külön megjelölt – műszaki és egyéb berendezésekre (VARVF I.1.2.), valamint készletekre (VARVF I.1.3.) amelyek a kockázatviselési helyen (telephelyen) nem épületben, hanem szabadban vannak elhelyezve (tárolva, telepítve).

1. Szabadban tárolt vagyontárgyként biztosíthatók azok, a VARVF I.1.1. pontjában fel nem sorolt épülettartozékok, amelyek az épülethez szilárdan rögzítettek, telepítettek, de nem a közvetlen épület funkciót látják el. Ilyenek például a cég- és reklámtáblák, egyéb reklámhordozók, azok megvilágítását szolgáló fényforrások, zászlótartók, és hasonlók.
2. Szabadban elhelyezettnek tekintendők azon vagyontárgyak is, amelyek az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedés alatt, vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) található.



3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a jégeső, hónyomás, valamint betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítási eseményekre. **A felhőszakadás biztosítási eseménnyel összefüggésben a készletnek minősülő vagyontárgyak víz által okozott kárait a biztosító csak akkor téríti meg, ha azok legalább 12 cm magas állványon helyezkedtek el.**
4. Szabadban tárolt, az időjárás viszontagságaival szemben szűkszerű védelmet igénylő vagyontárgyak esetén a megfelelő minőségű, állapotú és jól rögzített védő ponyva, fólia vagy sérülésmentes csomagolás hiánya miatt bekövetkező károk a kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minősülnek, és a biztosító mentesülését vonhatják maguk után.
5. Jelen külön feltétel szerint nem biztosítottak:
  - textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékok, kiegészítők és díszítések, (pl.: napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók, stb.)
  - épületszerkezeti elemhez szilárdan nem rögzített, vagy önállóan álló reklámtáblák, cégtáblák.

#### **KF 124. sz. külön feltétel**

##### **Zárt térben tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatóak.
2. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre terjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével.
3. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződés módosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.
4. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel.
5. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A biztosítási szolgáltatás felső határa azonban minden esetben a biztosítási összeg keretén belül a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, levonva belőle a szerződésben rögzített önrészesedést.
6. **A biztosító kockázatviselése csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, és rongálás károk tekintetében, ha a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sincsenek közvetlen felügyelet nélkül a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.**

#### **KF 125. sz. külön feltétel**

##### **Szabadban tárolt gépjárművek biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a VARVF egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed a biztosított szabadban tárolt gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.), amíg azok a biztosított telephelyen, mint kockázatviselési helyen találhatóak. Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) találhatóak.

**A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1. pontja szerinti események a tárolóter kerítése, kocsi-bejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában valósulnak meg.**

2. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlapon kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári alapkivitt meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését. Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen megállapítható.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási eseményekre kiterjed, de csak akkor, ha a bekövetkezett kár semmilyen összefüggésben nincs a biztosított gépjárművek üzemeltetésével.
4. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károkra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
  - a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
  - a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
  - a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z 137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően őrzött;
  - a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.
5. A gépjárművek biztosítási összegét azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződés módosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerinti használt értéken kell meghatározni.
6. Az önrészesedés mértéke azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel, kivéve a szélvihar, jégverés és hónyomás károkat, amelyek bekövetkezése esetén az önrész gépkocsinként 50.000 Ft.
7. Kár esetén a biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg, a sérülésből adódó esetleges értékcsökkenést azonban nem. A biztosítási szolgáltatás felső határa a gépjármű tényleges, káridőponti (avult) értéke, kivéve a szélvihar, jégverés és hónyomás károkat, ahol a biztosító biztosítási szolgáltatási kötelezettségének felső határa 300.000 Ft káreseményenként és gépkocsinként. A biztosító a megállapított biztosítási szolgáltatási összegből levonja a szerződésben rögzített önrészesedést.
8. **A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások)**
  - az állapotlappal nem rendelkező gépjárművekre,
  - használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén igazolhatóan az átvétel napján készült fotókkal nem rendelkező gépjárművekre,
  - a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre,
  - azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó által beépített – de nem széria – tartozékokra is,
  - a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.

#### **KF 126. sz. külön feltétel**

##### **Telephelyi casco biztosítás gépjármű kereskedések részére**

1. Jelen külön feltétel alapján a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (a továbbiakban VARVF) egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) található biztosított gépjárművekre (VARVF I.1.4.1.) – a szabadban tárolt gépjárművekre is – vonatkozik, a telephelyre meghatározott biz-

tosítási eseményekre. Szabadban tároltnak tekintendők azok a gépjárművek, amelyek a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) szabadban, az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy anélkül vannak tárolva, továbbá, ha legalább az egyik oldalán nyitott építményben (pl. szín) található.

**A szabadban tárolt gépjárművek tekintetében a betöréses lopás káresemény akkor valósul meg, ha a VARVF IV.5.1. pontja szerinti események a tárolótér kerítése, kocsibejárója és/vagy a kulcsokat tartalmazó értéktároló vonatkozásában valósulnak meg.**

2. A biztosító kockázatviselése kiterjed továbbá a megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen), vagy annak 5 km-es körzetében (próbaúton bekövetkezett) az alábbi biztosítási eseményekre:
  - részlopáskár: amennyiben a megfelelően lezárt gépjárműből vagy a gépjárműről, annak alkatrészeit, tartozékait ellopják, és azok nem kerülnek meg;
  - töréskár: baleseti jellegű – azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző – esemény által (ideértve az ember és az állat által is) okozott sérülés, valamint idegen harmadik személy vagy állat által okozott rongálás. Nem baleseti jellegű töréskárookra, mint pl. anyagfáradás, a biztosítás nem terjed ki (ide nem értve a harmadik személy általi rongálást);
  - üveggár: a biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre (ide értve a tetőelemet is, amennyiben annak anyaga részben vagy egészben üveg vagy bármilyen más üveg jellegű átlátszó vagy áttetsző anyag) közvetlenül ható, hirtelen fellépő mechanikai behatás(ok) által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás.
3. A kockázatviselés csak akkor áll fenn a betöréses lopás-, rablás- és rongálás károokra, ha a gépjárművek tárolására szolgáló telephely megfelel az alábbi követelményeknek:
  - a telephely kerítéssel van körbevéve, a gépjármű- és személykapuk legalább egy darab kulcsos zárral vagy lakattal lezártak (MABISZ által „a teljeskörű mechanikai védelem eleme”-ként ajánlott biztonsági lakatszerkezet – lakat és lakatpánt együtt);
  - a telephelyen a szabadban tárolt gépjárművek a sötétedés beálltától kezdődően fényforrással jól láthatóan megvilágítottak;
  - a település közigazgatási határán kívül fekvő telephely a Z 137., Z 337. számú záradékok közül a szerződésben megjelölt záradék előírásainak megfelelően őrzött;
  - a telephelyen tárolt gépjárművek kulcsai és okmányai nyitvatartási időben sem lehetnek a gépjárművekben, nyitvatartási időn kívül pedig a Z 302. sz. záradéknak megfelelő lezárt épületben, értéktárolóban (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) elzárva tartandók.
4. A gépjármű ablaküvegeinek sérülése esetén a csere csak akkor indokolt, ha a sérült üveg nem javítható, illetve ha a javítást követően az üzemben tartásra vonatkozó hatósági előírásoknak nem felel meg. **Töréskártól független, önálló üveggárt az ablaküveg cseréje esetén a kár 10%-a, de minimum 5 000 Ft önrészesedés levonása mellett térít a biztosító.** A gépjármű önálló üveggár biztosítási esemény során sérült ablaküvegeinek javítása esetén viszont a kártérítési összegből a biztosító nem von le önrészesedést.
5. A gépjárművek állapotát a telephelyre beérkezésükkor állapotlapra kell rögzíteni, amely tartalmazza a járművön található összes sérülés leírását, illetve sérülésmentes állapotát, valamint a gyári alapkitöltött meghaladó alkatrészek és tartozékok megjelölését. Használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt), illetve sérült gépjármű esetén az állapotlap mellé igazolhatóan az átvétel napján készült fotókat kell csatolni, mely alapján a sérülés vagy a sértetlen állapot egyértelműen megállapítható.
6. A gépjárművekre vonatkozó biztosítási összeget azok utánpótlási értékének megfelelően (VARVF I.2.1. – I.2.3.) vagy a szerződéskötéskor (szerződés módosításkor) érvényes Eurotax Katalógus szerint kell meghatározni.

7. Az önrészesedés mértéke az 1. pont szerinti káreseményekre azonos a telephelyen az alapfeltételek szerint biztosított vagyontárgyakra meghatározott önrészesedéssel. **A szélvihar, jégverés, hőnyomás, illetve a 2. pontban felsorolt biztosítási eseményekre az önrészesedés mértéke gépkocsinként minimum 50.000 Ft, kivéve az önálló üveggárt (lásd 4. pontban).**
8. Kár esetén a biztosító a „Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)” II. pontjában részletezett módon és mértékben teljesíti a biztosítási szolgáltatást. Szélvihar, jégverés és hőnyomás károk esetén a biztosító biztosítási szolgáltatási kötelezettségének **felső határa 300.000 Ft káreseményenként és gépkocsinként.**
9. **Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön feltétel vonatkozásában:**
  - a) **súlyosan gondatlannak minősül a magatartás, ha:**
    - a gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a véralkoholszint meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a légalkoholszint meghaladta a 0,5 mg/l értéket, vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában, illetve vezetésre alkalmatlan állapotban vezették,
    - a gépjárművet érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkező személy vezette,
    - szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt,
    - a hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek következménye,
    - ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat megsértették;
  - b) **a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megszegésének minősül:**
    - ha a biztosított gépjármű az első forgalombahelyezést követően bármely okból kifolyólag (pl. ablaküveg-rongálás, lopáskísérelt, tanksapka lefeszítése, zárrongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus indítókártya elhagyása, forgalmi engedély elvesztése stb.) olyan állapotba került, hogy a gépjármű jogszabály szerinti használóján kívül más illetéktelen személy is képesé válhat a gépjármű használatára
    - ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű kulcsa, pótkulcsa, elektronikus indítókártyája, a gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi berendezés távirányítója, kulcsa,
    - ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű forgalmi engedélye vagy törzskönyve.
10. **A biztosítási fedezet nem terjed ki**
  - az állapotlappal nem rendelkező használt (már forgalomba helyezett vagy bemutató-, próbajárműként használt) gépjárművekre
  - a kár időpontjában 12 évnél idősebb gépjárművekre
  - javításra átvett gépjárművekre
  - azokra a nem széria tartozékokra és alkatrészekre, melyek az állapotlapon nem szerepelnek, beleértve a gyártó által beépített – de nem széria – tartozékokra is
  - a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra.

#### **KF 131. sz. külön feltétel**

#### **Hűtve tárolt orvosi oltóanyagok biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az alábbiakban részletezett módon megtéríti a biztosított oltóanyagok, gyógyszerek elégtelen hűtése következtében keletkezett vagyoni károkat.
2. Biztosítási eseménynek az minősül, ha az elégtelen hűtést a hűtőberendezés váratlan meghibásodása vagy az áramellátás előre nem látható szünetelése okozza.
3. **Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a szerződő/biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja a hűtőberendezést nem az elvárható és kellő gondossággal**

üzemelteti (pl.: nem a megfelelő hőmérsékletre állítja, az ajtaját nem megfelelően csukja, kikapcsolja, stb.), a biztosítási esemény ezzel összefüggésben következik be.

**Mentesül a biztosító, a szolgáltatási kötelezettség alól ha az áramszolgáltató a szolgáltatás kimaradást előre bejelenti, azonban a biztosított ennek ellenére a kár megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket elmulasztja.**

4. A biztosító a keletkezett kárt megtéríti, amennyiben bizonyítható, hogy az oltóanyag, gyógyszer az elégtelen hűtés miatt vált használatra alkalmatlanná.

#### **KF 132. sz. külön feltétel Beváltott vények biztosítása**

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy – a szerződésben vállalt első kockázati összegig – az alábbiakban részletezett módon megtéríti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott gyógyszerek vényeinek a biztosítási szerződésben foglalt biztosítási események miatti károsodása, megsemmisülése vagy eltűnése következtében keletkezett vagyoni károkat.
2. A biztosító kockázatvállalása kizárólag a kockázatviselési helyen iratszékrenyben, értéktárolóban vagy bútorban elzárva tartott vényekre terjed ki.

#### **KF 140. sz. külön feltétel Megállapodás tartamengedmény igénybevételéről 3 éves időtartamra**

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést határozatlan időtartamra kötik, de kölcsönös szándékuk annak legalább 3 évig történő fenntartása. A legalább 3 évi fenntartás szándékával kötött és ennek megfelelően folyamatosan fenn is tartott szerződésekre a biztosító tartamengedményt nyújt. A feleket a 3 éves fenntartási szándékkal kötött szerződés tekintetében is megilleti a szerződés évfordulóra történő felmondásának joga, a Ptk. 6:466. § alapján, 30 nap felmondási határidő betartásával. Amennyiben a szerződés a 3 éves tartam lejártá előtt a Szerződő kezdeményezésére, vagy díjnémfizetés miatt megszűnik, a Szerződő a biztosító által megelőlegezett tartamengedményt elveszíti. Ebben az esetben a Szerződő a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a tarifális díj és a tartamengedményre figyelemmel megállapított kedvezményes díj különbözétét a biztosítónak megfizetni.

A harmadik biztosítási év leteltével a legalább 3 éves fenntartási szándékra vonatkozó megállapodás és ezzel együtt a díjengedmény újabb 3 évre automatikusan megújul. Ez az automatizmus a szerződés fennállása alatt mindvégig, három évente megismétlődik.

Az automatikusan megújuló 3 éves fenntartási megállapodás(ok) tartamán belül a szerződés évfordulóra történő felmondására, a tartam lejártá előtti megszűnésére és tartamengedmény visszafizetésére az első három éves periódusra meghatározott rendelkezések az irányadóak. A három évente automatikusan megújuló fenntartási megállapodással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a feleket a biztosítási szerződés megszűnéséig, vagy addig illetik meg, amíg a Szerződő felek valamelyike a továbbiakban nem kívánja a megállapodást megújítani.

Ez esetben szándékát a folyó 3 éves ciklus utolsó biztosítási évfordulója előtt minimum 30 nappal írásban kell közölnie a másik féllel. A közlést követően indul a biztosítási időszakra a biztosítási díj mértéke automatikusan a tartamengedmény nélkül számított, tarifális díj összegére módosul.

#### **KF 161. sz. külön feltétel Irodai elektronikus adatfeldolgozó berendezések szoftver és adatvesztés kiegészítő biztosítása**

1. Jelen külön feltétel értelmében a biztosító szolgáltatás nyújtási kötelezettsége kiterjed a biztosított adatállományokra, kereskedelmi forgalomban kapható programokra, illetve az azokkal előállított adatokra, amennyiben azok a kockázatviselés helyén a külön feltétel 2. pontja szerinti biztosítási események valamelyikének következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek.

## **2. Biztosítási események, a kockázatviselés helye**

- 2.1. A biztosító a jogszerűen kezelt, feldolgozott adatállományok, jogszerűen beszerzett, telepített és használt programok, előre nem látható, hirtelen bekövetkező megsemmisülése, torzulása következtében fellépő károkat téríti meg, melyek a következő okok miatt keletkeztek:
  - 2.1.1. a biztosított adathordozó fizikai sérülése, megsemmisülése
  - 2.1.2. áramellátás hibája, feszültségingadozás, túlfeszültség
  - 2.1.3. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység (hackertámadás)
  - 2.1.4. rosszindulatú (kártévő) számítógépes program
  - 2.1.5. kezelési hiba, figyelmetlenség miatti törlés
- 2.2. A kockázatviselés helye: a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben feltüntetett berendezésekre terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén üzemkész állapotban vannak elhelyezve (telepítve).
- 2.2.1. A berendezés akkor minősül üzemképesen telepítettnek, ha a próbaüzemet követően normál üzemi állapotban működésre kész vagy – ha ez előírás – a berendezés formális és a tényleges átvétele is megtörtént.

## **3. Biztosítható vagyontárgyak**

Jelen külön feltétel szerint biztosítottak minősülnek az Irodai elektronikus berendezések biztosítása módozatban is biztosított, adatkezelés, adatfeldolgozás céljára szolgáló irodai berendezéseken, számítógépek beépített adathordozóin (merevlemezén, valamint Flash memóriáján) a biztosítási esemény bekövetkező jogszerűen kezelt, feldolgozott adatok, valamint kereskedelmi forgalomban kapható, jogszerűen beszerzett, telepített és használt programok, illetve az azokkal jogszerűen kezelt, feldolgozott adatok.

## **4. Biztosítási szolgáltatás**

- 4.1. A biztosító a biztosítási ajánlaton megjelölt önrészesedés levonásával megtéríti az adatmentés, adathelyreállítás költségeit, a sérült adathordozón lévő szoftverek újra beszerzésének és telepítésének költségeit a biztosítási ajánlaton megjelölt első kockázati összeg, mint biztosítási összeg erejéig.
- 4.2. Amennyiben az adatok nem állíthatók helyre, úgy a biztosító csak az adathordozó vizsgálatának költségét téríti meg. A vizsgálati költség és az adathelyreállítási költség együttesen nem haladhatja meg a biztosítási összeget.

## **5. Várakozási idő**

**A biztosító a biztosítási eseményre a szerződés létrejöttétől számított 30 nap várakozási időt köt ki, mely időtartam alatt a biztosító kockázatviselése a biztosítási eseményre nem terjed ki.**

## **6. A biztosítási fedezet nem terjed ki (kizárások):**

- 6.1. a biztosított saját fejlesztésű szoftvereire;
- 6.2. CD, DVD, Blu-ray lemezekon tárolt adatokra;
- 6.3. hajlékony (floppy) lemezekon tárolt adatokra;
- 6.4. a 10 évnél idősebb adathordozón tárolt adatokra;
- 6.5. cserélhető Flash memórián (pendrive-on, SD kártyán, stb) tárolt adatokra;
- 6.6. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás, a gyártó üzemeltetési vagy kezelési utasításainak be nem tartása vagy megszegése miatt bekövetkező károokra.



**7. Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól című pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön feltétel vonatkozásában súlyosan gondatlannak minősül a biztosított magatartása, ha:**

- 7.1. a biztosított a számítógépes rendszereit, illetve számítógépes hálózatát nem védi professzionális, rosszindulatú számítógépes szoftverek elleni számítógépes programmal (pl. vírusvédelmi szoftverrel) vagy a gyártó előírásai szerint nem frissíti azt;
- 7.2. a biztosított a számítógépes rendszereit érintő rosszindulatú tevékenység megelőzésére nem gondoskodik megfelelően az adatbiztonság védelméről (pl. jelszavak beállítása, hozzáférések szabályozása, hálózati tűzfalak védelme stb.).

**8. Jelen külön feltétel alkalmazása szempontjából**

- 8.1. Flash memória: az a törölhető és újraírható elektronikus adathordozó, amely kikapcsolt állapotban is megtartja a korábban azon rögzített információkat.
- 8.2. számítógépes rendszer: adatok elektronikus rögzítésére, feldolgozására, tárolására, továbbítására szolgáló, információtechnológiai eszköz, ideértve a hardver eszközöket és az azokat működtető szoftvereket, valamint a számítógépes hálózatokat;
- 8.3. számítógépes hálózat: számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosító rendszer, mely lehetővé teszi a számítógépes rendszerekben tárolt adatok továbbítását, különböző berendezések, perifériák, programok és adatok közös használatát, beleértve az internetet, intranetet és a virtuális magánhálózatot;
- 8.4. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység: minden olyan jogellenes cselekmény, mely számítógépes rendszer vagy számítógépes hálózat használatával jogosulatlan hozzáférést biztosít a számítógépes rendszerhez és így az azokban tárolt adatokhoz;
- 8.5. rosszindulatú (kártévő) számítógépes program: minden olyan nem kívánatos, támadó számítógépes program (malware), mely a számítógépes rendszerekben, az azokon tárolt adatokban kárt tenni (például vírus, féreg, kémprogram, zsarolóprogram, trójai programok stb.).
- 8.6. saját fejlesztésű szoftver: minden olyan szoftver, amelyet a biztosított a saját munkaszervezetén belül, az általa foglalkoztatott munkavállalók közreműködésével tervezett és alakított ki.

**KF 162. sz. külön feltétel**

**Cyber támadás okozta üzemszünet biztosítás**

1. Jelen külön feltétel alkalmazása esetén a Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei (továbbiakban VARVF) VIII.1. Üzemszüneti biztosítási események pontja (a VARVF VIII. fejezet egyéb rendelkezéseinek érvényben tartása mellett) kiegészül az alábbi biztosítási eseménnyel:
  - 1.1. Üzemszüneti biztosítási esemény a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű és gazdaságilag megalapozott szünetelése, ha annak oka valamely alábbi kockázatokkal összefüggő esemény:
    - 1.1.1. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység (hackertámadás)
    - 1.1.2. rosszindulatú (kártévő) számítógépes program károsító hatása.
  - 1.2. Fedezeti tartam
 

A VARVF VIII.3. pontjától eltérően a fenti biztosítási eseményekkel kapcsolatos fedezeti tartam 7 nap.
  2. Biztosítási szolgáltatás
 

Jelen külön feltétel 1.1. pontja szerinti károk esetén a VARVF VIII.6. Biztosítási szolgáltatás pontja kiegészül azzal, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa a külön feltételhez rendelt biztosítási összeg.

A biztosító a szolgáltatási kötelezettsége fennállásának megállapításához jogosult megvizsgálni, hogy az üzemszünet kényszerű, illetve gazdaságilag megalapozott volt-e.

**3. A biztosító nem téríti meg az üzemszüneti veszteségeket, amennyiben az üzemszünet a következő okok miatt következik be:**

- 3.1. biztosított saját fejlesztésű szoftvereinek megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
- 3.2. nem jogszerűen beszerzett, telepített vagy használt (nem jogtiszt) szoftverek, engedély nélkül használt szoftverek megsemmisülése, elveszése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
- 3.3. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás, a gyártó üzemeltetési vagy kezelési utasításainak be nem tartása vagy megszegése miatt bekövetkező károkra.

**4. Az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) X. A biztosító mentesülése a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól című pontja figyelembevételével és kiegészítéseként jelen külön feltétel vonatkozásában súlyosan gondatlannak minősül a biztosított magatartása, ha:**

- 4.1. a biztosított a számítógépes rendszereit, illetve számítógépes hálózatát nem védi professzionális, rosszindulatú számítógépes szoftverek elleni számítógépes programmal (pl. vírusvédelmi szoftverrel) vagy a gyártó előírásai szerint nem frissíti azt;
- 4.2. a biztosított a számítógépes rendszereit érintő rosszindulatú tevékenység megelőzésére nem gondoskodik megfelelően az adatbiztonság védelméről (pl. jelszavak beállítása, hozzáférések szabályozása, hálózati tűzfalak védelme stb.).
5. Jelen külön feltétel alkalmazása szempontjából
  - 5.1. számítógépes rendszer: adatok elektronikus rögzítésére, feldolgozására, tárolására, továbbítására szolgáló, információtechnológiai eszköz, ideértve a hardver eszközöket és az azokat működtető szoftvereket, valamint a számítógépes hálózatokat;
  - 5.2. számítógépes hálózat: számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosító rendszer, mely lehetővé teszi a számítógépes rendszerekben tárolt adatok továbbítását, különböző berendezések, perifériák, programok és adatok közös használatát, beleértve az internetet, intranetet és a virtuális magánhálózatot;
  - 5.3. számítógépes rendszert érintő rosszindulatú tevékenység: minden olyan jogellenes cselekmény, mely számítógépes rendszer vagy számítógépes hálózat használatával jogosulatlan hozzáférést biztosít a számítógépes rendszerhez és így az azokban tárolt adatokhoz;
  - 5.4. rosszindulatú (kártévő) számítógépes program: minden olyan nem kívánatos, támadó számítógépes program (malware), mely a számítógépes rendszerekben, az azokon tárolt adatokban kárt tenni (például vírus, féreg, kémprogram, zsarolóprogram, trójai programok stb.);
  - 5.5. saját fejlesztésű szoftver: minden olyan szoftver, amelyet a biztosított a saját munkaszervezetén belül, az általa foglalkoztatott munkavállalók közreműködésével tervezett és alakított ki.

**KF 300. sz. külön feltétel**

**Jelen szerződésben nem biztosított épületek rongálási kárainak térítése**

A biztosító – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – a szerződésben vállalt első kockázati összegig vállalja a szerződő által bérbeadott vagy bérelt épületekben (építményekben), helyiségekben, illetve épülettartozékokban keletkezett olyan rongálási károkat, amelyeket a rendőrség által „dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás”, vagy annak kísérletének minősített, abban az esetben is, ha arra az alapbiztosítás nem terjedt ki.



### KF 335. sz. külön feltétel Küldöttrablás biztosítása

1. Jelen külön feltétel alapján a biztosító kockázatviselése – a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén – kiterjed biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan károkra, amelyek pénztári küldöttek ellen – a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag a Magyarország területén elkövetett rablás miatt következtek be. A külön feltétel szerint kötött biztosítás szerződője, és biztosítottja nem lehet hivatásos pénzszállító, illetve őrző-védő vállalkozás.
2. Biztosítható vagyontárgyak (vagyoncsoportok; lásd még Vállalkozások all risks vagyonbiztosítási feltételei – a továbbiakban VARVF – I.1.4.2. – 6.):
  - 2.1. készpénz, értékpapír;
  - 2.2. egyéb értékcikkeknek minősülő vagyontárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően.
3. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben küldötenként meghatározott szállított legmagasabb értékig, mint első kockázati összegig terjed (lásd még VARVF I.2.3.) A biztosító eseményenkénti és/vagy egy évre vonatkozó limitösszeget határozhatja meg, amely a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa.
4. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik, a kiindulási és a rendeltetési hely közötti közvetlen és indokolható legrövidebb útvonalra terjed ki és megszűnik a küldemény átvételével. Küldött lehet maga a biztosított, illetve a biztosított alkalmazottja és megbízottja.
5. A biztosítónak a külön feltételben foglalt biztosítási szolgáltatási kötelezettsége csak az alábbi pénzszállítási előírások betartása esetén áll fenn:
  - 500.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi;
  - 2 000.000 Ft-ig a pénz szállítását 1 fő végzi MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával;
  - 5.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával és személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval;
  - 15.000.000 Ft-ig a pénz szállítását 2 fő végzi – akik közül 1 (lő) fegyveres – MABISZ által ajánlott pénzszállító táskával és személygépkocsival vagy zárt kocsiszekrényű kisteherautóval.
6. A biztosító mentesül biztosítási szolgáltatási kötelezettsége alól:
  - 6.1. ha a szállítás során nem teljesültek a 5. pontban meghatározott szállítási előírások és az esemény ezzel összefüggésben következett be;
  - 6.2. ha 18 éven aluli, vagy a szállításhoz és kísérethez nem alkalmas (korlátozottan cselekvőképes) személyeket alkalmaznak őrként vagy kísérőként és az esemény ezzel összefüggésben következett be;
  - 6.3. ha a kárt a küldött, a kísérő vagy őrző személyzet tagja jogellenes, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

## II. ZÁRADÉKOK

### Z 135. sz. záradék Lakott területen található épület

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: az épület (telephely) a település közigazgatási határára belül helyezkedik el, és a legközelebbi lakás céljára szolgáló épület távolsága nem több 50 m-nél.

### Z 137. sz. záradék Állandó portaszolgálat

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen állandó portaszolgálat van. A portaszolgálatot a biztosított objektum (telephely vagy épület) egyik bejárata közvetlen közelében a nap 24 órájában – a pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokat is beleértve – látják el. A szolgálati helyiségben az országos távhívó rendszerbe kapcsolt, működőképes fónonalú telefonkészülék vagy mobiltelefon üzemel. A portaszolgálat tevékenységét munkaköri leírás szabályozza. A szolgálatot ellátó személyzet csak a munkaköri leírásban szabályozott esetekben hagyhatja el a szolgálati helyét.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő/biztosított a jelen záradékban meghatározott körülmények változásait a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül köteles írásban bejelenteni.

### Z 140. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Pavilon

### Z 141. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Garázs(sor)ban lévő üzlet/raktár

### Z 142. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Raktárbázison lévő raktárépület

### Z 144. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Vámáruraktár

### Z 145. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított épület: Aluljáróban lévő üzlet

### Z 146. sz. záradék Kizárólag ezen záradék alkalmazása esetén biztosított: Szezonálisan működő vállalkozás

### Z 301. sz. záradék 1. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalom meghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

#### Falak, földém, padozat

Legalább a 6 cm vastag tömör téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- bármilyen égetett téglá vagy más szilikát falazóelem;
- 6 cm vastag vasbeton szerkezet;
- 6–10 cm vastagságú tipizált szendvics-, vagy más, egyedi, legalább 10 cm vastagságú, többrétegű szerkezet, amelyben a határoló lemezek között hőszigetelő-, tűzálló-, és a mechanikai ellenálló képességet biztosító egyéb anyag(ok) található(-k);
- minimum 1,0 mm vastagságú sík- vagy profilozott acéllemez, maximum 0,75 m fesztávon rögzítve;
- gyári elemekből összeállított faház.

#### Ajtók

Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, **de** megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fém-szerkezet;
- az ajtótok a falazathoz legalább 4 ponton rögzített;
- zárás biztonsági zárral, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgatószerkezettel (garázsajtók);
- reteszhúzás elleni védelem (kétszárnyú ajtók)

A nyílászárók üvegezése kivülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Z 302. sz. záradék

#### 2. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

#### Falak, földém, padozat

Megegyezik a Z 301. sz. záradéknál leírttal.

#### Ajtók

Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerint, **de** megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fémszerkezet;
- az ajtótok a falazathoz legalább 4 ponton rögzített;
- zárásponthossz oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral legalább 14 mm-es reteszelési mélységben biztosított;
- fa ajtótok esetén a zárnyelvet fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral van a tokhoz rögzítve – két biztonsági zár esetén az ellenlemezekre nem vonatkozik ez az előírás;
- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- üvegezett teraszajtót biztonsági zárral, vagy belülről, kulccsal zárható kilincsel kell ellátni.

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Z 303. sz. záradék

#### 3. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

#### Falak, földém, padozat

Legalább 12 cm vastagságú tömör téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- 6 cm vastagságú vasbeton panel
- 10 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez

#### Ajtók

Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 1. osztály szerinti, de megfelel az alábbi paraméterek mindegyikének:

- az ajtólap folytonos felületű fa-, üveg-, műanyag-, vagy fémszerkezet;
- a tokszerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hosszanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzített;
- a zárásponthossz oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum 30 cm távolságú zársíni ponton, legalább 14 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- az ajtólap az aktív zársíni pontokon kívül minimum 3 darab forgópánttal (nem fémajtó esetén); és 2 ponton kiemelés ellen védő szerkezettel kapcsolódik a tokhoz;
- fa ajtótokon a fő zár reteszvasát fogadó ellenlemez vastagsága legalább 1,5 mm, két irányból, 2-3 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral, utólagosan felszerelt másodzár ellenlemez legalább 4 db, minimum 4,5x50 méretű csavarral rögzített;

- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra meghatározottak szerinti.

#### Ablakok, portálok

Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó párkánymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra (portálokra) vonatkozó követelmények:

- nem feltolható redőnyvel, kívülről nem nyitható spalettával szerelt, vagy
- MABISZ által ajánlott, minimum P2A (A1) fokozatú biztonsági üvegezéssel;
- MABISZ által ajánlott biztonsági üvegfóliával ellátott. A MABISZ ajánlásban meghatározott követelmények szerinti telepítés jognyilatkozattal igazolt.

A nyílászárók üvegezése kívülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Z 304. sz. záradék

#### 4. mechanikai védelem alkalmazása

(Lásd még: Fogalommeghatározások a Z 301-304. záradékokhoz)

#### Falazat, földém, padozat

Legalább 38 cm vastagságú téglafallal egyenértékű áttörési ellenállású

Támpontok:

- 10 cm vastagságú vasbeton panel
- 20 cm vastagságú zsaluzott vasbeton lemez

#### Ajtók

Bejárati ajtó, az MSZ-ENV 1627:2000 szabvány 2. osztály szerinti, (a teljes körű mechanikai védelem elemeként ajánlott) vagy megfelel az alábbi paraméterek **mindegyikének**:

- az ajtólap és ajtótok tömör fa-, vagy fémszerkezetű;
- a fa ajtólap vastagsága minimum 40 mm;
- a tokszerkezetet a falhoz maximum 50 cm-enként, de hosszanti oldalanként minimum 4 ponton, legalább 10 cm mélyen rögzített;
- a zárásponthossz oldalanként maximum 6 mm;
- a zárás biztonsági zárral, legalább két, egymástól minimum 30 cm távolságú zársíni ponton, legalább 20 mm-es reteszelési mélységben valósul meg;
- a hengerzár betétek letörés ellen védettek;
- az ajtólap az aktív zársíni pontokon kívül 2 ponton kiemelés ellen védő szerkezettel, nem fémajtó esetén minimum 3 darab forgópánttal kapcsolódik a tokhoz;
- fa ajtótok esetén a reteszeket fogadó ellenlemezek vastagsága legalább 2 mm, és legalább 2 ponton a tokon keresztül a falazathoz is rögzítettek;
- műanyag ajtó szerkezetek összes csavarkötése a műanyag profilok belsejében elhelyezett fém megerősítő elemekhez kapcsolódik;
- kétszárnyú ajtók reteshúzás ellen védettek;
- az ajtók üvegfelületeinek szükséges védelme az ablakokra meghatározottak szerinti.

#### Ablakok, portálok

Csak a járó-, illetve megközelítési szinttől legfeljebb 3 m alsó párkánymagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra (portálokra) vonatkozó követelmények:

- 100x300 mm-es kiosztású, min. 10 mm átmérőjű köracél – vagy ezzel megegyező áthatolási ellenállású – kívülről nem szerelhető ráccszal védett
- a fix rács a falazathoz legalább 4 ponton, min. 10 cm mélyen, falazó körmökkel rögzített – a mobil rács zárását 2 ponton

záródó, letörés ellen védett biztonsági zár, vagy önzáró hajtóművel ellátott mozgató szerkezet biztosítja.

A fentebb definiált rácsszerkezetek helyett alkalmazható bármilyen, a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemeként ajánlott rács, redőny vagy minimum B1 (P6B) fokozatú biztonsági üvegezés.

A nyílászárók üvegezése kivülről nem szerelhető, csak roncsolással bontható.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Fogalommeghatározások a Z. 301–304. záradékokhoz

#### 1. Zárbetétek letörés elleni védelme

A hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtóalap vastagsága és a hengerzárbetét hossza ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés ellen védő eszközt – pl. biztonsági zártakaró, zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. A letörés ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni.

#### 2. Reteszhúzás elleni védelem

A kétszárnyú ajtók esetében – amennyiben a fix szárny alul és fölül bevéső gyűszűs tolózárral van rögzítve – szükséges a nyitó szárny benyomásának vagy a gyűszű mozgatásának megakadályozása. Ez történhet a gyűszűk magasságában plusz zárok felszerelésével vagy a gyűszűk csavarral történő rögzítésével. Billenőkaros szerkezet megfelel a reteszhúzás elleni védelemnek.

#### 3. Kiemelés elleni védelem

Az ajtólapnak a forgópántokról való – az ajtó becsukott helyzetében történő – leemelhetőségének megakadályozása. Megvalósítható pl. az ajtólap élére szerelt és az ajtó zárt állapotában a tokba beforduló (minimum 2 db) csapokkal vagy a forgópántok fölé a tokba süllyesztett, a leemelést erejének ellenálló csavarokkal.

#### 4. Reteszelési mélység

A zárszerkezet zárt állapotában a zárnelyvnek az ajtókra szerelt ellenlemezbe benyúló hossza.

#### 5. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos, legalább 6 lamellás zár, amennyiben ezek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 10.000-et. Esetenként, alárendelt alkalmazásban, (Z 301 mechanikai védelem elemeként) elfogadható biztonsági zárként a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott biztonsági lakatszerkezet (lakat és lakatpánt együtt).

**FIGYELEM! Az ELZETT 700 típusú kéttollú zárok nem biztonsági zárok, mivel a kulcsok variációs lehetősége messze elmarad az elvárt 10.000 db-tól!**

#### 6. Bevésőzár

Az ajtólapba süllyesztetten szerelt zárszerkezet, amelynek a fogadásához szükséges üreg a fa ajtólap betörés elleni ellenálló képességét jelentősen csökkenti.

#### 7. Többpontos zárás

Többpontos zárásnak minősül, ha a zár reteszvasak egymástól min. 30 cm-re helyezkednek el. Közvetlenül a zárszerkezetből kinyúló 2-3-4-5 hengeres rúdból álló reteszvasak csak 1 zárási pontnak felelnek meg. Nem minősülnek zárási pontnak az ajtólap élén – leggyakrabban függőleges irányban – elmozduló kisméretű, hengeres csapok, amelyek a tokszerkezeten elhelyezett, legtöbbször U alakú perselyekbe záródnak. Ezeknek nem a zárás a funkciója, hanem az ajtólap deformálódásának megakadályozása.

### Z 320. sz. záradék

#### Helyi elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amely helyi riasztást vált ki.

Alapvető követelmény a megfelelő felületvédelem és a csapdaszerű térvédelem együttes megvalósulása vagy a teljes körű térvédelem biztosítása.

- Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket. Üvegeztet nyílászárók esetében a nyitászérvédelemmel kívül üvegtörés érzékelés is szükséges.
- Csapdaszerű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – a védett objektumban található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalait felügyeli.
- Teljes körű a térvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer – éles üzemmódban – felügyeli a védett objektum teljes belső terét és mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

Az elektronikai jelzőrendszer minden elemének MABISZ Termékmegfelelőségi ajánlással (régebben: Minősítési tanúsítvány) kell rendelkeznie, minimálisan a „részleges elektronikai jelzőrendszer eleme” besorolással. A rendszer telepítését a MABISZ vagyonvédelmi ajánlásrendszere szerint kell elvégezni és ezt a telepítőnek a Termékmegfelelőségi ajánlason (régebben Minősítési tanúsítványon) kitöltött és aláírt nyilatkozattal kell igazolni.

A rendszernek a MABISZ besorolástól függetlenül minimálisan az alábbi technikai paraméterekkel kell rendelkeznie:

- a központ szünetmentes tápegységének 72 órás folyamatos üzemelést kell biztosítania, a 72 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
- a központnak legalább 200 esemény tárolókapacitású eseménymemóriával kell rendelkeznie, amennyiben nem, akkor bizossítania kell, hogy a kiiktatott zóna bypass adatait külön erre a célra fenntartott memóriaterületen legalább 8 napig tárolja.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Z 321. sz. záradék

#### Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer által védettek. A távfelügyeleti rendszer megfelel a MABISZ biztonsági távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó ajánlásának, a védett objektumban lévő helyi elektronikai jelzőrendszer pedig a Z 320. sz. záradékban foglaltaknak.

A vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltató tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának és rendelkezik szakhatósági engedéllyel. Diszpécserközpontja napi 24 órás üzemeltetésén túl kivonuló szolgálatot is biztosít, amelynek kiérkezési idejére maximum 15 percet szerződésben garantál.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### Z 322. sz. záradék

#### Rablótámadást jelző berendezés alkalmazása

Az ajánlattevő az Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve

ve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. Záradékbán meghatározott technikai feltételek teljesülnek. A fentiekben túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző eszköz(ök) is. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt szekrényben kell telepíteni.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### **Z 323. sz. záradék**

#### **Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés alkalmazása**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezéssel védettek, amelyre Z 321. sz. záradékban meghatározott technikai feltételek teljesülnek. A fentiekben túlmenően a berendezés részét képezi – az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségeket felügyelő és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan üzemeltetett – rablótámadást jelző és rögzítő (pl. videó megfigyelő rendszer) eszköz(ök) is, amely a rögzített felvételek tárolását 72 órán át biztosítja. A rögzítő berendezést elülönült helyiségben, zárt szekrényben kell telepíteni.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### **Z 335. sz. záradék**

#### **Biztosított helyiségek őrzése nyitvatartási idő alatt**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a pénzforgalmat bonyolító helyiségeket – ügyféltér, értéktároló helyiség – nyitvatartási idő alatt a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott fegyveres őr vagy hatósági engedéllyel működő fegyveres őröz szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított helyiségek őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### **Z 337. sz. záradék**

#### **Biztosított telephely őrzése**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen a biztosított telephely őrözött, azaz a kockázatviselés helyének helyiségeit üzemidőn kívül – szombat, vasárnap és ünnepnapokon is – a szerződő (biztosított) által alkalmazottként vagy ezzel egyenértékű megbízásos jogvisonnyal foglalkoztatott őr vagy hatósági engedéllyel működő őröz szervezet, vállalkozás – akinek kizárólagos feladata a biztosított telephely őrzése – őrzi.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.

### **Z 341. sz. záradék**

#### **Folyamatos működésű üzem**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az alábbi meghatározásnak: A telephelyen megszakítás nélkül üzemelés folyik (vasárnap és ünnepnapokon is). Üzemszünet, illetve üzemleállítás esetén a kockázatviselési helyen a Z 337. sz. záradéknak megfelelő őrzés van.

### **Z 352. sz. záradék**

#### **Égetett szeszes italok korlátozása**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen az égetett szeszesitalok értéke nem haladja meg a teljes készletérték 25%-át.

Jelen záradék alkalmazásában a szeszesital olyan alkoholos folyadék, amely

- emberi fogyasztásra készült és
- különleges organoleptikus tulajdonságokkal rendelkezik, és
- alkoholtartalma magasabb, mint 30 V/V % és
- a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott módok valamelyikén készült.

Vendéglátóipari egységekre az égetett szeszesitalok korlátozása nem vonatkozik. A biztosító az ilyen jellegű árukészletben keletkezett betöréses lopás, rablás és vandalizmus károkat jelen záradékban foglalt korlátozás mértékéig, részérték biztosítás esetén a korlátozott mennyiség részértékéig téríti meg.

### **Z 360. sz. záradék**

#### **Motorkerékpárok tárolása nyitvatartási időn kívül**

Az ajánlattevő az Általános vagyonszolgáltatási feltételek (ÁVF) VII.1.1. pontjának megfelelően bejelenti, hogy a biztosítási ajánlatban rögzített kockázatviselési helyen, nyitvatartási időn kívül a motorkerékpárokat az alábbiak szerint tárolja.

A motorkerékpárokat saját beépített kormányzárukkal lezártak, valamint nincsen bennük akkumulátor és üzemanyag. Azon járműveknek, amelyeknek nincs kormányzóra, a hátsó kereküknél minimum 20 mm átmérőjű acél sodronnyzárral, minimum 10 mm vastagságú edzett acél láncsal, bilincssel, vagy minimum 10 mm csap átmérőjű tárcsafék lakattal, U-lakattal vannak rögzítve. Esetenként egy sodronnyzárral több motorkerékpár is lehet egymáshoz rögzített. A zárszerkezeteknek kulccsal működtethető, a számkombinációs zár nem megengedett. Amennyiben a sodronnyok, láncok összezárása lakattal történik, az minden esetben a MABISZ által a teljes körű mechanikai védelem elemeként ajánlott (régbben: minősített) típus. A kulcsok és a motorkerékpárok hatósági okmányai a kockázatviselési helyen szabályszerűen telepített, lezárt értéktárolóban vannak tárolva, (ld.: VARVF IV.5.2.5. pontnál) melynek MABISZ besorolási fokozata megfelel a motorkerékpárok biztosítási összegének.

Eltérően az ÁVF VII.2.1. pontjától, a felek megállapodnak, hogy a szerződő (biztosított) a jelen záradékban meghatározott körülmények megváltozását a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül írásban köteles bejelenteni.