

IB98– TŰZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK

001	ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŰZ	2
002	FÖLDRENGÉS	2
003	FÖLDCSUSZAMLÁS, KŐ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA	2
004	ÁRVÍZ, BELVÍZ	3
005	FELHŐSZAKADÁS	3
006	VIHAR	4
007	FÜST- ÉS HŐ	4
008	VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA	5
009	JÉGVERÉS, HÓNYOMÁS	5
010	IDEGEN JÁRMŰVEK ÜTKÖZÉSE	5
011	CSÓTÖRÉS, CSŐREPEDÉS, DUGULÁS	5
012	TECHNOLÓGIAI CSŐ TÖRÉSE, DUGULÁSA	6
013	TŰZOLTÓBERENDEZÉS KILYUKADÁSA	6
014	ZÁRLATI KÁROK	7
101	RÉSZKÁROK ÚJ ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSA	7
102	ÚJ ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁS	7
103	KÖNYVSZERINTI ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁS	7
104	JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSA	9
201	TARTAMENGEDMÉNY	9
202	KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY	9
203	MEGELŐLEGEZETT KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY	10
204	KÁRHÁNYADTÓL FÜGGŐ ENGEDMÉNY	10

001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŰZ

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az elektromos áram okozta tűz biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a szabályzat szerint tűznek minősülő károkat, amelyek magukban a továbbterjedő tűzkárt okozó elektromos gépekben, elektromos berendezésekben következtek be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

002 FÖLDRENGÉS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a földrengés biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Földrengés kárként a biztosító megtéríti azokat a föld belső energiájából származó talajmozgás által okozott károkat, melynek károsító hatása a kockázatviselés helyén a Mercalli-Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri, vagy meghaladja.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az:
 - 1.1.) földcsuszamlásból,
 - 1.2.) föld és kőomlásból,
 - 1.3.) talajsüllyedésből,
 - 1.4.) üledésből,
 - 1.5.) illetve építmények - üregek beomlásából keletkezett.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

003 FÖLDCSUSZAMLÁS, KŐ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása biztosítási eseményekre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a károkat, melyeket a biztosított vagyontárgyakban földcsuszamlás, föld- és kőomlás, illetve ismeretlen üreg beomlása okozott.
 - 1.1.) Földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy a mesterséges lejtés irányába folyamatos talajelmozdulás történt.
 - 1.2.) Föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai, vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, ill. bármely külső terhelés miatt a kő, kötőanyag, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult.
 - 1.3.) Ismeretlen (az építési, ill. üzemeltetési engedélyben nem szereplő, sem a biztosított, sem a (szak)hatóságok előtt nem ismert) üregek beomlása, amelynél külső erőhatás következtében a természetes egyensúlyi állapot megszűnt, és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 1.6.) a talaj stabilitásának, a lecsúszott, leomlott föld-, vagy kötőanyag visszazállításának, az ismeretlen üregek megszüntetésének, valamint új földvédművek, támfalak építésének költségeit,
 - 1.7.) ha a kár bányászati tevékenységgel, illetve a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermeléssel okozati összefüggésben keletkezett,
 - 1.8.) a talajsüllyedésből, üledésből keletkezett károkat,
 - 1.9.) a földrengés által okozott károkat,
 - 1.10.) azokat a károkat, amelyek a támfalak tervezési vagy kivitelezési hibáival okozati összefüggésben keletkeztek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

004 ÁRVÍZ, BELVÍZ

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az árvíz, belvíz biztosítási eseményekre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Árvíz és belvíz károk:
 - 1.1.) Megtéríti a biztosító az árvíz, belvíz folytán fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat.
 - 1.2.) Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó, vagy időszakos jellegű, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek (buzgárok) vízhatása.
 - 1.3.) Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan - árvíz, magas vízállás vagy lehullott nagy mennyiségű csapadék folytán - feltörő talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít.
 - 1.4.) Nem téríti meg a biztosító a:
 - 1.4.a.) víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban víztározókban, valamint ezek halálományában bekövetkezett károkat,
 - 1.4.b.) hullámtéren és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban keletkezett károkat,
 - 1.4.c.) lábónálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.4.d.) talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 1.4.e.) az elöntés nélküli átnedvesedést, felázást,
 - 1.4.f.) a közcatornából visszaáramló szennyvíz által okozott károkat,
 - 1.4.g.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 1.4.h.) a megelőzési-, továbbá árvíz-, és belvívvelmi munkák címén felmerült költségeket.
 - 1.5.) A biztosító kockázatviselése szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy - ahol árvízvédelmi töltések nincsenek - a magas partok közötti terület.
 - 1.6.) Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közel párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyű) közút, vasúti töltés, vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

005 FELHŐSZAKADÁS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az felhőszakadás biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Felhőszakadás károk:
 - 1.1.) Megtéríti a biztosító ha a hirtelen leesett, nagy mennyiségű csapadék elvezetésére a szabályszerűen kialakított és szabályszerűen karbantartott vízelvezető rendszer elégtelenné válik, és az emiatt a talajszinten áramló, vagy - felgyülemlett csapadékvíz elöntéssel a biztosított vagyontárgyakban elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezéskárt okoz.
 - 1.2.) Nem téríti meg a biztosító a:
 - 1.2.a.) víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban víztározókban, valamint ezek halálományában bekövetkezett károkat,
 - 1.2.b.) lábónálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.2.c.) talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 1.2.d.) az elöntés nélküli átnedvesedést, felázást,
 - 1.2.e.) a közcatornából visszaáramló (szenny)víz által okozott károkat,
 - 1.2.f.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 1.2.g.) a talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt ingó vagyontárgyak kárait, ha azokat a padlószinttől nem legalább 20 cm magasban tárolták.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

006 VIHAR

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a vihar biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Jelen szerződés szerint viharnek minősül az a természetes légmozgás, amelynek sebessége a kockázatviselés helyén a 15 m/s-ot eléri vagy meghaladja.
 - 1.1.) Viharkár, ha a viharos erejű szél nyomó- és szívóhatása, ill. a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak.
 - 1.2.) Megtéríti a biztosító a viharral együttjáró csapadék által (eső, hó, jég) okozott következményi károkat is, ha a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül bejutva biztosított épületet, vagy épületen belül elhelyezett biztosított ingó vagyontárgyakat károsít.
 - 1.3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 1.3.a.) a külső épülettartozékok, -szerelvények, antennák, elektromos- és távközlési légvezetékek kárait,
 - 1.3.b.) ha a kár közlekedő biztosított járműben keletkezett,
 - 1.3.c.) a vízben úszó tárgyakban, vízi járműben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben bekövetkezett károkat,
 - 1.3.d.) a vihar által keltett hullámverés által okozott károkat,
 - 1.3.e.) ha a kár időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva, napvédő ponyva, -előtető stb.) keletkezett,
 - 1.3.f.) az épületek, építmények üvegezésében, valamint üvegházakban, fóliásárakban keletkezett károkat,
 - 1.3.g.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.3.h.) a halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (gát, zsilip, stb.) keletkezett károkat,
 - 1.3.i.) ha a kár a viharral együttjáró csapadék által az épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében keletkezett,
 - 1.3.j.) a nem rendeltetésszerűen szabadban tárolt ingó vagyontárgyakban bekövetkezett károkat,
 - 1.3.k.) a helyiségekben belüli légáramlás (huzat) által okozott károkat,
 - 1.3.l.) a nyitott, vagy nem megfelelően zárt, illetve nem megfelelően záródó nyílászárón bejutó csapadék által okozott károkat,
 - 1.3.m.) azokat a károkat, melynek keletkezésében a tartószerkezet, illetve a fedés szakszerűtlen kialakítása, elégtelen rögzítése, avultsága, vagy a karbantartás elmulasztása közrehatott.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

007 FŰST- ÉS HŐ

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a füst és hő okozta károk biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Füst és hő okozta kárként megtéríti a biztosító:
 - 1.1.) a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, melyek tüzelő, fűtő, főző, vagy szárító-berendezésekből hirtelen erővel, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására keletkeznek, és a biztosított vagyontárgyak elpusztulását, vagy megrongálódását eredményezik.
 - 1.2.) a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha a kárt lánggal égés hiányában olyan gyulladás, hő, vagy vele együtt járó füst okozta, mely hő önerejéből nem képes tovaterjedni.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 2.1.) magában a füstöt ill. hőt kibocsátó tárgyakban keletkezett károkat,
 - 2.2.) a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károkat,
 - 2.3.) ha a kár füstnek ill. hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkezik,
 - 2.4.) öngyulladás esetén magában az öngyulladt vagyontárgyban keletkezett károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

008 VILLÁMCAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Villámcsapás másodlagos hatása kárként a biztosító fedezi a biztosított tulajdonában lévő vagyontárgyakban a villámcsapás keltette túlfeszültség, és a villám indukciós hatása által okozott károkat.
- 2.) A biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a kockázatviselés helyén szabványban vagy hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiányával, vagy a villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

009 JÉGVERÉS, HÓNYOMÁS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a jégverés és hónyomás okozta károk biztosítási eseményre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Jégverés kárként megtéríti a biztosító a különböző méretű, jég formájában lehulló csapadék által a biztosított épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) okozott törés-, repedés károkat.
- 2.) Megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületekben, - építményekben, és az azokban elhelyezett biztosított ingóságokban a felhalmozódott hó statikus nyomása (hőterhelés) okozott.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) az üvegházakban, hideg és melegágyak üvegezésében, fóliasátrakban keletkezett károkat,
 - 3.2.) az épületek esővíz-levezető csatornáiban és hófogó szerkezeteiben keletkezett hónyomás károkat,
 - 3.3.) a lecsúszó-lezúduló hó vagy jégtömeg dinamikus hatása által okozott károkat,
 - 3.4.) ha a kár a tetőszerkezet avultságával, karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

010 IDEGEN JÁRMŰVEK ÜTKÖZÉSE

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az idegen járművek ütközése által okozott károk biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Idegen járművek ütközése által okozott kárként megtéríti a biztosító, ha a nem a biztosított tulajdonában - használatában lévő jármű, vagy annak rakománya a biztosított vagyontárgyakban ütközéssel kárt okoz.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító az állatállományban, lábonálló növényi kultúrában és közlekedő járművekben keletkezett károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglaltak az irányadók.

011 CSÓTÖRÉS, CSŐREPEDÉS, DUGULÁS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a csőtörés, csőrepedés biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított ingatlan ellátó, a biztosított felelősségi körébe tartozó víz, szennyvíz, fűtési, illetve épületen belül vezetett csapadékvíz-elvezető rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása, dugulása, csatlakozásainak elmozdulása, szétcsúszása miatt szabályozhatatlanul kiáramló gőz vagy folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:

- 3.1.) a kiömlő folyadék, gőz értékét,
- 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
- 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
- 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
- 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
- 3.6.) a tűzoltó-berendezések és tartozékaik törése, repedése, kilyukadása által okozott károkat,
- 3.7.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
- 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
- 3.9.) a közsatornából visszaáramló (szenny)víz által okozott károkat,
- 3.10.) a tervezési elégtelenségre, karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

012 TECHNOLÓGIAI CSŐ TÖRÉSE, DUGULÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a technológiai cső törése biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított felelősségi körében lévő, a biztosított üzem technológiájához tartozó rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása, dugulása miatt szabályozhatatlanul kiáramló gőz vagy folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) a kiömlő folyadék, gőz értékét,
 - 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
 - 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 3.6.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
 - 3.7.) a karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat,
 - 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
 - 3.9.) a javítás, karbantartás, ellenőrzés során bekövetkező károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

013 TŰZOLTÓBERENDEZÉS KILYUKADÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a tűzoltóberendezés kilyukadása biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított felelősségi körében lévő, kizárólagosan a biztosított ingatlan tűzvédelmét szolgáló rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása miatt szabályozhatatlanul kiáramló folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) a kiömlő folyadék értékét,
 - 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
 - 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 3.6.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
 - 3.7.) a karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat,
 - 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
 - 3.9.) a javítás, karbantartás, ellenőrzés során bekövetkező károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

014 ZÁRLATI KÁROK

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a zárlat biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a szabályzat szerint tűznek nem minősülő zárlati károkat, amelyek a biztosítási szerződésben meghatározott, 1 500 kW-ot meghaladó teljesítményű elektromos erőátviteli berendezésekben belső zárlat hatására keletkeztek. Jelen záradék által biztosított károk önrészesedése eltérő megállapodás hiányában a kár 10 %-a, de minimum 250 000 Ft.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

101 RÉSZKÁROK ÚJ ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglaltak a következőképpen módosulnak, illetve egészülnek ki:

I. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

- 1.) A termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések biztosítási összegének megállapítása műszaki avult értéken történik.
- 2.) A biztosító a termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések teljes kára esetén azokat műszaki avult értékben téríti meg. A részleges (javítással helyreállítható) károk esetén a biztosító a vagyontárgy műszaki avult értékén belül megtéríti a javítás költségeit.
- 3.) Nullára leírt vagyontárgyak csak abban az esetben biztosítottak, ha azokat külön listán, értékmegjelöléssel biztosításra feladták. Nullára leírt vagyontárgyak kárai a biztosítási összegben belül, műszaki avult értéken térülnek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

102 ÚJ ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglaltak a következőképpen módosulnak, illetve egészülnek ki:

I. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

- 1.) A termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések biztosítási összegének megállapítása új értéken (újraépítési költség illetve új állapotban történő beszerzési ár) történik.
- 2.) Amennyiben a biztosított a károsodott vagyontárgyakat nem pótolja illetve nem állítja helyre, a biztosító a termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések teljes kára esetén azokat műszaki avult értékben téríti meg. A részleges (javítással helyreállítható) károk esetén a biztosító a vagyontárgy új értékén belül megtéríti a javítás költségeit.
- 3.) Amennyiben a biztosított a teljes kárt szenvedett vagyontárgy pótlását hitelt érdemlően bizonyítja, jogosultságot szerez az új érték és a műszaki avult érték különbözetére is. Ingatlanok esetében pótlásnak csak az eredeti helyen, az eredetivel megegyező paraméterekkel (a hatósági előírások változására tekintettel) történő újraépítés minősül.
- 4.) Amennyiben a teljes kárt szenvedett vagyontárgy nem beszerezhető, a kártérítés megállapításánál a biztosító hasonló vagyontárgy árát veszi alapul, az eltérések értékmódosító hatásának figyelembevételével.
- 5.) A 80 %-ot meghaladó avultságú vagyontárgyak esetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a műszaki avult értékig bezárólag terjed.
- 6.) Nullára leírt vagyontárgyak csak abban az esetben biztosítottak, ha azokat külön listán, értékmegjelöléssel biztosításra feladták. Nullára leírt vagyontárgyak kárai a biztosítási összegben belül, műszaki avult értéken térülnek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 7.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

103 KÖNYVSZERINTI ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁS

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglaltak a következőképpen módosulnak, illetve egészülnek ki:

I. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

- 1.) A termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések biztosítási összegének megállapítása nyilvántartási (könyv) értéken történt.
- 2.) A termelésben résztvevő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések teljes kára esetén a biztosító szolgáltatásának felső határa a nyilvántartási érték, a részleges (javítással helyreállítható) károkat a biztosító a nyilvántartási értéken belül, műszaki avult értéken téríti meg.
- 3.) Nullára leírt vagyontárgyak csak abban az esetben biztosítottak, ha azokat külön listán, értékmegjelöléssel biztosításra feladták. Nullára leírt vagyontárgyak kárai a biztosítási összegben belül, műszaki avult értéken térülnek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

104 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási szolgáltatások körét kiterjeszti a járulékos költségek biztosítási összegben felül történő megtérítésére.

I. BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGEK

- 1.) A biztosítási összeget meghaladó járulékos költségek térítéseként, a szerződésben meghatározott éves keretösszegeken belül fedezi a biztosító:
 - 1.1.) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel, dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepítési vagy a megmentett vagyontárgy biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel,
 - 1.2.) a biztosítottat terhelő, a káreseménnyel kapcsolatban felmerülő mentési, oltási, romeltakarítási költségeket beleértve az idegen tulajdonban az oltás - mentés során keletkezett indokolt károkat is,
 - 1.3.) előzetes hozzájárulása esetén a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriumi), valamint esetleges ténymegállapítási költségeket,
 - 1.4.) a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési, szakértői és lebonyolítási költségeket.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

201 TARTAMENGDÉMNÉY

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az érintett biztosítási szerződésben megnevezett elemekre tartamengedményt alkalmaz.

I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS, A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁSI DÍJ

- 1.) A biztosítási szerződés a szerződésben rögzített határozott tartamra jön létre. A biztosítási tartam figyelembevételével a szerződő az alap biztosítási díjból a biztosítási szerződésben meghatározott tartamengedményre jogosult.
- 2.) Amennyiben a szerződés a tartam lejárta előtt, a szerződő magatartására visszavezethető bármely okból megszűnik, az addig igénybe vett tartamengedményt, és annak kamatait a biztosítónak megfizetni köteles.
- 3.) Jelen záradék rendelkezései a három évnél hosszabb időre kötött biztosítási szerződésekre is érvényesek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

202 KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az érintett biztosítási szerződés megnevezett elemekre kármentességi engedményt alkalmaz.

I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS, A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁSI DÍJ

- 1.) Amennyiben a szerződő a biztosítási díjat kiegyenlítette, a szerződés folyamán kármentesen lezáruló időszakok függvényében a szerződésben meghatározott kármentességi engedményre jogosult.
- 2.) Eltérő megállapodás hiányában a kármentességi engedmény
 - 2.1.) a 2. kármentes időszakot követő időszakra az alap biztosítási díj 20 %-a,
 - 2.2.) a 3. kármentes időszakot követő időszakra az alap biztosítási díj 30 %-a,
 - 2.3.) a 4. kármentes időszakot követő időszakokra az alap biztosítási díj 40 %-a.
- 3.) Szerződő minden, jelen biztosítási szerződés fedezete alá tartozó kárt a szerződésben foglaltak szerint a biztosítónak bejelenteni köteles.
- 4.) A kármentesség vizsgálata az egyes biztosítási időszakok végén, a kárszükséglet figyelembevételével történik.
- 5.) A kármentességi engedmény elvesztése után a számítás újra kezdődik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 6.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

203 MEGELŐLEGEZETT KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az érintett biztosítási szerződés megnevezett elemeire megelőlegezett kármentességi engedményt alkalmaz.

I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS, A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁSI DÍJ

- 1.) A szerződő a szerződés kezdete előtt kármentesen lezáruló időszakok függvényében a szerződésben meghatározott megelőlegezett kármentességi engedményre jogosult.
- 2.) Eltérő megállapodás hiányában a megelőlegezett kármentességi engedmény mértéke
 - 2.1.) az 1. biztosítási időszakra az alapdíj 10 %-a, annak kármentessége esetén
 - 2.2.) a 2. biztosítási időszakra az alapdíj 20 %-a, annak kármentessége esetén
 - 2.3.) a 3. biztosítási időszaktól az alapdíj 30 %-a
- 3.) A szerződő minden, jelen biztosítási szerződés fedezete alá tartozó kárt a szerződésben foglaltak szerint a biztosítónak bejelenteni köteles.
- 4.) Szolgáltatási kötelezettsége esetén a biztosító a vonatkozó kártérítést az adott időszakra számított megelőlegezett kármentességi engedménnyel csökkenti, illetve a különbözetet a szerződő a biztosítónak megfizetni köteles.
- 5.) A kármentesség vizsgálata az egyes biztosítási időszakok végén, a kárszükséglet figyelembevételével történik.
- 6.) A megelőlegezett kármentességi engedmény lejártával illetve elvesztésével a számítás kármentességi engedményként újra kezdődik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 7.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

204 KÁRHÁNYADTÓL FÜGGŐ ENGEDMÉNY

Az GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az érintett biztosítási szerződés megnevezett elemeire kárhányadtól függő díjengedményt alkalmaz.

I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS, A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA, BIZTOSÍTÁSI DÍJ

- 1.) Amennyiben a szerződő a biztosítási díjat kiegyenlítette, az egyes időszakokra a káralakulástól függően a szerződésben meghatározott díjengedményre jogosult.
- 2.) Eltérő megállapodás hiányában a kárhányadtól függő engedmény mértéke

Kárhányad	Engedmény (az alapdíj %-a)			
	2. év	3. év	4. év	5. évtől
0,0 % (kármentes)	10	15	25	40
0,1 – 10,0 % között	6	11	18	26
10,1 – 20,0 % között	3	7	13	20
20,1 – 30,0 % között	-	4	9	13
30,1 - 40,0 % között	-	-	4	9
40,1 - 50,0 % között	-	-	-	4

- 3.) A kárhányad vizsgálata a az egyes biztosítási időszakok végén, számítása pedig a szerződés alapján összesen befolyt díj és felmerült kárszükséglet figyelembevételével történik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.