

IB98– TŰZBIZTOSÍTÁS – ZÁRADÉKOK

001	ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŰZ	1
002	FÖLDRENGÉS	1
003	FÖLDCSUSZAMLÁS, KŐ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA	1
004	ÁRVÍZ, BELVÍZ	2
005	FELHŐSZAKADÁS	2
006	VIHAR	3
007	FÜST- ÉS HŐ	3
008	VILLÁMCsapás másodlagos hatása	4
009	Jégverés, hónyomás	4
010	idegen járművek ütközése	4
011	csőtörés, csőrepedés, dugulás	5
012	technológiai cső törése, dugulása	5
013	tűzoltóberendezés kilyukadása	5
014	zárlati károk	6

001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŰZ

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az elektromos áram okozta tűz biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a szabályzat szerint tűznek minősülő károkat, amelyek magukban a továbbterjedő tűzkárt okozó elektromos gépekben, elektromos berendezésekben következtek be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

002 FÖLDRENGÉS

Az GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a földrengés biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Földrengés kárként a biztosító megtéríti azokat a föld belső energiájából származó talajmozgás által okozott károkat, melynek károsító hatása a kockázatviselés helyén a Mercalli-Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri, vagy meghaladja.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az:
 - 1.1.) földcsuszamlásból,
 - 1.2.) föld és kőomlásból,
 - 1.3.) talajsüllyedésből,
 - 1.4.) üledékből,
 - 1.5.) illetve építmények - üregek beomlásából keletkezett.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

003 FÖLDCSUSZAMLÁS, KŐ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA

Az GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg beomlása biztosítási eseményekre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a károkat, melyeket a biztosított vagyontárgyakban földcsuszamlás, föld- és kőomlás, illetve ismeretlen üreg beomlása okozott.

- 1.1.) Földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy a mesterséges lejtés irányába folyamatos talajelmozdulás történt.
 - 1.2.) Föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai, vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, ill. bármely külső terhelés miatt a kő, kötőrmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult.
 - 1.3.) Ismeretlen (az építési, ill. üzemeltetési engedélyben nem szereplő, sem a biztosított, sem a (szak)hatóságok előtt nem ismert) üregek beomlása, amelynél külső erőhatás következtében a természetes egyensúlyi állapot megszűnt, és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító:
- 1.6.) a talaj stabilitásának, a lecsúszott, leomlott föld-, vagy kötőmeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek megszüntetésének, valamint új földvédművek, támfalak építésének költségeit,
 - 1.7.) ha a kár bányászati tevékenységgel, illetve a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermeléssel okozati összefüggésben keletkezett,
 - 1.8.) a talajsüllyedésből, ülepedésből keletkezett károkat,
 - 1.9.) a földrengés által okozott károkat,
 - 1.10.) azokat a károkat, amelyek a támfalak tervezési vagy kivitelezési hibáival okozati összefüggésben keletkeztek.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

004 ÁRVÍZ, BELVÍZ

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az árvíz, belvíz biztosítási eseményekre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Árvíz és belvíz károk:
- 1.1.) Megtéríti a biztosító az árvíz, belvíz folytán fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat.
 - 1.2.) Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó, vagy időszakos jellegű, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek (buzgárok) vízhatása.
 - 1.3.) Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan - árvíz, magas vízállás vagy lehullott nagy mennyiségű csapadék folytán - feltörő talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít.
 - 1.4.) Nem téríti meg a biztosító a:
 - 1.4.a.) víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilib), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában bekövetkezett károkat,
 - 1.4.b.) hullámtéren és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban keletkezett károkat,
 - 1.4.c.) lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.4.d.) talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 1.4.e.) az elöntés nélküli átmedvesedést, felázást,
 - 1.4.f.) a közsatornából visszaáramló szennyvíz által okozott károkat,
 - 1.4.g.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 1.4.h.) a megelőzési-, továbbá árvíz-, és belvívvédelmi munkák címén felmerült költségeket.
 - 1.5.) A biztosító kockázatviselése szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy - ahol árvízvédelmi töltések nincsenek - a magas partok közötti terület.
 - 1.6.) Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közel párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyű) közút, vasúti töltés, vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

005 FELHŐSZAKADÁS

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a felhőszakadás biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1.) Felhőszakadás károk:

- 1.1.) Megtéríti a biztosító ha a hirtelen leesett, nagy mennyiségű csapadék elvezetésére a szabályszerűen kialakított és szabályszerűen karbantartott vízvezető rendszer elégtelenné válik, és emiatt a talajszinten áramló, vagy felgyülemlett csapadékvíz elöntéssel a biztosított vagyontárgyakban elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezéskárt okoz.
- 1.2.) Nem téríti meg a biztosító a:
 - 1.2.a.) víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, víz-ügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában bekövetkezett károkat,
 - 1.2.b.) lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.2.c.) talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 1.2.d.) az elöntés nélküli átnedvesedést, felázást,
 - 1.2.e.) a közcsontról visszáramló (szenny)víz által okozott károkat,
 - 1.2.f.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 1.2.g.) a talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt ingó vagyontárgyak kárait, ha azokat a padlószinttől nem leg-
alább 20 cm magasban tárolták.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

006 VIHAR

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a vihar biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1.) Jelen szerződés szerint viharnek minősül az a természetes légmozgás, amelynek sebessége a kockázatviselés helyén a 15 m/s-ot eléri vagy meghaladja.

- 1.1.) Viharkár, ha a viharos erejű szél nyomó- és szívóhatása, ill. a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak.
- 1.2.) Megtéríti a biztosító a viharral együttjáró csapadék által (eső, hó, jég) okozott következményi károkat is, ha a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten, kiszakított nyílászárón, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül bejutva biztosított épületet, vagy épületen belül elhelyezett biztosított ingó vagyontárgyakat károsít.
- 1.3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 1.3.a.) a külső épülettartozékok, -szerelvények, antennák, elektromos- és távközlési légvezetékek kárait,
 - 1.3.b.) ha a kár közlekedő biztosított járműben keletkezett,
 - 1.3.c.) a vízben úszó tárgyakban, vízi járműben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben bekövetkezett károkat,
 - 1.3.d.) a vihar által keltett hullámvérés által okozott károkat,
 - 1.3.e.) ha a kár időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva, napvédő ponyva, -előtető stb.) keletkezett,
 - 1.3.f.) az épületek, építmények üvegezésében, valamint üvegházakban, fóliasátrakban keletkezett károkat,
 - 1.3.g.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 1.3.h.) a halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (gát, zsilip, stb.) keletkezett károkat,
 - 1.3.i.) ha a kár a viharral együttjáró csapadék által az épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében keletkezett,
 - 1.3.j.) a nem rendeltetészerűen szabadban tárolt ingó vagyontárgyakban bekövetkezett károkat,
 - 1.3.k.) a helyiségekben belüli légáramlás (huzat) által okozott károkat,
 - 1.3.l.) a nyitott, vagy nem megfelelően zárt, illetve nem megfelelően záródó nyílászárón bejutó csapadék által okozott károkat,
 - 1.3.m.) azokat a károkat, melynek keletkezésében a tartószerkezet, illetve a fedés szakszerűtlen kialakítása, elégtelen rögzítése, avultsága, vagy a karbantartás elmulasztása közrehatott.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

007 FÜST- ÉS HŐ

A GROUPAMA Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégyi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a füst és hő okozta károk biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1.) Füst és hő okozta kárként megtéríti a biztosító:

- 1.1.) a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, melyek tüzelő, fűtő, főző, vagy szárító-berendezésekből hirtelen erővel, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására keletkeznek, és a biztosított vagyontárgyak megsemmisülését, vagy megrongálódását eredményezik.
- 1.2.) a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha a kárt lánggal égés hiányában olyan gyulladás, hő, vagy vele együtt járó füst okozta, mely hő önerejéből nem képes tovaterjedni.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 2.1.) magában a füstöt ill. hőt kibocsátó tárgyakban keletkezett károkat,
 - 2.2.) a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károkat,
 - 2.3.) ha a kár füstnek ill. hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkezik,
 - 2.4.) öngyulladás esetén magában az öngyulladt vagyontárgyban keletkezett károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

008 VILLÁMCsapás MAsODLAGOS HATÁSA

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Villámcsapás másodlagos hatása kárként a biztosító fedezi a biztosított tulajdonában lévő vagyontárgyakban a villámcsapás keltette túlfeszültség, és a villám indukciós hatása által okozott károkat.
- 2.) A biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a kockázatviselés helyén szabványban vagy hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiányával, vagy a villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

009 JÉGVERÉS, HÓNYOMÁS

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a jégverés és hónyomás okozta károk biztosítási eseményre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Jégverés kárként megtéríti a biztosító a különböző méretű, jég formájában lehulló csapadék által a biztosított épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) okozott törés-, repedés károkat.
- 2.) Megtéríti a biztosító azokat károkat, amelyeket a biztosított épületekben, - építményekben, és az azokban elhelyezett biztosított ingóságokban a felhalmozódott hó statikus nyomása (hőterhelés) okozott.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) az üvegházakban, hideg és melegágak üvegezésében, fóliásátraktban keletkezett károkat,
 - 3.2.) az épületek esővíz-levezető csatornáiban és hófogó szerkezeteiben keletkezett hónyomás károkat,
 - 3.3.) a lecsúszó-lezúduló hó vagy jégtömeg dinamikus hatása által okozott károkat,
 - 3.4.) ha a kár a tetőszerkezet avultságával, karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

010 IDEGEN JÁRMŰVEK ÜTKÖZÉSE

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az idegen járművek ütközése által okozott károk biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Idegen járművek ütközése által okozott kárként megtéríti a biztosító, ha nem a biztosított tulajdonában - használatában lévő jármű, vagy annak rakománya a biztosított vagyontárgyakban ütközéssel kárt okoz.
- 2.) Nem téríti meg a biztosító az állatállományban, lábonálló növényi kultúrában és közlekedő járművekben keletkezett károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglaltak az irányadók.

011 CSÖTÖRÉS, CSŐREPEDÉS, DUGULÁS

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a csőtörés, csőrepedés biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított ingatlant ellátó, a biztosított felelősségi körébe tartozó víz, szennyvíz, fűtési, illetve épületen belül vezetett csapadékvíz-elvezető rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása, dugulása, csatlakozásainak elmozdulása, szétcsúszása miatt szabályozhatatlanul kiáramló gőz vagy folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) a kiömlő folyadék, gőz értékét,
 - 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
 - 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 3.6.) a tűzoltó-berendezések és tartozékaik törése, repedése, kilyukadása által okozott károkat,
 - 3.7.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
 - 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
 - 3.9.) a közcsatornából visszaáramló (szenny)víz által okozott károkat,
 - 3.10.) a tervezési elégtelenségre, karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

012 TECHNOLÓGIAI CSŐ TÖRÉSE, DUGULÁSA

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a technológiai cső törése, dugulása biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított felelősségi körében lévő, a biztosított üzem technológiájához tartozó rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása, dugulása miatt szabályozhatatlanul kiáramló gőz vagy folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) a kiömlő folyadék, gőz értékét,
 - 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
 - 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 3.6.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
 - 3.7.) a karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat,
 - 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
 - 3.9.) a javítás, karbantartás, ellenőrzés során bekövetkező károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalta, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

013 TŰZOLTÓBERENDEZÉS KILYUKADÁSA

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszáma: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a tűzoltóberendezés kilyukadása biztosítási eseményekre is.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító, ha a biztosított felelősségi körében lévő, kizárólagosan a biztosított ingatlan tűzvédelmét szolgáló rendszer csövei, tartályai, berendezései váratlan, előre nem látható körülmények között, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése, kilyukadása miatt szabályozhatatlanul kiáramló folyadék a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

- 2.) Megtéríti a biztosító a sérült csővezeték cseréjéhez-javításához szükséges épületszerkezet és épületburkolat bontási és helyreállítási munkáinak költségeit.
- 3.) Nem téríti meg a biztosító:
 - 3.1.) a kiömlő folyadék értékét,
 - 3.2.) a lábonálló növényi kultúrákban, szabadban tartott mezőgazdasági készletekben keletkezett károkat,
 - 3.3.) a talajerőben, ill. talajszerkezetben keletkezett károkat,
 - 3.4.) a sérült vezeték, tartály, berendezés javításának - cseréjének költségeit,
 - 3.5.) a gombásodás, penészedés formájában bekövetkező károkat,
 - 3.6.) a nyitva hagyott elzáró szerelvények miatt bekövetkező károkat,
 - 3.7.) a karbantartás elmulasztására visszavezethető károkat,
 - 3.8.) a folyadékok megfagyásával okozati összefüggésben bekövetkező károkat,
 - 3.9.) a javítás, karbantartás, ellenőrzés során bekövetkező károkat.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.

014 ZÁRLATI KÁROK

A GROUPAMA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító, Cégjegyzékszám: 01-10-041540 Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telephelye: 1114 Bp., Hamzsabégi út 37.) jelen záradék alkalmazásával az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a zárlat biztosítási eseményre.

I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

- 1.) Megtéríti a biztosító azokat a szabályzat szerint tűznek nem minősülő zárlati károkat, amelyek a biztosítási szerződésben meghatározott, 1 500 kW-ot meghaladó teljesítményű elektromos erőátviteli berendezésekben belső zárlat hatására keletkeztek. Jelen záradék által biztosított károk önrészesedése eltérő megállapodás hiányában a kár 10 %-a, de minimum 250 000 Ft.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.) A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben az IB98 - TŰZBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATban rögzítettek az irányadók.