



Biztosító

GMGV-EL-05 JELŰ MEZŐGAZDASÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁS VIHAR ÉS KIEGÉSZÍTŐ KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI

A biztosítási feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a GMGV-TÜ-05 jelű Mezőgazdasági Vállalkozók és Vállalatok Vagyonbiztosításának Tűzbiztosítási Feltételei (továbbiakban Tűzbiztosítási Feltételek) meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő (biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a következőkben meghatározott biztosítási események miatt keletkezett károk megtérítésére, a biztosítási eseményeknél részletezetteknek megfelelően. A jelen Vihar és Kiegészítő Kockázatok Biztosítása a Tűzbiztosítás Feltételeivel és a Mezőgazdasági Biztosítás Általános Szabályzatával együtt érvényes.

1. Vihar

1.1. Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket legalább 15 m/sec sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyakkal a biztosított vagyontárgyakkal történő ütközése okoz. Amennyiben ez a szélsebesség a kár helyszínére vonatkozóan nem igazolható, a biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak vihar következtében keletkezhetett.

1.2. A biztosító nem téríti meg:

- a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkezett károkat;
- a viharral együttjáró csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett károkat;
- a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek;
- az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakban (pl. cégelek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett károkat;
- az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.) keletkezett, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által okozott károkat;
- hullámtérnek kitett kikötői létesítményekben, halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (pl. gát, zsilip) keletkezett károkat;
- a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat.

2. Felhőszakadás

2.1. Felhőszakadás-kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket az intenzív csapadékból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ide értve az elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz.

2.2. A biztosító nem téríti meg:

- a talajszint alatti helyiségekben lévő vagyontárgyakban keletkezett károkat;
- az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió);
- az elöntés nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezett károkat;
- a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz által okozott károkat.

3. Árvíz

3.1. Árvíz-kárnak a biztosító az árvíz vagy belvíz miatt fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat téríti meg.

Árvíz: az állandó vagy időszakos jellegű, természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek (buzgárok) vízhatása.

Belvíz: az olyan – árvíz miatt – feltörő talajvíz, amely elöntéssel károsít.

3.2. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége eseményenként a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limitig, ennek hiányában a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegéig terjed.

3.3. A biztosító nem téríti meg:

- a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (pl. átereszt, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában;
- a hullámtérben és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban;
- a talajerőben, illetve a talajszerkezetben keletkezett károkat.

Hullámtér: a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek a magas partok közötti terület.

Nem mentett árterület: a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyű) közút, vasúti töltés vagy magas part, valamint a települések belterületének határa között fekszik.

3.4. A biztosító nem téríti meg az árvíz, belvíz megelőzési, továbbá az árvíz- és belvívvédelmi munkák címén felmerült költségeket.

4. Szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása

4.1. Sziklaomlás, kőomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a lehulló (legördülő), elmozduló szikladarab, kőzetdarab, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat.

4.2. Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felszíni talajrétegek lejtőirányú lassú vagy hirtelen bekövetkező elmozdulása okoz.

A biztosító nem téríti meg az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt keletkezett károkat.

4.3. Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.

Ismeretlen üregnek minősül az az üreg, amely az építési vagy működési engedélyben nem szerepel, a hatósági térképen nincs feltüntetve, és ennek létezéséről a biztosított a kár időpontjában nem tudhatott.

A biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az ismeretlen üreg beomlása bányában, bányászati tevékenység közben vagy elhagyott bányákban történt.

5. Vezetékes vízkár

5.1. Vezetékes vízkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket az épületen belüli – illetve a telephelyen (ingatlanon) belüli – víz, szennyvíz és csapadékvíz vezetékek, a csatlakozó melegvíz-szolgáltató és központi fűtés

rendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és kiegészítők törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása miatt kiáramló víz, illetve gőz a biztosított vagyontárgyakban okoz, ide értve, ha a kiáramlás elkerülhetetlen következményeként a biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek vagy megrongálódnak.

5.2. A biztosító megtéríti továbbá

- a. az épületen belüli be- és elvezető vezetékek – kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények – tömítési hibái miatt keletkező károkat, valamint a tömítési hiba javítási költségeit;
- b. az épületen belüli elvezető csövek dugulása miatt keletkező károkat valamint a duguláselhárításának költségeit;
- c. az 5.1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 6 m új cső beszerzési és annak behúzási költségeit.

5.3. A biztosító nem téríti meg:

- a. a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
- b. a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- c. talajvíz, árvíz vagy más időjárási hatások miatt összegyűlt víz által okozott károkat;
- d. a helyiségekben a padozattól 15 cm-nél kisebb magasságban tárolt készletekben (kivéve: termést, terményt) keletkezett károkat;
- e. a talajszint alatti helyiségekben tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat;
- f. sprinkler berendezések és önálló tűzivíz hálózatok csőtörése, illetve szabályszerű működése miatt keletkezett károkat;
- g. a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerrek) keletkezett károkat;
- h. a nem használt épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékeinek – a víztelenítés elmulasztása miatti – fagykárait, illetve ezek következményi kárait;
- i. az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

6. Jégverés

6.1. Biztosítási eseménynek minősül a jégcszemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés.

6.2. A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegágak, üvegházak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, fóliaház, ponyva) – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.

6.3. A biztosító nem téríti meg:

- a. az üvegezett felületekben, valamint nyílászárók üvegezésében keletkezett töréskárokat, továbbá
- b. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.

7. Hónyomás

7.1. Biztosítási eseménynek minősül a nagy mennyiségben felgyülemlett hó statikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkező törés vagy deformációs sérülés.

7.2. A biztosító a biztosított épületek (építmények) – kivéve a hideg- és melegágak, üvegházak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, fóliaház, ponyva) – tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületben (építményben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg, ide értve az épületek (építmények) vagy azok részeinek biztosítási esemény miatti összeomlása, ledőlése során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is.

7.3. A biztosító nem téríti meg:

- a. az üvegezett felületekben, valamint a nyílászárók üvegezésében keletkezett károkat;
- b. az esővíz elvezető csatornában, hófogókban keletkezett károkat;
- c. azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet nem megfelelő méretezése vagy karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.

8. Járművek ütközése

8.1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek (építmények) és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), melyet sínen közlekedő vagy közúti jármű nekiütközése okozott.

8.2. A biztosító nem téríti meg:

- a. a járművek által okozott károkat, amennyiben a károkozó járművek kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznek, illetve, ha az erre vonatkozó jogszabályok értelmében kötelező felelősségbiztosítással kellett volna rendelkezniük;
- b. az olyan járművek által okozott károkat, amelyeket a biztosított, a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója üzemeltet;
- c. a járművekben keletkezett károkat.

9. Tűzoltó berendezés kilyukadása

9.1. A biztosító megtéríti a telephelyen belül létesített tűzoltó rendszer(ek) (sprinkler, illetve önálló tűzivíz hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiáramlás által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

9.2. A biztosító nem téríti meg:

- a. a tűzoltó rendszerben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett károkat,
- b. a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett károkat.

10. Füst és hő

10.1. A biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító-berendezésekből hirtelen, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

10.2. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

- a. magában a füstöt, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek;
- b. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károk;
- c. a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeztek.