



## GB446 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG – VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a biztosítási szerződés alapján köteles a szerződésben meghatározott kockázatra fedezetet nyújtani, és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni.

A biztosítási szerződés Vagyonbiztosítás fejezetére a Gazda Biztosítási Csomag – Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató, valamint a Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felelősségbiztosítás feje-

zetre a Gazda Biztosítási Csomag – Vagyon- és Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató, valamint a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és Ügyféléltájékoztató (továbbiakban: VF ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen különös szerződési feltételekben nem szabályozottakra a VÁSZF vagy VF ÁSZF rendelkezései az irányadók. Ha a jelen különös szerződési feltételek eltérnek a VÁSZF vagy a VF ÁSZF rendelkezéseitől, akkor a jelen különös szerződési feltételekben meghatározottak az irányadók.



## Biztosító

### VAGYONBIZTOSÍTÁS

#### 1. Biztosított kockázatok

Jelen vagyonbiztosítási szerződés kötések a szerződő vagyontárgyai biztosítási védelmére a következő kockázatokat és kockázati csomagokat választhatja:

- Alapfedezeti csomag**, mely a következő kockázatokat tartalmazza: tűzkár, robbanás- és összeroppanáskár, villámcsapáskár, villámcsapás másodlagos hatása kár, légi járművek és rakományaik által okozott kár. Vagyonbiztosítási szerződés kötésének alapfeltétele az alapfedezeti csomag választása.
- Kiegészítő elemi kár csomag**, mely a következő kockázatokat tartalmazza: viharok, árvíz, belvíz és felhőszakadás által okozott vízkár, földmozgáskár, jégverés- és hónyomás kár, épületek vízvezetékeinek töréséből eredő vízkár, technológiai csővezetékek töréséből eredő kár, tűz- vízvezeték és a tűzoltó berendezés töréséből eredő kár, földrengés által okozott kár. Az elemi kár csomag kizárólag az alapfedezeti csomag kiegészítéseként választható.
- Kiegészítő betöréses lopás és rablás kockázat**. A betöréses lopás és rablás kockázat biztosítása kizárólag az alapfedezeti csomag kiegészítéseként választható.
- Kiegészítő géptörés kockázat**. A géptörés kockázat biztosítása kizárólag az alapfedezeti csomag kiegészítéseként választható.
- Kiegészítő üveg- és fóliabiztosítás**. Az üveg- és fóliabiztosítás kizárólag az alapfedezeti és az elemi kár csomagok együttes megkötése esetén választható.

#### 2. A kockázatviselés helye

**2.1.** A biztosító kockázatviselése a szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken a biztosított vagyontárgyakra terjed ki a vonatkozó biztosítási összegek erejéig.

**2.2.** A biztosító kockázatviselése – Magyarország területén belül – a biztosított ingatlanokra, épületekre, és az épület helyiségeire terjed ki, valamint azokra a mezőgazdasági földterületekre, melyek vonatkozásában a biztosítottnak a földterület használatára vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultsága van, valamint az ingatlanok és a mezőgazdasági területek közötti útvonalra.

**2.3.** Változó – de Magyarország területén belüli – kockázatviselési helyeken lévő vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.

**2.4.** Amennyiben a biztosítási szerződésben készpénz is biztosításra kerül, a biztosító – a 2.2. pont szerint meghatározott kockázatviselési helyen belül – a kockázatviselés helyének a készpénz tárolására szolgáló pénz- vagy érték-tárolót (pl. páncélszekrény) tekinti.

#### 3. Biztosított vagyontárgyak

##### 3.1. Alapfedezeti csomag és kiegészítő elemi kár csomag

A biztosított nyilvántartásaiban kimutatott és a biztosítási ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor tételesen részletezett, az alábbiakban felsorolt vagyontárgyak biztosíthatóak, melyeket az ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor saját és idegen tulajdonú csoportosításban, kockázatviselési helyenkénti felsorolásban kell a biztosítóval közölni.

###### 3.1.1. Tárgyi eszközök

- ingatlanok: épület és építmény;
- műszaki berendezések, gépek, járművek – rendszámú személygépjár-

- mű kivételével –, amelyek a vállalkozási tevékenységet szolgálják;
- beruházások közül – építési vagy szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházások;
- öntöző berendezések;
- szárító berendezések.

###### 3.1.2. Készletek

- készletek (kereskedelmi árukészletek, betétdíjas göngyölegek, befejezetlen termelés és félkész termékek, késztermékek);
- növényvédőszer (csak saját tulajdonú);
- szaporítóanyagok (csak saját tulajdonú);
- széna, szalma;
- készpénz (maximum 1 000 000 Ft értékhatárig).

###### 3.1.3. Nem biztosítható vagyontárgyak

- forgalmi rendszámú személygépjárművek, vízi járművek, légi járművek, vonatmányok;
- építési vagy szerelési tevékenység tárgyát képező vagyontárgyak,
- kikötői létesítmények;
- állatok;
- ültetvény, földterület, telek, erdő, lábon álló növények, víz, vízterület;
- mezőgazdasági földterületeken tárolt széna és szalma;
- bányagépek.

#### 3.2. Kiegészítő betöréses lopás és rablás kockázat

Betöréses lopás és rablás kockázatra a biztosított nyilvántartásaiban kimutatott és a biztosítási ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor tételesen részletezett, az alábbiakban felsorolt vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyak biztosíthatóak, melyeket az ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor saját és idegen tulajdonú csoportosításban, kockázatviselési helyenkénti felsorolásban kell a biztosítóval közölni.

##### 3.2.1. Tárgyi eszközök

Műszaki berendezések, gépek, járművek – forgalmi rendszámú személygépjármű kivételével –, amelyek a vállalkozási tevékenységet szolgálják.

##### 3.2.2. Készletek

- készletek (kereskedelmi árukészletek, betétdíjas göngyölegek, befejezetlen termelés – mezei leltár kivételével – és félkész termékek, késztermékek);
- növényvédőszer (csak saját tulajdonú);
- szaporítóanyagok (csak saját tulajdonú);
- készpénz (maximum 1 000 000 Ft értékhatárig).

##### 3.2.3. Nem biztosított vagyontárgyak és költségek

- bankjegykiadó automaták, illetve az azokban található készpénz;
- építési vagy szerelési tevékenység tárgyát képező vagyontárgyak;
- forgalmi rendszámú személygépjárművek, vízi járművek, légi járművek, vonatmányok;
- kikötői létesítmények;
- állatok;
- ültetvény, földterület, telek, erdő, lábon álló növények, víz, vízterület;
- bekerített és állandóan őrzött kockázatviselési helyen kívül tárolt széna és szalma;
- bányagépek.

#### 3.3. Kiegészítő géptörés kockázat

##### 3.3.1. Tárgyi eszközök

A biztosított nyilvántartásaiban kimutatott és a biztosítási ajánlat megtéte-

lekor vagy szerződésmódosításkor tételesen részletezett, az alábbiakban felsorolt vagyontárgyak biztosíthatóak, melyeket az ajánlat megtételekor vagy szerződésmódosításkor saját és idegen tulajdonú csoportosításban, kockázatviselési helyenkénti felsorolásban kell a biztosítóval közölni.

- a. betakarító gépek (kombájnok, arató-, cséplőgépek);
- b. mosó berendezések;
- c. talajmegmunkáló gépek, bálázók;
- d. tehergépkocsira szerelt daruk;
- e. traktorok;
- f. zöldtakarmány szállító berendezések;
- g. vetőgépek, műtrágya/vegyszer szórógépek;
- h. egyéb telepített gép, berendezés;
- i. berendezésekhez kapcsolódó számítógépek és elektronikus eszközök.

### 3.3.2. Nem biztosítható vagyontárgyak

- a. személyi számítógépek;
- b. építési vagy szerelési tevékenység tárgyát képező vagyontárgyak;
- c. forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító közúti gépjárművek;
- d. vízi járművek és légi járművek;
- e. bányagépek;
- f. építőipari gépek;
- g. szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezészerszámok), gyártóeszközök, öntőformák, öntőminták és öntőüstök.

## 3.4. Kiegészítő üveg- és fóliabiztosítás

### 3.4.1. Üveg és fóliakockázatra biztosítható vagyontárgyak

- a. A biztosított épületek szerkezetileg beépített üvegezése.
- b. Termesztő berendezésekben nevelt növénykultúrák.
- c. Üvegházak üvegfelületei.
- d. Fóliásátrak két évnél nem régebbi fóliái.

### 3.4.2. Nem biztosítható vagyontárgyak:

- a. üvegtégla;
- b. üvegpádó;
- c. kopolit üveg;
- d. üveg dísz tárgyak és a csillárok, vitrinek;
- e. üvegtetők;
- f. neoncsövek, taposővegek, ólom-, ón- és rézfoglalatok, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegek.

## 4. Biztosítási események

### 4.1. Alapfedezeti csomag biztosítási eseményei

#### 4.1.1. Tűzkár

A tűz olyan anyagszerkezeti változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely alapvető tényezőinek egy időben/helyen való jelenléte esetén éghető anyag, kellő mennyiségű oxigén, gyújtóforrás, gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, terjedőképesen hő, láng, és fény kíséretében.

A tűzkár a tűz fentiek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

#### 4.1.2. Robbanás- és összeroppanáskár

A robbanás vagy összeroppanás olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség által az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt vagy mellett keletkezik.

A robbanáskár a robbanás fentiek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

#### 4.1.3. Villámcsapáskár

A villámcsapás olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló- és gyújtó hatással károsít.

A villámcsapáskár a villámcsapás fentiek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

A villámcsapáskárt megtéríti a biztosító, ha a villámcsapás gyújtó, égető hőhatása – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín- és halmazállapot-változás –, vagy dinamikus erőhatása – törés, repedés, kihajlás, csava-

rodás, szakadás, szálkásodás, stb. – károkat okozott a biztosított vagyontárgyakban és a kár a rendeltetésszerű használatot korlátozza.

#### 4.1.4. Villámcsapás másodlagos hatása kár

A biztosító megtéríti a biztosított elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben a villámcsapás által keltett túlfeszültség miatt keletkezett károkat.

#### 4.1.5. Légi járművek és rakományaik által okozott kár

Biztosítási eseményeknek minősül az emberi személyzettel ellátott légi közlekedési járművek részeinek és/vagy rakományának becsapódása vagy lezuhanása által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár.

## 4.2. Elemi kár csomag (az alapfedezeti csomag mellé köthető kiegészítő fedezeti csomag) biztosítási eseményei

### 4.2.1. Viharkár

A vihar olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllokés eléri vagy meghaladja a 20 m/s sebességet.

A viharkárt megtéríti a biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort vagy a vihar következtében kidőlt tárgyak közvetlenül vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszerhelyzet-változást okoztak, és emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhatás beázással károsít és a beázás a rendeltetésszerű használatot részben vagy egészben akadályozza.

A viharkár a vihar fentiek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

A viharral együtt járó csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak épületekre és az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozik, ha a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

### 4.2.2. Árvíz, és felhőszakadás által okozott vízkár

a. Árvíz kárként a biztosító az árvíz miatt fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat téríti meg. Árvíz: az állandó vagy időszakos jellegű, természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett (mentett) területet önt el.

Az árvíz kár az árvíz fentiek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

b. Felhőszakadás-kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ideértve az elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A felhőszakadás kár a felhőszakadás létrejöttével bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

c. Vízkárként megtéríti a biztosító az árvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő nagymennyiségű víz következtében keletkezett elázás, törés, rombolás, továbbá szennyeződés által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

### 4.2.3. Földmozgáskárok

a. Földcsuszamlás: a talaj jellemző állandó fizikai vagy szilárdsági tulajdonsága váratlan esemény hatásaként megváltozik, így a talaj szilárdsági egyensúlya megszűnik, és a talaj elmozdul a természetes vagy mesterséges lejtés irányába.

b. Föld- és kőomlás: amely annak következtében keletkezik, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kötőmélék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlik, lezúdul.

c. Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. Ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.

A földmozgáskár a földmozgás előzőek szerint bekövetkező jelenségeinek károsító hatásaként alakul ki a biztosított vagyontárgyakban.

### 4.2.4. Jégverés- és hónyomáskár

a. A biztosító megtéríti a jégverés – a különböző méretű jégzemcsék, jég-

szemek formájában lehulló csapadék – által a biztosított épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) – okozott törés-, repedés kárt.

- b. A biztosító megtéríti a biztosított épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban a hőnyomás által okozott károkat.

#### 4.2.5. Épületek vezetékeinek töréséből eredő vízkár

A vezetéktörés a kockázatviselési helyen (telephelyen) lévő épület épület-szerkezetén belül elhelyezett víz- vagy gőzvezetékek olyan meghibásodása, amely az ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz- és gőzvezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve tartozékainak törése, repedése, dugulása miatt állt elő.

A vezetéktörésből eredő – biztosított vagyontárgyakban keletkezett – kárt megtéríti a biztosító, ha azt a vezetéktörés következtében kiáramló víz és/vagy gőz okozta.

#### 4.2.6. Technológiai csővezetékek töréséből eredő kár

Technológiai csővezeték törés a technológiai folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése.

Technológiai csővezeték töréséből eredően megtéríti a biztosító a technológiai folyadékok (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén-származékok), illetve porszerű anyagok kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban okozott vagyonskárt.

**Nem minősül technológiai csővezeték törésének a különböző gáz és gőz halmazállapotú anyagot szállító vezetékek meghibásodásából eredő kár, valamint a kiáramló anyagok veszteségei.**

#### 4.2.7. Tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés töréséből eredő kár

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, illetve önálló tűzvíz hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiáramlás, amennyiben a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

A biztosító a kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.

**A biztosítási fedezet csak az olyan tűzoltó berendezések által okozott károokra terjed ki, amelyek a rájuk vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak megfelelnek, és amelyeket a berendezés kezelője az adott berendezésre vonatkozó előírások alapján rendszeresen, dokumentált módon ellenőriz és karbantart.**

#### 4.2.8. Földrengés által okozott kár

Biztosítási eseménynek kizárólag az a – föld belső energiájából származó – földrengés minősül, amely a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérte, és a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

A biztosító megtéríti a biztosítási események, továbbá ezen eseményekkel összefüggésben keletkező tüzesetek által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. A biztosító a 72 órán belül bekövetkező károkat egy kár eseménynek tekinti. **A biztosító egy biztosítási eseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott litemösszegig – ennek hiányában a biztosítási összegig – terjed.**

### 4.3. Betöréses lopás és rablás kockázat (az alapfedezeti csomag mellé köthető kiegészítő fedezet) biztosítási eseményei

#### 4.3.1. Betöréses lopáskár

Betöréses lopásnak az minősül, ha a tettes a lopást úgy követi el, hogy a biztosított vagyontárgyat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erőszakos módon vagy úgy hatol be – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználja –, hogy a lezárt helyiséget hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitja. Továbbá készpénz esetében csak zárt értéktárolóból történő eltulajdonítás minősül betöréses lopásnak.

#### 4.3.2. Rabláskár

Rablásnak az minősül, ha a biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy meg-

tartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

#### 4.3.3. Rongálás

A biztosító megtéríti a betöréses lopás és rablás vagy annak kísérlete során a biztosított épületekben és vagyontárgyakban, rongálással (és nem eltulajdonítással) okozott károkat (javítási, pótlási költségek) a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeghatárig.

### 4.4. Géptörés kockázat (az alapfedezeti csomag mellé köthető kiegészítő fedezet) biztosítási eseményei

A jelen különös szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek – géptörésnek – minősül a szerződés kockázatviselési ideje alatt a kockázatviselési helyen lévő biztosított vagyontárgyaknak belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza.

A jelen különös szerződési feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás. A biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződésben (ajánlaton, adatközlőn) biztosítási összeggel megjelölt:

- üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy azok éppen működnek vagy nem működnek;
- tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy a kockázatviselési helyen belüli mozgatás alatt levő gépekre.

Üzembe helyezett egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem befejezése után, a normál üzemelésre készen áll. Hatósági vizsgára kötelezett vagyontárgyak esetén ez az időpont a hatósági engedély kiadásának napja. A géptörés-biztosítási fedezet a forgalmi rendszámú munkagépek esetében kifejezetten csak a munkagépként működő járműben az e járművel való munkavégzés közben előállt, továbbá e járműnek a munkavégzésre való előkészítése során keletkezett töréskárra terjed ki. Géptörés-biztosítási eseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka:

- a. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba;
- b. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása;
- c. túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket);
- d. a centrifugális erő hatása miatti széthullás;
- e. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be);
- f. a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása;
- g. leesés, lökés, ütközés;
- h. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás;
- i. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás.

### 4.5. Üveg- és fóliabiztosítás (az alapfedezeti és a kiegészítő elemi kár csomag mellé köthető kiegészítő fedezet) biztosítási eseményei

Üveg- és fóliakár: az a kár, amely a biztosított épületek, építmények üvegezésének törése, illetve termesztő berendezésekben nevelt növénykultúrák pusztulása, valamint fóliásátrák fóliáinak repedése vagy szakadása következtében állt elő:

- a. betöréses lopás vagy annak kísérlete során;
- b. vihar vagy jégeső következtében;
- c. épületek javítási, karbantartási, illetve állványozási munkái (kivéve az új építkezéseket, valamint a felújításokat) során.

## 5. Biztosítással nem fedezett károk, kizárások

### 5.1. Általános kizárások, nem fedezett károk

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben meghatározott kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. a rendeltetésszerű, rendszeres használatból eredő fokozatos el-

- használódás, korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek, továbbá amelyek kizárólag mechanikai és elektromos üzemzavar formájában álltak elő;
- b. az anyagok gyártásának, feldolgozásának, azok tesztelésének vagy bármely más munkafolyamatnak a során keletkeztek az éppen felhasznált vagy feldolgozás alatt lévő készletekben vagy az anyagokban;
- c. rejtett hibák következményeként álltak elő;
- d. közúti, vasúti, vízi vagy légi szállítás, átrakás alatt következtek be;
- e. építési, szerelési tevékenység alatt álló vagyontárgyakban, ki- és beszerelés, össze- és szétszerelés, próbaüzem alatt vagy által következtek be, kivéve, ha e tevékenységek a szokásos karbantartási és szervizmunkák részét képezik;
- f. a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt álltak elő;
- g. a biztosítási események során a talajerőben (termőképességben) következtek be;
- h. a biztonsági határt meghaladó próbanyomás során keletkeztek;
- i. szándékos túlterhelés következményei;
- j. a karbantartás elmulasztásával vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következtek be;
- k. az építési-szerelési tevékenységgel okozati összefüggésben keletkeztek;
- l. a szabadban tárolt vagyontárgyakban csapadék, jég, homok, por, illetve fagyhatás vagy napsütés hatására keletkeztek;
- m. szennyezés, fertőzés, penészesedés, gombásodás, korhadás formájában álltak elő;
- n. veszélyes hulladékok, környezetszennyező anyagok tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatban merültek fel;
- o. bankjegykiadó automatákban és azokban található készpénzben következtek be;
- p. jóállás vagy szavatosság körében, vagy egyéb jogszabályi előírás következtében megtérülnek;
- q. következményi kárként merülnek fel;
- r. normalizált hiányként – káló – elszámolásra kerültek vagy kerülnek;
- s. a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkeztek (pl. kötbér, bírság, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.);
- t. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származnak;
- u. a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;
- v. többletköltségként
  - éjszakára vagy szünnapra soron kívül elrendelt munkabéreként,
  - expressz vagy légiposta fuvar költségeként merültek fel;
- w. kedvezmények elvesztéséből adódtak.

## 5.2. Tűzkárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag vagy vegyi folyamat formájában következtek be;
- b. magában az öngyulladt anyagokban álltak elő, de megtéríti az azokból áttérjedő tűz által okozott károkat;
- c. rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitétt vagyontárgyakban (kazánokban, kohókban, kemencékben, kályhákban stb., beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat) a – terményszárítók kivételével – a használatukkal összefüggésben álltak elő, de megtéríti az azokból más vagyontárgy(ak)ra áttérjedő tűz által okozott károkat;
- d. az elektromos berendezések zárlati hőhatása miatt magában a berendezésben okoztak, de megtéríti az azokból áttérjedő tűz által okozott károkat;

- e. elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében álltak elő;
- f. tűzkár nélküli füst és koromszennyeződés miatt keletkeztek;
- g. a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból (pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füst hatásnak teszik ki, ideértve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyekben keresztül hasznos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő (pl. égető- vagy olvasztókemencék, öntőüstök, kazánok, kohók), közvetítenek vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok tűztérbe estek;
- h. földrengés, vulkánkitörés, műhold vagy meteor becsapódása által közvetlenül vagy közvetve kiváltott tűz által keletkeztek.

## 5.3. Robbanás- vagy összeroppanáskárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkeztek;
- b. nyomástartó edényben keletkeztek (megtéríti azonban a biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek);
- c. folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében álltak elő;
- d. berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határolóelemmel elválasztott terei között álltak elő, de megtéríti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását;
- e. repülőgépek által előidézett hangrobbanásból származtak;
- f. belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítóknál a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeztek;
- g. az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugáliserő, csőtörés) következtében keletkeztek.

## 5.4. Villámcsapás károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt következtek be;
- b. magában a villámvédelmi rendszerben következtek be.

## 5.5. Villámcsapás másodlagos hatása károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. a vonatkozó jogszabályban vagy a biztosítási szerződésben előírt – a hatályos szabványoknak megfelelő – villámvédelmi és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek;
- b. magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkeztek, ha az csak arra korlátozódott.

## 5.6. Viharkárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.) keletkeztek;
- b. épületek, építmények – beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésében, meleg- és hidegágyak-

- ban, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben keletkeztek;
- kizárólag az épületek, építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében, földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban, szabadban tárolt terményekben, termésekben, állatokban keletkeztek;
  - karbantartási és állagmegóvási hibákból eredtek (ekkor a közrehatásnak megfelelő mértékű kármegosztást alkalmaz a biztosító);
  - helyiségekben belüli légáramlás következtében tárgyak feldőlése, elsodródása, leszakadása folytán előálló törés vagy egyéb károsodás formájában keletkeztek be;
  - a szabadban elhelyezett biztosított készletekben és berendezésekben (szárító berendezések és öntöző berendezések kivételével) keletkeztek;
  - műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekben és ládáknak, valamint a raklapokon lévő csapadék-, illetve fagyveszély-érzékeny készletekben keletkeztek, ha azokat nem rögzítették.

### 5.7. Árvíz, belvíz, felhőszakadás okozta vízkárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- vihar okozta hullámverés következtében álltak elő;
- vízkár nélküli átnedvesedés, felázás következtében álltak elő;
- a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip stb.), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek állat- és növényállományában keletkeztek;
- hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban keletkeztek;
- növényi kultúrákban keletkeztek;
- a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kioldozása folytán keletkeztek;
- felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában és festésében keletkeztek;
- talajszint alatti helyiségekben és az ott elhelyezett vagyontárgyakban keletkeztek;
- árvíz- és belvíz-megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségek esetén merülnek fel.

Jelen biztosítási feltételek szerint hullámtérnek minősül: a természetes és mesterséges vizek árvízvédelmi töltései közötti vagy – ahol töltések nincsenek – a magas partok közötti terület.

Nem mentett árterületnek minősül: a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közel párhuzamosan vezetett (legfeljebb két számjegyű) közötti, vasúti töltés vagy magaspart, illetve a települések belterületének határa között fekszik.

### 5.8. Földmozgáskárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett bányászati, bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység következtében álltak elő;
- a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történtek;
- a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld vagy kötőanyag visszashállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédő művek tervezésének, építésének költségeiként merültek fel;
- épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, a talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkeztek;

- a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés vagy nem teherbíró altalajra (pl. zsugorodó agyagra stb.) építés miatt következtek be;
- bányák (a használaton kívüliek is) földalatti részének beomlásából, a csapadékvíz, a természetes vagy mesterséges vizek okozta kiüregelődésből, az alapok alatti talajsüllyedésből, a padozat alatti feltöltések ülepedéséből eredtek.

### 5.9. Jégverés- és hőnyomás károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- épületek héjazatának sérülése nélkül keletkeztek;
- épületek, építmények üvegezésében, meleg- és hidegágyakban, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben keletkeztek;
- ideiglenes fedésben keletkeztek;
- fólia- és sátorfedésben keletkeztek;
- kizárólag csak az esővíz-levezető csatornáknak és hófogó szerkezetekben keletkeztek.

Nem minősülnek hőnyomás kárnak azok a károk sem, amelyek a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásával elmulasztásával okozati összefüggésben keletkeztek be.

### 5.10. Vízvezeték-törési károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- tűzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, berendezés (pl. sprinkler), valamint annak tartozékai töréséből eredtek;
- technológiai célú, felhasználású, illetve technológiai berendezés részét képező víz- és gőzvezeték, annak tartozékai (kivéve az épületek, építmények ivóvízellátását, fűtését szolgáló vezetékek) töréséből eredtek;
- a csővég nyitott állapota, illetve a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljesen elzárt állapota miatt keletkeztek;
- a kiömlő, elfolyt folyadék veszteségeként keletkeztek;
- a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkeztek;
- magában a meghibásodott csővezetékekben és tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben meghibásodás folytán keletkeztek;
- olyan szennyezési károk, amelyek eltávolíthatóak, és az üzemszerű működést nem befolyásolják;
- a törött vezeték, hibás szerelvényeinek szakszerű javításával közvetlen okozati összefüggésben álltak elő;
- vízvezeték-törés nélküli átnedvesedésből, felzásból keletkeztek;
- fakorhadás, gombásodás és penészedés következtében keletkeztek;
- közvetett károk, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon;
- talajvíz, árvíz vagy más időjárási hatások miatt összegyűlt víz által keletkeztek;
- talajszint alatti helyiségekben tárolt vagyontárgyakban keletkeztek;
- önálló tűzivíz hálózatok csőtörése, illetve szabályszerű működése miatt keletkeztek;
- a nem használt épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékjeinek – a víztelenítés elmulasztása miatti – fagykárjai következtében, illetve ezek következményi káraiként keletkeztek;
- ipari, technológiai vezetékben keletkeztek és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.

### 5.11. Technológiai csővezeték töréséből eredő károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában

meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkeztek;
- b. csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nyitott állapota miatt álltak elő, vagy nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagáramlásból eredtek;
- c. kiömlő, elfolyt anyagok veszteségeként keletkeztek;
- d. meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkeztek;
- e. hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkeztek;
- f. olyan szennyezési károk, melyek eltávolíthatóak és az üzemszerű működést nem befolyásolják;
- g. törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben keletkeztek;
- h. technológiai csővezetékek törése nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkeztek;
- i. állatokban keletkeztek.

#### 5.12. Tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés törése károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. magában a tűzivíz- és egyéb oltóvízvezetékben, a tűzoltó berendezésben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben, illetve;
- b. a berendezés nyomáspróbái, valamint telepítési, karbantartási munkái során és következtében keletkeztek.

#### 5.13. Földrengéskárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. freskókban és falfestményekben keletkeztek;
- b. az árvíz (áradás) miatt keletkeztek.

#### 5.14. Betöréses lopás, rablás károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. normalizált hiányként – káló – elszámolásra kerültek, illetve kerülnek;
- b. esetén az üzlet kirakatában elhelyezett árukár összege meghaladja az üzlet biztosított készletértékének 25%-át;
- c. termelési, szolgáltatási folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkeztek (pl. kötbér, bírság, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, termelés- és szolgáltatáskiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség vagy egyéb veszteség stb.);
- d. következményi kárként merültek fel;
- e. ellopás, elveszés, hiány, veszteség (együttesen: hiány) következtében keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a hiány betöréses lopás vagy rablás következménye;
- f. leltározás, illetve időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiányból (együttesen: leltárhiányból) eredtek;
- g. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származtak, ha a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja az értékcsökkenés.

#### 5.15. Géptörés károk esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás, vízvezeték-törésből

- eredő vízkár, technológiai csővezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás (földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés, légi járművek rázuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk, továbbá tűzoltás, épületek összeomlása, megsülyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és szétszerelés, azonkívül lopás, betöréses lopás és rablás károk következtében keletkeztek (de a robbanás fogalmába nem tartozik bele – így nem minősül kizárásnak – a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése);
- b. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcosodásának következtében álltak elő;
- c. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba következtében keletkeztek kivéve, ha géptörés-biztosítási káreseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben;
- d. a tulajdonjog hatósági korlátozása – közérdekből állandó vagy ideiglenes jelleggel – során keletkeztek;
- e. próbaüzem során keletkeztek;
- f. szándékos túlterhelés miatt keletkeztek;
- g. biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés, során keletkeztek;
- h. kockázatviselési helyen kívüli szállítás során keletkeztek;
- i. szerszámokban (pl. vágó-, fűrő-, csiszoló- és fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek;
- j. a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófűvőkákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtószíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár csak ezekre a részekre korlátozódik (nem vonatkozik e kizárás arra az esetre, ha a biztosított gép vagy berendezés egyéb részei is ugyanazon biztosítási esemény kapcsán károsodnak);
- k. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak;
- l. törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő;
- m. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek;
- n. a biztosított vagyontárgykból (azok tárolóedényeiből, tartályai-ból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek;
- o. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérletként, illetve expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltségként merültek fel;
- p. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak;
- q. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerezése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők;

#### 5.16. Üveg- és fóliakárok esetén

A jelen biztosítás – a VÁSZF-ben, illetve jelen feltétel 5.1. pontjában meghatározott általános kizárásokon túlmenően – nem fedezi azokat a károkat, amelyek:

- a. a biztosított ajánlatának megtételekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben következtek be;
- b. épületszerkezeti üvegezésekben (üvegtégla, üvegpadló stb.), üveg dísztárgyakban, üvegtetőkben, neoncsövekben, taposóüvegekben, ólom-, ón- és rézfoglalatokban, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegekben keletkeztek,
- c. a két évnél öregebb fóliákban keletkeztek.

## 6. Biztosítási összeg

A biztosítási szerződésben – a teljes biztosítható vagyonérték figyelembevételével – a biztosított vagyontárgyak szerződéskötés kori értékének megfelelő összeget (továbbiakban biztosítási összeg) kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak (3. fejezet) csoportosításának megfelelően. A vagyontárgyak biztosítási összegét bruttó értéken kell megadni, ettől eltérő esetben a vagyontárgyak értékét tételes listán kell meghatározni.

A biztosítási összegeknek a jelen különös szerződési feltételek szerinti meghatározása, illetve a vagyontárgyak értékváltozása szerinti módosítása a szerződő kötelezettsége. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával jár együtt.

### 6.1. Alapfedezeti és kiegészítő elemi kár csomag

#### 6.1.1. Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegének meghatározása

- a. Tárgyi eszközök (ingatlanok: épület és egyéb építmény, műszaki berendezések, gépek, járművek – rendszámos személygépjármű kivételével –, amelyek a vállalkozási tevékenységet szolgálják, beruházások közül kizárólag a nem aktivált – építési vagy szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházások, öntöző berendezések, szárító berendezések) biztosítási összegének meghatározása a vagyontárgy szerződéskötés kori értékén történik (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel).
- b. Készletek, kereskedelmi árukészletek, betétdíjas göngyölegek esetében az ugyanolyan fajtájú, minőségű és rendeltetésű vagyontárgy beszerzési költsége. Befejezetlen termelés és félkész termékek, valamint késztermékek esetében a készültségi foknak megfelelő újra-előállítási költség, illetve a beszerzési költség, amennyiben ez alacsonyabb, mint az újra-előállítási költség. Növényvédőszer (csak saját tulajdonú), szaporítóanyagok (csak saját tulajdonú), széna, szalma esetében az ugyanolyan fajtájú, minőségű és rendeltetésű vagyontárgy beszerzési költsége. Készpénz esetében a pénz értéke.

A készletek biztosítása csúcsertéken történik, ennek megfelelően a készletekre meghatározott biztosítási összegnek meg kell felelnie a biztosítási időszakon (1 év) belül előforduló legmagasabb készletértéknek.

#### 6.1.2. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege

- a. Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosítási összeg a vagyontárgy szerződéskötés kori értéke (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel), kivéve a lízingelt vagyontárgyakat, melyek esetében a lízing-szerződés szerinti érték.
- b. Nem a biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegek esetében a biztosítási összeg a göngyölegek betétdíja.

### 6.2. Betöréses lopás és rablás

A vagyoncsoportonkénti (3.2. pontban meghatározott) biztosítási összegek képzése kockázatviselési helyenként történik. A biztosítási összegek meghatározásánál a behatolás ellen védett helyiségekben tárolt teljes vagyont kell figyelembe venni.

A saját és idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összegének meghatározása megegyezik az 6.1.1. és 6.1.2. pontokban meghatározottakkal. A biztosítási szerződésben a szerződő felek a teljes biztosítható vagyonértéktől független összeget (részérték kockázat, részérték biztosítási összeg) is meghatározhatnak biztosítási összegként. A szerződés szerint részérték kockázatra biztosított tételek esetén a biztosító a VÁSZF IX. fejezet 3. pontja szerinti alulbiztosítottságot nem vizsgálja. Részérték kockázatu tételek esetén a részérték kockázat összege képezi a szolgáltatási kötelezettség felső határát. Részérték kockázatu tételek azok a biztosítások, amelyek vo-

natkozásában a biztosítási összeget a vagyontárgyak szerződéskötés kori értékétől eltérő nagyságú – azt azonban meg nem haladó – kártérítési limit képezi, és ezt a kártérítési limitet az adott biztosítási időszakban kifizetett kártérítési összegek csökkentik. A részérték kockázatra szóló biztosítások esetében a biztosítási összeg az említett kártérítési limit.

### 6.3. Géptörés

A saját, illetve az idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege a biztosított vagyontárgyaknak a tételesen meghatározott szerződéskötés kori, illetve szerződés módosítás kori értéke (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás – műszaki avulás – mértékének megfelelő összeggel), amelyet a szerződő határoz meg.

### 6.4. Üvegtörés

- a. A biztosított épületek szerkezetiileg beépített üvegezéseire két biztosítási összeg választható 150 000 és 300 000 Ft.
- b. A természetű berendezésekben nevelt növényi kultúrák biztosítási összegét a természetű növény fejlődése során elért legnagyobb érték alapján kell meghatározni.
- c. Az üvegházak üvegfelületeinek biztosítási összege azok szerződéskötés kori értéke (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel).
- d. A fóliasátrak két évnél nem régebbi fóliáinak biztosítási összege azok szerződéskötés kori értéke (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel).

### 6.5. Biztosítási összeg változása

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken.

A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít, azonban a biztosítási évfordulót követően – ellenkező megállapodás hiányában – ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

### 6.6. Értékkövetés

Jelen szerződés keretében értékkövetésre (indexálásra) nincs lehetőség.

## 7. Önrészek és limitek

**7.1. Alapfedezeti csomag** (tűzkár, robbanás- és összeroppanáskár, villámcsapáskár, villámcsapás másodlagos hatása kár, légi járművek által okozott kár)

- a. Az önrész káreseményenként: 10%, de minimum 50 000 Ft;
- b. egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a káreseményekkel kapcsolatos biztosított költségtérítések és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási szolgáltatás együttesen sem haladhatják meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét;
- c. a szabadban tárolt vagyontárgyakra vonatkozóan tűzkár esetében a vagyontárgy biztosítási összegének 25%-át a biztosító levonja a biztosítási szolgáltatásból.

**7.2. Elemi kár csomag** (viharkár, árvíz, belvíz és felhőszakadás által okozott vízkár, földmozgáskár, jégverés- és hőnyomás kár, épületek vízvezetékeinek töréséből eredő vízkár, technológiai csővezetékek töréséből eredő kár, tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés töréséből eredő kár, földrengéskár)

- a. Az önrész káreseményenként: 10%, de minimum 50 000 Ft;
- b. a káreseményekkel kapcsolatos biztosított költségtérítések és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási szolgáltatás együttesen sem haladhatják meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét;
- c. a szabadban tárolt vagyontárgyak viharkárai esetében a vagyontárgy biztosítási összegének 25%-át a biztosító levonja a biztosítási szolgáltatásból.

### 7.3. Betöréses lopás és rablás kockázat

- a. Az önrész káreseményenként: 10%, de minimum 50 000 Ft;



- b. a növényvédőszerre és szaporítóanyagokra vonatkozóan a biztosított készlet biztosítási összegének 15%-át a biztosító levonja a biztosítási szolgáltatásból.

Ezen túlmenően a biztosító betöréses lopás biztosítási esemény kapcsán a kockázatviselési hely (telephely) védelmi szintjének megfelelő kártérítési limitet alkalmaz. A kártérítési limit a biztosító összes, a káresemény kapcsán a feltétel szerint beálló szolgáltatási kötelezettségének az egyes vagyoncsoportokra meghatározott biztosítási összegben belüli korlátozását jelenti, beleértve a készpénz vagyoncsoportra vonatkozó biztosítási szolgáltatást is.

A védelmi szinteket – és ezzel együtt a kártérítési limitet – a kockázatviselési hely külső határoló szerkezeteinek, mint védelmi felületeinek a behatolással szembeni ellenálló képessége határozza meg. Az egyes védelmi felületekhez tartozó előírásokat „falak, födécek”, „üvegfelületek”, „ajtók”, valamint „elektronikai védelem” csoportosításban tartalmazza a jelen feltétel. Amennyiben a behatolás helyén az adott védelmi felületre vonatkozó legalacsonyabb kártérítési limithez tartozó előírás sem teljesül, úgy a biztosító betöréses lopás biztosítási eseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

A biztosító az egyes védelmi szintekhez – kártérítési limithez – tartozó előírások meglétét a biztosítási szerződés létrejöttkor nem ellenőrzi, a káresemény bekövetkeztek azok megvalósulását a behatolás helyén vizsgálja.

### 7.3.1. Kártérítési limit

#### 7.3.1.1. Kártérítési limit 1 000 000 Ft

A kártérítési limit 1 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 6 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- üvegfelületek:** nincs előírás;
- ajtók:** az ajtók zárását ajtónként legalább egy darab, törés elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár a zár jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek.
- elektronikai védelem:** nincs előírás.

#### 7.3.1.2. Kártérítési limit 5 000 000 Ft

A kártérítési limit 5 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 réteggű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egyréteggű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel védettek;
- ajtók:** az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár – vagy egy darab 3 ponton záródó biztonsági (henger)zár – a zár(ak) jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;
- elektronikai védelem:** nincs előírás.

Vagy:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók minősített ráccsal egyenértékű minősített biztonsági üveggel vagy legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel ellátottak, biztonsági fóliával védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek.

- ajtók:** az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár – vagy egy darab 3 ponton záródó biztonsági (henger)zár – a zár(ak) jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;

- elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

#### 7.3.1.3. Kártérítési limit 8 000 000 forint

A kártérítési limit 8 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 12 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 réteggű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egyréteggű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékű minősített biztonsági üveggel, vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel minősített biztonsági fóliával védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek;
- ajtók:** az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;
- elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

#### 7.3.1.4. Kártérítési limit 15 000 000 Ft

A kártérítési limit 15 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos.
- üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 réteggű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egyréteggű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékű minősített biztonsági üveggel, vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel minősített biztonsági fóliával védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek;
- ajtók:** az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik legalább 3 ponton záródó, a zárak jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtókhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;
- elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben helyi riasztású elektronikus behatolásjelző rendszer vagy riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

#### 7.3.1.5. Kártérítési limit 25 000 000 Ft

A kártérítési limit 25 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- falak, födécek:** a falazatok, födécek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;

- b. **üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel minősített biztonsági fóliával védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek;
- c. **ajtók:** az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 25 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik legalább 3 ponton záródó, a zárok jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtóhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. Bevésozár alkalmazása esetén az ajtólap külső oldala fémllemezrel meg van erősítve; A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek;

- d. **elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

### 7.3.1.6. Kártérítési limit 50 000 000 Ft

A kártérítési limit 50 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti:

- a. **falak, földemek:** a falazatok, földemek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 38 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- b. **üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább 6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel minősített biztonsági fóliával védettek és kiemelés elleni védelemmel rendelkeznek;
- c. **ajtók:** az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 40 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár, amelyek közül az egyik legalább 3 ponton záródó, a zárok jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtóhoz rögzítve és kiemelés ellen védett. Bevésozár alkalmazása esetén az ajtólap külső oldala fémllemezrel meg van erősítve. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek.
- d. **elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik.

### 7.3.1.7. Kártérítési limit 75 000 000 Ft

A kártérítési limit 75 000 000 forint, ha a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában, a behatolás helyén a védelmi felület az alábbi követelményeket kielégíti.

- a. **falak, földemek:** a falazatok, földemek, padozatok erőszakos áthatolás elleni ellenállása legalább a 25 cm-es – kisméretű téglából készült – tömör fal erőszakos áthatolás elleni ellenállásával azonos;
- b. **üvegfelületek:** a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, 30x30 cm-nél nagyobb összes üvegezett felülettel rendelkező nyílászárók 2 rétegű, egyenként legalább 3 mm vastagságú üvegezéssel vagy legalább

6 mm vastagságú, egyrétegű üvegezéssel ellátottak, és minősített ráccsal vagy – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel vagy a legalább 2x5 mm vastag üvegezéssel minősített biztonsági fóliával védettek;

- c. **ajtók:** az ajtónak és az ajtótok szerkezetének anyaga fém, legalább 40 mm vastagságú keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fából készült tok esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni. Az ajtók zárását ajtónként legalább két darab, törés és fúrás elleni védelemmel szerelt biztonsági (henger)zár (vagy egy darab 3 ponton záródó biztonsági (henger)zár, a zár(ak) jellemzőinek teljes kihasználásával végzi. Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtóhoz rögzítve. Bevésozár alkalmazása esetén az ajtólap külső oldala fémllemezrel meg van erősítve. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek;
- d. **elektronikai védelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségben riasztás esetén kivonuló szolgáltatást nyújtó távfelügyeletbe bekötött elektronikus behatolásjelző rendszer működik;
- e. **személyvédelem:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületet, épületrészt a vagyontárgyak őrzésével megbízott személy (őr) őrzi. Az őrnek az üzemmenet befejezésétől az üzemmenet megkezdéséig kell szolgálatban lenni. Az őrzéssel megbízható hivatalosan bejegyzett őrző-védő vállalkozás is. Nem felel meg az őrzési előírásoknak, ha egy őr egyidejűleg több telephely őrzését is ellátja.

### 7.3.2. Készpénz biztosítási szolgáltatás

Készpénz kára esetén a készpénz tényleges értéke kerül megtérítésre. A biztosítási szolgáltatás felső határa ezen készletek megjelölt biztosítási összege, vagy a behatolás helyén a helyiség védelmi szintjének megfelelő és az értéktároló védelmi szintjéhez tartozó kártérítési limit közül a legalacsonyabb.

A kamat- és árfolyamveszteségeket a biztosító nem téríti meg.

Betöréses lopás kockázatra vonatkozó előírások és kártérítési limitek:

Értéktároló	Kártérítési limit
lemezkezetta, pénztárgép	50 000 Ft
tűzmentes páncélszekrény vagy beépített páncélkazetta	500 000 Ft
páncélszekrény	1 000 000 Ft

A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben az értéktárolót a biztosítási esemény időpontjában nyitva vagy nem teljes védelmi lehetőségeit kihasználva – ideértve a beépítésre vonatkozó előírásokat is – tartották.

A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be továbbá, amennyiben a vagyontárgyak tárolására szolgáló eszköz kulcsait azzal azonos helyiségben tartották, és a jogtalan eltulajdonítás során az elkövető azokat felhasználhatta.

### 7.3.3. A védelmi szintek esetében alkalmazott fogalmak meghatározása

- a. **Védelmi felület:** a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló kockázatviselési helyen található épületbe (épületrészbe) történő, biztosítási eseményt megvalósító behatolás helye (pl. ajtó, ablak, falfelület).
- b. **Védelmi szint:** a biztosító kockázatviselésének felső határát meghatározó, különböző védelmi felületeken, különböző védelmi berendezések meglétét feltételező védelmi kategória.
- c. **Kártérítési limit:** a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a behatolás helyén megvalósult védelmi szint által meghatározott térítési felső határ, mely nem lehet magasabb, mint a biztosítási összeg, és tartalmazza a biztosítónak az egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerült valamennyi szolgáltatási kötelezettségét.
- d. **Biztonsági zár:** biztonsági zárnak minősülnek a Mabisz ajánlással rendelkező zárok, továbbá a legalább 5 csapos hengerzárok, a minimum 6 rotoros mágneszárok, az egy- és kéttollú lamellás zárok, amennyiben az ún. variációs számuk a 10 000-et meghaladja. A Mabisz (Magyar Biz-

- tosítók Szövetsége) azon vagyonvédelmi termékek esetében, amelyeknek gyártója vagy forgalmazója igényli, elvégzi az eszköz termék-megfelelőségi vizsgálatát, ennek alapján megfelelőségi kategóriákba sorolja a termékeket; a kategóriába sorolás a biztosítók felé címzett ajánlás; az ajánlással rendelkező termékek listája és Mabisz besorolása nyilvános, bárki számára elérhető a <http://www.pluto.hu/honlapon>.
- Minősített rács:** a legfeljebb 10x30 cm-es osztású, legalább 12 mm átmérőjű köracélból, vagy ezzel megegyező szilárdságú anyagból készült rács, amely 30 cm-enként, de legalább 4 db falazókörömmel – a minimális beépítési mélység 10 cm – a falazathoz van erősítve vagy ezzel – az erőszakos áthatolás elleni ellenállás szempontjából – egyenértékű műszaki megoldás.
  - Reteszhúzás elleni védelem:** a kétszárnyú ajtók fix szárnyának rögzítését szolgáló tolóretesz függőlegesen mozgó részének oly módon való blokkolása, mely csak nyitott ajtószárny esetén oldható fel.
  - Törés ellen védett biztonsági hengerzár:** törésvédetten szerelt a hengerzárbetét, ha a külső oldalon nem nyúlik ki az ajtó, illetve a külső oldalról nem szerelhető kivitelű biztonsági vasalat síkjából.
  - Fúrás ellen védett biztonsági zár:** a zárbetét fúrás ellen védett, ha a zárbetét és/vagy az azt védő biztonsági zártakaró kialakítása olyan, hogy megakadályozza a zárbetét megfúrását (pl. hengerzár-betétbe szerelt edzett csap, zártakaró esetében elforgatható gyűszű védi a zárnyílást stb.).
  - Biztonsági üveg:** a biztonsági üveg érvényes Mabisz ajánlás szerint érdemi behatolás késleltető ellenállása következtében a minősített rács kiváltására alkalmas.
  - Erőszakos áthatolás elleni ellenállás:** a tételhatároló szerkezet (falazat, földem, padozat, üvegezés, rácszat, stb.) különböző (roncsolásos vagy szerelt) áthatolási célú bontással (vagy ennek kísérletével) szembeni ellenálló képessége, mely az áthatoláshoz szükséges időtartammal és erőfelfejtéssel együttesen jellemezhető.
  - Bevészőzár:** az ajtólapba süllyesztetten szerelt zárszerkezet, ami fa ajtólap esetén az ajtó betörés elleni ellenálló képességét jelentősen csökkenti.
  - Beépített páncélkazetta:** a páncélkazetta a ráhegesztett körmökkel legalább 0,4 m<sup>2</sup> betonba van ágyazva, illetve a rögzítése – más beépítési mód esetén – ennek megfelelő.
  - Tűzmentes pánzszerkezet:** kettősfalú, 1 mm-nél nagyobb lemezvastagságú acéllemezből készült szerkezet. A kettős fal (az ajtó is) legalább 50 mm térközű, mely hőszigetelő anyaggal van kitöltve. A légmentesen záródó forgócsapós ajtó szűrőzárral és egy különleges, legalább 5 lammellással ellátott.
  - Pánzszerkezet:** kettősfalú, legalább 4 mm lemezvastagságú acéllemezből folyamatos hegesztéssel készített szerkezet. Oldalainak és ajtóinak legalább 70 mm térközzel kell rendelkezni. A kettős fal között B-200-as gyöngykvacs-beton vagy más, azonos szilárdságú, illetve hővezető képességű töltőanyag helyezkedik el. Az ajtó illeszkedési túrúse maximum 0,5 mm. Az ajtó forgócsapjai belső kialakításúak, a forgócsapok melletti illeszkedő körmök becsukódáskor a szerkezet falába süllyednek. Az ajtó bezárása alul és felül a nyíló oldalon legalább két-két tolórudazattal történik, amelyeknek keresztmetszete minimálisan a páncélszerkezet lemezvastagsága négyzetének háromszorosa. A kulcsok a zár nyitott állapotában nem vehetők ki a zárból.

#### 7.4. Géptörés kockázat

- Az önrész vagyontárgyakra vonatkozóan (gépenként és káreseményenként): 10%, de legalább 50 000 Ft;
- a káreseményekkel kapcsolatos biztosított költségtérítésekre vonatkozóan a biztosítási szolgáltatás felső határa a károsodott vagyontárgy biztosítási összegének maximum 10%-a;
- a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási szolgáltatás és a káreseményekkel kapcsolatos biztosított költségtérítések összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget.

#### 7.5. Üveg- és fóliabiztosítás

Vagyontárgyakra vonatkozóan (káreseményenként):

- növényi kultúrák esetében 10%, de legalább 100 000 Ft önrész;

- üvegházak üvegfelületei esetében: 10%, de legalább 100 000 Ft önrész;
- fóliásátrak esetében (első éves fóliák): 10%, de legalább 100 000 Ft önrész;
- fóliásátrak esetében (második éves fóliák): 20%, de legalább 200 000 Ft önrész;
- épületek szerkezetileg beépített üvegezése esetében: 10%, de legalább 10 000 Ft önrész;
- a káreseményekkel kapcsolatos biztosított költségtérítésekre és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási szolgáltatás együttesen sem haladhatja meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét.

### 8. Biztosítási díj

- A biztosítási díj a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegeinek (6. fejezet) és a 4. pontban felsorolt biztosítási eseményekre vonatkozó díjtétel szorzata.
- Az éves biztosítási díj számítását minden biztosítási időszakra az ajánlat mellékletét képező adatközlőkön kell elvégezni.
- Az így meghatározott díjból előzetes kármentességi engedmény adható szerződésalkötéskor. A kármentességi engedménnyel csökkentett díj kerül számlázásra az ajánlaton rögzítettek szerint.
- Az engedmény csak teljes kármentességre vonatkozik, kárkifizetés esetén az engedmény érvényét veszti és a biztosítási szolgáltatásból levonásra kerül.
- A szerződő az ajánlat megtetelekor választhat éves, féléves vagy negyedéves díjfizetést, a díjütemezés egyenletes (negyedéves díjfizetés esetén: 25%-25%-25%-25%; féléves díjfizetés esetén: 50%-50%; éves díjfizetés esetén 100% az egyes díjrészek mértéke). A díjfizetés határidők: 01. 01., 04. 01., 07. 01., 10. 01.

### 9. Biztosítási szolgáltatás és a biztosító teljesítése

A biztosító a bekövetkezett károkat kockázatviselési helyenként évente a biztosítási összegig vagy a szerződő által választott éves kártérítési limit felső határáig téríti meg (téríthető maximális kár). A biztosító a biztosítási szolgáltatásból minden esetben levonja a VÁSZF XI. fejezet (6) bekezdésében felsorolt tételeket (önrész, maradvány, máshonnan megtérülő összeg, díjtartozás) azzal az eltéréssel, hogy a biztosítási szolgáltatásból az adott biztosítási időszakra (1 év) a biztosítót megillető, és még be nem fizetett teljes díj levonásra kerül.

#### 9.1. Biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk

A biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a biztosítási szolgáltatás a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik. A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és értékét. Ha egy biztosítási tétel (vagyoncsoport) alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a biztosító a károkat úgy kezeli, mintha e vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

A biztosító a vagyontárgy teljes (totál) kára esetén a biztosítási szolgáltatás megállapításánál a vagyontárgy káridőponti értékét (a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel) veszi figyelembe. A biztosító a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodás mértékének megfelelő – a biztosítási esemény napja szerinti – javítási, illetve helyreállítási költségeket veszi alapul. A biztosító a biztosítási szolgáltatás megállapításánál nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki haladás miatti többletköltségeket. A biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei elérik vagy meghaladják a vagyontárgy káridőponti értékét.

A biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az

összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy értéke emelkedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző értékhez képest kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási összege az új érték alapján került meghatározásra.

Beruházásokban, illetve felújítások során bekövetkezett károkat a biztosító a kár időpontjáig ténylegesen felmerült beruházási költségek alapján – a kár időponti befejezési ár, illetve előállítási vagy építési költségek, valamint ezen tételekre meghatározott biztosítási összeg figyelembevételével – téríti meg. Muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetén a biztosító a biztosítási szolgáltatás megállapításánál a restaurálási (helyreállítási) költségeket, de maximum a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában megállapítható forgalmi értéket veszi alapul.

Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosító – ezen vagyontárgyak biztosítási összegén belül – a biztosított vagyontárgyakban keletkezett kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben a hatályos jogszabályok alapján azt megfizetni tartozik.

**Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a biztosító az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.** A hazai kereskedelem nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe.

**A biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása vagy megsemmisülése miatt elszervektek.**

**A biztosító nem téríti meg a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket:**

- a. éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit;
- b. expressz és speciális szállítások fuvardíjait;
- c. légi szállítások többletköltségeit.

### **9.2. Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése**

A biztosító megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során – illetve azzal kapcsolatban – felmerült és igazolt, kizárólag a következőkben felsorolt költségeket:

- a. a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással,

az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepitési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel;

- b. az oltás és mentés költségeit, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szolgáltatásával kapcsolatos költségeket;
- c. a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek – hacsak a maradványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra – a kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;
- d. a bontási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megmaradt részeinek szükségessé váló elbontásával és azoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;
- e. a takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
- f. a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a költségek és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott biztosítási szolgáltatási összeg együttesen sem haladhatják meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét.

### **9.3. A biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezésekor**

A biztosítottnak (szerződőnek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után, haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie írásban (e-mail, fax, levél) a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotában a biztosított (szerződő) a kárjelvételi eljárás megindulásáig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

Ha a biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem történik meg a kár szemlézése, akkor a biztosított (szerződő) intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik.



## Biztosító

### FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

#### Biztosított kockázatok

Jelen felelősségbiztosítási szerződés keretében a szerződő a következő felelősségbiztosítási kockázatokat választhatja:

- Alapkockázat** – Tevékenységi felelősségbiztosítás. Felelősségbiztosítási szerződés kötésének alapfeltétele az alapkockázat választása.
- Kiegészítő kockázat** – Munkáltatói felelősségbiztosítás. Kizárólag az alapkockázat kiegészítéseként választható.
- Kiegészítő kockázat** – Vegyszerhasználók felelősségbiztosítás. Kizárólag az alapkockázat kiegészítéseként választható.

#### TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (TVFB)

A tevékenységi felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF; továbbiakban általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. utca 20. a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerződő) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az általános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.

Kérjük olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés részét.

#### 1. A biztosítási esemény

A biztosított által a szerződésben meghatározott üzleti tevékenységének vagy foglalkozásának gyakorlása során szerződésen kívül okozott olyan vagyoni károk, amibe beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is, amelyekért a magyar jog szabályai szerint, a biztosított, mint a szerződésben megnevezett üzleti tevékenység folytatója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelemdíjat is.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

#### 2. A kockázatviselés időbeli hatálya

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett és biztosítási eseménynek minősülő károkra terjed ki.

#### 3. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételeiben (VF ÁSZF) meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

**3.1.** Ha a biztosított a kárt nem a biztosítási szerződésben feltüntetett minőségében vagy tevékenységi körében okozza.

**3.2.** A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet, testi épség és az egészség, személyiségi jog megsértésén kívül más személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra.

**3.3.** A biztosító kockázatviselési köre nem terjed ki a biztosított részére megtérülő, illetve a más biztosítással fedezett károokra.

**3.4.** A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

- álló járműre fel-, illetve lerakodás, be- és kirakodás során keletkezett károokra;
- rendezvény szervezőjeként okozott károokra;
- úthálózat karbantartójaként okozott károokra;
- közterület gondozási, karbantartási tevékenységgel okozott károokra;
- a biztosított által üzemeltetett járművek által okozott útrongálási károokra;
- a talajban vagy növényi kultúrákban, illetve természeti elemekben okozott károokra;
- a szerződészegéssel, a szerződések hibás teljesítésével okozott károokra.

**3.5.** A biztosító csak a különös vagy kiegészítő feltételek alapján, az ezekre meghatározott díj megfizetése mellett nyújt fedezetet:

- munkáltatói felelősségi károokra;
- a bérlői minőségben a bérbeadónak okozott károokra;
- a bérbeadói minőségben a bérlőnek okozott károokra;
- környezetszennyezéssel okozott károokra;
- a termékfelelősségi károokra;
- szakmunkástanulókat foglalkoztató, a tanulók gyakorlati képzését vagy szakképzését szervező minőségében okozott károokra.

#### 4. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott Tevékenységi Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által kínált Tevékenységi Felelősségbiztosítás korábbi különös szerződési feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a Tevékenységi Felelősségbiztosítás jelen különös szerződési feltételei több ponton eltérnek, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03. 15. napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete, díjnemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti megszűnés, fedezetfeltöltés, megtérítési igény, felelősségbiztosításra vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárása, felelősségbiztosításra vonatkozó egyéb változások stb.).

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat a különös szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl a Tevékenységi Felelősségbiztosítás előző különös szerződési feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

- a biztosítottak körének szabályozása a VF ÁSZF-be került át;
- a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések egyszerűsítésre kerültek a „szerződésen kívül okozott kár” bevezetésével;
- a jogi védelemmel kapcsolatos rendelkezések a VF ÁSZF-be kerültek át;
- a kockázatviselés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés bekerült a korábbi általános feltételekből a különös feltételekbe;
- az általános kizárások és korlátozások átkerültek a VF ÁSZF-be;
- a különös kizárások között a 3.4. a-f. pontokban új, korábban csak egyedileg alkalmazott kizárások szerepelnek;
- a 3.4. h. pontban szereplő kizárás a korábban alkalmazott kizárás pontosítása a biztosítási esemény fogalmának pontosításával összhangban;
- a korábbi 3.6. d. korlátozás kikerült;
- a korábbi 3.6. e. és f. pontok átkerültek a VF ÁSZF-be;
- a 3.6. b., c. és f. szerinti pontosítások új rendelkezések.

## A MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MFB)

A munkáltatói felelősségbiztosítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF; továbbiakban általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. utca 20. a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerződő) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az általános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az irányadók.

A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.

Kérjük olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés részét.

### 1. A biztosított

A jelen szerződési feltételek szerint a biztosított a szerződésben megnevezett:

- természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;
- cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége – a cégjegyzék, illetve a nyilvántartás szerinti névvel;
- jogi személyiséggel nem rendelkező, de névjegyzékbe, nyilvántartásba vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, személyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó munkáltatói minőségében.

## 2. Biztosítási esemény

Biztosítási esemény az a munkabaleset, amely a biztosított biztosítási szerződésben meghatározott munkáltatói tevékenységének gyakorlása során a vele munkaviszonyban álló személyeket éri, és vagyoni kárt okoz (a vagyoni károkba beletartoznak a személyi sérülésből eredő vagyoni károk is), és amelyek miatt és címén a biztosítottal szemben kártérítési követelést támasztanak, feltéve, hogy azokért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan bekövetkező, az élet, testi épség és az egészség személyiségi jog megsértése alapján felmerülő sérelmeidat is.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag erre a nevesített személyiségi jogi jogsértésre terjed ki.

**2.1.** Jelen feltételek alkalmazásában munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri.

**2.2.** Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a munkaerő kölcsönzés során a kölcsönzött munkaerő azon munkabalesetére, amelyek miatt és címén a biztosítottal (kölcsönvevő vagy kölcsönbeadó munkáltatóval) szemben kártérítési követelést támasztanak, feltéve, hogy azokért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

**2.3.** A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási igények megtérítésére is.

## 3. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya

**3.1.** A biztosítás a Magyarország területén bekövetkező munkabalesetekre vonatkozik.

**3.2.** A munkavállalót ért dologi károkat a biztosító csak annyiban téríti meg, amennyiben azok olyan használati és/vagy egyéb vagyontárgyakban keletkeztek, amelyeket a munkavállalók általában és szokásosan a munkahelyükre visznek, kivéve a készpénzben, értéktárgyban, gépjárművében bármilyen ok miatt keletkezett kárait.

**3.3.** A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett és biztosítási eseménynek minősülő károkra terjed ki.

**3.4.** A munkabalesetből eredő igények 3 év alatt, a társadalombiztosítási megtérítési igények 5 év alatt évülnek el.

## 4. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételeiben (VF ÁSZF) meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

**4.1.** Ha a biztosított a kárt nem munkáltatói minőségében vagy nem a tevékenységi körében okozza.

**4.2.** A biztosító kockázatviselési köre nem terjed ki a biztosított részére megtérülő, illetve a más biztosítással fedezett károkra.

**4.3.** A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az élet, testi épség és az egészség, személyiségi jog megsértésén kívül más személyiségi jog megsértése miatt felmerülő sérelemdíjra.

**4.4.** A biztosítási fedezet továbbá nem terjed ki:

a. a Magyarország területén kívül bekövetkezett munkabalesetekből eredő károkra;

b. a foglalkozási megbetegedésből eredő kárigényekre.

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a

- munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza;
- illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye; ideértve a munkakörü ártalomra visszavezethető egészségkárosodást is;
- azokra a gépjármű által okozott munkabaleseti károkra, amelyekért a biztosított, mint munkáltató tartozik felelősséggel;
- azokra a munkabaleseti károkra, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt közlekedés során éri.

**4.5.** A biztosított hozzátartozójának munkabalesete esetén a biztosító csak a társadalombiztosítás által támasztott megtérítési igényre nyújt fedezetet. A hozzátartozók egyéb kártérítési igényei a biztosításból kizártak.

## 5. A biztosító szolgáltatásai

**5.1.** A biztosító a szerződéssel fedezett károkat a munkajog, a szövetkezeti jog, illetőleg egyéb, a munkabalesetekre és más munkaadói felelősségre vonatkozó kártérítési szabályok szerint téríti meg.

**5.2.** A biztosító fedezi a munkabaleseten alapuló kártérítési igényeket, valamint a társadalombiztosítási jogviszonnal kapcsolatos, tőkekövetelésre irányuló megtérítési igényeket is.

**5.3.** A biztosító lemond arról a jogszabály által biztosított jogosultságáról, mely szerint a munkáltató által a munkavállalók javára kötött élet- vagy balesetbiztosítási szerződés alapján teljesített biztosítási összeget a dolgozót megillető kártérítésbe be kell számítani.

## 6. A biztosító mentesülése

A károkozás súlyosan gondatlannak minősül, így a biztosító mentesül a szolgáltatástól az alábbi esetekben is a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételeiben (VF ÁSZF) meghatározott eseteken felül, ha:

- a. ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételt munkabaleset;
- b. a munkabaleset bekövetkeztének lehetőségére (veszélyére) a biztosított kollektívája vagy a munkavállaló (alkalmazott, tag stb.) a biztosított figyelmét felhívta, s a munkabaleset a szükséges intézkedés hiányában következett be;
- c. ha a biztosított a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Súlyosan gondatlan a károkozás akkor, ha a munkabaleset oka a munkavédelmi szabályok olyan súlyos megsértése, amelyet bíróság határozatával megállapított, illetve ha a biztosított hatósági engedélyhez kötött tevékenység ilyen engedély nélküli folytatása során okozott kárt.

## 7. A felek együttműködése

A Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételeiben (VF ÁSZF) megfogalmazott együttműködési kötelezettségeken felül:

a. a biztosító a munkaügyi, szövetkezeti döntőbírói eljárásban részt

vehet, nyilatkozatokat, indítványokat tehet, de a biztosított képviselőjétől csak a bírósági eljárásban gondoskodhat;

- b. a biztosított köteles lehetővé tenni, hogy a munkabaleset bekövetkezésének körülményeit a biztosító szakértője megvizsgálja;
- c. a biztosított vállalja, hogy a károk elbírálásához szükséges igazolásokat beszerzi, az Egészségbiztosítási Pénztár/Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által fizetési meghagyás formájában támasztott regressz igényeket a biztosító részére 3 munkanapon belül megküldi.

## 8. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve előzményszerződés esetén a korábban alkalmazott Munkáltatói Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által kínált Munkáltatói Felelősségbiztosítás korábbi különös szerződési feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a Munkáltatói Felelősségbiztosítás jelen különös szerződési feltételei több ponton eltérnek, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03. 15. napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete, díjnyemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti megszűnés, fedezetfeltöltés, megtérítési igény, felelősségbiztosításra vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárása, felelősségbiztosításra vonatkozó egyéb változások stb.).

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl a Munkáltatói Felelősségbiztosítás előző különös szerződési feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

- a biztosítási esemény szabályozására vonatkozó rendelkezések pontosítása a munkabaleset fogalmának meghatározásával a 2.1. pontban;
- a fedezet kiterjesztésre került a munkaerő kölcsönzésre a 2.2. pontban;
- a kockázatviselés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés átkerült a korábbi általános feltételekből a különös feltételek 3.3. pontjába;
- az általános kizárások és korlátozások átkerültek a VF ÁSZF-be;
- a 4.4. d. pont szerinti kizárás szerepeltetésre került a biztosítási esemény fogalmánál is;
- a fedezet külföldi kiterjesztésére vonatkozó rendelkezések kikerültek a feltételekből.

## VEGYSZERHASZNÁLÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Vegyszerhasználók felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: szerződés) a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF; továbbiakban: általános feltételek), az azt kiegészítő jelen különös feltételek, valamint az ajánlatban, illetve kötvényben foglaltak alapján jön létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. utca 20., a továbbiakban: biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban: szerződő) között.

Az általános és a különös biztosítási feltételek együttesen alkotják az általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a különös feltételek bármely rendelkezése eltér az általános feltételekben foglaltaktól, a különös feltételek rendelkezései az irányadók. A különös feltételekben nem szabályozottakra az általános feltételek, míg a különös feltételeknek az általános feltételektől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek rendelkezése az irányadó.

Kérjük olvassa el figyelmesen az általános feltételeket is!

Az általános és különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. Az ajánlat, kötvény és az általános szerződési feltételek a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik jelen szerződés részét.

## 1. A biztosított

A jelen szerződési feltételek szerint a biztosított a szerződésben megnevezett:

- természetes személy, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, foglalkozása körében jár el;
- cégjegyzékbe, más bírósági nyilvántartásba felvett jogi személy – illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége – a cégjegyzék, illetve a nyilvántartás szerinti névvel;
- jogi személyiséggel nem rendelkező, de névjegyzékbe, nyilvántartásba vett társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, szervezet, személyegyesülés, illetve az egyéni vállalkozó

vegyszerhasználói minőségében.

## 2. Biztosítási esemény

A biztosító a biztosított helyett megtéríti a növényvédőszer és/vagy termésmenvelő anyag (továbbiakban: vegyszer) használatával harmadik személynek szerződésen kívül okozott dologi károkat, amelyekért a biztosított jogszabály szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A légi járművekről kijuttatott vegszerrel okozott károkat akkor is megtéríti a biztosító, ha a biztosított az okozott kárért a légi jármű üzemben tartójával kötött szerződés alapján felel.

A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj) és személyi sérüléses vagyoni károkra!

Dologi kárnak minősül:

- a növényi kultúrákban, ültetvényekben;
- méhekben;
- használatokban okozott kár.

A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a biztosított érvényes Általános felelősségbiztosítással (Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF) rendelkezzen.

Jelen feltételek alapján nem minősül környezetszennyezésnek a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiák szerinti vegyszerhasználat.

## 3. A biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások

A jelen biztosítás kockázatviselési köre a Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételeiben (VF ÁSZF) meghatározottakon túl nem terjed ki az alábbiakra:

- a környezetszennyezéssel okozott károkra;
- a vegyszerhasználatból származó azon kárigényekre, amelyeket a károsultak a megelőző vagy korábbi években végzett vegyszerhasználat utóhatásaként okozott kár címén támasztanak;
- azokra a dologi károkra, amelyek a biztosított tevékenységi körével kapcsolatos szerződések megszegésének következtében álltak elő;
- azokra a károkra, melyek a vegyszerek használatával kapcsolatos – a mindenkor érvényben lévő – jogszabályok, technológiák és nyilvántartási előírások megsértésének következményei.

## 4. Biztosítási szolgáltatás

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben feltüntetett összeghatárig terjed egy biztosítási időszakon belül.

A biztosító a megállapított kártérítési összeget a szerződésben megállapított önrészesedés mértékének megfelelő százalékos arányban téríti meg a

károsult részére, az önrészesedés mértékének megfelelő kártérítési összeget a biztosított maga tartozik károsult részére megfizetni.

A biztosító a következő önrészeket és limiteket alkalmazza szolgáltatáskor, melyet a szerződő választ szerződéskötéskor:

A kártérítés felső határa (Ft) kár/év	Biztosítási díj (Ft)	
	Önrész/kár	
	70%	50%
1 000 000	39 200	28 000
2 000 000	78 400	56 000
3 000 000	117 600	84 000
4 000 000	156 800	112 000
5 000 000	196 000	140 000
6 000 000	235 200	168 000
7 000 000	274 400	196 000
8 000 000	313 600	224 000
9 000 000	352 800	252 000
10 000 000	392 000	280 000

## 5. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a korábban alkalmazott Vegyszerhasználók Felelősségbiztosítási Különös Szerződési Feltételeitől

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által kínált Vegyszerhasználók Felelősségbiztosítás korábbi különös szerződési feltételeitől, valamint a korábban alkalmazott szerződési gyakorlattól a Vegyszerhasználók Felelősségbiztosítás jelen különös szerződési feltételei több ponton eltérnek, mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. 03.15. napján történő hatályba lépésére tekintettel társaságunk több módosítást eszközölt (pl. szerződés létrejötte, kockázatviselés kezdete, díjnemfizetés miatti megszűnés, érdekmúlás miatti megszűnés, fedezetfeltöltés, megtérítési igény, felelősségbiztosításra vonatkozó kárbejelentési határidő, sérelemdíj kizárása, felelősségbiztosításra vonatkozó egyéb változások stb.).

Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit és a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat jelen különös szerződési feltétel figyelemfelhívó módon, félkövér betűtípussal tartalmazza.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen különös szerződési feltétel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túl a Vegyszerhasználók Felelősségbiztosítás előző különös szerződési feltételeitől az alábbiakban tér el lényegesen:

- az általános és különös biztosítási feltétel viszonyának meghatározása pontosításra került;
- biztosított fogalmának meghatározása módosításra került;
- a biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj) és személyi sérüléses vagyoni károkra;
- kárrendezés, kárenyhítés a peres eljárás során felmerült kiadások és költségek, valamint a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó ténymegállapítással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályozása VF ÁSZF-ben került módosítással szabályozásra;
- a vadállatokban okozott kár kikerült a dologi károk közül;
- az általános kizárások és korlátozások átkerültek a VF ÁSZF-be;
- a kárbejelentéssel és kárrendezéssel kapcsolatos előírások átkerültek a VF ÁSZF-be;
- a biztosított szándékos vagy gondatlan magatartásával kapcsolatos szabályozás átkerült módosítással a VF ÁSZF-be.