

Záradékok Szerelés (EAR-04) Biztosításhoz

- 001** Sztrájk, felkelés, belső zavargások
- 002** Keresztfelelősség
- 003** Szavatossági munkák
- 004** Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
- 005** Építési- és/vagy szerelési ütemterv
- 006** Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok
- 007** Légi szállítás
- 008** Építmények földrengésövezetben
- 009** Földrengés
- 010** Árvíz, árterület
- 012** Viharkárok, vízkárok
- 013** Építési helyen kívüli tárolás
- 014** Terrorizmus kizárás
- 200** Gyártói kockázat fedezete
- 201** Garanciális időszak fedezete
- 202** Építő/szerelő gépek fedezete
- 203** Használt gépekre, berendezésekre vonatkozó kizárások
- 204** Szénhidrogén feldolgozóipar 1. számú külön feltétele
- 205** Szénhidrogén feldolgozóipar 2. számú külön feltétele - Katalizátorok fedezete
- 206** Tűzvédelmi előírások
- 207** Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés
- 208** Földkábelekre és csővezetékekre vonatkozó kikötés
- 209** Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása
- 211** Nukleáris fűtőelemek fedezete
- 212** Sugármentesítési költségek fedezete
- 213** Reaktor nyomótartályának és belső egységeinek fedezete
- 217** Csövek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok különleges feltételei
- 218** Szivárgáskeresés költségeinek fedezete csőfektetéskor
- 219** Belföldi fuvarozás, külső tárolás kockázata
- 220** Szakértői költségek

001 Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, e szerződés olyan veszteségekre és károkra is fedezetet nyújt, melyek sztrájk, felkelés és belső zavargások közvetlen következményei, figyelembe véve az e záradék Külön feltételeiben foglalt kizárásokat az alábbiak szerint:

- 1., olyan személyek cselekedeteinek következményei, akik másokkal együtt a közrend és közbiztonság megzavarásában vesznek részt (sztrájkjal vagy munkáskizárással kapcsolatban) hacsak a Külön feltételek 2. pontjában felsorolt események valamelyike nem áll fenn;
- 2., olyan, jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek következményei, melyeket az 1. pontban rögzített események megakadályozása, megakadályozásának megkísérlése, avagy ilyen események okozta károk következményeinek csökkentése miatt hoznak;
- 3., sztrájkolóknak szándékos cselekedeteinek következményei, melyeket a sztrájk támogatására, avagy a kizárás megakadályozására visznek véghez;
- 4., olyan jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek következményei, melyeket ilyen cselekvések megelőzésére, avagy az ilyen cselekvések okozta károk következményeinek csökkentése miatt hoznak.

A felek megegyeznek abban, hogy

- 1., a szerződés valamennyi meghatározása, kizárása, záradéka és feltétele az itt engedélyezett kibővített biztosítási védelemre is érvényes, kivéve, ha az itt következő Külön feltételek azokat nyomatékosan módosítják, valamint, hogy veszteségek és károk vonatkozásában a szerződés szövegezése szerint az itt biztosított veszélyek is együttbiztosítottak tekintendők.
- 2., az itt következő Külön feltételek csak az itt engedélyezett kibővített biztosítási védelemre alkalmazandók, míg a kötvény szabályzata szövegezésének többi pontjára a szerződés fedezete vonatkozik úgy, mintha e záradékban nem egyeztek volna meg.

Külön feltételek

- 1., A biztosítási védelem nem vonatkozik olyan veszteségekre és károkra, melyek
 - a., részben vagy teljesen munkabeszüntetés, vagy valamely munkafolyamat vagy termelési folyamat késedelméből, megszakításából vagy leállásából származnak;
 - b., melyek jogszerűen elrendelt hatósági kisajátítás, végrehajtás vagy elkobzás miatt fellépő tartós vagy ideiglenes birtokon kivülségből származnak;
 - c., épületek jogellenes elfoglalása miatt fellépő tartós vagy ideiglenes birtokon kivülségből származnak;
 - d., bármilyen következményi-, vagy felelősségi-, vagy fizetési kárból származnak a kötvényben megjelölt kártérítési limitértéken túl.
- 2., A biztosító a b. és c. pont értelmében nem mentesül a birtokon kívül helyezés előtt vagy az ideiglenes birtokon kivülség alatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező dologi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettség alól.
- 3., A biztosítási védelem nem vonatkozik olyan veszteségekre és károkra, melyek közvetett vagy közvetlen következményei az itt felsorolt eseményeknek, úgymint
 - a., háború, megszállás, ellenséges tevékenység és ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy azt hadüzenet előzte-e meg vagy sem), polgárháború;
 - b., lázadás, rombolás, katonai lázadás, felkelés, összeesküvés, forradalom, katonai vagy jogellenes parancsmegtagadás;
 - c., a de jure vagy de facto létező kormányzatok erőszakos megbuktatására vagy terrorizmus és erőszakcselekmények általi befolyásolásra törekvő szervezetek által megbízott vagy azokkal kapcsolatban álló személyek tevékenysége.
- 4., Ha valamely bírósági vagy bíróságon kívüli eljárás során a biztosító arra hivatkozik, hogy ezen feltételek alapján a veszteségek és károk nem kártérítés kötelesek, a biztosítottat terheli annak bizonyítása, hogy a veszteségek és károk mégis a fedezet alá esnek.
- 5., E záradékra vonatkozó megállapodást a biztosító a szerződő utolsó ismert címére küldött ajánlott levélben bármikor felmondhatja; ebben az esetben a biztosító köteles a még le nem járt biztosítási időszakra vonatkozó díjat a felmondás napjától visszafizetni.
- 6., Az alább megadott káreseményenkénti kockázatviselési határ a kockázatviselést minden e záradék alapján fedezett veszteségre vagy kárra 168 órán át tartó megszakításlan időtartamra korlátozza.

Káreseményenként fizetendő kártérítés: Ft

002 Keresztfelelősség

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő az erre megállapított pótdíjat megfizette, a Szabályzat II. fejezete szerinti felelősségbiztosítási fedezetet a biztosítási szerződésben megnevezett biztosítottakra úgy alkalmazták, mintha mindegyik fél számára külön kötvényt állítottak volna ki.

Mindazonáltal ezen záradék alapján a biztosító nem fizet kártérítést:

- olyan vagyontárgyakban, vagy teljesítésekben bekövetkező dologi károkért, melyeket a Szabályzat I. fejezete alapján biztosítottak vagy biztosíthattak volna,
- önrész alatti, vagy felelősségi korlátozás miatt nem térítésköteles károkért,
- olyan alkalmazottak és dolgozók személyi sérülése, betegsége, vagy halálos kimenetelű balesete miatt, akik az üzemi balesetbiztosítás és/vagy munkaadói balesetbiztosítás keretében biztosítottak vagy biztosíthatók lettek volna.

A biztosító teljes kártérítési kötelezettsége a biztosítottakkal szemben egy káreseménynél, vagy egy okra visszavezethető sorozatkárnál a biztosítási szerződésben megjelölt, felelősség biztosításra vonatkozó kártérítési limitig terjed.

003 Szavatossági munkák fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során azonban a biztosító csak azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi, amelyeket a biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerinti rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak).

Szavatossági időszak: -tól -ig

Szavatossági időszak tartama: hónap

004 Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során a biztosító azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi,

- a.,** amelyeket a biztosított építési vállalkozó(k) a szerződés szerinti rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak),
- b.,** amelyek a szavatossági időszak alatt lépnek fel, feltéve, hogy ezen veszteségek és károk kiváltó okai az építési, ill. szerelési idő alatt az I. Fejezet alapján bekövetkezett térítésköteles károkra vezethetők vissza.

Szavatossági időszak: -tól -ig

Szavatossági időszak tartama: hónap

005 Az építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette e biztosításra a következők érvényesek:

Az építési és szerelési ütemterv a többi, a biztosított által a biztosítás megkötése céljából írásban benyújtott nyilatkozatával és az átadott műszaki igazolásokkal együtt e szerződés szerves része.

A biztosító nem térít olyan veszteségeket és károkat, melyek az építési- és szerelési ütemtervtől való eltérésből származnak, vagy ezáltal súlyosbodnak, amennyiben az ütemtervtől való eltérés mértéke meghaladja az ajánlatban feltüntetett hetek számát, hacsak a biztosító a káresemény bekövetkezte előtt úgy nem nyilatkozott, hogy az eltéréshez hozzájárul.

Ütemtervtől való eltérés mértéke: hét

006 Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett helyreállítási munkák, expressz fuvarok (kivéve a légi fuvar) többletköltségeire, feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és e szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Amennyiben az építési teljesítésre vonatkozó biztosítási összeg kisebb a tényleges összegnél, az e záradék alapján fizetendő kártérítés ugyanilyen arányban csökken.

Fizetendő kártérítés: Ft/káresemény
 Ft/teljes biztosítási időszak

007 Légi fuvarok többletköltségeinek fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a légi fuvarok többletköltségeire, feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Továbbá megegyeznek abban, hogy az e záradék alapján légi fuvarra fizetendő legmagasabb összeg az ajánlatban feltüntetett összeget nem haladhatja meg.

Önrészesedés: a térítendő többletköltségek 20%-a, de káreseményenként min. Ft

Fizetendő maximális kártérítés: Ft

008 Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít földrengések következtében fellépő veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a biztosított bebizonyítja, hogy a tervezésnél a földrengéskockázatot a helyi viszonyoknak megfelelően figyelembe vették, és hogy a számítások alapját képező építőanyagokra és kivitelezői munkákra vonatkozó előírt méreteket és minőséget betartották.

009 Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, a biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül földrengés következményei vagy arra visszavezethetők.

010 Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül árvíz vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.

012 A vihar következtében keletkezett veszteségek, károk és kockázatvállalások vagy a viharral összefüggésben keletkező vízkárok kizárása

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek vagy az esetleges külön megállapodásoknak a változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem nyújt kártérítést a biztosítottnak az olyan veszteségekért, károkért vagy kockázatvállalásokért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül a Beaufort-skála szerinti 8-as szélerősségű vihar (átlagos szélsébség 62 km/h felett) idéz elő vagy abból keletkezik, illetve azokért a vízkárokért, amelyek ezzel az erősségű viharral összefüggésben vagy annak következményeként lépnek fel.

013 Az ajánlatban megnevezett kockázatviselési helyen kívül tárolt vagyontárgyak

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak vagy az esetleges külön megállapodásainak a változatlan érvényben hagyásával, és feltételezve, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a Szabályzat I. Fejezetében foglalt biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban megnevezett kockázatviselési helyen (az építési/szerelési helyszínen) kívül tárolt biztosított vagyontárgyakban keletkezett veszteségekre és károkra is (kivéve azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a gyártónál, forgalmazónál vagy szállítónál állítanak elő, dolgoznak fel vagy raktároznak), az alább megadott feltételek mellett:

A biztosító a biztosítottnak nem nyújt kártérítést az olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a raktárakra és raktári egységekre vonatkozó általánosan elfogadott és az alábbiakban felsorolt Kármegelőző intézkedések elmulasztása miatt keletkeznek.

Kármegelőző intézkedések:

- Biztosítani kell, hogy a raktárak területe (épületben vagy legalább kerítéssel) zárt, őrzött és tűztől védettek legyenek, figyelembe véve az érintett helyek és az érintett vagyontárgyak adottságait;
- A raktáregységek tűzfalakkal vagy legalább 50 m-es köztes távolsággal legyenek egymástól elválasztva;
- A raktáregységek úgy legyenek elhelyezve és kialakítva, hogy az eső és a statisztikailag 20 évnél rövidebb periódusban ismétlődő magas vízállások miatt felgyűlő víz vagy áradás következtében esetleg fellépő károk kizártak legyenek,
- Tárolási helyszín (kizárólag Magyarország területén):
- A tárolt vagyontárgyak összértéke: Ft

Raktáregységenként tárolható maximális érték: Ft

Fizetendő maximális kártérítés: Ft/időszak

Önrész: Ft, de legalább a kárösszeg %-a káreseményenként.

014 Terrorista cselekményekből eredő károk, veszteségek, kötelezettségek kizárása

A felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy a kötvényben és záradékaiban foglalt feltétel, kizárás, rendelkezés ellenére, a Biztosító nem téríti meg a Biztosítottnak a terrorista cselekmény által okozott, vagy ilyen cselekedetből eredő közvetett vagy közvetlen kárait, veszteségeit vagy kötelezettségeit.

Jelen záradékban a terrorista cselekmény jelentése - beleértve, de nem kizárólag - olyan cselekmény, amikor egy személy vagy személyek csoportja, függetlenül attól, hogy egyedül esetleg bármilyen szervezet(ek) vagy kormány(ok) megbízásából vagy ezekkel kapcsolatban tevékenykedik, erőt, erőszakot vagy fenyegetést alkalmaz, politikai, vallási, ideológiai vagy etnikai okból vagy célból, beleértve azt a szándékot is, hogy befolyásoljon bármely kormányt és/vagy a társadalmat, vagy a társadalom egy részét megfélemlítse.

Jelen záradék szintén kizár bármilyen természetű kárt, veszteséget, költséget vagy kiadást, amely közvetve vagy közvetlenül olyan tettetől származik, vagy olyan tett okoz, amely a terrorista cselekedet megfékezésével, megelőzésével, elfojtásával kapcsolatos, vagy bármilyen módon kapcsolatban van a terrorista cselekedettel.

Bármely keresetben, perben, egyéb eljárásban, ahol a Biztosító a jelen záradékban foglaltak alapján állítja, hogy a kár, rombolás, veszteség vagy kötelezettség nem fedezett a biztosítás által, a Biztosított kötelezettsége annak a bizonyítása, hogy a kár, rombolás, veszteség vagy kötelezettség fedezett a biztosítás által.

200 Gyártói kockázat fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, az I. fejezet különleges kizárásainak c. pontja a következőképpen módosul:

"c., mindazon részegységek vagy alkotóelemek javításának, cseréjének vagy pótlásának költségeiért, melyeket kifejezetten hibás tervezés, hibás anyag vagy megmunkálás vagy rossz szakmunka (kivéve a szerelési hibát) idézett elő, és amely költségeket a Biztosítottnak kellett volna fizetnie az eredeti hiba kijavítására, ha ezt a hibát a káresemény bekövetkezése előtt felfedezte volna."

E záradék alapján azonban nem téríthetők az építőmérnöki kivitelezési munkák részegységeiben vagy alkotóelemeiben keletkezett károk.

Pótdíj: a biztosítási ajánlat szerint

201 Garanciális időszak fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási védelmet kiterjesztik az alábbiakban meghatározott jótállási időszakra, a biztosított részek, egységek kizárólag azon veszteségeinek és kárainak megtérítésére, amelyek szerelési hibákból, hibás tervezésből, anyag vagy öntési hibákból és/vagy szakszerűtlen kivitelezésből származnak, kizárva azonban azokat a költségeket, melyek a Biztosítottnál abban az esetben merültek volna föl az eredeti hiba kiküszöbölése kapcsán, ha az ilyen hiba a veszteség bekövetkezte előtt ismertté vált volna.

Ez a kiterjesztés semmiféle olyan veszteséget vagy kárt nem fedez, ami tűz, robbanás és/vagy természeti csapás közvetlen vagy közvetett következménye és harmadik személlyel szembeni felelősségre sem terjed ki.

Jótállási időszak: -tól -ig

Önrész: a veszteség 20%-a, de legalább Ft káreseményenként.

Pótdíj:

202 Építő/szerelő gépek fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, az I. fejezet biztosítási fedezetét kiterjesztik a csatolt listában feltüntetett építő/szerelő gépek, berendezések veszteségeire és káira, kizárva azonban:

- az elektromos és mechanikai üzemzavarokból, hibákból, törésekből, hűtő- vagy más folyadék fagyásából, nem megfelelő kenésből, olaj vagy hűtőfolyadék hiányból, származó veszteségeket és károkat; ezen üzemzavarok miatt bekövetkező balesetektől származó külső károk azonban fedezettek,
- közúti közlekedési engedéllyel rendelkező járművek, vízi járművek vagy repülőgépek káraiért vagy veszteségeiért.

Az építési/szerelési gépek, berendezések biztosítási összege a pótlási értékük lesz, mely a biztosított géppel, berendezéssel egyenértékű, azzal hasonló teljesítményű és kapacitású új eszköz újrabeszerzési költségét jelenti.

Önrész: a veszteség 20%-a, de legkevesebb Ft káreseményenként

Biztosítási összeg: Ft

Pótdíj: Ft

203 Használt gépekre, berendezésekre vonatkozó kizárások

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, a Biztosító nem téríti a Biztosítottnak a biztosított eszközök azon veszteségeit és kárait, amelyek:

- megelőző használatnak tudhatók be,
- szétszerelés következményei (ha az nem biztosított),
- bármely nem fém alkatrészben következnek be.

204 Szénhidrogén Feldolgozóipar 1. számú külön feltétele

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával jelen szerződésre a következők alkalmazandók:

Az üzem bármely fajta szénhidrogénnel való feltöltésének kezdetétől

- 1., jelen szerződés I. fejezetének önrésze káreseményenként Ft-ra módosul, amely érvényes a tűz és robbanás károkra is,
- 2., a Biztosító nem felel az alábbi veszteségekért és károkért:
 - a., katalizátorok káraiért, kivéve, ha arra más megállapodás nem született,
 - b., reformer egységek túlhevülés vagy bármely cső vagy vezeték törése miatt bekövetkező káraiért,
 - c., a biztosított üzem, gép vagy berendezés olyan káraiért, melyek exotermikus folyamat miatti túlhevülésből vagy törés által keletkeztek,
 - d., a biztosított üzemnek, gépnek vagy berendezésnek a műszaki előírások szándékos megszegése vagy a biztonsági berendezések kiiktatása miatt előálló káraiért, sem pedig a fentiekből eredő felelősségi károkért.

205 Szénhidrogén Feldolgozóipar 2. számú külön feltétele Katalizátorok fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, a Szénhidrogén Feldolgozóipar I. számú külön feltétele 2.bekezdésének a. pontja a következőképp módosul:

"katalizátorok káraiért, kivéve, ha e veszteségek vagy károk a biztosított üzem, gép és vagy berendezés egyébként kártérítési kötelezettség alá eső veszteségéből vagy kárából származik,"

Pótdíj: Ft

206 Tűzvédelmi előírások

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával, a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít tűz és/vagy robbanás által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket vagy károkat, ha a biztosított üzembe megfelelő számú és teljesítményű működőképes tűzoltó berendezést telepítettek, mielőtt az épületekbe bármilyen berendezést beszállítottak vagy üzembe helyeztek volna.

207 Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító a Biztosítottnak csak akkor térít szállásépületekben és barakkokban tűz, magas vízállás vagy árvíz okozta veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha:

- ezek a szállásépületek és barakkok az építési övezetben az elmúlt 20 évben észlelt maximális vízszint felett helyezkednek el;
- az egyes barakkegységek egymástól legalább 50 m-re vannak telepítve vagy egymástól tűzgátló fallal vannak elválasztva.

A továbbiakban megegyeznek abban, hogy a Biztosító a Biztosítottnak káreseményenként csak a következő maximális kártérítést fizeti.

Szállásépületekre: Ft

Minden egyes barakképületre: Ft

208 Földkábelekre és csővezetésekre vonatkozó kikötés

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító a Biztosítottnak meglévő földkábeleken és/vagy csővezetéseken vagy más földalatti berendezésekben keletkező veszteségekért vagy károkért csak akkor fizet kártérítést, ha a Biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál e földkábelek, csővezetékek és földalatti berendezések pontos helyzetéről felvilágosítást kért.

A kártérítési kötelezettség minden esetben e kábelek, csővezetékek vagy földalatti berendezések helyreállítására vonatkozik és kizár minden ebből fakadó következményi kárt.

209 Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító nem téríti a Biztosítottnak azokat a veszteségeket, károkat vagy felelősségi kárigényeket melyek az építési munkák kivitelezése során közvetlenül vagy közvetve termékekben, erdőkben és/vagy ültetvényekben keletkeznek.

211 Nukleáris fűtőelemek fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, e biztosítási szerződés fedezete kiterjed a nukleáris fűtőelemekre is az alábbiakban részletezettek szerint:

1., Meghatározás

Egy fűtőelem a következőkből áll:

- fűtőanyag (hasadóképes, dúsított, kevert és ötvözött);
- fűtőanyag bevonat;
- hordozószerkezet.

2., Biztosított időszak

E fedezet csak a biztosítási szerződés kockázatviselési időtartama alatt van érvényben, legkorábban a szerelési helyszínen való kirakodással veszi kezdetét és legkésőbb a fűtőelemeknek a reaktortartályba való végleges pozícióba történő behelyezésével végződik.

Ha e fedezet átlagos időtartama meghaladja hónapot, úgy a Biztosítottnak a Biztosítóhoz kell fordulnia a fedezet meghosszabbítása ügyében.

3., Kártérítés

Veszteség vagy kár esetén, az alkalmazott önrész levonása után az anyagi veszteség vagy kár kijavításának összes költsége térített. E költségek tartalmazzák például az alábbiakat:

- a.,** a fűtőanyag károsodott fűtőelemből való kivonási költsége, és azok vizsgálati és tárolási költsége;
- b.,** a fűtőanyag bevonat és a hordozószerkezet javításának vagy cseréjének költsége;
- c.,** a károsodott fűtőanyag újrafeldolgozása;
- d.,** az elveszett vagy károsodott fűtőanyag pótlásának költsége;
- e.,** a fűtőanyag, fűtőanyag bevonat és hordozószerkezet fűtőelemmé való összeállításának költsége;
- f.,** szállítási költségek és biztosítási díjak, beleértve a szükséges import és export engedélyek beszerzésének költségeit;

Bármely károsodott fűtőelemre fizetett kártérítés semmilyen esetben sem haladhatja meg az ilyen elemekre meghatározott biztosítási összeg egyenesen arányos részét.

4., Káreseményenkénti önrész: Ft

5., E kiegészítő fedezet pótdíja ‰ a biztosított fűtőelemek aktuális értékére kalkulálva.

A fűtőelemek súlya: t

A fűtőelemek aktuális értéke: Ft

213 Reaktor nyomótartályának és belső egységeinek fedezete

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a szerződő a megállapított pótdíjat megfizette, e biztosítási szerződés fedezete kiterjed a reaktor nyomótartályára és annak belső egységeire (a fűtő és abszorber elemek kivételével). A hagyományos javítási és a sugárzásmentesítési költségek között nem kell különbséget tenni.

E záradék alapján fizethető maximális kártérítés nem haladhatja meg káreseményenként a Ft-t.

A reaktor nyomótartály külső határolói a csatolt számú tervrajzon meghatározottak.

Pótdíj: Ft

Fűtőelemek: fűtőanyag (hasadóképes, dúsított, kevert és ötvözött), fűtőanyag bevonat csakúgy, mint a hozzákapcsolódó hordozószerkezet.
Abszorber elemek: lezáró, ellenőrző és betéttrudak, valamint a velük kapcsolatos szerkezeti anyag.

217 Csövek, vezetékek és kábelek fektetése során nyitott árkok különleges feltételei

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat mindazon veszteségért vagy kárért, amely vihar, eső, árvíz vagy magas vízállás következménye, mint például a teljesen vagy részlegesen kiásott nyitott munkagödörbe lefektetett csövek, vezetékek, kábelek vagy egyéb részek elhomokosodása, eliszaposodása, felúszása, eróziója, összeomlása vagy csuklása folytán állt elő, káreseményenként maximum km nyitott munkagödör hosszúságig.

A Biztosítottnak meg kell győződnie arról, hogy szükséghelyzetek esetére a csővégek közelében azok lezárására alkalmas eszközöket tartanak készenlétben, és hogy a vízbeömlés által veszélyeztetett csővégeket a munkálatok minden egyes szüneteltetése, például éjszaka és ünnepnap előtt lezárják.

218 Szivárgáskeresés költségeinek fedezete csőfektetéskor

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító e szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat a következőkért is:

- a.,** egy hidrosztatikus próbát követő szivárgáskeresés költségeit (beleértve a speciális készülék bérleti díját, üzemeltetési és szállítási költségét);
- b.,** az önmagában nem károsodott munkaárok földmunkájának költségét, ami szivárgások keresése és megszüntetése miatt válik szükségessé, például: földkiemelés, a csövek kitakarása, földvisszatöltés;
feltéve, hogy
 - a szivárgást olyan esemény idézte elő, mely térítésköteles vagy az a helyszíni hibás kivitelezésnek tudható be, és
 - a hegesztési varratok %-át röntgen vizsgálattal ellenőrizték és az ennek során feltárt összes hibákat megfelelő módon kijavították.

A kártérítés összességében korlátozásra kerül:

- a vizsgált szakaszra,
- a biztosítási szerződés egy időszakára.

A hegesztési varratok hibás javításai miatti költségek megtérítése a fedezetből kizárt.

220 Belföldi fuvarozás, külső tárolás kockázata

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító e szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat a Kérdőív I. pontjában leírt biztosított vagyontárgyakban a fedezet földrajzi határain belüli közúti, vasúti vagy folyami fuvarozás során, illetve külső tárolások során keletkezett károkért.

A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.

221 Szakértői költségek

E záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek érvényben hagyásával a Biztosító e szerződés alapján kártalanítja a Biztosítottat a Kérdőív speciális kockázatok rovatában feltüntetett kártérítési limit erejéig azokra az építészeti, kárfelvételi és mérnökszakértői költségekre is, amelyek a Biztosított részéről – de nem kárigény előkészítésével kapcsolatban – a Biztosító egyetértésével szükségszerűen felmerültek a biztosított vagyontárgyak pótlásával vagy kicserélésével kapcsolatban, ha a kár biztosított kockázat következménye volt.

E záradék alapján fizetendő költségek összege nem haladhatja meg a kárfelmerülés időpontjában szokásos költségeket.

Kártérítés felső határa: Ft

Pótdíj: Ft

A biztosítási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.