

# ***MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei***

MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS



**A VAGYONBIZTOSÍTÁS (ALAPBIZTOSÍTÁS)  
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI  
(VA0801)**

## TARTALOMJEGYZÉK

|       |                                                                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Biztosítható vagyontárgyak .....                                                                                    | 3  |
| 2.    | A kockázatviselés helye .....                                                                                       | 5  |
| 3.    | A biztosítási események, a kizárások és az egyes biztosítási eseményekhez kapcsolódó speciális szolgáltatások ..... | 5  |
| 3.1.  | Tűz .....                                                                                                           | 5  |
| 3.2.  | Vezetékes vízkárok .....                                                                                            | 6  |
| 3.3.  | Elemi károk .....                                                                                                   | 7  |
| 3.4.  | All risks fedezet .....                                                                                             | 9  |
| 3.5.  | Üzemszünet biztosítás .....                                                                                         | 10 |
| 3.6.  | Szállítási kockázat .....                                                                                           | 12 |
| 3.7.  | Betöréses lopás, rablás .....                                                                                       | 13 |
| 3.8.  | Vandalizmus .....                                                                                                   | 14 |
| 3.9.  | Üvegbiztosítás .....                                                                                                | 14 |
| 3.10. | Géptörés biztosítás .....                                                                                           | 15 |
| 4.    | A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás mértéke .....                                                    | 17 |
| 5.    | Biztosított költségek .....                                                                                         | 18 |
| 6.    | A kockázat változása a biztosítási időszak alatt – előgondoskodás .....                                             | 19 |
| 7.    | Az önrészesedés .....                                                                                               | 19 |
| 8.    | A közlési és változásbejelentési kötelezettség .....                                                                | 19 |
| 9.    | A biztosítói szolgáltatásának különös szabályai, szolgáltatáskorlátozások .....                                     | 19 |
| 10.   | A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség .....                                                                 | 21 |
| 11.   | A biztosító mentesülése üzemszünet biztosítás esetén .....                                                          | 22 |
| 12.   | Egyéb rendelkezések .....                                                                                           | 22 |
|       | Függelék a vagyonbiztosítás különös feltételeihez .....                                                             | 23 |

Az MKB Általános Biztosító Zrt. jelen Különös Feltételekben foglaltak és meghatározottak szerint arra vállal kötelezettséget, hogy szolgáltatást nyújt azokra a károokra, amelyek a következőkben felsorolt biztosítási események miatt véletlen, váratlan előre nem látható módon a biztosított (az ajánlaton biztosítási összeggel megjelölt) vagyontárgyakban, a kockázatviselés helyén, a kockázatviselés időszakában keletkeztek. A biztosító ezen felül megfizeti a biztosítási események következtében alábbiakban részletezett költségeket, a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg mértékéig.

Jelen biztosítási szerződésre a Vállalkozásbiztosítás Általános Feltételei, valamint a Különös Feltételek együttesen érvényesek. Ha az Általános, valamint a Különös Feltételekben foglalt feltételek egymástól eltérnek, a Különös Feltételekben foglaltakat kell alkalmazni.

## **1. Biztosítható vagyontárgyak**

1.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a kötvényen biztosítási helyszínenként, ezen belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt, a biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos vagyontárgyak.

1.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint biztosíthatók:

### **1.2.1. – 1. vagyoncsoport – Épületek, építmények**

A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a biztosított saját tulajdonát képező, vagy bérelt, biztosítási összeggel fedezetbe vont, és a kötvényen pontos címmel feltüntetett telephelyen lévő

1.2.1.1. épület(ek);

1.2.1.2. építészeti berendezési tárgyak;

1.2.1.3. építmények és

1.2.1.4. az épület rendeltetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges épülettartozékok.

Épületnek minősülnek a talajhoz szilárdan kötődő létesítmények, amelyek lehetőséget biztosítanak a belépésre, hosszabb benntartózkodásra, és térbeli elhatárolással védelmet nyújtanak a külső behatások ellen, beleértve az épületgépészeti berendezéseket (pl.: gázellátására szolgáló vezetékezés, ivóvízellátást szolgáló vezetékek, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, fűtési rendszerek, valamint a tűzoltást szolgáló vezetékháló-

szerek), valamint az épületvillamossági berendezéseket (pl.: az épület elektromos ellátására szolgáló vezetékezés és elektromos berendezések a hozzájuk tartozó mérőműszerekkel együtt; mechanikai és elektronikai tűz- és vagyonvédelmi eszközök, illetve berendezések, riasztó- és megfigyelőrendszerek/központok, kamerák).

Építészeti berendezési tárgyaknak minősülnek az épületek fő funkcióját biztosító szerkezetek, berendezések: redőny, relaxa, spaletta, árnyékolószerkezetek az elektromos mozgatószerkezeteikkel együtt, beépített szekrények – rendeltetésüktől és a beépítés idejétől függetlenül –, amelyeket az adott helyre, méretre, adott feladat ellátására építettek be, és amelyek károsodás nélkül az eredeti helyükről nem mozdíthatók el, illetve eltávolítva elvesztik funkciójukat (pl.: az ilyen kialakítású kamraszekrény, beépített szekrény, konyhabútor, gardróbszekrény stb.).

Építmény(ek) azok a talajhoz szilárdan kötődő, az ingatlan-nyilvántartás szerint a biztosított telephelyhez tartozó földterületen levő létesítmények, amelyek a biztosított épület(ek) rendeltetészerű használatához szükségesek (pl.: kerítés, vízóraakna, út stb.).

Épülettartozékoknak minősülnek, az épülethez szilárdan rögzített, be- és hozzáépített elemek és berendezések, térelválasztók, zászlótartók, hirdetést hordozó szerkezetek, előtetők, padló- és falcsatornák (szereplőjáratok), rögzített padló-, fal-, födém-, és szegélyburkolatok, festés, mázolás, tapétázás, burkolatok, álmennyezetek, galériák, villámhárító-rendszerek és tartozékaik/berendezéseik, lépcsők, létrák, hágcsók (külső használatúak is), az épületbe szerkezetileg beépített ajtó- és ablakszerkezetek, üvegezések.

A bérelt épületben biztosított bérlő által végzett beruházások saját tulajdonú vagyontárgynak minősülnek a jelen feltételek szerint.

### **1.2.2. – 2. vagyoncsoport – Berendezések, felszerelések**

Jelen biztosítási fedezet szempontjából az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló elektromos és egyéb berendezések, felszerelések, bútorok és egyéb vagyontárgyak, melyek a biztosított telephelyen találhatóak, kivéve bármilyen hatósági engedélyre kötelezett járművet.

### 1.2.3. – 3. vagyoncsoport – Készletek

A biztosított tevékenységének végzéséhez szükséges anyagok (nyers-, alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, tartalék alkatrészek), félkész- és késztermékek, építőanyagok, értékesíthető hulladékok, áruk (kereskedelmi készlet), reklámanyagok, göngyölegek és egyszer használatos csomagolóanyagok.

### 1.2.4. – 4. vagyoncsoport – Értékcikkek

Értékcikkeknek minősülnek a pénzkészletek, értékpapírok, értékkészletek, valuta, részvények, kötvények, betétkönyvek és hasonló, egyéb egyszerű átruházással átadható, önmaga újraelőállítási értékétől független értéket képviselő értékcikkek (pl.: le nem pecsételt bélyegek), vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl.: jegyek, telefonkártyák). E feltételek alkalmazásában értékcikkek a jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, a drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmék.

### 1.2.5. – 5. vagyoncsoport – Gépek

Jelen biztosítási fedezet szempontjából az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló, a biztosított tárgyi eszközei közül az

- 1.2.5.1. erőgépek, erőművi berendezések;
- 1.2.5.2. egyéb gépek, berendezések;
- 1.2.5.3. szállítóeszközök;
- 1.2.5.4. forgalmi rendszám nélküli járművek.

A forgalmi engedély köteles járművek csak abban az esetben képezik jelen szerződés tárgyát, ha a biztosított ezen gépjárművek értékesítésével foglalkozik. Ebben az esetben a gépjárművek áruknak minősülnek és készletként biztosíthatók.

1.2.6. A tűz- és elemi kár biztosítás alapján biztosított vagyontárgynak minősülnek továbbá a kötvényen külön-külön biztosítási összeggel fel nem tüntetett és a káridőpontban a kockázatviselés helyén engedéllyel elhelyezett ruházati és egyéb használati tárgyak, amelyek a biztosítottal munkaszerződésben álló dolgozók (saját munkavállalók) tulajdonát képezik személyenként legfeljebb a biztosítási kötvényen megjelölt értékhatárig. A szolgáltatás mértéke évente összesen nem haladhatja

meg a biztosítási kötvényen megjelölt, teljes biztosítási évre szóló összeget. Jelen biztosítás alapján a munkavállalók vagyontárgyaiban keletkezett kár csak abban az esetben térül, ha más biztosítás alapján a károk nem térülnek meg.

Nem téríti meg a biztosító a biztosítottal munkaszerződésben álló dolgozók tulajdonát képező, készpénz, ékszer, értékpapír, kézműipari és képzőművészeti alkotások, szellemi alkotások (kézirat, szabadalmi leírás, tervdokumentáció, szoftver stb.) gépjárművek és nemes-szőrme bundák kárait.

### 1.3. Nem biztosítható vagyontárgyak

Jelen biztosítási fedezet keretében egyéb megállapodás hiányában nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:

1.3.1. a saját fejlesztésű adatfeldolgozó programok, nem jogtiszta szoftverek;

1.3.2. számítógépes rendszerekben, adatfeldolgozókon vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatok;

1.3.3. öntőminták, fröccsöntő és présformák;

1.3.4. sablonok, matricák, szabásminták stb.;

1.3.5. a tervdokumentációk, üzleti könyvek, bélyegzők, bérleti, szabadalmi és egyéb jogokkal kapcsolatos szerződések, iratok;

1.3.6. pénzváltó, nyerő- és játékautomaták;

1.3.7. vízi és légi járművek;

1.3.8. gépjárművek (lásd a 1.2.5. pontban foglaltakat);

1.3.9. vízbázisok (ivó-, ásvány-, gyógy);

1.3.10. meleg levegővel felfújt fóliasátrak /„csarnokok”, és az azokban lévő tárgyak;

1.3.11. képzőművészeti vagy egyéb művészeti alkotások, régiségek, gyűjtemények;

1.3.12. átviteli és elosztó hálózatok, ideértve a vezetékeket, kábeleket és az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos egyéb berendezéseket, az alállomásokkal

egyetemben. A kizárás hatálya kiterjed az elektromos energetikai átviteli és elosztó hálózatokra, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokra, továbbá valamennyi hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatra is. A kizárás hatálya alá azon föld feletti és föld alatti berendezések tartoznak, melyek a biztosított telephelyen levő biztosított hálózati rendszertől 150 méternél távolabb helyezkednek el.

## **2. A kockázatviselés helye**

2.1. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely, az azon található épületek, illetve az épületek helységei. Ingó vagyontárgyak esetében a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási (telep)helyen belül bekövetkező károokra érvényes.

2.2. Több telephely biztosítása esetén a kockázatviselési hely a telephelyenként megadott és a biztosítási szerződés részét képező biztosítási kötvényen megjelölt telephelyek, a megadott épületekre, építményekre és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan.

2.3. A forgalmi rendszám nélküli járművek, munkagépként működő, forgalmi rendszámmal ellátott járművek biztosítási helyszíne Magyarország.

## **3. A biztosítási események, a kizárások és az egyes biztosítási eseményekhez kapcsolódó speciális szolgáltatások**

A biztosítási fedezet az alábbiakban felsorolt biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást.

### **3.1. TŰZ**

*Jelen feltételek alkalmazásában tűz kockázatnak minősülő biztosítási esemény esetén a biztosító az alábbiakban felsorolt okok miatt bekövetkező káresemények kapcsán szolgáltat:*

#### **3.1.1. Tűz**

##### **3.1.1.1. Biztosítási esemény**

*A tűz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálón, továbbterjedésre képesen, hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében.*

##### **3.1.1.2. Nem biztosított események**

*A biztosító nem téríti meg a tűzkárt*

*3.1.1.2.1. ha az gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölés, szín, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következett be;*

*3.1.1.2.2. ha magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megfizeti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat;*

*3.1.1.2.3. ha az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb., beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat) használatukkal összefüggésben állt elő, de megfizeti az abból más vagyontárgy(ak)ra áttérjedő tűz által okozott károkat;*

*3.1.1.2.4. ha azt az elektromos berendezések zárlati hőhatása magában a berendezésben okozta, de megfizeti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat;*

*3.1.1.2.5. ha az üzemelő légi járműben keletkezett;*

*3.1.1.2.6. ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő.*

### **3.1.2. Robbanás és összeroppanás károk**

#### **3.1.2.1. Biztosítási esemény**

*A robbanás vagy összeroppanás az olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglevő nyomáskülönbség által, az elválasztóelem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezik.*

#### **3.1.2.2. Nem biztosított események**

*A biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt, ha az:*

*3.1.2.2.1. céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett;*

*3.1.2.2.2. nyomástartó edényben keletkezett (megfizeti azonban a biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek);*

*3.1.2.2.3. folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében állott elő;*

*3.1.2.2.4. berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, de megfizeti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását;*

3.1.2.2.5. repülőgépek által előidézett ún. hangrobbanásból származott.

### **3.1.3. Villámcsapáskárok**

#### **3.1.3.1. Biztosítási esemény**

3.1.3.1.1. Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló-, gyújtó-hatással károsít.

A villámcsapáskárt megfizeti a biztosító, ha a villámcsapás gyújtó, égető hőhatása – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín-, halmazállapot változás –, továbbá dinamikus erőhatása – repedés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás – károkat okozott.

#### **3.1.3.1.2. A villámcsapás másodlagos hatása**

A biztosító megfizeti a biztosított elektromos/elektronikus gépeiben, berendezéseiben, készülékeiben a villámcsapás által keltett túlfeszültség miatt keletkezett károkat.

#### **3.1.3.2. Nem biztosított események**

3.1.3.2.1. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a vonatkozó jogszabályban vagy a biztosítási szerződésben előírt – a hatályos szabványoknak megfelelő – villámvédelmi és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.

3.1.3.2.2. A 3.1.3.1.2. pont szerinti kár esetén a biztosító nem téríti meg magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkezett kárt, ha az csak arra korlátozódott.

### **3.1.4. Légi járművek rázuhanása során keletkezett károk**

#### **3.1.4.1. Biztosítási esemény**

3.1.4.1.1. A biztosítási fedezet az emberi személyzettel ellátott, légi közlekedésű járművek, egyéb repülő eszközök, azok részei és/vagy rakománya becsapódása vagy lezuhanása által okozott károkra terjed ki, kivéve a műhold és űrjármű lezuhanása, becsapódása okozott károkat.

3.1.4.1.2. A fedezet ezen kívül kiterjed az ismeretlen jármű, illetve rakománya által ütközéssel okozott rongálási károkra is.

#### **3.1.4.2. Nem biztosítási események**

A biztosítási fedezet nem terjed ki az állatokban keletkezett károkra.

## **3.2. VEZETÉKES VÍZKÁROK**

### **3.2.1. Biztosítási esemény**

#### **3.2.1.1. A biztosított vagyontárgyak szennyeződése, elázása**

A biztosító fedezetet nyújt a vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkra.

#### **3.2.1.1.1. A vezetékes víz**

3.2.1.1.1.1. a szennyvíz-, csapadékvíz-, és ivóvízellátást szolgáló csővezetékekből – valamint gőzvezeték rendszerekből, azok be- és kivezető vezetékeiből;

3.2.1.1.1.2. az épületbe szerkezetileg beépített klímaberendezés vezetékeiből, melegvíz pumpákból;

3.2.1.1.1.3. tűzivíz- és egyéb oltóvízvezetékekből, beépített tűzoltó berendezésből (pl.: Sprinkler);

3.2.1.1.1.4. melegvíz-ellátási, valamint központi fűtési rendszerekből, a padlófűtés és egyéb fűtési rendszerek csővezetékeiből;

3.2.1.1.1.5. továbbá mindezek tartályaiból váratlanul, előre nem láthatóan, szabályozhatatlanul kiáramló víz, amely során a biztosított vagyontárgyakat az áramlás dinamikus erőhatása rombolja, deformálja, a víz (folyadék) szennyezi, áztatja.

3.2.1.1.2. Jelen feltétel szempontjából a vezetékes vízzel (folyadékkal) egyenértékűek a gőzök, olajok, savak, lúgok, különböző oldatok, tejféleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén származékok, hűtő anyagok és -közegek, valamint a hőátadó közegek.

#### **3.2.1.2. A biztosított épületen belüli töréskárok**

A biztosított épületen belül biztosítottak

3.2.1.2.1. a vízellátórendszerek, azaz ezek ki- és bevezető hálózata;

3.2.1.2.2. a melegvíz-, gőzfűtés-, klíma-, hőpumpák-, padlófűtés, egyéb fűtési rendszerek, valamint

3.2.1.2.3. tűzoltó berendezések; csővezetékeinek töréskárai, beleértve a fagyás által bekövetkező törést is, valamint ezek repedés-, és duguláskárait.

Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek csővezetéknek a fűtőkazánok, boilerok, hőcserélők és hasonló berendezések vezetékei.

#### **3.2.1.3. A biztosított épületen belüli fagyáskárok**

A biztosított épületen belül biztosítottak

3.2.1.3.1. a fürdőberendezések, fürdőkádak, öblítők

WC-k, vízcsapok, szagelzárók, vízmérők és hasonló berendezések;

3.2.1.3.2. a fűtőtestek, fűtőkazánok, melegvíz-, vagy gőzfűtésrendszerek, klímaberendezések, hőpumpák, valamint padlófűtés- és egyéb fűtési rendszerek vízmelegítői vagy ezzel egyenértékű részei, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, tartozékainak, csővezetékeinek;

3.2.1.3.3. a tűzoltó berendezések; fagyáskárai.

#### 3.2.1.4. A biztosított épületen kívüli ki- és bevezető vezetékek töréskárai

A biztosított épületen kívül biztosítottak

3.2.1.4.1. a vízellátó rendszerek be- és kivezető vezetékének;

3.2.1.4.2. a melegvíz, gőzfűtés-, klíma-, hőpumpák-, padlófűtés és egyéb fűtési rendszerek vezetékének;

3.2.1.4.3. a tűzoltó berendezések részeinek, melyek nem csővezetékek; törés, repedés és fagyáskárai.

Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek csővezetéknek a fűtőkazánok, boilerok, hőcserélők és hasonló berendezések vezetékai.

3.2.1.5. A biztosító nem téríti meg azt a vezetékes vízkárt, amely

3.2.1.5.1. a kiömlő, elfolyt folyadék veszteségeként keletkezett;

3.2.1.5.2. a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett;

3.2.1.5.3. a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered;

3.2.1.5.4. a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett;

3.2.1.5.5. olyan szennyezési kár, amely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja;

3.2.1.5.6. törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben állt elő;

3.2.1.5.7. elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett;

3.2.1.5.8. a vezetékrendszerben megtelepedett gomba, vízkő, vagy bármely lerakódás következtében állt elő.

### **3.3. ELEMI KÁROK**

#### **3.3.1. Vihar**

3.3.1.1. Biztosítási esemény

3.3.1.1.1. A vihar olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélillőkés eléri vagy meghaladja a 15 m/s sebességet.

3.3.1.1.2. A viharkárt megfizeti a biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort tárgyak utóhatása által közvetlenül vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszer helyzetváltozást okozott és emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhátas beázással károsít.

3.3.1.2. Nem biztosítási események

3.3.1.2.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:

3.3.1.2.1.1. a szabadban elhelyezett készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget adnak;

3.3.1.2.1.2. a műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, víz- és fagyálló készletekre, ha azokat nem rögzítették;

3.3.1.2.1.3. a szabadban levő állatokra, kivéve, ha a vihar által sodort szilárd tárgy az állatnak nekiütközve elhullást vagy olyan sérülést okoz, ami miatt kényszervágást kell végrehajtani és az elhullott, ill. kényszervágott állatok darabszám szerint azonosíthatók.

3.3.1.2.2. A biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az:

3.3.1.2.2.1. időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.);

3.3.1.2.2.2. épületek, építmények – beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésben, meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében;

3.3.1.2.2.3. fóliával fedett építményekben, kizárólag az épületek, építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében;

3.3.1.2.2.4. földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban, szabadban tárolt terményekben, termésekben keletkezett.

3.3.1.3. A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak épületekre és az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

#### **3.3.2. Árvíz, belvíz és felhőszakadás által okozott vízkárok**

3.3.2.1. Biztosítási esemény

3.3.2.1.1. Árvíznek minősül a kockázatviselési helynek (telephelynek), csapadékhátas következményeként a felszíni álló- és/vagy folyóvizek által történő elárasztása.

3.3.2.1.2. Belvíz az árvíz vagy felhőszakadás folytán felgyülemlett csapadék vagy feltörő talajvíz.

3.3.2.1.3. Felhőszakadás az olyan csapadékhátas, amikor a rövid idő alatt lezúdult nagy mennyiségű csapadékvíz felgyülemzése miatt a megfelelően méretezett és karbantartott vízelvezető rendszer elégtelenné válik.

Vízkárként megfizeti a biztosító az árvíz, belvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő vízelöntés következtében keletkezett elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá a szennyeződés által okozott károkat.

3.3.2.2. Nem biztosítási események

3.3.2.2.1. Árvíz, belvíz, felhőszakadás okozta vízkárok fedezete nem vonatkozik

3.3.2.2.1.1. a vihar okozta hullámverés következtében előálló károokra;

3.3.2.2.1.2. az elöntés nélküli átnedvesedésre, felázásra;

3.3.2.2.1.3. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözőberendezésekre, vízügyi létesítményekre, műtárgyakra (áteresz, zsilip stb.), továbbá halastavakra, víztározókra, valamint ezek állapot- és növényállományára;

3.3.2.2.1.4. a 3.3.2.2.2. és 3.3.2.2.3. pont szerint meghatározott hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakra;

3.3.2.2.1.5. a növényi kultúrákra;

3.3.2.2.1.6. a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károkra;

3.3.2.2.1.7. a felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában és festésében keletkezett károkra;

3.3.2.2.1.8. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzatra nem voltak felhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van;

3.3.2.2.1.9. az árvíz-, belvíz megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre.

3.3.2.2.2. Hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a magas partok közötti terület.

3.3.2.2.3. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan veze-

tett (legfeljebb kettő számjegyű) közúti, vasúti töltés vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

### **3.3.3. Földmozgás károk**

3.3.3.1. Biztosítási esemény

A földmozgás az olyan

3.3.3.1.1. földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába talajelmozdulás történt;

3.3.3.1.2. föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult;

3.3.3.1.3. ismeretlen üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.

3.3.3.2. Nem biztosított események

A biztosító nem téríti meg

3.3.3.2.1. a földmozgáskárt, ha az:

3.3.3.2.1.1. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett bányászati;

3.3.3.2.1.2. bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység következtében állott elő, vagy;

3.3.3.2.1.3. a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történt;

3.3.3.2.2. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld vagy kötömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit;

3.3.3.2.3. az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadással okozati összefüggésben keletkezett károkat;

3.3.3.2.4. a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró altalajra (pl.: zsugorodó agyagra stb.) építés miatt bekövetkező károkat.

### **3.3.4. Jégverés és hónyomás károk**

3.3.4.1. Biztosítási esemény

3.3.4.1.1. A jégverés a különböző méretű jégzemcsék,

jégszemek formájában lehulló csapadék, amely az épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) törés (repedés) kárt okoz.

3.3.4.1.2. A hónyomás kockázat keretében megfizeti a biztosító az épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban a mértékadó hóterhelést meghaladó hónyomás által okozott károkat.

3.3.4.2. Nem biztosított események

3.3.4.2.1. Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az:

3.3.4.2.1.1. az épületek héjazatának sérülése nélkül;

3.3.4.2.1.2. az ideiglenes fedésben;

3.3.4.2.1.3. fólia és sátor fedésben;

3.3.4.2.1.4. kizárólag csak az esővíz levezető csatornában és a hófogó szerkezetekben;

3.3.4.2.1.5. a hideg és melegágak üvegezésében, fólia-sátrakban;

3.3.4.2.1.6. a szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkezett.

3.3.4.2.2. Nem minősülnek hónyomás kárnak azok a károk sem, amelyek a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

### 3.3.5. Földrengés

3.3.5.1. A biztosítási esemény az olyan földrengés, amely a Föld belső energiájából származó talajmozgásként állt elő és károsító hatása a Mercalli-Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri vagy meghaladja.

3.3.5.2. A biztosítás nem fedezi a biztosítási esemény által állapotokban keletkezett kárt.

## 3.4. ALL RISKS FEDEZET

3.4.1. Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodtak, a jelen pontban foglaltak alapján az előzőekben részletezett 3.1.-3.3. pont szerint fennálló alapfedezet all risk kockázattal jön létre.

3.4.2. Biztosítási esemény

Jelen pont alkalmazásában (a 3.1. – 3.3. pontokban felsoroltaktól eltérően) biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett olyan fizikai károsodása, amelyekkel összefüggésben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

3.4.3. Nem biztosítási események

3.4.3.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek az alábbiakban meghatározott okok miatt következnek be:

3.4.3.1.1. szándékos túlterhelés, a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés;

3.4.3.1.2. alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák (teherhordó szerkezetek), padlók, padozatok, járdák, feltöltesek, földm-, illetve tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kidudorodása, kihasasodása vagy tágulása, repedése, törése, ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat, amennyiben ezek oka

3.4.3.1.2.1. tervezési hiba, szerkezeti hiba, gyártási, feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyaghiba vagy a vagyontárgyakban rejlő rejtett hiba;

3.4.3.1.2.2. elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektronikus sérülése vagy zavara (ideértve, de ezekre nem korlátozva a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközöket, illetve azok vezetékeit);

3.4.3.1.2.3. gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása (ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat);

3.4.3.1.3. olyan közizgatási határozat végrehajtása, amely építkezést, bontást, javítást, újjáépítést, illetve a biztosított épületek, építmények nem károsodott részeinek bontását rendelte el;

3.4.3.1.4. a rendeltetésszerű, rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás, kopás, korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek, továbbá az anyag természetéből fakadó káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (magában az öngyulladt anyagban);

3.4.3.1.5. férgek, száraz vagy nedves rothadás, az anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai, szennyezés, légköri szárazság vagy nedvesség, hőmérsékleti változások vagy szélsőségek, szmog következtében álltak elő.

3.4.3.2. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

3.4.3.2.1. normalizált hiányként (káló) elszámoltak vagy elszámolnak;

3.4.3.2.2. kötbér és bírság jellegű többletköltségként merültek fel;

3.4.3.2.3. a termelési folyamat leállásából, szünetelteté-

sébből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.: túlóra, sürgősségi felár, termelési-esés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség);

3.4.3.2.4. a károsodott vagyontárgyak olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;

3.4.3.2.5. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkabéreként, illetve expressz- vagy légi-postafuvar miatti többletként merültek fel;

3.4.3.2.6. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak;

3.4.3.2.7. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabe-szerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támoga-tásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulaj-donos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők;

3.4.3.2.8. a garancia, szavatosság körében megtérülnek;

3.4.3.2.9. üvegkárnak minősülnek;

3.4.3.2.10. a nem biztosított, illetve a nem biztosítható va-gyontárgyakban (1.3. pont) keletkeztek;

3.4.3.2.11. építési, szerelési tevékenységgel együtt járó be-ruházásokban keletkeztek;

3.4.3.2.12. amelyek kizárólag mechanikai és elektromos üzemzavar, működésképtelenség formájában álltak elő;

3.4.3.2.13. forgóeszközökben, az ezeken végzett meg-munkálás, vagy munkafolyamat során következtek be – jelen kizárással összefüggésben munkafolyamat alatt értendő a feldolgozás, gyártás, vizsgálat és próba;

3.4.3.2.14. az energiaellátás, fűtés vagy hűtés kimaradá-sa (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának ese-tét is ideértve) következtében keletkeztek, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosított telephelyen található ener-giaellátó, fűtő- vagy hűtőberendezéseknek biztosítási ese-ményből eredő sérülése okozta (ez esetben a biztosító koc-kázatviselése kizárólag a biztosítási esemény következté-ben elszenvedett és a jelen feltételben fedezett károkra ter-jed ki.);

3.4.3.2.15. számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyil-vántartásokban tárolt adatállományban, információk-ban keletkeztek;

3.4.3.2.16. szabadban tárolt vagyontárgyakban eső, ha-vas/ónos eső, hódara, hó, jégeső, homok, por, illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek;

3.4.3.2.17. a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben és nem mentett árterületen, valamint olyan területen elhe-lyezett vagyontárgyakban keletkeztek, ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények következtében előre lát-ható, azaz statisztikai átlagban tízévenként legalább egy-szer ilyen áradás bekövetkezik;

3.4.3.2.18. a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontár-gyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb tech-nológiai anyagokat – a technológiai használatukkal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;

3.4.3.2.19. a szállított vagyontárgyakban keletkeztek;

3.4.3.2.20. a nyomás alatti tartályokban, gőzturbinák-ban, gőzgépekben vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy megrepedés, törés miatt keletkeztek;

3.4.3.2.21. csővezeték-hálózatokból, azok edényzeteiből, szerelvényeiből kiömlő, elfolyt közegek, anyagok mennyi-ségi veszteségeként keletkeztek;

3.4.3.2.22. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltű-néseként jelentkeztek vagy leltározás vagy időszakos el-lenőrzés alkalmával feltárt hiányból vagy veszteségekből keletkeztek;

3.4.3.2.23. betöréses lopás, rablás következtében álltak elő;

3.4.3.2.24. mikroorganizmusok, toxikus hatású penésze-dések, gombásodások és ezek hatásai következményei;

3.4.3.2.25. állatok okoznak bármilyen módon (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkét, férgeket, ter-meszeket és egyéb rovarokat);

3.4.3.2.26. vandalizmus következményei.

### **3.5. ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS**

#### **3.5.1. Biztosítási esemény**

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban részletezett módon és mértékben a biztosított üzemszüneti káaira. A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy az alapul szol-gáló vagyontárgybiztosítás a dologi kárra kiterjed, és a bizto-sító a vagyontárgybiztosítási esemény miatt szolgáltatást teljesített, vagy a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igényt elismerte. Alapul szolgáló vagyontárgybiztosítás alatt a jelen Különös Feltételek 3.1. – 3.3. vagy 3.4. pontjában leírt biztosítási eseményeket kell érteni.

3.5.1.1. A biztosító megfizeti a biztosított üzem leál-lásából, valamint a termelési folyamat megszakadásából eredő és ezzel összefüggésben felmerülő azon üzemi költségeket, amelyek az üzemszünet tartama alatt is terhelik a biztosítottat, amennyiben ezen ráfordítások gazdasági-lag megalapozottak, és amelyeket a kár bekövetkezése nélkül a biztosított kigazdálkodott volna (közvetett – ál-landó – költségek), az önrész figyelembevételével.

A biztosító a kárrendezési eljárás során tapasztalt körülményektől függően, a biztosítási összegben belül megfizeti 3.5.1.1.1. a tevékenység folytatására szolgáló ideiglenes

üzem létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével;  
3.5.1.1.2. a tevékenység bér munkába, alvállalkozásba történő kihelyezésével, valamint  
3.5.1.1.3. a telephelyen kívüli értékesítéssel kapcsolatos többletköltségeket.

3.5.1.2. A biztosító megfizeti az épülettulajdonost – vállalkozás céljára bérbe adott helyiségekkel összefüggésben –, ért bérleti díj kiesést, valamint az épület használatának kieséséből eredő veszteséget, ha 3.1. – 3.3. vagy 3.4. pontokban felsorolt biztosítási események valamelyike bekövetkezik.

Jelen szerződés értelmében bérleti díj kiesésnek csak az minősül, ha a bérlő vagy haszonbérlő a bérleti díj fizetését részben vagy teljesen megtagadja, feltéve, hogy a biztosított a bérleti díjra a bérleti szerződés (jog) szerint jogosult.

3.5.1.3. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosító megfizeti a biztosított üzem leállításából, valamint a termelési folyamat megszakadásából eredő bruttó nyereségkiesést, amely magába foglalja a biztosított üzem értékesítési árbevétel-csökkenés miatti elmaradt nettó nyereségét és azokat az állandó költségeket, amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a biztosítottat. Kár esetén a nettó árbevétel-csökkenést és a tényleges bruttó nyereségkiesést a biztosítottnak kell bizonyítania.

3.5.1.4. A biztosító a fentiekén kívül a biztosítási kötvényben megjelölt kárlimitig megfizeti azokat a könyvvizsgálói költségeket, melyek az üzemszüneti károk tételes megállapítása érdekében külső szolgáltatás igénybevétele keretében merülnek fel.

3.5.2. Az üzemszünet tartama alatt bekövetkező újabb vagyonbiztosítási esemény miatt bekövetkező üzemszünet új, önálló biztosítási eseménynek minősül.

3.5.3. A biztosító a 3.5.1. pontban felsorolt veszteségeket és költségeket legfeljebb a káresemény napjától számított 12 hónapon keresztül téríti meg (kártalanítási időszak).

3.5.4. Nem biztosítási események

3.5.4.1. Nem minősül üzemszüneti kárnak, illetve a biztosító nem téríti meg az üzemszüneti károk azon részét, amelyek:

3.5.4.1.1. az üzemszünet alatt fellépő, de nem az üzemszünetet kiváltó események következményei;

3.5.4.1.2. a nem károsodott készletek romlása miatti veszteségek;

3.5.4.1.3. hatóságilag elrendelt építési vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás következményei;

3.5.4.1.4. a károsodott vagyontárgyak helyreállításának, utánpótlásának késedelmessége, a helyreállításhoz, beszerzéshez szükséges pénzeszközök biztosítónak fel nem róható hiánya miatt keletkeztek;

3.5.4.1.5. a biztosított mulasztása, késedelme miatt következtek be;

3.5.4.1.6. pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat, program, szoftver megsemmisülése, eltulajdonítása, elveszése, hiánya vagy megrongálódása miatt keletkeztek;

3.5.4.1.7. szerződésből adódó olyan kötelezettségek miatt álltak elő, mint a gyártási, szállítási határidő késedelme, valamilyen szolgáltatás elmaradása miatti kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettségek;

3.5.4.1.8. kedvezmények, támogatások elvesztéséből adódtak;

3.5.4.1.9. olyan üzletvesztés, amely szerződések, megrendelések felmondása miatt akkor következett be, amikor az üzemszünet megszűnését követően a tevékenység már folytatható lett volna;

3.5.4.1.10. meghaladják a vagyonkár bekövetkezésétől számított, a szerződésben meghatározott kártalanítási időszakot.

3.5.4.2. A jelen biztosításnak nem tárgyai a következő költségek, veszteségek:

3.5.4.2.1. a büntető jellegű költségek, így különösen: kötbér, bírság, perköltség, késedelmi kamat;

3.5.4.2.2. a bármilyen fajtajú adó és illeték;

3.5.4.2.3. a forgalomtól függő biztosítási díjak, licenccégek, feltalálói díjak;

3.5.4.2.4. az áruk, az alap-, nyers- és segédanyagok beszerzésére fordított költségek, az üzemanyag és energiadíjak, amennyiben ez utóbbiak nem az üzem fenntartásához szükséges ráfordítások vagy alap-, illetve készletdíjak;

3.5.4.2.5. a fuvardíjak, ha a biztosított nem rendelkezik erre vonatkozóan szerződéses kötelezettséggel, valamint a küldemények díjmentesítési költségei;

3.5.4.2.6. egyéb, a termeléssel és/vagy kereskedelemmel össze nem függő bevételek és költségek, pénzügyi bevételek és ráfordítások, rendkívüli bevételek és ráfordítások, különös tekintettel a tőke-, spekulációs és ingatlanügyletekből származó nyereségekre és költségekre.

3.5.5. A jelen szerződési feltételek alkalmazásában:

3.5.5.1. Nettó árbevétel: az értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások

árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértéke.

3.5.5.2. Közvetett (állandó) költségek: azok a költségek, amelyek nagysága független az üzleti forgalom változásától, és a biztosítottat egy esetleges üzemszünet alatt is terhelik.

3.5.5.3. Közvetlen (változó) költségek: azok a költségek (ráfordítások), amelyek az üzleti forgalommal arányosan változnak.

3.5.5.4. Bruttó nyereség: a nettó árbevétel és a közvetlen (változó) költségek különbsége.

3.5.5.5. Nettó nyereség: a bruttó nyereség és a közvetett (állandó) költségek különbsége.

3.5.5.6. Bruttó nyereségráta: a bruttó nyereség és a nettó árbevétel hányadosa.

3.5.5.7. Bruttó nyereségkiesés: az árbevétel-csökkenés és a bruttó nyereségráta szorzata.

3.5.5.8. Értékesítési árbevétel-csökkenés: a tervezett és megfelelően igazolt nettó árbevétel és a tényleges kártalanítási időszak alatti nettó árbevétel különbsége.

3.5.5.9. Kártalanítási időszak

A kártalanítási időszak az az időtartam, amely előzetes becslések alapján egy esetleges legnagyobb kár után az újjáépítéshez, helyreállításhoz szükséges, és amelyben a szerződő felek megegyeznek. A kártalanítási időszak kezdete megegyezik az üzemszüneti kár bekövetkezésének időpontjával. A kártalanítási időszakot a szerződés (ajánlat) tartalmazza.

3.5.5.10. Tényleges kártalanítási időszak

A káresemény bekövetkezésétől számított – naptári napokban meghatározott – azon időtartam, amely alatt a vagyoni kár az üzem működésére kihatással volt, de az legfeljebb a szerződésben (adatközlőn) feltüntetett kártalanítási időszak utolsó napjáig tart. A tényleges kártalanítási időszak vége az üzemszünet megszűnésének napja. Az üzemszünet a vagyontárgy helyreállításának, illetve a korábbi üzemi teljesítmény elérésének műszaki és gazdasági szempontból lehetővé válása időpontjában szűnik meg.

3.5.5.11. Az épület használatának kiesése alatt jelen szerződés értelmében azt kell érteni, ha a biztosított által használt vagy harmadik személyeknek térítésmentesen használatra átadott épület és/vagy annak helyiségei a bekövetkezett kár következtében használhatatlanná válnak és ha az ezen helyiségekben folyó tevékenységet az épület épen maradt részébe nem lehet átköltöztetni.

3.5.6. A biztosító az üzemszüneti veszteségeket legfeljebb

az ajánlaton/biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig téríti meg. A biztosító fizetéskor nem alkalmazza az alulbiztosításra vonatkozó szabályokat.

3.5.7. A biztosított legkésőbb a tényleges kártalanítási időszak lejártát követő harminc napon belül köteles könyvvizsgáló által hitelesítetten részletezni a bruttó nyereségkiesés miatti veszteségét az alábbiak szerint:

3.5.7.1. nyereség- és veszteségszámítást a folyó üzleti évről az üzemszüneti kár kezdetéig és a káreseményt megelőző üzleti évről;

3.5.7.2. nyereség- és veszteségszámítást a biztosított azon nyereségeiről és költségeiről, amelyeket a tényleges kártalanítási időszak alatt az üzemszünet nélkül könyvelt volna el (nyereség és állandó költségek);

3.5.7.3. nyereség- és veszteségszámítást a biztosított azon ráfordításairól, amelyek a tényleges kártalanítási időszak alatt az üzemszüneti kár következtében merültek fel (nyereség és állandó költségek).

3.5.8. A biztosított köteles a biztosító részére átadni az összes olyan számlakönyvet és egyéb üzleti könyvet, kifizetési számlát, mérlegkimutatást és egyéb dokumentumot, bizonyítékot, információt és minden olyan adatot, amelyek a kárigény elbírálásához, a kár mértékének megállapításához szükségesek.

3.5.9. Az adatszolgáltatás költségei a biztosítottat terhelik.

## 3.6. SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT

3.6.1. Biztosítási esemény

3.6.1.1. A biztosító megfizeti a biztosított a jelen szerződés 1.2.2. és/vagy 1.2.5. pont szerinti saját vagyontárgyainak azon kárait, melyek munkavégzés során az általa használt gépjárművel Magyarország területén belüli szállítás, fuvarozás közben keletkeztek. A fedezet kiterjed a 1.2.3. pontban felsorolt vagyontárgyak (pl.: beépítendő alkatrészek) káaira is, ha azokat a biztosított kizárólag a munka elvégzéséhez szükséges mennyiségben szállította.

3.6.1.2. A fedezet kizárólag a gépjárművet ért közúti baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, vis major és a szállított vagyontárgy természetének megfelelő védelemmel ellátott és lezárt gépjárműből történő lopás káreseményekre terjed ki, a biztosítási események meghatározásánál leírtak szerint és módon.

3.6.2. Nem biztosítási események

3.6.2.1. A biztosító nem téríti meg az élő állatokban, ne-

mesfémekben, készpénzben, ékszerekben és értékpapírokban keletkező károkat.

3.6.2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki az ellenérték fejében szállított árukban és anyagokban keletkezett károkra.

3.6.2.3. Telephely költöztetésére nem terjed ki a fedezet.

3.6.3. A szállítási kockázat biztosítási esemény miatt felépő károk esetén a biztosító biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási ajánlaton/szerződésen feltüntetett összeg erejéig áll helyt.

### 3.7. BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁS

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a betöréses lopás, rablás, valamint épületrongálás kockázatokra az alábbiakban leírtak szerint.

#### 3.7.1. Biztosítási esemény

3.7.1.1. Jelen biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyak betöréses lopás, rablás, biztosítási események miatt bekövetkezett kárai az alábbiak szerint.

3.7.1.1.1. Betöréses lopás, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erőszakos módon behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat igazolja. E szerződés szempontjából behatolás ellen védett helyiségnek a vagyonbiztosítás függelékében (A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban) részletezett határoló szerkezetekkel körülzárt légtér minősül.

3.7.1.1.2. Rablás, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tovább az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

3.7.1.2. A fedezet kiterjed továbbá a kockázatviselés helyén, a biztosított épület(ek)ben, építmény(ek)ben bekö-

vetkezett épületrongálási károkra, amelyek az ott elkövetett betöréses lopással vagy annak kísérletével összefüggésben keletkeztek.

3.7.1.3. A biztosító megfizeti a betöréses lopással vagy annak kísérletével összefüggésben a felszerelt és üzembe helyezett épület-berendezésekben, épülettartozékokban keletkezett rongálási és lopáskárokat is, ha

3.7.1.3.1. e tárgyakat legalább lezárt helyiségből (lásd függelék) tulajdonították el, vagy

3.7.1.3.2. e tárgyak az épület falához kívülről, a járószinttől 3 méternél magasabban voltak rögzítve.

3.7.1.4. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megfizeti a küldöttrablás következtében előálló károkat. Küldöttrablásnak minősül, ha az alkalmazottak vagy a megbízottak a biztosított utasítása alapján készpénzt, értékpapírt, értékcikket, árut szállítanak a rendeltetési helyre előre meghatározott útvonalon és időtartamon belül és ennek során a náluk levő értékeket elrabolják.

3.7.1.4.1. A biztosító legfeljebb 2 millió forint értékű pénz vagy egyéb értékcikk szállítmány küldöttrablás fedezetét vállalja jelen biztosítás keretében. Az értékcikkeket, pénzt, értékpapírt (4. vagyoncsoport) a jelen szerződés részét képező függelék III. pontjában leírt biztonsági intézkedések mellett kell szállítani. Ennek hiányában a biztosító a bekövetkező kárt nem téríti meg.

#### 3.7.2. Nem biztosítási események

3.7.2.1. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha

3.7.2.1.1. az normalizált hiányként – káló – elszámolásra került, illetve kerül;

3.7.2.1.2. az a kirakatban elhelyezett áruban az üzlet biztosított készletértékének 25%-át meghaladóan keletkezett;

3.7.2.1.3. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja;

3.7.2.1.4. ha a lopást a helyiség elveszett, ellopott vagy bárki által hozzáférhető helyen megtalált saját kulcsának segítségével követik el;

3.7.2.1.5. ha a lezárt helyiségből behatolási nyom nélkül tűntek el a biztosított vagyontárgyak;

3.7.2.1.6. ha az a helyiség, amelyből a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a lezárt helyiség előírásainak nem felel meg (függelék).

3.7.2.2. A biztosító nem téríti meg a 3.7.1.3. pontban leírt káreseményeket, ha az:

3.7.2.2.1. kizárólag vandalizmusból ered;  
3.7.2.2.2. a kaputelefont vagy a térfigyelő rendszer kültéri egységét ért rongálás-, illetve lopáskár.

3.7.3. A biztosító szolgáltatásának feltétele a rendőrségi feljelentés megléte.

3.7.4. A biztosító a 3.7.1.2. és 3.7.1.3. pontban leírt biztosítási esemény(ek) alapján biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig teljesít szolgáltatást.

3.7.5. Betöréses lopás, rablás biztosítási esemény esetén a biztosító a jelen különös biztosítási feltételek függelékében felsorolt szolgáltatási limiteknek megfelelő szolgáltatási összeget fizeti meg, legfeljebb azonban a károsodott vagyontárgy, vagy vagyonszót biztosítási összegének erejéig áll helyt. A függelékben felsorolt szolgáltatási limit(ek) a biztosítottnál a káresemény időpontjában meglévő biztonsági színvonal függvénye(i).

### **3.8. VANDALIZMUS**

#### **3.8.1. Biztosítási esemény**

3.8.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megfizeti a vandalizmus, illetve a vandál cselekmények következtében bekövetkezett károkat. Jelen biztosítás értelmében a vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

#### **3.8.2. Nem biztosítási események**

3.8.2.1. Jelen kiterjesztés sem fedezi azonban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károkat:

3.8.2.1.1. eltulajdonítás;

3.8.2.1.2. graffiti által okozott kár, illetve a graffiti eltávolításának költségei;

3.8.2.1.3. bármilyen üvegtörés.

3.8.3. Jelen biztosítási fedezet tekintetében az önrészesedés a szolgáltatási összeg biztosítási kötvényen meghatározott százaléka, de legalább az ugyanitt meghatározott forint összeg biztosítási eseményenként.

3.8.4. A biztosító vandalizmus biztosítási esemény esetén biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényben meghatározott összeg erejéig fizeti meg.

### **3.9. ÜVEGBIZTOSÍTÁS**

#### **3.9.1. Biztosítási esemény**

3.9.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix és nyitható, ajtó- és ablaküvegeinek, folyosói és lépcsőházi, erkély-, lodzsa-üvegezésének nem egyéb biztosítási esemény miatti törése következtében felmerülő pótlási költségeit, az önrészesedés figyelembevételével.

3.9.1.2. A biztosító megfizeti továbbá, az alapbiztosításban biztosított

3.9.1.2.1. épület

3.9.1.2.1.1. szerkezetileg beépített különleges üvegezésében;

3.9.1.2.1.2. kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében;

3.9.1.2.1.3. törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban;

3.9.1.2.1.4. biztonsági üvegeiben;

3.9.1.2.1.5. beépített üvegfalakban;

3.9.1.2.1.6. kopolitüvegezésében;

3.9.1.2.1.7. elötető- és üvegtető-üvegezésében;

3.9.1.2.2. bútorüvegezésekben;

3.9.1.2.3. kerámia főzőlapokban;

3.9.1.2.4. épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükröfelületekben;

balesetszerűen bekövetkezett törés- vagy repedéskárt.

3.9.1.3. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megfizeti a

3.9.1.3.1. a név-, a reklám- és a cégtáblákban, valamint ezek tartószerkezetében;

3.9.1.3.2. az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezéseikben;

3.9.1.3.3. a festett, csiszolt metszett ólom- vagy rézbetétes üvegekben;

3.9.1.3.4. akváriumokban, terráriumokban

keletkezett károkat.

#### **3.9.2. Nem biztosított események**

3.9.2.1. A jelen feltételek alapján sem fizeti meg a biztosító

3.9.2.1.1. a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében;

3.9.2.1.2. az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében;

3.9.2.1.3. az akvárium és terráriumok tartalmában keletkezett károkat.

3.9.2.2. Nem fizeti meg a biztosító továbbá az akvárium vagy terrárium törése következtében megsérült, elhullott állatok értékét, valamint az általuk okozott következményi károkat.

3.9.2.3. A biztosító nem fizeti meg a biztosítás megkötésekor már törött, repedt, toldott üvegekben keletkezett károkat.

3.9.3. A biztosító kár esetén a károsodott üveg újra-üvegezési (fóliák, díszítések esetén azok pótlási, szerelési) költségét, valamint a 3.9.4. pont szerinti költségeket fizeti meg. A biztosító kizárólag részletes helyreállítási számla alapján teljesít szolgáltatást.

3.9.4. A kár enyhítésének költségei

A biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti a kár enyhítésének költségeit, akkor is, ha azok nem vezettek eredményre, különösen ha a kár-enyhítő intézkedésekre a biztosító utasítása alapján került sor.

3.9.5. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti az alábbiak szerint részletezett és ténylegesen felmerült költségeket:

3.9.5.1. Maradvány- és romeltakarítási költségek

A biztosító megfizeti a biztosított káresemény kapcsán károsodott üvegezés eltávolításának, valamint a nem károsodott, és a kár miatt a továbbiakban már nem használható üvegezések vagy azok részeinek elbontási, elszállítási és megsemmisítési költségeit.

3.9.5.2. Mozgatási és védelmi költség

A biztosító megfizeti továbbá azokat a költségeket, mely a károsodott üvegezés pótlása során más vagyontárgyak elmozgatása, vagy védelme során merült fel.

3.9.5.3. Daru- és állványzat költségei

A biztosító megfizeti a káresemény következtében szükségessé váló azon költségeket, melyek a károsodott üveg-felületek helyreállításához, vagy újraüvegezéséhez/építéséhez pl.: daru beállítása vagy állványzat építése kapcsán merülnek fel.

3.9.6. A biztosító az épület üvegezésének kárait biztosítási évenként legfeljebb az épület biztosítási összegének 20 %-a erejéig fizeti meg.

3.9.7. A berendezések, bútorok üvegezésének kárait a biztosító legfeljebb az ajánlaton vagy biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeghatárig fizeti meg.

3.9.8. A 3.9.4. és 3.9.5. pontokban felsorolt költségek térítési összegét a biztosítási kötvény tartalmazza.

### 3.10. GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS

3.10.1. Biztosítási esemény

3.10.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megfizeti a kockázatviselési helyen (telephelyen) lévő a 3.10.2. pontban definiált biztosított vagyontárgyaknak belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett törés és repedés kárait, amelyek a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működés-képtelenségét okozzák. A jelen biztosítási feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

3.10.1.2. Géptörés biztosítási káreseménynek többek között az minősül, ha a kár oka:

3.10.1.2.1. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba;

3.10.1.2.2. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása;

3.10.1.2.3. hibás beállítás vagy szabályozás;

3.10.1.2.4. rossz elhelyezés, telepítés;

3.10.1.2.5. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása;

3.10.1.2.6. a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés;

3.10.1.2.7. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás;

3.10.1.2.8. túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket);

3.10.1.2.9. a centrifugális erő hatása miatti széthullás;

3.10.1.2.10. az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be);

3.10.1.2.11. a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása;

3.10.1.2.12. leesés, lökés, ütközés;

3.10.1.2.13. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás;

3.10.1.2.14. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás;

3.10.1.2.15. a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés);

3.10.1.2.16. a biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.

3.10.2. A géptörés biztosítás keretében biztosíthatók

3.10.2.1. a biztosított tulajdonát képező, nyilvántartásaiban kimutatott tárgyi eszközei közül az

3.10.2.1.1. erőgépek, erőművi berendezések;

3.10.2.1.2. egyéb gépek, berendezések;

3.10.2.1.3. szállítóeszközök;

3.10.2.1.4. forgalmi rendszám nélküli járművek;

3.10.2.1.5. munkagépként működő, forgalmi rendszámú járművek.

3.10.2.2. Az idegen tulajdont képező bérelt, kölcsönvett, lízingszerződéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztesésre átvett, a 3.10.2.1. pont szerinti vagyontárgyak.

3.10.2.3. A géptörés biztosítás kockázatviselése kiterjed

3.10.2.3.1. az üzembe helyezett gépekre, ha azok működőképesek;

3.10.2.3.2. a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történő mozgatás alatt levő gépekre. A géptörés biztosítás kockázatviselése a forgalmi rendszámú munkagépek esetében kifejezetten csak a munkagépként működő járműben e járművel való munkavégzés által okozott, továbbá e járműnek munkavégzésre vagy közlekedésre való előkészítése során keletkezett töréskarra terjed ki.

3.10.3. Nem biztosítási események

3.10.3.1. Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:

3.10.3.1.1. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása;

3.10.3.1.2. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés biztosítási káreseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.

3.10.3.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károokra, amelyek

3.10.3.2.1. a gép

3.10.3.2.1.1. próbaüzeme;

3.10.3.2.1.2. szándékos túlterhelése;

3.10.3.2.1.3. biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése;

3.10.3.2.1.4. telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek.

3.10.3.2.2. szerszámokban (pl.: vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek;

3.10.3.2.3. a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtószíjakban, meghajtólánokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábeleken és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek;

3.10.3.2.4. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak;

3.10.3.2.5. törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő;

3.10.3.2.6. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek;

3.10.3.2.7. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek;

3.10.3.2.8. kötbér és bírság jellegű többletköltséggént merültek fel;

3.10.3.2.9. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.: túlóra, sürgősségi felár, termelés-kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség);

3.10.3.2.10. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltséggént merültek fel;

3.10.3.2.11. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak;

3.10.3.2.12. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők;

3.10.3.2.13. a garancia és szavatosság körében megtérülnek.

3.10.3.3. A biztosító a géptörés biztosítás keretében nem vállal fedezetet az alábbi gépekre:

3.10.3.3.1. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések;

3.10.3.3.2. közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek;

3.10.3.3.3. műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek.

#### **4. A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás mértéke**

4.1. A mindenkor tárgyevi biztosítási összeg megállapításának módszerét (Isd. 4.10. pontot) és a vagyontárgyak, illetve költségtérítések biztosítási összegét a biztosított/szerződő határozza meg.

4.2. Eltérő megállapodás hiányában a vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével számított és vagyoncsoportonként összesített biztosítási összeg az adott egységre (telephelyre) a biztosító káreseményenkénti és biztosítási évenkénti szolgáltatásának felső határa.

4.3. A vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti, illetve a költségtérítésekre vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a mindenkor biztosítási tárgyevre vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási kötvényen biztosítási összeggel megjelölt vagyoncsoportok (vagyontárgyak) minősülnek.

4.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy(ak) újértékét.

4.5. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési helyhez (telephelyhez) tartozó teljes biztosítható vagyont figyelembe kell venni. A tárgyi és a forgóeszközök (készletek), továbbá az idegen vagyontárgyak esetében a biztosítási tárgyév folyamán előforduló legmagasabb értéket kell meghatározni.

4.6. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok között nem csoportosíthatók át.

4.7. A biztosító egyes a biztosított kockázatok tekintetében korlátozhatja felelősségét szolgáltatási limit alkalmazásával. A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

4.8. A biztosítási összege(ke)t a felek közös megegyezéssel év közben is megváltoztathatják. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával jár együtt.

4.9. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti, ha a biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó figyelembevételével történt, illetve a vagyontárgy számlával igazolt módon helyreállításra, vagy utánpótlásra került.

4.10. A biztosított a biztosítási összeget a vagyoncsoportokra vonatkozó előírások alapján új- és/vagy valóságos (avult) értéken határozhatja meg.

##### 4.10.1. Újérték

A károsult vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekből engedmények nem vonhatók le. Amennyiben a károsodott vagyontárgy helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhető be, akkor hasonló műszaki, gazdasági paraméterekkel rendelkező más vagyontárgy beszerzési értéke az újérték az esetleges értékkülönbséget figyelembe vételével. A biztosító szolgáltatásának felső határa ez esetben is legfeljebb a biztosítási összeg lehet.

##### 4.10.2. Valóságos (avult) érték

A valóságos (avult) értéket a biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az újértékből levonja a használati idő alatt bekövetkezett értékcsökkenést (technikai avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit újértéken veszi figyelembe.

4.11. A technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés) mértékének megállapítása – többek között – a következő főbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, a karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy időszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetősége.

4.12. Egyéb megállapodás hiányában a saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:

4.12.1. tárgyi eszközök és nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházások esetén az újérték, azaz a beruházás újra-előállítási, újrabeszerzési költsége;

4.12.2. az újjértékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó mértékű technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték;

4.12.3. vásárolt készletek (anyagok, áruk) esetén a közvetlen költségekkel növelt – engedmény nélküli – újjérték, azaz az újrabeszerzési ár;

4.12.4. befejezetlen termelés, kész- és félkész termékek, készáruk esetén a készütségi foknak megfelelő újjérték, azaz újra-előállítási költségérték (önköltség);

4.12.5. közvetlenül költségként elszámolt eszközök esetén a beszerzési áron kalkulált, a biztosítási év során előforduló legmagasabb értékösszeg;

4.12.6. véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték.

4.13. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege kizárólag valóságos (avult) érték lehet.

4.14. Betöréses lopás, rablás kockázat esetén a biztosítási összegek megegyeznek az alapvagyon biztosítás biztosítási összegeivel.

4.15. Értékcikkek biztosítása esetén a biztosító az alábbiak szerint teljesít szolgáltatást:

4.15.1. Pénzeszközök, értékpapírok kára esetén a tényleges kárösszeg kerül kifizetésre, melynek felső határa ezen készletek megjelölt biztosítási összege, de betöréses lopás, rablás károk esetén legfeljebb a jelen biztosítási feltételek függelékének II. pontjában meghatározott szolgáltatási felső határ, mely a kár időpontjában fennálló védelmi színvonal függvénye. A kamatveszteségeket a biztosító nem téríti meg.

4.15.2. Névre szóló értékpapírok esetén a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újra-előállítási költségét (ez utóbbiakat abban az esetben, ha azok előállítása szükséges és meg is történik), nem névre (bemutatóra) szóló, és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett értékpapírok esetében azok káresemény előtti utolsó jegyzett árolyam-értékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír-forgalmazók által közölt átlagos vételi árfolyamon számolt piaci árat, értékcikkek kára esetén azok névértékét fizeti meg a biztosító.

## 5. Biztosított költségek

A biztosító – a biztosítási kötvényben megjelölt mértékig – megfizeti az alábbi, káreseményekkel kapcsolatos költségeket:

### 5.1. Kárenyhítési költségek

A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerülő költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá az indokoltan szükséges kényszer kitelepítési, vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merülhetnek fel.

### 5.2. Mentési, oltási költségek

A káresemény során és után a biztosított oldalán felmerülő indokolt mentési, oltási költségek.

### 5.3. Bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek

### 5.4. Kárvizsgálati (laboratóriumi), ténymegállapítási költségek

### 5.5. Tervezési, szakértői és lebonyolítási költségek

A tervezési, szakértői és lebonyolítási költségek, amelyek a 5.1.- 5.4. pontokban felsorolt tevékenységekhez szükségesek,

### 5.6. Helyreállítási, ideiglenes cső- és kábelvezeték-rendszerek költségei

A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes cső- és kábelvezeték-rendszerek anyag, valamint fel- és leszerelési költségei, a visszatérülő anyagok visszavételezési értékének levonásával.

### 5.7. Közművek, közüzemi berendezések és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségei

A közművek, közüzemi berendezések és közutak – az 5.1., 5.2., 5.3., pontokban felsorolt tevékenységek során elkerülhetetlenül szükséges – rombolási kárainak helyreállítási költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

### 5.8. A vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyak-

ban keletkezett károk elhárításával kapcsolatban felmerülő takarítási és tisztítási költségek

A takarítási és tisztítási költségeket a biztosító számla ellenében maximum évente a biztosítási kötvényben feltüntetett összegig téríti meg.

5.9. A biztosító megfizeti továbbá az egyes biztosítási események meghatározásainál feltüntetett és részletezett költségeket is.

## **6. A kockázat változása a biztosítási időszak alatt – előgondoskodás**

6.1. Jelen biztosítási alapján a biztosító kockázatviselése automatikusan kiterjed a biztosított vagyoncsoportok telephelyi biztosítási összegének 10%-a erejéig a biztosítási időszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyakra, valamint az év közben történt értéknövelő beruházás(ok)ból adódó értéknövekményre.

6.2. Az előgondoskodási fedezet a következők miatti értékelkedésre vonatkozik:

6.2.1. épületek, építmények esetében az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra, beszerzésekre, valamint az újonnan beszerzett épületekre akkor is, ha annak a kockázat elvállalása és a díj megállapítása szempontjából mértékadó jellemzői eltérnek az eredeti ajánlatban feltüntetett biztosítandó épület(ek)nél közölt jellemzőktől;

6.2.2. műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, illetve kölcsönvett vagyontárgyakra.

6.2.3. Az előgondoskodási fedezet nem terjed ki a készletek értékének év közbeni változásaira.

6.3. Az előgondoskodási fedezet nem terjed ki továbbá a vagyontárgyak helytelen, téves vagy rossz közlése következtében előálló alulbiztosítottságra, infláció okozta értékcsökkenésre és nem vonatkozik a szerződésben megállapított szolgáltatási limitekre.

6.4. Biztosított káresemény esetén a biztosított vagyoncsoportok/vagyontárgyak biztosítási összege az előgondoskodási biztosítási összeg mértékének arányában kiegészül. A telephelyi, vagyoncsoportonkénti

előgondoskodási biztosítási összegek más telephelyre és más vagyoncsoportra nem csoportosíthatók át.

6.5. Az előgondoskodási fedezet létesítése nem mentesíti a biztosítottat az általános feltételek 13. pontjában foglalt bejelentési kötelezettség alól. A fentiekben megfogalmazott előgondoskodási fedezet a biztosítási szerződés következő esedékességéig érvényes, amikor is a változásokat a biztosító felé be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés elmarad, a biztosítás a továbbiakban az eredeti ajánlat szerint él tovább.

## **7. Az önrészesedés**

7.1. Minden egyes biztosítási esemény teljes kárösszegéből, az általános szerződési feltételek 12. pontja szerint, a szerződésben meghatározott önrészesedésnek megfelelő összeget a biztosított maga visel, kivéve a 1.2.6. pont alapján a munkavállalók vagyontárgyaira vonatkozó térítendő károkat.

## **8. A közlési és változásbejelentési kötelezettség**

8.1. A szerződő 15 napon belül köteles bejelenteni – a vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételei 13.2. pontjában felsoroltakon túlmenően – a termelés/szolgáltatás egy hónapot meghaladó, nem idényszerű leállítását.

## **9. A biztosító szolgáltatásának különös szabályai, szolgáltatáskorlátozások**

9.1. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítottnak igazolnia kell tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak esetén birtoklási jogcímét (bérlet, bizomány, letét, lízing, feldolgozás, javítás, megmunkálás stb.), továbbá meg kell neveznie a tulajdonos személyét.

9.2. A biztosító a károkat a biztosítási tárgyidőszakra vonatkozóan a kockázatviselési helyenként (telephelyenként), ezen belül vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként, továbbá a költségtérítésekre feltüntetett összeghatárig (biztosítási összeg), vagy az összes vagyoncsoportra, vagyontárgyra és a költségtérítésekre együttesen választott, illetve meghatározott kártérítési felső határösszegig (téríthető maximális kár) az önrészesedéssel csökkentve, magyar törvényes fizetőeszközben fizeti meg.

9.3. Az általános biztosítási feltételek 14.3. pontjában felsoroltakon túlmenően a biztosító szolgáltatásának igénybeviteléhez tűz- és robbanás kár esetén a biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tűzoltóság igazolását.

9.4. A szerződő (biztosított) a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított ötödik napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.

9.5. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.

9.6. Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított ötödik munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

9.7. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kárösszegezésének bizonyítása a biztosítottat (szerződőt) terheli.

9.8. A károk felmérése, megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

9.9. A biztosítottnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, munkabér-, valamint egyéb költségeket elkülönítetten (külön munkaszámon) kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját kivitelezésben vagy idegen kivitelező útján – vagy mind a két módon, vegyesen – történik.

9.10. A káreseménnyel összefüggésben idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk kivizsgálását és összegezését a szerződő felek csak a károsult vagy megbízottja bevonásával közösen végezhetik. Az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a károk térítése alkalmával vagyontárgyanként kell értékelni.

9.11. Jelen feltétel alkalmazásában:

**Teljes-, totálkár:** ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számításból alátámasztva nem indokolt.

**Részleges kár:** javítással (építéssel, szereléssel) helyreállítható károk.

9.12. Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy utánpótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az előző pontokban foglaltaknak megfelelően.

9.13. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos műszaki paraméterekkel, egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerűbb technológiából eredő értéknövekedést a szolgáltatási összegből levonja.

9.14. Ha a kár bekövetkezésében a biztosítási eseményen kívül más egyéb károsító esemény is közrehatott, a biztosító csak olyan mértékben nyújt szolgáltatást, amely biztosítási esemény következménye.

9.15. Az értékesíthető vagy egyéb módon hasznosítható maradványok értékét a biztosító a kár összegéből levonja.

9.16. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot köteles a biztosított a biztosítónak bemutatni.

9.17. Ismétlődő elemi károk

Egyetlen biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiakban felsorolt időtartam alatt bekövetkező alábbiakban felsorolt elemi károk:

9.17.1. 24 órán belül ismételten bekövetkező jégverés és/vagy zivatar és/vagy tornádó;

9.17.2. a 72 órán belül ismételten bekövetkező több vihar;

9.17.3. az 504 órán belül ismételten bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanazon, egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz;

9.17.4. a 168 órán belül ismételten bekövetkező földrengés, szökőár, vulkánkitörés.

9.18. A biztosító üzemszüneti kár esetén az alábbiakban felsorolt speciális szabályokat alkalmazza:

9.18.1. A biztosító a tényleges kártalanítási időszak alatti bruttó nyereségkiesést fizeti meg a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig.

9.18.2. Amennyiben a kockázatviselés időszakában a biztosított vagy annak megbízottja az árukat, szolgáltatásokat a biztosított telephelyén kívül levő helyen értékesíti, illetve nyújtja, az ezért fizetendő vagy fizetett összeget az árbevételnél figyelembe kell venni.

9.18.3. Az alkalmazotti bér címén megállapításra kerülő összeg kiszámításának alapja a bérköltség, a személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok számfejtésére szolgáló bizonylat, illetve a járulék ténylegesen teljesített befizetésére szóló befizetési lap. A biztosító csak a káresemény bekövetkezte előtt már alkalmazásban lévő munkavállalók részére kifizetett munkabért fizeti meg.

9.18.4. A befizetendő ügyleti kamatok összegének megállapítási alapja a hitelező igazolása, amely tartalmazza a hitelösszeget és a kamatot.

9.18.5. A jogszabályokon, valamint a fel nem mondható szerződéseken nyugvó fizetési kötelezettségek kifizetésének alapja a kifizetést tanúsító nyugták és befizetési lapok bemutatása.

9.18.6. A biztosító megfizeti az üzemszünettel közvetlenül érintett, de nem károsodott tárgyi eszközök tényleges kártalanítási időszakra számított – és a jogszabályok szerint az üzemszünet miatt nem elszámolható – értékcsökkenési leírásait.

9.18.7. A könyvvizsgáló költségeit számlával kell igazolni.

9.18.8. A tevékenység egyéb okból történő tényleges szüneteltetésének ideje alatt bekövetkező biztosítási káresemény esetén a biztosító csak arra az időszakra vonatkozó nyereségkiesést téríti meg, amellyel az üzemszünet a bekövetkezett káresemény miatt meghosszabbodik.

9.18.9. Az üzemszüneti kár megállapításánál mindazokat a körülményeket figyelembe kell venni, amelyek az üzemmenetét és nyereségét a kártalanítási időszak alatt kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolták volna, ha a káresemény nem következett volna be.

9.18.10. A kár megállapításánál figyelembe kell venni azt a nyereséget, amely az üzemszünet megszűnését követő 6 hónap, de legfeljebb a kártalanítási időszak lejártáig tartó idő alatt az intenzívebb termelésből, a megnövekedett értékesítésből származik.

9.18.11. A biztosított a mindenkor hatályos számviteli előírások szerint köteles nyilvántartásait megszervezni és vezetni, a költséghely költségnem szerinti ráfordításokat a terv és a tényállapot szerint ellenőrizhetővé tenni. A biztosított köteles üzleti könyveit, mérlegeit, egyéb üzleti dokumentumait három évig megőrizni, és olyan helyen és módon tárolni, hogy azok egy esetleges kár esetén ne semmisüljenek meg.

9.19. Bűncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett elkövetők kilétéről, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról a biztosított a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a biztosítót írásban értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.

## **10. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség**

10.1. A biztosított köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében, s ezzel összefüggésben a tervezésre, építésre, telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra, beszerelésre és bontásra vonatkozó szakmai előírásokat mindenkor be kell tartania.

10.2. A károk megelőzésére, elhárítására és enyhítésére a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok, hatósági határozatok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai és a biztosító előírásai mindenkor irányadók.

10.3. A szerződő (biztosított) tűz és robbanás esetén a káresemény észlelését követően haladéktalanul köteles értesíteni a tűzoltóságot.

10.4. A biztosító maga, illetve képviselője, megbízottja útján jogosult ellenőrizni a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását.

10.5. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy a betartásuk sorozatos elmulasztását tapasztalja, a szerződés módosítható kezdeményezheti.

10.6. A biztosított köteles gondoskodni az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer megfelelő működéséről és folyamatos karbantartásáról.

10.7. A biztosított köteles az üzemszüneti veszteséget a tőle elvárható minden lehetséges módon enyhíteni, és gondoskodnia kell róla, hogy az üzem működése a lehető legrövidebb időn belül meginduljon.

#### **11. A biztosító mentesülése üzemszünet biztosítás esetén**

*A vállalkozásbiztosítás általános szerződési 16. pontjában foglaltak az üzemszünet biztosítás vonatkozásában az alábbiakkal egészül ki:*

*11.1. Amilyen mértékben mentesül a biztosító a vagyonbiztosítási kár megfizetése alól, ugyanolyan mértékben mentesül az üzemszüneti kár megfizetése alól is.*

*11.2. Mentesül a biztosító fizetési kötelezettsége alól, ha a biztosított a 3.5.8. pontban írt kötelezettségét megsérti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.*

*11.3. Ha a biztosított az időben való helyreállítással kapcsolatos intézkedést elmulasztotta, a biztosító mentesül a mulasztásból eredő többletkár megfizetése alól.*

#### **12. Egyéb rendelkezések**

*12.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a vállalkozásbiztosítás általános biztosítási feltételeiben valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.*

MKB Általános Biztosító Zrt.

# Függelék a vagyonbiztosítás különös feltételeihez

## A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat

Jelen betöréses lopás, rablás eseteire szóló védelmi szabályzat abban az esetben érvényes, ha a biztosított a vagyonbiztosítás 3.7. pontjában foglalt betöréses lopás, rablás fedezet és/vagy az elektronikus műszerbiztosítás megvásárlására a biztosítási ajánlatban ajánlatot tesz.

Jelen szabályzat a vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételeivel, a vagyonbiztosítás különös feltételeivel és/vagy az elektronikus műszerbiztosítás különös feltételeivel együttesen érvényes.

### I. KOMPLETT LÉTESÍTMÉNYEK, ÜZEMEK, RAKTÁRTELEPEK, KERESKEDELMI ELOSZTÓHELYEK VÉDELMI SZABÁLYAI

#### 1. Általános rendelkezések

1.1. Az alábbi védelmi szinteket komplett létesítmények, üzemek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek biztosítása esetén, a szerződési feltételek szerinti 1.2.1.-1.2.3. és 1.2.5. pont alatt meghatározott vagyonszempontok vonatkozásában (telephelyi összesen érték) kell alkalmazni.

1.2. A betöréses lopás, rablás biztosítási fedezete kizárólag a vagyonbiztosítási fedezet által biztosított vagyontárgyakra terjed ki.

1.3. A védettségi szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött.

#### 2. Vagyonvédelmi szintek

##### 2.1. – 1. sz. védettségi szint:

2.1.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le;

2.1.2. A folyamatos figyelés/őrzés biztosítva van;

2.1.3. A nyílászárók a teljes körű mechanikai védelemnek megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;

2.1.4. Az őrk egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet figyelik;

2.1.5. Az épületeken kívül kutyás, fegyveres járőrök, az épületen belül fegyveres őrk teljesítenek szolgálatot;

2.1.6. Az őrk közötti állandó információcsere biztosítva van;

2.1.7. A kritikusabb pontok teljes körű elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánceszekrény stb.);

2.1.8. Közvetlen, vezetékek nélküli összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

##### 2.2. – 2. sz. védettségi szint

2.2.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le;

2.2.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;

2.2.3. A nyílászárók a teljes körű mechanikai védelemnek megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;

2.2.4. Az épületeken kívül kutyás, fegyveres járőrök, az épületen belül fegyveres őrk teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód;

2.2.5. Az őrk közötti állandó információcsere biztosítva van;

2.2.6. A kritikusabb pontok részleges elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);

2.2.7. Különböző telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívüli eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres szolgálatnak.

### **2.3. – 3. sz. védeltségi szint**

2.3.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;

2.3.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;

2.3.3. Az épületek között járőrszolgálat van;

2.3.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;

2.3.5. A kritikusabb pontok részleges elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);

2.3.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrész (pl.: a páncéltermet) fegyveres őr védi;

2.3.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

### **2.4. – 4. sz. védeltségi szint**

2.4.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;

2.4.2. A főépületben biztonsági őrszolgálat van;

2.4.3. Az épületek között járőrszolgálat van;

2.4.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;

2.4.5. A kritikusabb pontok minimális elektronikai

jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);

2.4.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrész (pl. a páncéltermet) fegyveres őr védi;

2.4.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

### **2.5. – 5. sz. védeltségi szint**

2.5.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;

2.5.2. A főépületben 24 órás portaszolgálat van;

2.5.3. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;

2.5.4. A kritikusabb pontok minimális elektronikai jelzőrendszerrel is fel vannak szerelve (pénztárterem, páncélszekrény stb.);

2.5.5. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

### **2.6. – 6. sz. védeltségi szint (lezárt helyiség)**

2.6.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;

2.6.2. Nincs őrzés;

2.6.3. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.

## **3. Szolgáltatási limitek**

3.1. A biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védeltségi szintnek megfelelő és az alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyongcsoport biztosítási összegét).

## 1. sz. táblázat

| Védettségi szint    | Kártérítés mértéke (e Ft) |
|---------------------|---------------------------|
| 1. védettségi szint | 1 000 000 felett          |
| 2. védettségi szint | 1 000 000                 |
| 3. védettségi szint | 700 000                   |
| 4. védettségi szint | 400 000                   |
| 5. védettségi szint | 200 000                   |
| 6. védettségi szint | 50 000                    |

3.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a behatolás helyén legalább a minimális mechanikai védelem

feltételei nem teljesülnek, a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

## II. AZ ÉRTÉKCIKKEK TÁROLÁSI SZABÁLYAI

### 1. Általános szabályok

1.1. A szerződési feltételek 1.2.4. pontja szerinti értékcsikket a választott biztosítási összegre meghatározott védelmi színvonalú helyiségben (2. számú táblázat) a következők szerint kell tárolni:

1.1.1. mobil vagy rögzített lemezkazettában, pénztárgépben 100 e Ft-ig,

1.1.2. tűzgátló lemezszekrényben 300 e Ft-ig.

1.2. A fentieket meghaladó összeg csak a Mabisz által a megfelelő értékhatárra\* bevizsgált és ajánlott (minősített), előírászerűen elhelyezett és rögzített (telepített) lemez-, illetve páncélszekrényben tárolható.

1.3. 1 000 000 Ft-ot meghaladó értékcsikk esetén az értéktárolót el kell látni testhang- és nyitásérzékelővel, az elektronikai jelzőrendszerbe – riasztóba – köthet.

1.4. Páncélszekrényekre, értéktárolókra vonatkozó előírások:

A lemez- vagy páncélszekrényt, páncéltermet a Mabisz előírásai szerint kell telepíteni, megépíteni.

(\* Az értékhatárok A és G fokozat között megduplázódnak, ha az értéktárolókat ellátják fűrés- és nyitásérzékelővel, és bekötik azokat az elektronikai jelzőrendszerbe. Az értékcsikket tartalmazó értéktárolókat az elektronikai jelzőrendszerbe be kell kötni.)

### 2. Értékcsikkek védelmi osztályai

#### 2.1. – 1. sz. védelmi osztály

- Teljes körű mechanikai védelem;

- Teljes körű elektronikai jelzőrendszer;
- Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
- Biztosító által minősített rendszer;
- Fegyveres őrség;
- Közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.

#### 2.2. – 2. sz. védelmi osztály

- Teljes körű mechanikai védelem;
- Teljes körű elektronikai jelzőrendszer;
- Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
- Biztosító által minősített rendszer;
- Állandó (24 órás) portaszolgálat;
- Automatikus távjelzés a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres vagyonvédelmi szakszolgáltatásnak.

#### 2.3. – 3. sz. védelmi osztály

- Teljes körű mechanikai védelem;
- Teljes körű elektronikai jelzőrendszer;
- Rendszeres és dokumentált karbantartás;
- Biztosító által minősített rendszer.

#### 2.4. – 4. sz. védelmi osztály

- Teljes körű mechanikai védelem;
- Részleges elektronikai jelzőrendszer;
- Biztosító által minősített rendszer.

#### 2.5. – 5. sz. védelmi osztály

- Teljes körű mechanikai védelem;

- Minimális elektronikai jelzőrendszer.

## 2.6. – 6. sz. védelmi osztály

- Részleges mechanikai védelem.

## 2.7. – 7. sz. védelmi osztály

- Minimális mechanikai védelem.

## 2. sz. táblázat

| Védelmi osztály    | Kártérítés mértéke (e Ft) |
|--------------------|---------------------------|
| 1. védelmi osztály | 200 000 felett            |
| 2. védelmi osztály | 200 000                   |
| 3. védelmi osztály | 100 000                   |
| 4. védelmi osztály | 40 000                    |
| 5. védelmi osztály | 20 000                    |
| 6. védelmi osztály | 500                       |
| 7. védelmi osztály | 100                       |

## III. AZ ÉRTÉKCIKKEK SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYAI

1. Az értékcikkeket a következők szerint kell szállítani

| Biztosítási összeg       | Szállítási előírások                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 000 Ft-ig            | 1 fő által, tetszőleges módon;                                                                                                                                     |
| 500 001 – 1 000 000 Ft   | 1 fő által, riasztójelzést adó, illetve füst- vagy festékpátronos – tehát a pénzt támadás esetén letörölhetetlenül megjelölő – pénzszállító-táskával, konténerrel; |
| 1 000 001 – 2 000 000 Ft | 2 fő által, füst- vagy festékpátronos pénzszállító táskával, konténerrel.                                                                                          |

## IV. VAGYONVÉDELMI FOGALMAK

### 1. Helyiség

A térnek minden oldalról épületszerkezetekkel határolt része.

### 2. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül a tartószerkezetével együtt a Mabisz által bevizsgált és ajánlott (minősített) biztonsági lakat, továbbá a minimum 5 csapos hengerzárral ellátott zárszerkezet, a minimum 6 rotoros mágneszárral ellátott zárszerkezet, továbbá minden olyan lamellás zárszerkezet, amelyet a Mabisz biztonsági kategóriájuként ajánlott (minősített). Mindegyiknek minimum 10 000 variációs lehetőséggel kell rendelkeznie.

## 3. Szolgáltatási limitek

3.1. A biztosító, biztosítási esemény bekövetkezése esetén, legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védetség szintnek megfelelő és az alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyongcsoport biztosítási összegét).

### 3. Két biztonsági zár, illetve többpontos zárás

A (zár)reteszeléstart végző vasalatok (vagy rudazatok, „nyelvek”) közötti távolság legalább 30 cm.

### 4. Törésvédelem (törésvédett)

Beépített helyzetében törésvédett kivitelű az a műszaki megoldás, ami az ajtólap kialakításával vagy kiegészítő – külső oldalról nem szerelhető – biztonsági vasalattal megakadályozza, hogy a hengerzártestet egy (cél)szerszámmal megfogják, és a zárból kitörjék. (Tehát a zárbetét nem állhat ki az ajtó, illetve a biztonsági vasalat homloksíkjából.)

## 5. Bevésőzár

Az ajtólapba süllyesztve szerelt zárszerkezet, amely a faajtónak a betöréssel szembeni ellenálló képességét nagymértékben gyengíti.

## 6. Zárasmélység

Teljes zárás esetén a zárnyelvnek az ajtótokban (vagy a rögzített ajtószárnyban) kialakított zárfogadónak a közös szakasza (teljes záráskor a zárnyelv „ajtótokba tolódó” részének hossza mm-ben mérve).

## 7. Zárásponthossz

Az ajtó csukott és zárt helyzetében az ajtótok és az ajtólap éle közötti legnagyobb távolság mm-ben meghatározva (kétszárnyú ajtók esetében a szárnyak ajtólap élei közötti távolság is).

## 8. Reteszhúzás elleni védelem

(A kétszárnyú – bejárat – ajtók egyik szárnyának rögzítését általában tolóretesz szolgálja, amelynek nyelve – rudazata – a külső- és szemöldökhöz tolt helyzetében az ajtólapot „rögzíti”).

Reteszhúzás ellen akkor védett (kétszárnyú) bejárat ajtó, ha a toló- vagy billenőreteszekhez a két ajtószárny közötti illeszkedésnél nem lehet hozzáférni. (Az ajtólapok csatlakozásának pontossága nem manipulálható a nyíló/fix ajtólapok kellő merevsége miatt, és/vagy a retesz működését olyan műszaki megoldás blokkolja, hogy a rögzítés csak nyitott ajtószárnyal oldható fel.)

## 9. Szilárdság

A minimális, a részleges és a teljes körű mechanikai, fizikai védelem alkotórészeit képező külső (vagy belső) térelhatároló épületszerkezeteknek (falazatoknak, földemeknek, padozatoknak) a különböző roncsolásos, áthatolási célú bontással (és annak kísérletével) szembeni ellenálló képessége.

## 10. Minősített rács

A rácsosztás mérete legfeljebb 10\*30 cm; a tömör rácspálcák keresztmetszete, merevsége, darabolási ellenállása megegyezik a legalább a 12 mm átmérőjű köracéléval. A rács (falazathoz való) rögzítéseinek száma legalább 4, és egymástól mért távolságuk legfeljebb 30 cm. A rögzítések „mélysége” minimum 10 cm, és – kívülről nem szerelhetők.

Elfogadható továbbá minden más, az előzőekben leírtakkal behatolási/áthatolási szempontból legalább egyenértékű, kívülről nem szerelhető kivitelű műszaki megoldás (pl.: a rács helyettesítésére alkalmas, Mabisz-minősítésű alumínium redőnyrendszer).

## 11. Biztonsági üveg

Betörésvédelmi szempontból az üvegezés biztonsági üvegnek tekintendő, ha érvényes Mabisz minősítése szerint – érdemi behatoláskésleltető ellenállása következtében – alkalmas a rács helyettesítésére.

A hagyományos szilikát anyagú betöréskésleltető és -gátló biztonsági üvegezések többrétegű ragasztott üvegek, amelyek a betöréssel szembeni ellenálló képességüket elsősorban a speciális ragasztórétegeknek köszönhetik.

A biztonsági üvegek másik csoportját a homogén szerkezetű, szerves bázisú – polikarbonát – anyagból készülő műanyag „üvegek” teszik ki.

(Figyelem! Nem minősül biztonsági üvegnek betörésvédelmi szempontból az ún. securit glass, aminek elnevezésében a „biztonság” arra utal, hogy gyártástechnológiájából következően – mivel edzett üveg – nem éles szilánkokra, hanem apró, gömbölyű szemű darabokra törik, így nem okoz súlyosabb sérülést.)

## 12. Vagyonvédelmi fólia (áttöréskésleltető célú)

Vagyonvédelmi – áttöréskésleltető – hatású az a fólia (illetve az azzal szerelt üveg), amire vonatkozóan a fóliának érvényes Mabisz-minősítése van, és a tanúsítvány szerinti beépítési feltételeket a telepítő jognyilatkozattal igazolta.

A vagyonvédelmi fólia néhány száz mikron vastagságú műanyag fólia, amelyet általában vízbázisú ragasztóanyaggal rögzítenek az üvegfelületre.

A védendő oldalon vagyonvédelmi fóliával felszerelt üvegen a fólia szerepe az „áttörésállóság” bizonyos mértékű javítása azáltal, hogy ha megkísérlik áttörni, az üvegtábla nem esik azonnal szilánkokra, és nem szóródik szét. Ennek az az oka, hogy a törött üvegdarabok (tábladarabok, cserepek) a fólián megtapadva egy ideig még táblaszerűen „egyben” maradnak, így a törött üvegtábla mellett tartózkodó személynek van ideje elmenekülni, és a szilánkok által okozta sérüléseket elkerülni.

(Figyelem! A csak fóliával ellátott – normál építőipari és/vagy „securit” – üvegek elhanyagolható mértékű betörés-ellenállásuk miatt rács helyettesítésére nem alkalmasak.)

## 13. Kiemelés elleni védelem

Az ajtóra eredetileg vagy utólag felszerelt olyan műszaki megoldás, amely külső oldali támadás esetén megakadályozza a zárt ajtónak a zsanérról való leemelését.

## 14. Be- és kifeszítés elleni védelem

Olyan standard vagy pótlólag létesített szerkezetek,

anyagok és műszaki megoldások összessége, amely megakadályozza, hogy a nyílászárót becsukott és zárt helyzetében kívülről be- vagy kifeszítsék. Alapvető feltétel a minél jobb zárásponthossz, de megfelelő pl. a keret és az ajtólap éleinek vasalása és a hevederzár is.

#### 15. A zárlemez megerősítése

A hagyományos technológiájú és szerkezetű fatok megerősítése a zárnyelvet fogadó szakasz nyitásirányú oldalán, elsősorban egy profilacéllemez szerkezettel és speciális, dübel jellegű csavarrögzítésekkel, amivel a tokozat feszítéssel szembeni ellenállása jelentősen növelhető.

#### 16. Mabisz minősítés

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) Vagyonbiztosítási Tagozata által felügyelt minősítési eljárás eredménye (ún. tanúsítvány). A minősítési tanúsítvány rögzíti az adott vagyonvédelmi eszköz (termék) – különféle biztosítói eljárásokat és szerződéses kapcsolatszerkezeteket érintő – alkalmazásának, alkalmazhatóságának a jellemzőit.

#### 17. Blokkzár

A blokkzár többfunkciójú elektromechanikus zárszerkezet. Alapfunkciója azonos a bejárati ajtók biztonságos zárását szolgáló standard zárákéval, ezzel azonos fontosságú kiegészítő funkciója az elektronikai behatolásgépjelző rendszer élesítése, illetve az éles üzemmódból való kikapcsolása (értelemszerűen a zárással, illetve a nyitással végrehajtva). Az élesítési funkcióhoz kapcsolódó kiegészítő szerepe az, hogy ha a behatolásgépjelző rendszer élesítést gátló állapotot jelez, a mechanikus zár blokkolásával jelzi a rendellenességet.

#### 18. Üzemképesség

Üzemképes az elektronikai behatolásgépjelző rendszer, ha funkcióinak működőképessége lehetővé teszi az élesítési utasítás fogadását („a rendszer élesíthető”).

#### 19. Riasztásmentes állapot

Az elektronikai behatolásgépjelző rendszer éles üzemmódban van, de nincs riasztási állapotban (ezzel jelzi, hogy a rendszer által felügyelt térben, abban az adott időpontban nem észlel riasztást kiváltó okot).

#### 20. Lemezzsekrény

Olyan értéktároló, amelynek Mabisz minősítése: „lemezzsekrény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára nem haladja meg a 2 millió Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon para-

métereket (pl.: rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

#### 21. Páncélszekrény

Olyan értéktároló, amelynek Mabisz-minősítése: „páncélszekrény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára meghaladja a 2 millió Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl.: rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

#### 22. Fúrás elleni védelem

A zárszekrény, illetve a hengerzárbetét akkor fúrás-védett, ha egy legfeljebb 500 W – vagy azzal egyenértékű – teljesítményű géppel/eszközzel, HSS minőségű fúrószárral, 3 percen keresztül e célból végzett roncsolásos támadás nem teszi lehetővé a nyitást.

#### 23. Lakat

Nem tekinthetők biztonsági zárnak a hagyományos és a Mabisz-minősítéssel nem rendelkező lakatok. Biztonsági zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan), amelynek a tartószerkezetével együtt van Mabisz-minősítése a minősítésben meghatározott – betartandó – feltételekkel és fokozatban (részleges mechanikai-fizikai védelmi szint, teljes körű mechanikai-fizikai védelem).

#### 24. A teljes körű elektronikai jelzőrendszer

A teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemei az alábbi védelmi körök:

- felületvédelem;
- térvédelem;
- tárgyvédelem;
- személyvédelem (támadásjelzés).

Teljes körű az elektronikai jelzőrendszer, ha az összes alkotóeleme teljes körű.

##### 1. Teljes körű felületvédelem

Teljes körű a felületvédelem, ha éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet, és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm-es tömör téglafal szilárdsági tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, földemekeket, padozatokat, továbbá jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

##### 2. Teljes körű a térvédelem

Teljes körű a térvédelem, ha éles üzemmódban a védett

tárgyak környezetében (a felügyelt térben) mindenemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

### 3. Teljes körű tárgyvédelem

Teljes körű a tárgyvédelem, ha éles üzemmódban minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében testhang- és nyitásérzékelést is biztosít.

### 4. Teljes körű személyvédelem

Teljes körű a személyvédelem, ha az összes védendő, támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények

- A betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve;
- A központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a (minimum 4 db) védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt;
- Az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (ha szükséges, üzemmód-kapcsolót kell beépíteni);
- A központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- Az élesítés csak külső, minimum 6 betű vagy szám kombinációját használó kódkapcsolóval végezhető; a kódkapcsolónak a központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni;
- Az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, és a további részek maradjanak működőképesek;
- Az üzembe helyezés csak teljes működőképesség- és riasztásmentes állapotban legyen lehetséges;
- A rendszer összes részének állandó őrzésére, ellenőrzésre ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonalat kell kiépíteni);
- Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- A szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell;
- A támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük;
- A jelzőáramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurokellenállások

20%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell);

- A szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezés gyártója, szerelői vagy karbantartói végezhetik;
- Minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges;
- Az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie;
- A kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni;
- A kültéri hangjelzésnek a riasztást a kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba;
- A kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- Az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó és minimálisan 200 lumen fényáramú legyen;
- Az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa;
- Az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie;
- Az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, 72 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
- Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell;
- A nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők;
- A szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

## 25. A részleges elektronikai jelzőrendszer

Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljes körű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körű, és csapdaserű térvédelem van kialakítva.

Részlegesnek tekinthető az elektronikai jelzőrendszer

akkor is, ha a térvédelem, tárgyvédelem vagy felületvédelem elektronikus megoldású, ám a védendő objektum egyes részei „árnyékban” vannak. (Árnyékban azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki hatásos elektronikus felügyelet. Pl. egy bank bejárati ajtajának beltéri körzetét nem „felügyeli” passzív infra- vagy egyéb mozgásérzékelő, vagy ha a pánclétermen előterében nincs mozgásérzékelő telepítve, csak a közlekedőfolyosókban.)

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények

- A betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve;
- A központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a (minimum 4 db) védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt;
- Az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (ha szükséges, üzemmód-kapcsolót kell beépíteni);
- A központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- Az élesítés csak külső, minimum 6 betű vagy szám kombinációját használó kódkapcsolóval végezhető; a kódkapcsolónak a központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni;
- Az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, és a további részek maradjanak működőképesek;
- A rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzőknek, kódkapcsolóknak stb.) az állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a teljes rendszerrel együtt – az üzemeltető vagy a szerviz által – kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni;
- A rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell;
- Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- A szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell;
- A jelzőáramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurokellenállások 40%-os változását a rendszer jelezze;
- Minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges;

- Az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie;
- A kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni;
- A kültéri hangjelzésnek a riasztást a kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételt kapcsoljon éles állapotba;
- A kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- Az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó és minimálisan 200 lumen fényáramú legyen;
- Az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa;
- Az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie;
- Az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 48 órás üzemeltetését, 48 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
- Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell;
- A nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők;
- A szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

## 26. A minimális elektronikai jelzőrendszer

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, és a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények

- A betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve;

- A központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt;
- A központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön;
- Az élesítés legalább ún. kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsolóháza minimum 1,5 mm vastag lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása, illetve megbonthatása esetén a jelzészonalon adjon riasztást;
- Az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze;
- Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell;
- A jelzőáramkörök megszakadását a rendszernek jeleznie kell;
- A kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni;
- A kültéri hangjelzésnek a riasztást a kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba;
- A kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel;
- Az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa; elemes táplálás esetén – egy elemkészlettel – a rendszer minimum 3 hónapig legyen üzemképes;
- Az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, 24 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását;
- Akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell;
- A szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

## 27. A teljes körű mechanikai védelem

Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védett helység falazatai, földémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- A falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 38 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafalával azonos értékű;
- A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100\*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy ezzel bonthatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechanikai megoldással – pl. betörésgátló biztonsági üveggel – van védve (bankok, pénzintézetek esetében az átmérő minimum 16 mm);
- A rács 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörmel van hozzáerősítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység 38 cm vastag, hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el);
- A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tok-szerkezeteit falazókörmökkel, vagy egyéb a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell erősíteni;
- Az ajtó és az ajtótok fémből vagy tömőrfából készülhet;
- Ha az ajtólap anyaga fa, az minimum 40 mm vastag és tömör legyen;
- Az ajtólap és a tok zárásponthossza 2 mm-en belül legyen;
- Az ajtó legalább három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve;
- A zárszerkezet többpontos (minimum 4) zárást biztosítson;
- A zárnak biztonsági zárnak kell lennie;
- Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a két-tollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjelkombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár;
- A zárszerkezetet fúrás, a hengerzárat törés ellen is védeni kell;
- Az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja;
- A zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 18 mm mélyen kell zárniuk;
- Az ajtókat kiemelés, feszítés ellen védeni kell.

**Megjegyzés: a lakat nem minősül biztonsági zárnak.**

## 28. A részleges mechanikai védelem

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helység

falazatai, födém szerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább 15 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafalával azonos értékű;
- A 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100\*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy ezzel bonthatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechanikai megoldással – pl. betörésgátló biztonsági üveggel – vannak védve (bankok, pénztézetek esetében az átmérő minimum 16 mm);
- A rács 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörrel van hozzáerősítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység 15 cm vastag, hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el);
- A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tok szerkezeteit falazókörökkel, vagy egyéb a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell erősíteni;
- Az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek; kiemelés, feszítés és retesz húzás ellen védettek;
- A zárást minimum 2 darab biztonsági zár végzi;
- Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár;
- Az ajtó legalább 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve;
- Az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja;

- A zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 18 mm mélyen kell zárniuk;
- Az ajtólap és a tok zárás pontossága 5 mm-en belül legyen;
- Bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlappal meg kell erősíteni;
- Fatokhoz megerősített zárlemez szükséges;
- Részlegesen tekinthető a mechanikai védelem akkor is, ha a teljes körű mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részlem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részlemek nem, vagy nem teljesen valósulnak meg.

**Megjegyzés: a lakat nem minősül biztonsági zárnak.**

## 29. A minimális mechanikai védelem

Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helység falazatai, födém szerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább 6 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült tömör téglafalával azonos értékű;
- Az ajtó szerkezetek retesz húzás ellen védettek;
- Az ajtó zárását biztonsági zár végzi;
- Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár.

**Megjegyzés: a lakat nem minősül biztonsági zárnak.**

MKB Általános Biztosító Zrt.



AZ MKB CSOPORT TAGJAI:

**MKB BANK**

Telefon: 06 40 333 666  
E-mail: [mkb@mkb.hu](mailto:mkb@mkb.hu)  
[www.mkb.hu](http://www.mkb.hu)

**MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR**

Tel.: (1) 268 7001  
E-mail: [ugyfel@mkbnyph.hu](mailto:ugyfel@mkbnyph.hu)  
[www.mkbnyph.hu](http://www.mkbnyph.hu)

**MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR**

Tel.: (1) 268 7614  
E-mail: [ugyfel@mkbep.hu](mailto:ugyfel@mkbep.hu)  
[www.mkbep.hu](http://www.mkbep.hu)

**MKB-EUROLEASING CSOPORT**

Tel.: (1) 345 2424  
E-mail: [info@euroleasing.hu](mailto:info@euroleasing.hu)  
[www.euroleasing.hu](http://www.euroleasing.hu)

**MKB ALAPKEZELŐ**

Tel.: (1) 268 7834, (1) 268 8492  
E-mail: [mkbalapkezo@mkb.hu](mailto:mkbalapkezo@mkb.hu)  
[www.mkbalapkezo.hu](http://www.mkbalapkezo.hu)