

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei

MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.
MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS
VAGYONBIZTOSÍTÁS

(VA1403)

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A vagyonbiztosítás különös feltételei (VA1403)	3
1.	A biztosítható vagyontárgyak	3
1.2.1.	1. vagyoncsoport – Épületek, építmények	3
1.2.2.	2. vagyoncsoport – Berendezések, felszerelések	4
1.2.3.	3. vagyoncsoport – Készletek	4
1.2.4.	4. vagyoncsoport – Értékcikkek	4
1.2.5.	5. vagyoncsoport – Gépek	4
1.3.	Nem biztosítható vagyontárgyak	4
2.	A kockázatviselés helye	5
3.	A biztosítási események, a kizárások és az egyes biztosítási eseményekhez kapcsolódó speciális szolgáltatások	5
3.1.	Tűz	5
3.2.	Vezetékes vízkárok	6
3.3.	Elemi károk	7
3.4.	All risks fedezet	10
3.5.	Üzemszünet biztosítás	11
3.6.	Szállítási kockázat	13
3.7.	Betöréses lopás, rablás	14
3.8.	Vandalizmus	15
3.9.	Üvegbiztosítás	15
3.10.	Géptörésbiztosítás	16
4.	A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás mértéke	17
5.	Biztosított költségek	19
6.	A kockázat változása a biztosítási időszak alatt – előgondoskodás	20
7.	Az önrészesedés	20
8.	A közlési és változás bejelentési kötelezettség	20
9.	A Biztosított szolgáltatásának különös szabályai, szolgáltatáskorlátozások	20
10.	A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség	22
11.	A Biztosító mentesülése üzemszünet biztosítás esetén	22
12.	Egyéb rendelkezések	23

II.	Függelék – A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat	24
A.	Komplett létesítmények, üzemek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyekvédelmi szabályai	24
1.	Általános rendelkezések	24
2.	Vagyonvédelmi szintek	24
3.	Szolgáltatási limitek	25
B.	Az értékcikkek tárolási szabályai	26
1.	Általános rendelkezések	26
2.	Vagyonvédelmi szintek	26
3.	Szolgáltatási limitek	26
C.	Az értékcikkek szállítási szabályai	27
D.	Vagyonvédelmi fogalmak	27

MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

VAGYONBIZTOSÍTÁS

I. A vagyonbiztosítás különös feltételei (VA1403)

Az MKB Általános Biztosító Zrt. jelen különös feltételekben foglaltak és meghatározottak szerint arra vállal kötelezettséget, hogy szolgáltatást nyújt azokra a károkra, amelyek a következőkben felsorolt biztosítási események miatt véletlen, váratlan előre nem látható módon a biztosított (az ajánlaton biztosítási összeggel megjelölt) vagyontárgyakban, a kockázatviselés helyén, a kockázatviselés időszakában keletkeztek. A Biztosító ezen felül megfizeti a biztosítási események következtében alábbiakban részletezett költségeket, a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg mértékéig.

Jelen biztosítási szerződésre a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános feltételei (ÁSZF1403) valamint a jelen különös feltételek együttesen érvényesek. Ha az általános valamint a különös feltételekben foglalt feltételek egymástól eltérnek, a különös feltételekben foglaltakat kell alkalmazni.

1. Biztosítható vagyontárgyak

1.1. A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a kötvényen biztosítási helyszínenként, ezen belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt, a Biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos vagyontárgyak.

1.2. A vagyontárgyak az alábbi kockázati osztályok szerint biztosíthatók:

1.2.1. – 1. vagyoncsoport – Épületek, építmények

A jelen feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a Biztosított saját tulajdonát képező, vagy bérelt, biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen pontos címmel feltüntetett telephelyen lévő

1.2.1.1. épület(ek)

1.2.1.2. építészeti berendezési tárgyak

1.2.1.3. építmények és

1.2.1.4. az épület rendeltetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges épülettartozékok.

Épületnek minősülnek a talajhoz szilárdan kötődő létesítmények, amelyek lehetőséget biztosítanak a belépésre, hosszabb benntartózkodásra, és térbeli elhatárolással védelmet nyújtanak a külső behatások ellen, beleértve az épületgépészeti berendezéseket (pl. gázellátására szolgáló vezetékezés, ivóvízellátást szolgáló vezetékek, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, fűtési rendszerek, valamint a tűzoltást szolgáló vezetékrendszerek), valamint az épületvillamossági berendezéseket (pl. az épület elektromos ellátására szolgáló vezetékezés és elektromos berendezések a hozzájuk tartozó mérőműszerekkel együtt; mechanikai és elektronikai tűz- és vagyonvédelmi eszközök, illetve berendezések; riasztó- és megfigyelőrendszerek/központok, kamerák).

Építészeti berendezési tárgyaknak minősülnek az épületek fő funkcióját biztosító szerkezetek, berendezések: redőny, relaxa, spaletta, árnyékolószerkezetek az elektromos mozgatószerkezetekkel együtt; beépített szekrények – rendeltetésüktől és a beépítés idejétől függetlenül –, amelyeket az adott helyre, méretre, adott feladat ellátására építettek be, és amelyek károsodás nélkül az eredeti helyükről nem mozgathatók el, illetve eltávolítva elvesztik funkciójukat (pl. az ilyen kialakítású kamraszekrény, beépített szekrény, konyhabútor, gardrób szekrény stb.).

Építmény(ek) azok a talajhoz szilárdan kötődő, az ingatlan-nyilvántartás szerint a biztosított telephelyhez tartozó földterületen levő létesítmények, amelyek a biztosított épület(ek) rendeltetészerű használatához szükségesek (pl. kerítés, vízóraakna, út stb.).

Épülettartozékoknak minősülnek, az épülethez szilárdan rögzített, be- és hozzáépített elemek és berendezések, térelválasztók, zászlótartók, hirdetést hordozó szerkezetek, előtetők; padló- és falcsatornák (szerelőjáratok), rögzített padló-, fal-, földem-, és szegélyburkolatok; festés, mázolás, tapétázás, burkolatok; álmennyezetek, galériák; villámhárító-rendszerek és tartozékaik/berendezéseik; lépcsők, létrák, hágcsók (külső használatúak is); az épületbe szerkezetileg beépített ajtó- és ablakszerkezetek, üvegezések.

A bérelt épületben biztosított bérlő által végzett beruházások saját tulajdonú vagyontárgynak minősülnek a jelen feltételek szerint.

1.2.2. – 2. vagyoncsoport – Berendezések, felszerelések

Jelen biztosítási fedezet szempontjából az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgáló elektromos és egyéb berendezések, felszerelések, bútorok és egyéb vagyontárgyak, melyek a biztosított telephelyen találhatók, kivéve bármilyen hatósági engedélyre kötelezett járművet.

1.2.3. – 3. vagyoncsoport – Készletek

A Biztosított saját tulajdonát képező, vagy idegen tulajdonban lévő, de a Biztosított tevékenységéhez szükséges, és/vagy hivatalosan rendelkezésére bocsátott, a Biztosított tevékenységének végzéséhez szükséges anyagok (nyers-, alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, tartalék alkatrészek), félkész- és késztermékek, építőanyagok, értékesíthető hulladékok, áruk (kereskedelmi készlet), reklámanyagok, göngyölegek és egyszer használatos csomagolóanyagok.

1.2.4. – 4. vagyoncsoport – Értékcikkek

Értékcikkeknek minősülnek a pénzkészletek, értékpapírok, értékkészletek, valuta, részvények, kötvények, betétkönyvek és hasonló, egyéb egyszerű átruházással átadható, önmaga újraelőállítási értékétől független értéket képviselő értékcikkek (pl. le nem pecsételt bélyegek), vagy egy szolgáltatás árát megtestesítő értékcikkek (pl. jegyek, telefonkártyák, gyógyszerértékcikkek, üdülési csekk, étkezési jegy). E feltételek alkalmazásában értékcikkek a jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, a drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmék.

1.2.5. – 5. vagyoncsoport – Gépek

A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely az anyag mozgására vagy megmunkálására (munkagép), illetve energiatermelésre alkalmas (erőgép), felépítése bonyolult, több mozgó alkatrészből áll, munkájához külső energiaforrás szükségeltetik, és amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgálja, például:

- 1.2.5.1. erőgépek, erőművi berendezések;
- 1.2.5.2. szállítóeszközök;
- 1.2.5.3. forgalmi rendszám nélküli járművek;
- 1.2.5.4. egyéb gépek, berendezések.

A forgalmi engedély köteles járművek csak abban az esetben képezik jelen szerződés tárgyát, ha a Biztosított ezen gépjárművek értékesítésével foglalkozik. Ebben az esetben a gépjárművek áruknak minősülnek és készletként biztosíthatók.

1.2.6. Jelen biztosítási szerződés értelmében biztosított vagyontárgynak minősülnek továbbá a káridőpontban a kockázatviselés helyén engedéllyel elhelyezett ruházati és egyéb használati tárgyak, amelyek a Biztosítottal munkaszerződésben álló dolgozók (saját munkavállalók) tulajdonát képezik személyenként legfeljebb a biztosítási kötvényen megjelölt értékhatárig. A szolgáltatás mértéke évente összesen nem haladhatja meg a biztosítási kötvényen megjelölt, teljes biztosítási évre szóló összeget. A Biztosító a biztosítási kötvényben feltüntetett biztosítási események bekövetkezése esetén téríti meg a munkavállalók tulajdonát képező vagyontárgyak kárait, figyelembe véve a szerződés kizárásait.

Jelen biztosítás alapján a munkavállalók vagyontárgyaiban keletkezett kár csak abban az esetben térül, ha más biztosítás alapján a károk nem térülnek meg.

Nem téríti meg a Biztosító a Biztosítottal munkaszerződésben álló dolgozók tulajdonát képező, készpénz, ékszer, értékpapír, kézműipari és képzőművészeti alkotások, szellemi alkotások (kézirat, szabadalmi leírás, tervdokumentáció, szoftver stb.) gépjárművek és nemes-szörme bundák kárait.

1.3. Nem biztosítható vagyontárgyak

Jelen biztosítási fedezet keretében egyéb megállapodás hiányában nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:

- 1.3.1. a saját fejlesztésű adatfeldolgozó programok, nem jogtiszt szoftverek;
- 1.3.2. számítógépes rendszerekben, adatfeldolgozókon vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatok;
- 1.3.3. öntőminták, fröccsöntő és présformák;
- 1.3.4. sablonok, matricák, szabásminták stb.;
- 1.3.5. a tervdokumentációk, üzleti könyvek, bélyegzők, bérleti, szabadalmi és egyéb jogokkal kapcsolatos szerződések, iratok;
- 1.3.6. pénzkiadó, nyerő- és játékautomaták;
- 1.3.7. vízi és légi járművek;
- 1.3.8. gépjárművek (lásd a 1.2.5. pontban foglaltakat);
- 1.3.9. vízbázisok (ivó-, ásvány-, gyógy);
- 1.3.10. élő állatok, lábon álló növényi kultúrák;
- 1.3.11. meleg levegővel felfűjt fóliasátrak/„csarnokok”, és az azokban lévő tárgyak;
- 1.3.12. képzőművészeti vagy egyéb művészeti alkotások, régiségek, gyűjtemények;

1.3.13. átviteli és elosztó hálózatok, ideértve a vezetékeket, kábeleket és az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos egyéb berendezéseket, az alállomásokkal egyetemben. A kizárás hatálya kiterjed az elektromos energetikai átviteli és elosztó hálózatokra, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokra, továbbá valamennyi hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatra is. A kizárás hatálya alá azon föld feletti és föld alatti berendezések tartoznak, melyek a biztosított telephelyen levő biztosított hálózati rendszertől 150 méternél távolabb helyezkednek el.

2. A kockázatviselés helye

2.1. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely, az azon található épületek, illetve az épületek helységei. Ingó vagyontárgyak esetében a biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási (telep)helyen belül bekövetkező károkra érvényes.

2.2. Több telephely biztosítása esetén a kockázatviselési hely a telephelyenként megadott és a biztosítási szerződés részét képező biztosítási kötvényen megjelölt telephelyek, a megadott épületekre, építményekre és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan.

2.3. A forgalmi rendszám nélküli önjáró vagy vontatott járművek, munkagépek, forgalmi rendszámú mezőgazdasági vontatók biztosítási helyszíne – a 2.1. és 2.2. pontokban leírtakon túl – a munkavégzés helyszíne, Magyarországon bárhol.

3. A biztosítási események, a kizárások és az egyes biztosítási eseményekhez kapcsolódó speciális szolgáltatások

A biztosítási fedezet az alábbiakban felsorolt biztosítási eseményekre nyújt szolgáltatást.

3.1. TŰZ

Jelen feltételek alkalmazásában tűz kockázatnak minősülő biztosítási esemény esetén a Biztosító az alábbiakban felsorolt okok miatt bekövetkező káresemények kapcsán szolgáltat:

3.1.1. Tűz

3.1.1.1. Biztosítási esemény:

A tűz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálón, továbbterjedésre képesen, hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében.

3.1.1.2. Nem biztosított események

A Biztosító nem téríti meg a tűzkárt

3.1.1.2.1. ha az gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befűledés, pörkölés, szín, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következett be,

3.1.1.2.2. ha magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megfizeti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat,

3.1.1.2.3. ha az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb., beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat) használatukkal összefüggésben állt elő, de megfizeti az abból más vagyontárgy(ak)ra áttérjedő tűz által okozott károkat,

3.1.1.2.4. ha azt az elektromos berendezések zárlati hőhatása magában a berendezésben okozta, de megfizeti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat,

3.1.1.2.5. ha az üzemelő légi járműben keletkezett,

3.1.1.2.6. ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő.

3.1.2. Robbanás és összeroppanáskárok

3.1.2.1. Biztosítási esemény

A robbanás vagy összeroppanás az olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglevő nyomáskülönbség által, az elválasztó-elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezik.

3.1.2.2. Nem biztosított események

A Biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt, ha az:

3.1.2.2.1. céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett,

3.1.2.2.2. nyomástartó edényben keletkezett (megfizeti azonban a Biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek),

3.1.2.2.3. *folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében állott elő,*

3.1.2.2.4. *berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, de megfizeti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,*

3.1.2.2.5. *repülőgépek által előidézett ún. hangrobbanásból származott.*

3.1.3. Villámcsapáskárok

3.1.3.1. Biztosítási esemény

3.1.3.1.1. *Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló-, gyújtóhatással károsít.*

A villámcsapáskárt megfizeti a Biztosító, ha a villámcsapás gyújtó, égető hőhatása – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín-, halmazállapot változás –, továbbá dinamikus erőhatása – repedés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás – károkat okozott.

3.1.3.1.2. *A villámcsapás másodlagos hatása*

A Biztosító megfizeti a Biztosított elektromos/elektronikus gépeiben, berendezéseiben, készülékeiben a villámcsapás által keltett túlfeszültség miatt keletkezett károkat.

3.1.3.2. Nem biztosított események

3.1.3.2.1. *A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a vonatkozó jogszabályban vagy a biztosítási szerződésben előírt – a hatályos szabványoknak megfelelő – villámvédelmi és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.*

3.1.3.2.2. *A 3.1.3.1.2. pont szerinti kár esetén a Biztosító nem téríti meg magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkezett kárt, ha az csak arra korlátozódott.*

3.1.4. Légi járművek rázuhanása során keletkezett károk

3.1.4.1. Biztosítási esemény

3.1.4.1.1. *A biztosítási fedezet az emberi személyzettel ellátott, légi közlekedésű járművek, egyéb repülő eszközök, azok részei és/vagy rakományuk becsapódása vagy lezuhanása által okozott károkat terjed ki, kivéve a műhold és űrjármű lezuhanása, becsapódása okozott károkat.*

3.2. VEZETÉKES VÍZKÁROK

3.2.1. Biztosítási esemény

3.2.1.1. **A biztosított vagyontárgyak szennyeződése, elázása**

A Biztosító fedezetet nyújt a vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károokra.

3.2.1.1.1. **A vezetékes víz**

3.2.1.1.1.1. *a szennyvíz-, csapadékvíz-, és ivóvízellátást szolgáló csővezetékekből- valamint gőzvezeték rendszerekből, azok be- és kivezető vezetékeiből,*

3.2.1.1.1.2. *az épületbe szerkezetileg beépített klímaberendezés vezetékeiből, hőpumpákból,*

3.2.1.1.1.3. *tűzivíz- és egyéb oltóvízvezetékiből, beépített tűzoltó berendezésből (pl. Sprinkler),*

3.2.1.1.1.4. *melegvíz-ellátási, valamint központi fűtési rendszerekből, a padlófűtés és egyéb fűtési rendszerek csővezetékeiből,*

3.2.1.1.1.5. *továbbá mindezek tartályaiból és szerelvényeiből (pl. csap)*

váratlanul, előre nem láthatóan, szabályozhatatlanul kiáramló víz, amely során a biztosított vagyontárgyakat az áramlás dinamikus erőhatása rombolja, deformálja, a víz (folyadék) szennyezi, áztatja.

3.2.1.1.2. *Jelen feltétel szempontjából a vezetékes vízzel (folyadékkal) egyenértékűek a gőzök, olajok, savak, lúgok, különböző oldatok, tejfészeségek, szeszes és szeszesmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén származékok, hűtő anyagok és -közegek, valamint a hőátadó közegek.*

3.2.1.2. **A biztosított épületen belüli töréskárok**

A biztosított épületen belül biztosítottak

3.2.1.2.1. *a vízellátórendszerek, azaz ezek ki- és bevezető hálózata,*

3.2.1.2.2. *a melegvíz, gőzfűtés-, klíma-, hőpumpák-, padlófűtés, egyéb fűtési rendszerek, valamint*

3.2.1.2.3. *tűzoltó berendezések, csővezetékeinek töréskárai is, feltéve, hogy a 3.2.1.1.1. pont szerinti esemény megvalósul, beleértve a fagyás által bekövetkező törést is, valamint ezek repedés-, és duguláskárait.*

Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek csővezetéknek a fűtőkazánok, boilerok, hőcserélők és hasonló berendezések vezetékei.

3.2.1.3. A biztosított épületen belüli fagyáskárok

A biztosított épületen belül biztosítottak

3.2.1.3.1. a fürdőberendezések, fürdőkádak, öblítő WC-k, vízcsapok, szagelzárók, vízmérők és hasonló berendezések;

3.2.1.3.2. a fűtőtestek, fűtőkazánok, melegvíz-, vagy gőzfűtésrendszerek, klímaberendezések, hőpumpák, valamint padlófűtés- és egyéb fűtési rendszerek vízmelegítői vagy ezzel egyenértékű részei, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, tartozékainak, csővezetékeinek;

3.2.1.3.3. a tűzoltó berendezések; fagyáskárai.

3.2.1.4. A biztosított épületen kívüli, de telephelyen belüli ki-és bevezető vezetékek töréskárai

A biztosított épületen kívül biztosítottak

3.2.1.4.1. a vízellátó rendszerek be- és kivezető vezetékeinek,

3.2.1.4.2. a melegvíz, gőzfűtés-, klíma-, hőpumpák-, padlófűtés és egyéb fűtési rendszerek vezetékeinek,

3.2.1.4.3. a tűzoltó berendezések részeinek, melyek nem csővezetékek

törés, repedéskárai feltéve, hogy a 3.2.1.1.1. pont szerinti esemény megvalósul.

Jelen biztosítás szempontjából nem minősülnek csővezetéknek a fűtőkazánok, boilerok, hőcserélők és hasonló berendezések vezetékei.

3.2.2. Nem biztosítási események

3.2.2.1. A Biztosító nem téríti meg azt a vezetékes vízkárt, amely

3.2.2.1.1. a kiömlő, elfolyt folyadék veszteségeként keletkezett,

3.2.2.1.2. a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,

3.2.2.1.3. a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,

3.2.2.1.4. a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,

3.2.2.1.5. olyan szennyezési kár, amely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja,

3.2.2.1.6. törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben állt elő,

3.2.2.1.7. elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,

3.2.2.1.8. a vezetérendszerben megtelepedett gomba, vízkő, vagy bármely lerakódás következtében állt elő.

3.3. ELEMI KÁROK**3.3.1. Vihar**

3.3.1.1. Biztosítási esemény

3.3.1.1.1. Viharkár az a kár, amelyet a 19 m/s (68,4 km/h) küszöbértéket elérő, vagy azt meghaladó sebességű, időjárás miatti légmozgások, vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak a kockázatviselés helyén.

3.3.1.1.2. A vihart megfizeti a Biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort tárgyak utóhatása által közvetlenül vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszer helyzetváltozást okozott és emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhatás beázással károsít.

3.3.1.2. Nem biztosítási események

3.3.1.2.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:

3.3.1.2.1.1. a szabadban elhelyezett készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget adnak.

3.3.1.2.1.2. A műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, víz- és fagyálló készletekre, ha azokat nem rögzítették.

3.3.1.2.2. A Biztosító nem téríti meg a vihart, ha az

3.3.1.2.2.1. időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.),

3.3.1.2.2.2. épületek, építmények – beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésében, meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében,

3.3.1.2.2.3. fóliával fedett építményekben,

3.3.1.2.2.4. földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban, szabadban tárolt terményekben, termésekben keletkezett.

3.3.1.3. A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak a biztosított épületekre és az épületekben elhelyezett biztosított vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

3.3.2. Árvíz és felhőszakadás által okozott vízkárok

3.3.2.1. Biztosítási esemény

3.3.2.1.1. **Árvíz** biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkollattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

3.3.2.1.2. **Felhőszakadásnak** minősülnek azok a károk, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes és mesterséges elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz. A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,75 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra alatt a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

3.3.2.1.3. Vízkárként megfizeti a Biztosító az árvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő vízelöntés következtében keletkezett elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá a szennyeződés által okozott károkat.

3.3.2.1.4. Árvíz biztosítási esemény alapján a Biztosító megfizeti az árvízvédelmi töltés tengelyétől számított 100 méteren belül jelentkező fakadó víz és átszivárgás miatti károkat is.

3.3.2.2. Nem biztosítási események

3.3.2.2.1 Árvíz, felhőszakadás okozta vízkárok fedezete nem vonatkozik

3.3.2.2.1.1. a vihar okozta hullámverés következtében előálló károokra,

3.3.2.2.1.2. az elöntés nélküli átnedvesedésre, felázásra,

3.3.2.2.1.3. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözőberendezésekre, vízügyi létesítményekre, műtárgyakra (áteresz, zsilip stb.), továbbá halastavakra, víztározókra,

3.3.2.2.1.4. a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károokra,

3.3.2.2.1.5. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzatra nem voltak felhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a

padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van,

3.3.2.2.1.6. az árvíz megelőzési, továbbá árvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre.

3.3.2.3. Nem minősül árvíznek:

3.3.2.3.1. a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízjárok, továbbá

3.3.2.3.2. a talajvíz;

3.3.2.3.3. a belvíz;

miatt keletkező károk.

3.3.2.4. Árvíz biztosítási esemény alapján nem téríti a Biztosító a hullámtéren és nyílt ártéren keletkezett károkat.

3.3.2.5. Fogalmi meghatározások:

3.3.2.5.1. **Hullámtér:** a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

3.3.2.5.2. **Nyílt ártér:** a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti.

3.3.2.5.3. **Vízjárta területek:** időszakosan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

3.3.2.5.3.1. a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,

3.3.2.5.3.2. a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,

3.3.2.5.3.3. a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,

3.3.2.5.3.4. a folyók elhagyott „ösmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

3.3.2.5.4. **Mentesített ártér:** a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

3.3.2.5.5. **Árvízvédelmi mű:** az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi-létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

3.3.2.6. Árvíz biztosítási eseményre a Biztosító a szerződés megkötését követő naptól számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

3.3.3. Földmozgás károk

3.3.3.1. Biztosítási esemény

A földmozgás az olyan

3.3.3.1.1. földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárd-sági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába talajelmozdulás történt,

3.3.3.1.2. föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárd-sági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,

3.3.3.1.3. ismeretlen üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.

3.3.3.2. Nem biztosított események

A Biztosító nem téríti meg

3.3.3.2.1. a földmozgáskárt, ha az:

3.3.3.2.1.1. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett vagy

3.3.3.2.1.2. bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység következtében állott elő,

3.3.3.2.1.3. a Biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történt,

3.3.3.2.2. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld vagy kötömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit,

3.3.3.2.3. az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkezett károkat,

3.3.3.2.4. a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró altalajra

(pl.: zsugorodó agyagra stb.) építés miatt bekövetkező károkat.

3.3.4. Jégverés és hónyomás károk

3.3.4.1. Biztosítási esemény

3.3.4.1.1. **Jégverés** kárnak minősül a csapadék jégeső vagy jégverés formájában történő lehullása során, annak roncsoló hatása által a biztosított épületek, építmények – építésügyi szabványoknak megfelelő – végleges fedésében (ide nem értve az üvegtetőket), biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, illetve a jégverés által megbontott tetőn, nyílászárón történő egyidejű beázás károkat.

3.3.4.1.2. **Hónyomás:** A hó és jég súlya vagy az olvadáskor meg- illetve lecsúszó, lezúduló hőtömeg sodró hatása miatt keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében emiatt keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejűleg beömlő csapadék által okozott kár.

3.3.4.2. Nem biztosított események

3.3.4.2.1. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az

3.3.4.2.1.1. az épületek héjazatának sérülése nélkül,

3.3.4.2.1.2. az ideiglenes fedésben,

3.3.4.2.1.3. fólia és sátor fedésben,

3.3.4.2.1.4. kizárólag csak az esővíz levezető csatornában és a hófogó szerkezetekben,

3.3.4.2.1.5. a hideg és melegágak üvegezésében, fóliasátrakban,

3.3.4.2.1.6. a szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkezett.

3.3.4.2.2. Nem minősülnek hónyomás kárnak azok a károk sem, amelyek a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

3.3.5. Földrengés

3.3.5.1. Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az EMS skála (Európai Makroszeizmikus Skála) 6. fokozatát elérő vagy az azt meghaladó intenzitású földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

3.3.5.2. A biztosítási eseményre a Biztosító a szerződés megkötését követő naptól számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

3.4. ALL RISKS FEDEZET

3.4.1. Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodtak, a jelen pontban foglaltak alapján az előzőekben részletezett 3.1.-3.3. pont szerint fennálló alapfedezet all risk kockázattal jön létre.

3.4.2. Biztosítási esemény

Jelen pont alkalmazásában (a 3.1. – 3.3. pontokban felsoroltaktól eltérően) biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyakra előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett olyan fizikai károsodása, amelyekkel összefüggésben a Biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

3.4.3. Nem biztosítási események

3.4.3.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek az alábbiakban meghatározott okok miatt következnek be:

3.4.3.1.1. szándékos túlterhelés, a biztonsági határt meghaladó próbanyomás, próbaterhelés;

3.4.3.1.2. alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák (teherhordó szerkezetek), padlók, padozatok, járdák, feltöltések, földem- illetve tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kidudorodása, kihalmozódása vagy tágulása, repedése, törése, ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat;

3.4.3.1.3. olyan közigazgatási határozat végrehajtása, amely építkezést, bontást, javítást, újjáépítést, illetve a biztosított épületek, építmények nem károsodott részeinek bontását rendelte el;

3.4.3.1.4. a rendeltetésszerű, rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás, kopás, korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek, továbbá az anyag természetéből fakadó káros tulajdonságok, zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (magában az öngyulladt anyagban);

3.4.3.1.5. férgek, száraz vagy nedves rothadás, az anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai, szennyezés, légköri szárazság vagy nedvesség, hőmérsékleti változások vagy szélsőségek, szmog következtében álltak elő.

3.4.3.2. A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:

3.4.3.2.1. normalizált hiányként (káló) elszámoltak vagy elszámolnak,

3.4.3.2.2. kötbér és bírság jellegű többletköltséggé merültek fel,

3.4.3.2.3. a termelési folyamat leállításából, szüneteléséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.: túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),

3.4.3.2.4. a károsodott vagyontárgyak olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,

3.4.3.2.5. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkabéreként, illetve expressz- vagy légipostafuvar miatti többletköltséggé merültek fel,

3.4.3.2.6. kedvezmények elvesztéséből, késedelem-ből vagy piacvesztésből adódtak,

3.4.3.2.7. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrbeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők,

3.4.3.2.8. a garancia, szavatosság körében megtérülnek,

3.4.3.2.9. üvegkárnak (az üvegfelületek bármely okból történt törés és repedéskárai) minősülnek,

3.4.3.2.10. a nem biztosított, illetve a nem biztosítható vagyontárgyakban (1.3. pont) keletkeztek,

3.4.3.2.11. építési, szerelési tevékenységgel együttjáró beruházásokban keletkeztek,

3.4.3.2.12. amelyek kizárólag mechanikai és elektromos üzemzavar, működésképtelenség formájában álltak elő,

3.4.3.2.13. a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső okból eredő töréseként, repedéseként jelentkeztek, amennyiben ezeknek oka

3.4.3.2.13.1. tervezési hiba, szerkezeti hiba, gyártási, feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyaghiba vagy a vagyontárgyakban rejlő rejtett hiba,

3.4.3.2.13.2. elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektronikus sérülése vagy zavara (ideértve, de ezekre nem korlátozva a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközöket, illetve azok vezetékeit),

3.4.3.2.13.3. gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása (ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat),

3.4.3.2.14. forgóeszközökben, az ezeken végzett megmunkálás, vagy munkafolyamat során következtek be – jelen kizárással összefüggésben munka-

folyamat alatt értendő a feldolgozás, gyártás, vizsgálat és próba,

3.4.3.2.15. az energiaellátás, fűtés vagy hűtés kimaradása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkeztek, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosított telephelyen található energiaellátó, fűtő- vagy hűtőberendezéseknek biztosítási eseményből eredő sérülése okozta (ez esetben a Biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási esemény következtében elszenvedett és a jelen feltételben fedezett károkra terjed ki.),

3.4.3.2.16. számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,

3.4.3.2.17. szabadban tárolt vagyontárgyakban eső, havas/ónos eső, hódara, hó, jégeső, homok, por, illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek,

3.4.3.2.18. a vízügyi szabályok szerinti hullámtérben és nem mentett árterületen, valamint olyan területen elhelyezett vagyontárgyakban keletkeztek, ahol a felszíni vizek kiáradása a helyi körülmények következtében előre látható, azaz statisztikai átlagban tízévenként legalább egyszer ilyen áradás bekövetkezik,

3.4.3.2.19. az árvíz és/vagy belvíz megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén merülnek fel,

3.4.3.2.20. a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a technológiai használatukkal összefüggésben tűzkárként keletkeztek,

3.4.3.2.21. a szállított vagyontárgyakban keletkeztek (kivéve szállítási kockázat – 3.6. pont),

3.4.3.2.22. a nyomás alatti tartályokban, gőzturbinákban, gőzgépekben vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy megrepedés, törés miatt keletkeztek,

3.4.3.2.23. csővezeték-hálózatokból, azok edényzeiteiből, szerelvényeiből kiömlő, elfolyt közegek, anyagok mennyiségi veszteségeként keletkeztek,

3.4.3.2.24. vagyontárgyak megmagyarázhatatlan eltűnéseként jelentkeztek vagy leltározás vagy időszakos ellenőrzés alkalmával feltárt hiányból vagy veszteségekből keletkeztek,

3.4.3.2.25. betöréses lopás, rablás következtében álltak elő,

3.4.3.2.26. mikroorganizmusok, toxikus hatású penészedések, gombásodások és ezek hatásai következményei,

3.4.3.2.27. állatok okoznak bármilyen módon (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkét, férgeket, természeteket és egyéb rovarokat),

3.4.3.2.28. vandalizmus következményei.

3.5. ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS

3.5.1. Biztosítási esemény

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban részletezett módon és mértékben a Biztosított üzemszüneti káaira. A Biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy az alapul szolgáló vagyontárgyak biztosítás a dologi kárra kiterjed, és a Biztosító a vagyontárgyak biztosítási esemény miatt szolgáltatást teljesített, vagy a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igényt elismerte. Alapul szolgáló vagyontárgyak biztosítás alatt a jelen különös feltételek 3.1. – 3.3. vagy 3.4. pontjában leírt biztosítási eseményeket kell érteni.

3.5.1.1. A Biztosító megfizeti a biztosított üzem leállásából, valamint a termelési folyamat megszakadásából eredő és ezzel összefüggésben felmerülő azon üzemi költségeket, amelyek az üzemszünet tartama alatt is terhelik a Biztosítottat, amennyiben ezen ráfordítások gazdaságilag megalapozottak, és amelyeket a kár bekövetkezése nélkül a Biztosított kigazdálkodott volna (közvetett – állandó – költségek), az önrész figyelembe vételével.

A Biztosító a kárrendezési eljárás során tapasztalt körülményektől függően, a biztosítási összegben belül megfizeti

3.5.1.1.1. a tevékenység folytatására szolgáló ideiglenes üzem létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével,

3.5.1.1.2. a tevékenység bér munkába, alvállalkozásba történő kihelyezésével, valamint

3.5.1.1.3. a telephelyen kívüli értékesítéssel kapcsolatos többletköltségeket.

3.5.1.2. A Biztosító megfizeti az épülettulajdonost – vállalkozás céljára bérbe adott helyiségekkel összefüggésben – ért bérleti díj kiesést, valamint az épület használatának kieséséből eredő veszteséget, ha 3.1. – 3.3. vagy 3.4. pontokban felsorolt biztosítási események valamelyike bekövetkezik.

Jelen szerződés értelmében bérleti díj kiesésnek csak az minősül, ha a bérlő vagy haszonbérlő a bérleti díj fizetését részben vagy teljesen megtagadja, feltéve hogy a Biztosított a bérleti díjra a bérleti szerződés (jog) szerint jogosult.

3.5.1.3. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a Biztosító megfizeti a biztosított üzem leállásából, valamint a termelési folyamat megszakadásából eredő bruttó nyereségkiesést, amely magába foglalja a biztosított üzem értékesítési árbevétel-csökkenés miatti elmaradt nettó nyereségét és azokat az állandó költségeket, amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a Biztosítottat. Kár esetén a nettó árbevétel-csökkenést és a tényleges bruttó nyereségkiesést a Biztosítottnak kell bizonyítania.

3.5.1.4. A Biztosító a fentieken kívül a biztosítási kötvényben megjelölt kárlimitig megfizeti azokat a könyvvizsgálói költségeket, melyek az üzemszüneti károk tételes megállapítása érdekében külső szolgáltatás igénybevétele keretében merülnek fel.

3.5.2. Az üzemszünet tartama alatt bekövetkező újabb vagyonbiztosítási esemény miatt bekövetkező üzemszünet új, önálló biztosítási eseménynek minősül.

3.5.3. A Biztosító a 3.5.1 pontban felsorolt veszteségeket és költségeket legfeljebb a káresemény napjától számított 12 hónapon keresztül téríti meg (kártalanítási időszak).

3.5.4. Nem biztosítási események

3.5.4.1. Nem minősül üzemszüneti kárnak, illetve a Biztosító nem téríti meg az üzemszüneti károk azon részét, amelyek:

3.5.4.1.1. az üzemszünet alatt fellépő, de nem az üzemszünetet kiváltó események következményei;

3.5.4.1.2. a nem károsodott készletek romlása miatti veszteségek;

3.5.4.1.3. hatóságilag elrendelt építési vagy helyreállítási tilalom, üzemkorlátozás következményei;

3.5.4.1.4. a károsodott vagyontárgyak helyreállításának, utánpótlásának késedelmessége, a helyreállításhoz, beszerzéshez szükséges pénzeszközök Biztosítónak fel nem róható hiánya miatt keletkeztek;

3.5.4.1.5. a Biztosított mulasztása, késedelve miatt következtek be;

3.5.4.1.6. pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat, program, szoftver megsemmisülése, eltulajdonítása, elveszése, hiánya vagy megrongálódása miatt keletkeztek;

3.5.4.1.7. szerződésből adódó olyan kötelezettségek miatt álltak elő, mint a gyártási, szállítási határidő késedelve, valamilyen szolgáltatás elmaradása miatti kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettségek;

3.5.4.1.8. kedvezmények, támogatások elvesztéséből adódtak;

3.5.4.1.9. olyan üzletvesztés, amely szerződések, megrendelések felmondása miatt akkor következett be, amikor az üzemszünet megszűnését követően a tevékenység már folytatható lett volna;

3.5.4.1.10. meghaladják a vagyontárgy bekövetkezésétől számított, a szerződésben meghatározott kártalanítási időszakot;

3.5.4.2. A jelen biztosításnak nem tárgyai a következő költségek, veszteségek:

3.5.4.2.1. a büntető jellegű költségek, így különösen: kötbér, bírság, perköltség, késedelmi kamat;

3.5.4.2.2. a bármilyen fajtajú adó és illeték;

3.5.4.2.3. a forgalomtól függő biztosítási díjak, licenccdíjak, feltalálói díjak;

3.5.4.2.4. az áruk, az alap-, nyers- és segédanyagok beszerzésére fordított költségek, az üzemanyag és energiadíjak, amennyiben ez utóbbiak nem az üzem fenntartásához szükséges ráfordítások vagy alap-, illetve készletléti díjak;

3.5.4.2.5. a fuvardíjak, ha a Biztosított nem rendelkezik erre vonatkozóan szerződéses kötelezettséggel, valamint a küldemények díjmentesítési költségei;

3.5.4.2.6. egyéb, a termeléssel és/vagy kereskedelemmel össze nem függő bevételek és költségek, pénzügyi bevételek és ráfordítások, rendkívüli bevételek és ráfordítások, különös tekintettel a tőke-, spekulációs és ingatlanügyletekből származó nyereségekre és költségekre.

3.5.5. A jelen szerződési feltételek alkalmazásában:

3.5.5.1. **Nettó árbevétel:** az értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértéke.

3.5.5.2. **Közvetett (állandó) költségek:** azok a költségek, amelyek nagysága független az üzleti forgalom változásától, és a Biztosítottat egy esetleges üzemszünet alatt is terhelik.

3.5.5.3. **Közvetlen (változó) költségek:** azok a költségek (ráfordítások), amelyek az üzleti forgalommal arányosan változnak.

3.5.5.4. **Bruttó nyereség:** a nettó árbevétel és a közvetlen (változó) költségek különbsége.

3.5.5.5. **Nettó nyereség:** a bruttó nyereség és a közvetett (állandó) költségek különbsége.

3.5.5.6. **Bruttó nyereségráta:** A bruttó nyereség és a nettó árbevétel hányadosa.

3.5.5.7. **Bruttó nyereségkiesés:** az árbevétel-csökkenés és a bruttó nyereségráta szorzata.

3.5.5.8. **Értékesítési árbevétel-csökkenés:** a tervezett és megfelelően igazolt nettó árbevétel és a tényleges kártalanítási időszak alatti nettó árbevétel különbsége.

3.5.5.9. Kártalanítási időszak

A kártalanítási időszak az az időtartam, amely előzetes becslések alapján egy esetleges legnagyobb kár után az újjáépítéshez, helyreállításhoz szükséges, és amelyben a szerződő felek megegyeznek. A kártalanítási időszak kezdete megegyezik az üzemszüneti kár bekövetkezésének időpontjával. A kártalanítási időszakot a szerződés (ajánlat) tartalmazza.

3.5.5.10. Tényleges kártalanítási időszak

A káresemény bekövetkezésétől számított – naptári napokban meghatározott – azon időtartam, amely alatt a vagyoni kár az üzem működésére kihatással volt, de az legfeljebb a szerződésben (adatközlőn) feltüntetett kártalanítási időszak utolsó napjáig tart. A tényleges kártalanítási időszak vége az üzemszünet megszűnésének napja. Az üzemszünet a vagyontárgy helyreállításának, illetve a korábbi üzemi teljesítmény elérésének műszaki és gazdasági szempontból lehetővé válása időpontjában szűnik meg.

3.5.5.11. Az **épület használatának kiesése** alatt jelen szerződés értelmében azt kell érteni, ha a Biztosított által használt vagy harmadik személyeknek térítésmentesen használatra átadott épület és/vagy annak helyiségei a bekövetkezett kár következtében használhatatlanná válnak és ha az ezen helyiségekben folyó tevékenységet az épület épen maradt részébe nem lehet átköltöztetni.

3.5.6. A Biztosító az üzemszüneti veszteségeket legfeljebb az ajánlaton/biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig téríti meg. A Biztosító fizetéskor nem alkalmazza az alulbiztosításra vonatkozó szabályokat.

3.5.7. A Biztosított legkésőbb a tényleges kártalanítási időszak lejártát követő 30 napon belül köteles könyvvizsgáló által hitelesítetten részletezni a bruttó nyereségkiesés miatti veszteségét az alábbiak szerint:

3.5.7.1. nyereség- és veszteségszámítást a folyó üzleti évre az üzemszüneti kár kezdetéig és a káreseményt megelőző üzleti évre;

3.5.7.2. nyereség- és veszteségszámítást a Biztosított azon nyereségeiről és költségeiről, amelyeket a tényleges kártalanítási időszak alatt az üzemszünet nélkül könyvelt volna el (nyereség és állandó költségek);

3.5.7.3. nyereség- és veszteségszámítást a Biztosított azon ráfordításairól, amelyek a tényleges kártalanítási időszak alatt az üzemszüneti kár következtében merültek fel (nyereség és állandó költségek).

3.5.8. A Biztosított köteles a Biztosító részére átadni az összes olyan számlakönyvet és egyéb üzleti könyvet, kifizetési számlát, mérlegkimutatást és egyéb dokumentumot, bizonyítékot, információt és minden olyan adatot, amelyek a kárigény elbírálásához, a kár mértékének megállapításához szükségesek.

3.5.9. Az adatszolgáltatás költségei a Biztosítottat terhelik.

3.6. SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT**3.6.1. Biztosítási esemény**

3.6.1.1. A Biztosító megfizeti a Biztosított a jelen szerződés 1.2.2. és/vagy 1.2.5. pont szerinti saját vagyontárgyainak azon kárait, melyek munkavégzés során az általa használt gépjárművel Magyarország területén belüli szállítás, fuvarozás közben keletkeztek. A fedezet kiterjed a 1.2.3. pontban felsorolt vagyontárgyak (pl. beépítendő alkatrészek) káira is, ha azokat a Biztosított kizárólag a munka elvégzéséhez szükséges mennyiségben szállította.

3.6.1.2. A fedezet kizárólag a gépjárművet ért közúti baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, vis major és a szállított vagyontárgy természetének megfelelő védelemmel ellátott és lezárt gépjárműből történő feltöréses lopás káreseményekre terjed ki.

3.6.1.2.1. Feltöréses lopásnak minősül, ha a tettes a jármű feltörését, ellopását úgy követi el, hogy a szabályosan lezárt, zárt karosszériás járműbe a zár vagy a retesz erőszakos felfeszítésével, az üvegfelület kitörésével vagy a karosszérialemez felvágásával hatol be.

3.6.1.2.2. E szerződési feltételek szempontjából megfelelően lezártnak a jármű akkor minősül, ha az ajtók zárását a gyárilag beépített zár végzi és a jármű el van látva biztonsági berendezéssel (pl. elektronikus jelzőrendszer, indításgátló, riasztó). A Biztosító szolgáltatást nyújt az eltulajdonított, de később megkerült vagyontárgyakban rongálással okozott károk esetén is a biztosítási összeg erejéig.

3.6.2. Nem biztosítási események

3.6.2.1. A Biztosító nem téríti meg, a nemesfémekben, készpénzben, ékszerekben és értékpapírokban, mobil elektronikus berendezésekben keletkező károkat.

3.6.2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki az ellenérték fejében szállított árukban és anyagokban keletkezett károkra.

3.6.2.3. A Biztosító nem téríti meg a feltöréses lopás kárt, ha a vagyontárgyakat a gépjármű utasteréből, vagy más kívülről jól látható helyről tulajdonították el.

3.6.2.3. Telephely költöztetésére nem terjed ki a fedezet.

3.6.3. A szállítási kockázat biztosítási esemény miatt fellépő károk esetén a Biztosító biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási ajánlaton és a szerződésen feltüntetett összeg erejéig áll helyt.

3.7. BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁS

Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a betöréses lopás, rablás, valamint épületrongálás kockázatokra az alábbiakban leírtak szerint.

3.7.1. Biztosítási esemény

3.7.1.1. Jelen biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyak **betöréses lopás, rablás**, biztosítási események miatt bekövetkezett kárai az alábbiak szerint:

3.7.1.1.1. **Betöréses lopás**, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erőszakos módon behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat igazolja. E szerződés szempontjából behatolás ellen védett helyiségnek a vagyonbiztosítás függelékében (A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzatban) részletezett határoló szerkezetekkel körülzárt légtér minősül.

3.7.1.1.2. **Rablás**, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a Biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

3.7.1.2. A fedezet kiterjed továbbá a kockázatviselés helyén, a biztosított épület(ek)ben, építmény(ek)ben bekövetkezett **épületrongálási károkra**, amelyek az ott elkövetett betöré-

ses lopással vagy annak kísérletével összefüggésben keletkeztek.

3.7.1.3. A Biztosító megfizeti a betöréses lopással vagy annak kísérletével összefüggésben a felszerelt és üzembe helyezett épület-berendezésekben, épülettartozékokban keletkezett rongálási és lopáskárokat is, ha

3.7.1.3.1. e tárgyakat legalább lezárt helyiségből (lásd függelék) tulajdonították el, vagy

3.7.1.3.2. e tárgyak az épület falához kívülről, a járószinttől 3 méternél magasabban voltak rögzítve.

3.7.1.4. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megfizeti a 1.2.4. pontban megjelölt vagyontárgyak **küldöttrablás** következtében bekövetkező kárait. Küldöttrablásnak minősül, ha az alkalmazottak vagy a megbízottak a Biztosított utasítása alapján készpénzt, értékpapírt, értékcikket szállítanak a rendeltetési helyre előre meghatározott útvonalon és időtartamon belül és ennek során a náluk levő értékeket elrabolják.

3.7.1.4.1. A Biztosító legfeljebb 2 millió forint értékű pénz vagy egyéb értékcikk szállítmány küldöttrablás fedezetét vállalja jelen biztosítás keretében. Az értékcikket, pénzt, értékpapírt (4. vagyoncsoport) a jelen szerződés részét képező függelék III. pontjában leírt biztonsági intézkedések mellett kell szállítani. Ennek hiányában a Biztosító a bekövetkező kárt nem téríti meg.

3.7.2. Nem biztosítási események

3.7.2.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha

3.7.2.1.1. az normalizált hiányként – káló – elszámolásra került, illetve kerül,

3.7.2.1.2. az a kirakatban elhelyezett áruban az üzlet biztosított készletértékének 25%-át meghaladóan keletkezett,

3.7.2.1.3. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja.

3.7.2.1.4. ha a lopást a helyiség elveszett, ellopott vagy bárki által hozzáférhető helyen megtalált saját kulcsának segítségével követik el,

3.7.2.1.5. ha a lezárt helyiségből behatolási nyom nélkül tűntek el a biztosított vagyontárgyak,

3.7.2.1.6. ha az a helyiség, amelyből a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a lezárt helyiség előírásainak nem felel meg (függelék).

3.7.2.2. A Biztosító nem téríti meg a 3.7.1.3. pontban leírt káreseményeket, ha az kizárólag vandalizmusból ered.

3.7.2.3. Nem téríti meg a Biztosító az ékszerek, műtárgyak, valódi szörmék betöréses lopás, rablás kárait.

3.7.3. A Biztosító szolgáltatásának feltétele a rendőrségi feljelentés megléte.

3.7.4. A Biztosító a 3.7.1.2. és 3.7.1.3. pontban leírt biztosítási esemény(ek) alapján biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig teljesít szolgáltatást.

3.7.5. Betöréses-lopás, rablás biztosítási esemény esetén a Biztosító a jelen különös biztosítási feltételek függelékében felsorolt szolgáltatási limiteknek megfelelő szolgáltatási összeget fizeti meg, legfeljebb azonban a károsodott vagyontárgy, vagy vagyoncsoport biztosítási összegének erejéig áll helyt. A függelékben felsorolt szolgáltatási limit(ek) a Biztosítottnál a káresemény időpontjában meglévő biztonsági színvonal függvénye(i).

3.8. VANDALIZMUS

3.8.1. Biztosítási esemény

3.8.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megfizeti a vandalizmus, illetve a vandál cselekmények következtében bekövetkezett károkat.

Jelen biztosítás értelmében a vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik személyeknek a biztosított vagyontárgy fizikai megsemmisítésére vagy megrongálására irányuló szándékos cselekedete.

3.8.2. Nem biztosítási események

3.8.2.1. Jelen kiterjesztés sem fedezi azonban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károkat:

3.8.2.1.1. eltulajdonítás;

3.8.2.1.2. graffiti által okozott kár, illetve a graffiti eltávolításának költségei;

3.8.2.1.3. bármilyen üvegtörés;

3.8.3. Jelen biztosítási fedezet tekintetében az önrészesedés a szolgáltatási összeg biztosítási kötvényen meghatározott százaléka, de legalább az ugyanitt meghatározott forint összeg biztosítási eseményenként.

3.8.4. A Biztosító vandalizmus biztosítási esemény esetén biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényben meghatározott összeg erejéig fizeti meg.

3.9. ÜVEGBIZTOSÍTÁS

3.9.1. Biztosítási esemény

3.9.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix és nyitható, ajtó- és ablaküve-

geinek, folyosói és lépcsőházi, erkély- lodzsa-üvegezéseinek nem egyéb biztosítási esemény miatti törése következtében felmerülő pótlási költségeit, az önrészesedés figyelembe vételével.

3.9.1.2. A Biztosító megfizeti továbbá, az alapbiztosításban biztosított

3.9.1.2.1. épület

3.9.1.2.1.1. szerkezetileg beépített különleges üvegezésében,

3.9.1.2.1.2. kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében,

3.9.1.2.1.3. törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban,

3.9.1.2.1.4. biztonsági üvegeiben,

3.9.1.2.1.5. beépített üvegfalaiban,

3.9.1.2.1.6. kopolitüvegezésében,

3.9.1.2.1.7. előtető- és üvegtető-üvegezésében,

3.9.1.2.2. bútorüvegezésekben,

3.9.1.2.3. kerámia főzőlapokban,

3.9.1.2.4. épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületekben,

3.9.1.2.5. a név-, a reklám- és a cégtáblákban, valamint ezek tartószerkezetében,

3.9.1.2.6. az üvegezést rögzítő és tartó szerkezetekben, valamint elektromos berendezésekben,

3.9.1.2.7. a festett, csiszolt metszett ólom- vagy rézbetétes üvegekben,

3.9.1.2.8. akváriumokban, terráriumokban

balesetszerűen bekövetkezett törés- vagy repedéskárt.

3.9.2. Nem biztosított események

3.9.2.1. A jelen feltételek alapján sem fizeti meg a Biztosító

3.9.2.1.1. a kizárólag az üvegfelület díszítésében és festésében,

3.9.2.1.2. az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésében,

3.9.2.1.3. az akvárium és terráriumok tartalmában

keletkezett károkat.

3.9.2.2. Nem fizeti meg a Biztosító továbbá az akvárium vagy terrárium törése következtében megsérült, elhullott állatok értékét, valamint az általuk okozott következményi károkat.

3.9.2.3. A Biztosító nem fizeti meg a biztosítás megkötésekor már törött, repedt, toldott üvegekben keletkezett károkat.

3.9.3. A Biztosító kár esetén a károsodott üveg újraüvegezési (fóliák, díszítsek esetén azok pótlási, szerelési) költségét, valamint a 3.9.4. pont szerinti költségeket fizeti meg. A Biztosító kizárólag részletes helyreállítási számla alapján teljesít szolgáltatást.

3.9.4. A kár enyhítésének költségei

A Biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti a kár enyhítésének költségeit, akkor is, ha azok nem vezettek eredményre, különösen ha a kárenyhítő intézkedésekre a Biztosító utasítása alapján került sor.

3.9.5. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító a bekövetkezett károkkal összefüggésben megfizeti az alábbiak szerint részletezett és ténylegesen felmerült költségeket is:

3.9.5.1. Maradvány- és romeltakarítási költségek

A Biztosító megfizeti a biztosított káresemény kapcsán károsodott üvegezés eltávolításának, valamint a nem károsodott, és a kár miatt a továbbiakban már nem használható üvegezések vagy azok részeinek elbontási, szállítási és megsemmisítési költségeit.

3.9.5.2. Mozgatási és védelmi költségek

A Biztosító megfizeti továbbá azokat a költségeket, mely a károsodott üvegezés pótlása során más vagyontárgyak elmozgatása, vagy védelme során merült fel.

3.9.5.3. Daru- és állványzat költségei

A Biztosító megfizeti a káresemény következtében szükségessé váló azon költségeket, melyek a károsodott üvegfelületek helyreállításához, vagy újraüvegezéséhez/építéséhez pl. daru beállítása vagy állványzat építése kapcsán merülnek fel.

3.9.6. A Biztosító az épület üvegezésének kárait biztosítási évenként legfeljebb az épület biztosítási összegének 20%-a erejéig fizeti meg.

3.9.7. A berendezések, bútorok üvegezésének kárait a Biztosító legfeljebb az ajánlaton és a biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeghatárig fizeti meg.

3.9.8. A 3.9.4. és 3.9.5. pontokban felsorolt költségek térítési összegét a biztosítási kötvény tartalmazza.

3.10. GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS

3.10.1. Biztosítási esemény

3.10.1.1. Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megfizeti a kockázatviselési helyen (telephelyen) lévő a 3.10.2. pontban definiált biztosított vagyontárgyakra belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekö-

vetkezett törés és repedés kárait, amelyek a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozzák. A jelen biztosítási feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

3.10.1.2. Géptörés-biztosítási káreseménynek többek között az minősül, ha a kár oka

3.10.1.2.1. anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,

3.10.1.2.2. rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása,

3.10.1.2.3. hibás beállítás vagy szabályozás,

3.10.1.2.4. rossz elhelyezés, telepítés,

3.10.1.2.5. hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kima-
radása,

3.10.1.2.6. a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,

3.10.1.2.7. kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformá-
lódás,

3.10.1.2.8. túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendelte-
tésszerűen kitett berendezéseket),

3.10.1.2.9. a centrifugális erő hatása miatti széthullás,

3.10.1.2.10. az elektromos energia közvetlen hatása, úgy-
mint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha
ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),

3.10.1.2.11. a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági be-
rendezések meghibásodása,

3.10.1.2.12. leesés, lökés, ütközés,

3.10.1.2.13. befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,

3.10.1.2.14. idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,

3.10.1.2.15. a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége,
gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavég-
zés),

3.10.1.2.16. a Biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbí-
zottjainak gondatlansága.

3.10.2. A géptörés biztosítás keretében biztosíthatók

3.10.2.1. a Biztosított tulajdonát képező, nyilvántartásai-
ban kimutatott tárgyi eszközei közül az

3.10.2.1.1. erőgépek, erőművi berendezések,

3.10.2.1.2. egyéb gépek, berendezések,

3.10.2.1.3. szállítóeszközök,

3.10.2.1.4. forgalmi rendszám nélküli járművek,

3.10.2.1.5. munkagépként működő, forgalmi rendszám-
os járművek.

3.10.2.2. az idegen tulajdont képező bérelt, kölcsönvett, lí-
zingszerződéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztelésre átvett, a
3.10.2.1. pont szerinti vagyontárgyak.

3.10.2.3. A géptörés-biztosítás kockázatviselése kiterjed

3.10.2.3.1. az üzembe helyezett gépekre, ha azok működőképesek,

3.10.2.3.2. a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történő mozgatás alatt levő gépekre. A géptörés-biztosítás kockázatviselése a forgalmi rendszáms munkagépek esetében kifejezetten csak a munkagépként működő járműben e járművel való munkavégzés által okozott, továbbá e járműnek munkavégzésre vagy közlekedésre való előkészítése során keletkezett töréskárra terjed ki.

3.10.3. Nem biztosítási események

3.10.3.1. Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:

3.10.3.1.1. a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkölerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidéztet korrozó vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása,

3.10.3.1.2. fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés-biztosítási káreseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.

3.10.3.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek

3.10.3.2.1. a gép

3.10.3.2.1.1. próbaüzeme,

3.10.3.2.1.2. szándékos túlterhelése,

3.10.3.2.1.3. biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése,

3.10.3.2.1.4. telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek.

3.10.3.2.2. szerszámokban (pl. vágó-, fűrő-, csiszoló- és fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,

3.10.3.2.3. a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófűvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekben, meghajtósíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek,

3.10.3.2.4. magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,

3.10.3.2.5. törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő,

3.10.3.2.6. számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,

3.10.3.2.7. a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségként keletkeztek,

3.10.3.2.8. kötbér és bírság jellegű többletköltségként merültek fel,

3.10.3.2.9. a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl. túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),

3.10.3.2.10. éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz vagy légi postafuvar miatti többletköltségként merültek fel,

3.10.3.2.11. kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak,

3.10.3.2.12. a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a Biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők,

3.10.3.2.13. a garancia és szavatosság körében megtérülnek.

3.10.3.3. A Biztosító a géptörés biztosítás keretében nem vállal fedezetet az alábbi gépekre:

3.10.3.3.1. számítógépek és egyéb elektronikus berendezések,

3.10.3.3.2. közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek,

3.10.3.3.3. műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek.

4. A biztosítási összeg meghatározása, a szolgáltatás mértéke

4.1. A mindenkor tárgyevi biztosítási összeg megállapításának módszerét (ld. 4.10. pontot) és a vagyontárgyak, illetve költségtérítések biztosítási összegét a Biztosított/Szerződő határozza meg.

4.2. Eltérő megállapodás hiányában a vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével számított és vagyoncsoportonként összesített (az előgondoskodás összegével korrigált) biztosítási összeg, valamint a biztosított költségekre vonatkozó, a telephelyre arányosan figyelembe vett biztosítási összeg az adott egységre (telep-

helyre) a Biztosító káreseményenkénti és biztosítási évenkénti szolgáltatásának felső határa.

4.3. A vagyontárgyankénti és vagyonszoportonkénti, illetve a költségterítésekre vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a mindenkor biztosítási tárgyávról vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak a biztosítási kötvényen biztosítási összeggel megjelölt vagyonszoportok (vagyontárgyak) minősülnek.

4.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy(ak) új értékét.

4.5. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési helyhez (telephelyhez) tartozó teljes biztosítható vagyont figyelembe kell venni, kivéve a felek másképp állapodnak meg. A tárgyi és a forgóeszközök (készletek), továbbá az idegen vagyontárgyak esetében a biztosítási tárgyév folyamán előforduló legmagasabb értéket kell meghatározni.

4.6. A biztosítási összegek telephelyek és vagyonszoportok között nem csoportosíthatók át.

4.7. A Biztosító a biztosított kockázatok tekintetében korlátozhatja felelősségét szolgáltatási limit alkalmazásával. A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

4.8. A biztosítási összege(ke)t a felek közös megegyezéssel év közben is megváltoztathatják. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával jár együtt.

4.9. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és a biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó figyelembe vételével történt, illetve a vagyontárgy számlával igazolt módon helyreállításra, vagy utánpótlásra került.

4.10. A Biztosított a biztosítási összeget a vagyonszoportokra vonatkozó előírások alapján új és/vagy valóságos (avult) értéken határozhatja meg.

4.10.1. Új érték: A károsult vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekből engedmények nem vonhatók le. Amennyiben a károsodott vagyontárgy helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhető be, akkor hasonló műszaki, gazdasági para-

méterekkel rendelkező más vagyontárgy beszerzési értéke az újérték az esetleges értékkülönbség figyelembe vételével. A Biztosító szolgáltatásának felső határa ez esetben is legfeljebb a biztosítási összeg lehet.

4.10.2. Valóságos (avult) érték

A valóságos (avult) értéket a Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az új értékből levonja a használati idő alatt bekövetkezett értékcsökkenést (technikai avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit újértéken veszi figyelembe

4.11. A technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés) mértékének megállapítása – többek között – a következő főbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, a karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy időszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetősége.

4.12. Egyéb megállapodás hiányában a saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege:

4.12.1. tárgyi eszközök és nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházások esetén az újérték, azaz a beruházás újra-előállítási, újrabeszerzési költsége,

4.12.2. az új értékhez viszonyított 40%-os vagy ezt meghaladó mértékű technikai avultságú, továbbá a teljesen leírt tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték,

4.12.3. vásárolt készletek (anyagok, áruk) esetén a közvetlen költségekkel növelt – engedmény nélküli – újérték, azaz az újrabeszerzési ár,

4.12.4. befejezetlen termelés, kész- és félkész termékek, készárúk esetén a készültégi foknak megfelelő újérték, azaz újra-előállítási költségérték (önköltség),

4.12.5. közvetlenül költségként elszámolt eszközök esetén a beszerzési áron kalkulált, a biztosítási év során előforduló legmagasabb értékösszeg,

4.12.6. véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök esetén a valóságos (avult) érték.

4.13. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege kizárólag valóságos (avult) érték lehet.

4.14. Betöréses lopás, rablás kockázat esetén a biztosítási összegek megegyeznek az alapvagyont biztosítás biztosítási összegeivel.

4.15. Értékcikkek biztosítása esetén a Biztosító az alábbiak szerint teljesít szolgáltatást:

4.15.1. Pénzeszközök, értékpapírok kára esetén a tényleges kárösszeg kerül kifizetésre, melynek felső határa ezen készültek megjelölt biztosítási összege, de betöréses lopás, rablás károk esetén legfeljebb a jelen biztosítási feltételek függvényében 2. pontjában meghatározott szolgáltatási felső határ, mely a kár időpontjában fennálló védelmi színvonal függvénye. A kamatvesztéseket a Biztosító nem téríti meg.

4.15.2. Névre szóló értékpapírok esetén a hirdetményi eljárással kapcsolatos költségeket, valamint azok újra-előállításának költségét (ez utóbbiakat abban az esetben, ha azok előállítása szükséges és meg is történik), nem névre (bemutatóra) szóló, és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett értékpapírok esetében azok káresemény előtti utolsó jegyzett árolyam-értékét, egyéb értékpapíroknál az értékpapír-forgalmazók által közölt átlagos vételi árfolyamon számolt piaci árat, értékcikkek kára esetén azok névértékét fizeti meg a Biztosító.

5. Biztosított költségek

A Biztosító – a biztosítási kötvényben megjelölt mértékig – megfizeti az alábbi, káreseményekkel kapcsolatos költségeket:

5.1. Kárenyhítési költségek

A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásait enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerülő költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá az indokoltan szükséges kényszer kitelepítési, vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merülhetnek fel,

5.2. Mentési, oltási költségek

A káresemény során és után a Biztosított oldalán felmerülő indokolt mentési, oltási költségek;

5.3. Bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségek;

5.4. Kárvizsgálati (laboratóriumi), ténymegállapítási költségek;

5.5. Tervezési, szakértői és lebonyolítási költségek

A tervezési, szakértői és lebonyolítási költségek, amelyek az 5.1.-5.4. pontokban felsorolt tevékenységekhez szükségesek;

5.6. Helyreállítási, ideiglenes cső- és kábelvezeték-rendszerek költségei

A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes cső- és kábelvezeték-rendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségei, a visszatérülő anyagok visszavételezési értékének levonásával;

5.7. Közművek, közüzemi berendezések és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségei

A közművek, közüzemi berendezések és közutak – az 5.1., 5.2., 5.3., pontokban felsorolt tevékenységek során elkerülhetetlenül szükséges – rombolási kárainak helyreállítási költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a Biztosítottat terhelik.

5.8. A vezetékes víz által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk elhárításával kapcsolatban felmerülő takarítási és tisztítási költségek

A takarítási és tisztítási költségeket a Biztosító számla ellenében maximum évente a biztosítási kötvényben feltüntetett összegig téríti meg.

5.9. A Biztosító megfizeti további az egyes biztosítási események meghatározásainál feltüntetett és részletezett költségeket is.

5.10. Bankkártyaletiltás költségei

5.10.1. A Biztosított, Magyarország területén felügyeleti hatóság engedélyével működő pénzintézet által kibocsátott hitelkártyájának vagy ugyanitt vezetett lakossági folyószámlájához kapcsolódó bankkártyájának elvesztése, ellopása következtében szükségessé vált letiltás költsége.

5.10.2. A Biztosító a szerződés hatálya alatt biztosítási évenként 1 alkalommal, de károneként legfeljebb 15 000 Ft értékhatárig fizeti meg a bankkártyaletiltás költségeit, a biztosítási összegben belül.

A Biztosító a kártyaletiltás díját csak bank igazolás ellenében téríti meg.

5.10.2. Nem téríti meg a Biztosító

5.10.2.1. a terhelési (charge) kártyák letiltási díját,

5.10.2.2. a hitel- vagy bankkártya elvesztése, ellopása miatt bekövetkezett kárt és az egyéb felmerülő költségeket.

6. A kockázat változása a biztosítási időszak alatt – előgondoskodás

6.1. Jelen biztosítási alapján a Biztosító kockázatviselése automatikusan kiterjed a biztosított vagyonszoportok telephelyi biztosítási összegének 10%-a erejéig a biztosítási időszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyakra, valamint az év közben történt értéknövelő beruházás(ok)ból, adódó értéknövekményre.

6.2. Az előgondoskodási fedezet a következők miatti értékelelkedésre vonatkozik:

6.2.1. épületek, építmények esetében az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra, beszerzésekre; valamint az újonnan beszerzett épületekre akkor is, ha annak a kockázat elvállalása és a díj megállapítása szempontjából mértékadó jellemzői eltérnek az eredeti ajánlatban feltüntetett biztosítandó épület(ek)nél közölt jellemzőktől,

6.2.2. műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, illetve kölcsönvett vagyontárgyakra.

6.3. Az előgondoskodási fedezet nem terjed ki a vagyontárgyak helytelen, téves vagy rossz közlése következtében előálló alulbiztosítottságra, infláció okozta értékcsökkenésre és nem vonatkozik a szerződésben megállapított szolgáltatási limitekre.

6.4. Biztosított káresemény esetén a biztosított vagyonszoportok/vagyontárgyak biztosítási összege az előgondoskodási biztosítási összeg mértékének arányában kiegészül. A telephelyi, vagyonszoportonkénti előgondoskodási biztosítási összegek más telephelyre és más vagyonszoportra nem csoportosíthatók át.

6.5. Az előgondoskodási fedezet létesítése nem mentesíti a Biztosítottat az általános feltételek 13. pontjában foglalt bejelentési kötelezettség alól. A fentiekben megfogalmazott előgondoskodási fedezet a biztosítási szerződés következő esedékességéig érvényes, amikor is a változásokat a Biztosító felé be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés elmarad, a biztosítás a továbbiakban az eredeti ajánlat szerint él tovább.

7. Az önrészesedés

7.1. Minden egyes biztosítási esemény teljes kárösszegéből, az MKB vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételek

(ÁSZF1403)15. pontja szerint, a szerződésben meghatározott önrészesedésnek megfelelő összeget a Biztosított maga visel, kivéve a jelen különös feltételek 1.2.6. pontja alapján a munkavállalók vagyontárgyaira vonatkozó térítendő károkat, ahol a Biztosító nem érvényesít önrészesedést.

8. A közlési és változás bejelentési kötelezettség

8.1. A Szerződő 15 napon belül köteles bejelenteni – a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF1403) 16.2. pontjában felsoroltakon túlmenően – a termelés/szolgáltatás egy hónapot meghaladó, nem idényszerű leállítását.

9. A Biztosító szolgáltatásának különös szabályai, szolgáltatáskorlátozások

9.1. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosítottnak igazolnia kell tulajdonjogát, idegen vagyontárgyak esetén birtoklási jogcímét (bérlet, bizomány, letét, lízing, feldolgozás, javítás, megmunkálás stb.), továbbá meg kell neveznie a tulajdonos személyét.

9.2. A Biztosító a károkat a biztosítási tárgyidőszakra vonatkozóan a kockázatviselési helyenként (telephelyenként), ezen belül vagyontárgyanként, vagyonszoportonként, továbbá a költségtérítésekre feltüntetett összeghatárig (biztosítási összeg), vagy az összes vagyonszoportra, vagyontárgyra és a költségtérítésekre együttesen választott, illetve meghatározott kártérítési felső határösszegig (téríthető maximális kár) az önrészesedéssel csökkentve, magyar törvényes fizetőeszközben fizeti meg.

9.3. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános biztosítási feltételek (ÁSZF1403)18.3 pontjában felsoroltakon túlmenően a Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez tűz- és robbanás kár esetén a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tűzoltóság igazolását.

9.4. A Szerződő (Biztosított) a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított 5. napig a károsodott vagyontárgy, illetve a környezet állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.

9.5. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a Biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.

9.6. Ha a Biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított 5. munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a Biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további 30 napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

9.7. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűségének bizonyítása a Biztosítottat (Szerződőt) terheli.

9.8. A károk felmérése, megállapítása a Biztosító helyszíni vizsgálata során a Biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

9.9. A Biztosítottnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, munkabér-, valamint egyéb költségeket elkülönítetten (külön munkaszámon) kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját kivitelezésben vagy idegen kivitelező útján – vagy mind a két módon, vegyesen – történik.

9.10. A káreseménnyel összefüggésben idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk kivizsgálását és összegszerű megállapítását a szerződő felek csak a károsult vagy megbízottja bevonásával közösen végezhetik. Az egyes vagyonszoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a károk térítése alkalmával vagyontárgyanként kell értékelni.

9.11. A javítással helyreállítható károk esetén a Biztosító a javításnak (helyreállításnak) a költségeit fizeti meg. Ha azonban a javítás várható költsége a vagyontárgy káridőponti új állapotban való felépítésének (helyreállításának) költségét meghaladná, a Biztosító a vagyontárgy káridőponti új állapotban való felépítésének (helyreállításának) költségét fizeti meg.

A Biztosító azonban az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a Biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során felmerült, és a Biztosító kérésére tett nyilatkozata szerint ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).

9.12. A Biztosító szolgáltatásának felső határa minden esetben a biztosítási összeg előgondoskodás mértékével növelt összege, figyelembe véve a költségtérítések összegét. Amennyiben a Biztosító az ÁFÁ-t is megfizeti, a Biztosító szolgáltatása akkor sem haladhatja meg a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes kötvényen a károsodott vagyontárgyra meghatározott elgondoskodással növelt biztosítási összeget.

9.13. Épület károsodása esetén a Biztosító a helyiség egész felületének helyreállítási költségeit fizeti meg, ha a helyiség

9.13.1. mennyezetének vagy egyik oldalfalának a festése mázolója vagy tapétázása legalább 40%-ban károsodik,

9.13.2. mennyezetének és legalább egyik oldalfalának, vagy két oldalfalának a festése, tapétázása vagy mázolója károsodik.

9.14. Jelen feltétel alkalmazásában:

Teljes-, totálkár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt.

Részleges kár: javítással (építéssel, szereléssel) helyreállítható károk.

9.15. Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy utánpótlás esetén a Biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az előző pontokban foglaltaknak megfelelően.

9.16. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos műszaki paraméterekkel, egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a Biztosító a korszerűbb technológiából eredő értéknövekedést a szolgáltatási összegből levonja.

9.17. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül más egyéb károsító esemény is közrehatott, a Biztosító csak olyan mértékben nyújt szolgáltatást, amely biztosítási esemény következménye.

9.18. Az értékesíthető vagy egyéb módon hasznosítható maradványok értékét a Biztosító a kár összegéből levonja.

9.19. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot köteles a Biztosított a Biztosítónak bemutatni.

9.20. Ismétlődő elemi károk

Egyetlen biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiakban felsorolt időtartam alatt bekövetkező alábbiakban felsorolt elemi károk:

9.20.1. 24 órán belül ismételten bekövetkező jégverés és/vagy zivatar és/vagy tornádó;

9.20.2. a 72 órán belül ismételten bekövetkező több vihar;

9.20.3. az 504 órán belül ismételten bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanazon, egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz;

9.20.4. a 168 órán belül ismételten bekövetkező földrengés, szökőár, vulkánkitörés.

9.21. A Biztosító üzemszüneti kár esetén az alábbiakban felsorolt speciális szabályokat alkalmazza:

9.21.1. A Biztosító a tényleges kártalanítási időszak alatt bruttó nyereségkiesést fizeti meg a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig.

9.21.2. Amennyiben a kockázatviselés időszakában a Biztosított vagy annak megbízottja az árukat, szolgáltatásokat a biztosított telephelyén kívül levő helyen értékesíti, illetve nyújtja, az ezért fizetendő vagy fizetett összeget az árbevételnél figyelembe kell venni.

9.21.3. Az alkalmazotti bér címén megállapításra kerülő összeg kiszámításának alapja a bérköltség, a személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok számszerűsítésére szolgáló bizonylat, illetve a járulék ténylegesen teljesített befizetésére szóló befizetési lap. A Biztosító csak a káresemény bekövetkezése előtt már alkalmazásban lévő munkavállalók részére kifizetett munkabért fizeti meg.

9.21.4. A befizetendő ügyleti kamatok összegének megállapítás alapja a hitelező igazolása, amely tartalmazza a hitelösszeget és a kamatot.

9.21.5. A jogszabályokon, valamint a fel nem mondható szerződéseken nyugvó fizetési kötelezettségek kifizetésének alapja a kifizetést tanúsító nyugták és befizetési lapok bemutatása.

9.21.6. A Biztosító megfizeti az üzemszünettel közvetlenül érintett, de nem károsodott tárgyi eszközök tényleges kártalanítási időszakra számított – és a jogszabályok szerint az üzemszünet miatt nem elszámolható – értékcsökkenési leírásait.

9.21.7. A könyvvizsgáló költségeit számlával kell igazolni.

9.21.8. A tevékenység egyéb okból történő tényleges szüneteltetésének ideje alatt bekövetkező biztosítási káresemény esetén a Biztosító csak arra az időszakra vonatkozó nyereségkiesést téríti meg, amellyel az üzemszünet a bekövetkezett káresemény miatt meghosszabbodik.

9.21.9. Az üzemszüneti kár megállapításánál mindazokat a körülményeket figyelembe kell venni, amelyek az üzem menetét és nyereségét a kártalanítási időszak alatt kedvezően

vagy kedvezőtlenül befolyásolták volna, ha a káresemény nem következett volna be.

9.21.10. A kár megállapításánál figyelembe kell venni azt a nyereséget, amely az üzemszünet megszűnését követő 6 hónap, de legfeljebb a kártalanítási időszak lejártáig tartó idő alatt az intenzívebb termelésből, a megnövekedett értékesítésből származik.

9.21.11. A Biztosított a mindenkor hatályos számviteli előírások szerint köteles nyilvántartásait megszervezni és vezetni, a költséghely költségnem szerinti ráfordításokat a terv és a tényállapot szerint ellenőrizhetővé tenni. A Biztosított köteles üzleti könyveit, mérlegeit, egyéb üzleti dokumentumait 3 évig megőrizni, és olyan helyen és módon tárolni, hogy azok egy esetleges kár esetén ne semmisüljenek meg.

9.22. Bűncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett elkövetők kilétéről, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról a Biztosított a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a Biztosítót írásban értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a Biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.

10. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

10.1. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF1403) 20. pontja az alábbiakkal egészül ki:

10.1.1. A Szerződő (Biztosított) tűz és robbanás esetén a káresemény észlelését követően haladéktalanul köteles értesíteni a tűzoltóságot.

10.1.2. A Biztosított köteles az üzemszüneti veszteséget a tőle elvárható minden lehetséges módon enyhíteni, és gondoskodnia kell róla, hogy az üzem működése a lehető legrövidebb időn belül meginduljon.

11. A Biztosító mentesülése üzemszünet biztosítás esetén

A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételei (ÁSZF1403) 21. pontjában foglaltak az üzemszünet biztosítás vonatkozásában az alábbiakkal egészül ki:

11.1. Amilyen mértékben mentesül a Biztosító a vagyonbiztosítási kár megfizetése alól, ugyanolyan mértékben mentesül az üzemszüneti kár megfizetése alól is.

11.2. Mentesül a Biztosító fizetési kötelezettsége alól, ha a Biztosított a fenti 3.5.8. pontban írt kötelezettségét megsérti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

11.3. Ha a Biztosított az időben való helyreállítással kapcsolatos intézkedést elmulasztotta, a Biztosító mentesül a mulasztásból eredő többletkár megfizetése alól.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételeiben (ÁSZF1403) valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

MKB Általános Biztosító Zrt.

II. Függelék

A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat

Jelen betöréses lopás, rablás eseteire szóló védelmi szabályzat abban az esetben érvényes, ha a Multivédelem vállalkozásbiztosítás betöréses lopás, rablás kockázatra (lsd. 3.7. pont) és/vagy elektronikus műszerbiztosításra kiterjed.

Jelen szabályzat a vállalkozásbiztosítás általános szerződési feltételeivel, az alapvagyon biztosítás különös feltételeivel és/vagy az elektronikus műszerbiztosítás különös feltételeivel együttesen érvényes. Jelen függelékben foglaltakat kell alkalmazni a Szállítmánybiztosítás különös feltételei (SZ1403) 7.5. pontjában megfogalmazott utó-és közbenső tárolás fedezet keretében térítendő betöréses lopás, rablás károk esetén is.

A. KOMPLETT LÉTESÍTMÉNYEK, ÜZEMEK, RAKTÁRTELEPEK, KERESKEDELMİ ELOSZTÓHELYEK VÉDELMI SZABÁLYAI

1. Általános rendelkezések

1.1. Az alábbi védelmi szinteket komplett létesítmények, üzemek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek biztosítása esetén, a vagyonbiztosítás különös feltételei (VA1403) 1.2.1.-1.2.3. és 1.2.5. pontjaiban, illetve az elektronikus műszerbiztosítás különös feltételei (EM1403) 1.2. pontjában meghatározott vagyoncsoportok vonatkozásában (telephelyi összesen érték) kell alkalmazni.

1.2. A betöréses lopás, rablás biztosítási fedezete kizárólag a vagyon vagy elektronikus műszerbiztosításban biztosított vagyontárgyakra terjed ki.

1.3. A védettségi szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött.

1.4. A Biztosító a kár bekövetkezésének idején a behatolás helyének védelmi szintjét veszi figyelembe a fizethető kártérítés megállapításakor.

2. Vagyonvédelmi szintek

2.1. – 1. sz. védettségi szint:

- 2.1.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le;
- 2.1.2. A folyamatos figyelés/őrzés biztosítva van;
- 2.1.3. A nyílászárók a teljeskörű mechanikai védelemnek megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- 2.1.4. Az örök egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet figyelik;
- 2.1.5. Az épületeken kívül kutyás járőrök, az épületen belül örök teljesítenek szolgálatot;
- 2.1.6. Az örök közötti állandó információcsere biztosítva van;
- 2.1.7. A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánccsaszekrény stb.);
- 2.1.8. Közvetlen összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

2.2. – 2. sz. védettségi szint

- 2.2.1. A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le;
- 2.2.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
- 2.2.3. A nyílászárók a teljeskörű mechanikai védelemnek megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- 2.2.4. Az épületeken kívül kutyás járőrök, az épületen belül örök teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód;
- 2.2.5. Az örök közötti állandó információcsere biztosítva van;
- 2.2.6. A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánccsaszekrény stb.);
- 2.2.7. Különböző telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívüli eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres szolgáltnak.

2.3. – 3. sz. védettségi szint

- 2.3.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- 2.3.2. A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
- 2.3.3. Az épületek között járőrszolgálat van;
- 2.3.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- 2.3.5. A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.)
- 2.3.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrészt (pl. a páncéltermet) fegyveres őr védi;
- 2.3.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

2.4. – 4. sz. védettségi szint

- 2.4.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- 2.4.2. A főépületben biztonsági őrszolgálat van;
- 2.4.3. Az épületek között járőrszolgálat van;
- 2.4.4. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
- 2.4.5. A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
- 2.4.6. A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrészt (pl. a páncéltermet) külön őr védi;
- 2.4.7. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

2.5. – 5. sz. védettségi szint

- 2.5.1. A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- 2.5.2. A főépületben 24 órás portaszolgálat van;
- 2.5.3. A nyílászárók a részleges mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
- 2.5.4. A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is fel vannak szerelve (pénztárterem, páncélszekrény stb.);
- 2.5.5. Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

2.6. – 6. sz. védettségi szint:

- 2.6.1. Amennyiben a biztosított ingatlanhoz, telek(föld)-terület is tartozik, a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- 2.6.2. Nincs őrzés;
- 2.6.3. A nyílászárók a minimális mechanikai védelemnek megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;

3. Szolgáltatási limitek

- 3.1. A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védettségi szintnek megfelelő és az alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási összegét).

1. sz. táblázat

Védettségi szint	Kártérítés mértéke (e Ft)
1. védettségi szint	1 000 000 felett
2. védettségi szint	1 000 000
3. védettségi szint	700 000
4. védettségi szint	400 000
5. védettségi szint	100 000
6. védettségi szint	20 000

3.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a behatolás helyén legalább a minimális mechanikai védelem feltételei nem teljesülnek, a Biztosító nem nyújt szolgáltatást.

B. AZ ÉRTÉKCIKKEK TÁROLÁSI SZABÁLYAI

1. Általános rendelkezések

1.1. A szerződési feltételek 1.2.4 pontja szerinti értékciókat a választott biztosítási összegre meghatározott védelmi színvonalú helyiségben (illetve 2. számú táblázat) a következők szerint kell tárolni:

- 1.1.1. mobil vagy rögzített lemezkazettában, pénztárgépben 100e Ft-ig,
- 1.1.2. tűzgátló lemezszekrényben 300 e Ft-ig.

1.2. A fentieket meghaladó összeg csak a Mabisz által a megfelelő értékhatárra* bevizsgált és ajánlott (minősített), előírászerűen elhelyezett és rögzített (telepített) lemez-, illetve pánccs szekrényben tárolható.

(* Az értékhatárok A és G fokozat között megduplázódnak, ha az értéktárolókat ellátják fűrés- és nyitásérzékelővel, és bekötik azokat az elektronikai jelzőrendszerbe. Az értékciókat tartalmazó értéktárolókat az elektronikai jelzőrendszerbe be kell kötni.)

1.3. 1 000 000 Ft-ot meghaladó értékciók esetén az értéktárolót el kell látni testhang- és nyitásérzékelővel, az elektronikai jelzőrendszerbe – riasztóba – kötni.

1.4. A lemez- vagy pánccs szekrényt, pánccs termet a Mabisz előírásai szerint kell telepíteni, megépíteni.

2. Vagyonvédelmi szintek

2.1. – 1. sz. védelmi osztály

- 2.1.1. Teljeskörű mechanikai védelem;
- 2.1.2. Elektronikai jelzőrendszer;
- 2.1.3. Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
- 2.1.4. Biztosító által minősített rendszer;
- 2.1.5. Biztonsági őrség;

2.1.6. Közvetlen, vezetékek nélküli összeköttetés a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.

2.2. – 2. sz. védelmi osztály

- 2.2.1. Teljeskörű mechanikai védelem;
- 2.2.2. Elektronikai jelzőrendszer;
- 2.2.3. Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás;
- 2.2.4. Biztosító által minősített rendszer;
- 2.2.5. Állandó (24 órás) portaszolgálat;
- 2.2.6. Automatikus távjelzés a rendőrségnek vagy egyéb vagyonvédelmi szakszolgálatnak.

2.3. – 3. sz. védelmi osztály

- 2.3.1. Teljeskörű mechanikai védelem;
- 2.3.2. Elektronikai jelzőrendszer;
- 2.3.3. Rendszeres és dokumentált karbantartás;
- 2.3.4. Biztosító által minősített rendszer;

2.4. – 4. sz. védelmi osztály

- 2.4.1. Teljeskörű mechanikai védelem;
- 2.4.2. Elektronikai jelzőrendszer;
- 2.4.3. Biztosító által minősített rendszer;

2.5. – 5. sz. védelmi osztály

- 2.5.1. Teljeskörű mechanikai védelem;
- 2.5.2. Elektronikai jelzőrendszer;

2.6. – 6. sz. védelmi osztály

- 2.6.1. Részleges mechanikai védelem;

2.7. – 7. sz. védelmi osztály

- 2.7.1. Minimális mechanikai védelem;

3. Szolgáltatási limitek

3.1. A Biztosító, biztosítási esemény bekövetkezése esetén, legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védetség szintnek megfelelő és az alábbi táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási összegét).

2. sz. táblázat

Védelmi osztály	Kártérítés mértéke (e Ft)
1. védelmi osztály	200 000 felett
2. védelmi osztály	200 000
3. védelmi osztály	100 000
4. védelmi osztály	40 000
5. védelmi osztály	20 000
6. védelmi osztály	500
7. védelmi osztály	250

C. AZ ÉRTÉKCIKKEK SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYAI

1. Az értékcsikket a következők szerint kell szállítani

Biztosítási összeg	Szállítási előírások
500 000 Ft-ig	1 fő által, tetszőleges módon
500 001 – 2 000 000 Ft	1 fő által, riasztójelzést adó, illetve füst- vagy festékpátronos – tehát a pénzt támadás esetén letörölhetetlenül megjelölő – pénzszállító-táskával, konténerrel

D. VAGYONVÉDELMI FOGALMAK

1. Lezárt helyiség

Lezárt helyiségnek minősül a térnek olyan módon elkülönített része, amelyet határoló szerkezetei arra jogosultsággal idegen személyekkel szemben az elmozdulástól és a behatolástól egyaránt megóvnak.

(Lezárt helyiségnek minősülnek jelen feltétel értelmében a maximum 300x100 mm-es rácskiosztású rácsokból álló szerkezetek is, pl. az ilyen kialakítású pincerekeszek, de nem tekinthető lezártnak a bukóra nyitva hagyott ablakos szoba.)

2. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül – tartószerkezetével együtt – a Mabisz által bevizsgált és ajánlott (minősített) biztonsági lakat, továbbá a minimum 5 csapos hengerzárral ellátott zárszerkezet, a minimum 6 rotoros mágneszárral ellátott

zárszerkezet, a Mabisz által az MSZN 1303-as szabvány szerinti 4-es, vagy 5-ös biztonsági fokozatba sorolt, ajánlott (minősített) csapos, vagy kéttollú, kulcsos, lamellás, illetve bármilyen működési elven működő zár, továbbá minden olyan lamellás zárszerkezet, amelyet a Mabisz biztonsági kategóriájúként ajánlott (minősített), és minimum 10 000 variációs lehetőséggel rendelkezik.

3. Többpontos zárás (két vagy több biztonsági zár is)

A (zár)reteszelés végző vasalatok (vagy rudazatok, „nyelvek”) közötti távolság legalább 30 cm.

4. Törésvédelem (törésvédett)

Beépített helyzetében törésvédett kivitelű az a műszaki megoldás, ami az ajtólap kialakításával vagy kiegészítő – külső oldalról nem szerelhető – biztonsági vasalattal megakadályozza, hogy a hengerzártestet egy (cél)szerszámmal megfogják, és a zárból kitörjék. (Tehát a zárcilinder az ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki.)

5. Bevésőzár

Az ajtólapba süllyesztve szerelt zárszerkezet, amely a faajtónak a betöréssel szembeni ellenálló képességét nagymértékben gyengíti.

6. Blokkzár

A blokkzár többfunkciójú elektromechanikus zárszerkezet. Alapfunkciója azonos a bejárati ajtók biztonságos zárását szolgáló standard zárákéval, ezzel azonos fontosságú kiegészítő funkciója az elektronikai behatolásjelző rendszer élesítése, illetve az éles üzemmódból való kikapcsolása (értelemszerűen a zárással, illetve a nyitással végrehajtva). Az élesítési funkcióhoz kapcsolódó kiegészítő szerepe az,

hogy ha a behatolásjelző rendszer élesítést gátló állapotot jelez, a mechanikus zár blokkolásával jelzi a rendelleneséget.

7. Lakat

Nem tekinthetők biztonsági zárnak a hagyományos és a Mabisz-minősítéssel nem rendelkező lakatok. Biztonsági zárnak csak az a lakat számít (funkcionálisan), amelynek a tartószerkezetével együtt van Mabisz-minősítése a minősítésben meghatározott – betartandó – feltételekkel és fokozatban (részleges mechanikai-fizikai védelmi szint, teljeskörű mechanikai-fizikai védelem).

8. Zárasmélység

Teljes zárás esetén a zárnyelvnek az ajtótokban (vagy a rögzített ajtószárnyban) kialakított zárfogadónak a közös szakasza (teljes záraskor a zárnyelv „ajtótokba tolódó” részének hossza mm-ben).

9. Záráspontosság

Az ajtó csukott és zárt helyzetében az ajtótok és az ajtólap éle közötti legnagyobb távolság mm-ben meghatározva (kétszárnyú ajtók esetében a szárnyak ajtólap élei közötti távolság).

10. A fúrás elleni védelem

A zárszekrény, illetve a hengerzárbetét akkor fúrásvédtett, ha egy legfeljebb 500 W – vagy azzal egyenértékű – teljesítményű géppel/eszközzel, HSS minőségi fúrószárral, 3 percen keresztül e célból végzett roncsolásos támadás nem teszi lehetővé a nyitást.

11. Reteszhúzás elleni védelem

Kizárólag a kétszárnyú – bejárati – ajtók egyik szárnyának rögzítését általában tolóretesz szolgálja. A tolóretesz nyelve – rudazata – a küszöb- és szemöldökfába tolt helyzetében az ajtólapot „rögzíti”.

Reteszhúzás ellen akkor védett a (kétszárnyú) bejárati ajtó, ha az úgynevezett nem nyíló szárny alsó és felső részén található, rögzített riglik (reteszek) illetve annak függőlegesen mozgó(csúszó) része például átfúrással és csavarral rögzítve van és a toló- vagy billenőreteszekhez a két ajtószárny közötti illeszkedésnél nem lehet hozzáférni. (Az ajtólapok csatlakozásának pontossága nem manipulálható a nyíló/fix ajtólapok kellő merevsége miatt, és/vagy a retesz működését olyan műszaki megoldás blokkolja, hogy a rögzítés csak nyitott ajtószárnyal oldható fel.)

12. Kiemelés elleni védelem

A nyílászáróra eredetileg vagy utólag felszerelt olyan műszaki megoldás, amely külső oldali támadás esetén meg-

akadályozza a zárt ajtónak, ablaknak a zsanérról való leemelését.

13. Be- és kifeszítés elleni védelem

Olyan standard vagy pótlólag létesített szerkezetek, anyagok és műszaki megoldások összessége, amely megakadályozza, hogy a nyílászárót becsukott és zárt helyzetben kívülről be- vagy kifeszítsék.

Alapvető feltétel a minél jobb záráspontosság, de megfelelő pl. a keret és az ajtólap éleinek vasalása és a hevederzár is.

14. A zárlemez megerősítése

A hagyományos technológiájú és szerkezetű fatok megerősítése a zárnyelvet fogadó szakasz nyitásirányú oldalán, elsősorban egy profilacéllemez szerkezettel és speciális, dübel jellegű csavarrögzítésekkel, amivel a tokozat feszítéssel szembeni ellenállása jelentősen növelhető.

15. Szilárdság

A minimális, a részleges és a teljeskörű mechanikai, fizikai védelem alkotórészét képező külső vagy belső térelhatároló épületszerkezeteknek (falazatoknak, földemeknek, padozatoknak) a különböző roncsolásos, áthatolási célú bontással (és annak kísérletével) szembeni ellenálló képessége.

16. Minősített rács

A rácsosztás mérete legfeljebb 100*300 mm; a tömör rács-pálcák keresztmetszete, merevsége, darabolási ellenállása megegyezik a legalább a 12 mm átmérőjű köracélal. A rács (falazathoz való) rögzítéseinek száma legalább 4, és egymástól mért távolságuk legfeljebb 30 cm. A rögzítések „mélysége” minimum 10 cm, és – kívülről nem szerelhetők.

17. Biztonsági üveg

Betörésvédelmi szempontból az üvegezés biztonsági üvegnek tekintendő, ha érvényes Mabisz minősítése szerint – érdemi behatoláskésleltető ellenállása következtében – alkalmas a minősített rács helyettesítésére.

A hagyományos szilikát anyagú betöréskésleltető és – gátló biztonsági üvegezések többrétegű ragasztott üvegek, amelyek a betöréssel szembeni ellenálló képességüket elsősorban a speciális ragasztórétegeknek köszönhetik.

A biztonsági üvegek másik csoportját a homogén szerkezetű, szerves bázisú – polikarbonát – anyagból készülő műanyag „üvegek” teszik ki.

(Figyelem! Nem minősül biztonsági üvegnek betörésvédelmi szempontból az ún. securit glass, aminek elnevezésében a „biztonság” szó arra utal, hogy gyártástechno-

lógijából következően – mivel edzett üveg – nem éles szilánkokra, hanem apró, gömbölyű szemű darabokra törik, így nem okoz súlyosabb sérülést.)

18. Vagyonvédelmi fólia (áttöréskésleltető célú)

Vagyonvédelmi – áttöréskésleltető – hatású az a fólia (illetve az azzal szerelt üveg), amire vonatkozóan a fóliának érvényes Mabisz-minősítése van, és a tanúsítvány szerinti beépítési feltételeket a telepítő jognyilatkozattal igazolta. A vagyonvédelmi fólia néhány száz mikron vastagságú műanyag fólia, amelyet általában vízbázisú ragasztóanyaggal rögzítenek az üvegfületre.

A védendő oldalon vagyonvédelmi fóliával felszerelt üvegen a fólia szerepe az „áttörésállóság” bizonyos mértékű javítása azáltal, hogy ha megkísérlik áttörni, az üvegtábla nem esik azonnal szilánkokra, és nem szóródik szét. Ennek az az oka, hogy a törött üvegdarabok (tábladarabok, cse-repek) a fólián megtapadva egy ideig még táblaszerűen „egyben” maradnak, így a törött üvegtábla mellett tartózkodó személynek van ideje elmenekülni, és a szilánkok által okozta sérüléseket elkerülni.

(Figyelem! A csak fóliával ellátott – normál építőipari és/vagy „securit” – üvegek elhanyagolható mértékű betörés-ellenállásuk miatt rács helyettesítésére nem alkalmasak.)

19. Mabisz ajánlás (minősítés)

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) Vagyonbiztosítási Tagozata által felügyelt minősítési eljárás eredménye (ún. tanúsítvány). A minősítési tanúsítvány rögzíti az adott vagyonvédelmi eszköz (termék) – különféle biztosítói eljárásokat és szerződéses kapcsolatrendszereket érintő – alkalmazásának, alkalmazhatóságának a jellemzőit.

20. Üzemképeség

Üzemképes az elektronikai behatolásjelző rendszer, ha funkcióinak működőképessége lehetővé teszi az élesítés utasítás fogadását („a rendszer élesíthető”).

21. Riasztásmentes állapot

Az elektronikai behatolásjelző rendszer éles üzemmódban van, de nincs riasztási állapotban (ezzel jelzi, hogy a rendszer által felügyelt térben, abban az adott időpontban nem észlel riasztást kiváltó okot.

22. Lemezszekrény

Olyan értéktároló, amelynek Mabisz minősítése: „lemezszekrény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára nem haladja meg a 2 millió Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

23. Páncélszekrény

Olyan értéktároló, amelynek Mabisz-minősítése: „páncélszekrény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára meghaladja a 2 millió Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

24. A minimális mechanikai védelem

24.1. Minimális a mechanikai védelem, ha lezárt helyiség határoló szerkezetei az alábbi követelményeket kielégítik:

24.1.1. A falazat, földem, padozat szilárdsága nagyobb, vagy legalább egyenértékű a 6cm vastag, tömör, kisméretű téglá szilárdságával. E feltétel alkalmazásakor egyenértékűnek tekintendő a legalább 2 rétegű, minimum 1,5 mm vastag fémlemezről készült falazat, az „Ytong” téglából, gipszkartonból készült falazat, illetve a legalább 10 cm vastagságú, kétoldalt fa-, fém-, burkolatú, hab, vagy egyéb töltőanyagból készült szendvicsszerkezet és a kopolit üvegből, illetve az üvegtéglából készült falazat is.

24.1.2. A kétszárnyú ajtószervezetek reteszhúzás ellen védettek.

24.1.3. Az ajtók zárását legalább 1 db biztonsági zár végzi. Hengerzár esetén a szerelést letörés ellen védetten kell végezni, ami azt jelenti, hogy az ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki (A hengerzár esetleges gyári, beépített törés elleni védelme nem elégséges!).

24.1.4. Az üvegezett nyílászárók össz-üvegvastagsága (pl. thermo üveg esetén a 2 vagy 3 üvegtábla együttes vastagsága), legalább 5 mm legyen. Amennyiben ennél vékonyabb, úgy csak az üveg vagyonvédelmi fóliával történő bevonásával felel meg a minimális mechanikai védelem követelményeinek.

24.1.5. Minimális mechanikai védelem alkotó elemének tekintendő az elektromos nyitású, elektronikus vezérlésű garázsajtó, ha más mechanikai védelemmel nincs felszerelve.

25. A részleges mechanikai védelem

25.1. Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség paraméterei megfelelnek a minimális mechanikai védelemnél előírtakon túl a következőknek:

25.1.1. A védett helyiség határoló szerkezeteinek szilárdsága egyenértékű a 12 cm-es tömör, kisméretű falazó téglá szilárdságával. Ilyen pl. a 6 cm-es vasbetonfal, vagy a három, vagy több rétegű szendvicsszerkezet is.

25.1.2. A járószinttől 3 méternél alacsonyabb alsó él-magasságú és segédeszköz nélkül elérhető üvegezett nyílászárók (ablakok, ajtók, oldal-, felül világítók, kitekintő ablakok, kirakatok, kirakatszekrények, portálok) vagyonvédelmi fóliával védettek. Amennyiben a nyílászárók élmagassága a járószinttől 3 m-nél magasabb található, azonban a behatoláshoz valamely melléképület, épületrész, faág, beépített létra hozzáférést biztosít, a nyílászáró üvegezését szintén vagyonvédelmi fóliával kell ellátni. A vagyonvédelmi fóliát erre szakosodott vállalkozás kell telepítse. A részleges mechanikai védelemnek megfelelően a Mabisz által ajánlott (minősített) P1A, P2A, P3A és P4A, átdobás-gátló üvegek is. (A0, A1, A2, A3). Ez utóbbiakhoz vagyonvédelmi fólia nem szükséges.

25.1.3. A bejárati- és garázsajtók legalább 25 mm vastagságúak, homogén és tömör keményfa szilárdságával megegyező szerkezetűek, amennyiben kitekintő ablakosak, kívülről csak roncsolással szerelhető, behatolást gátló ráccsal felszereltek.

25.1.4. Az ajtók kiemelés és befeszítés ellen védettek.

25.1.5. Az ajtók zárását minimum 2 db törés ellen védett biztonsági zár végzi, úgy hogy a 2 záródási pont közötti távolság legalább 30 cm.

25.1.6. A zárás mélysége minimum 14 mm.

25.1.7. Bevésőzár esetén faajtónál a zárszekrény kívülről legalább 1,5 mm vastag és a zárszekrény területének kétszeres méretét elérő vaslemezzel megerősített, csak roncsolással oldható módon távolítható el.

25.1.8. Fa tokszerkezet esetén a zárfogadó rész kívülről legalább 1,5 mm vastag vaslemezzel megerősített, csak roncsolással oldható módon távolítható el.

25.1.9. Az ajtólap és a tok közötti zárásponthossz oldalanként 5 mm-en belül van.

25.1.10. Az ajtólap 3 db normál zsanérral, vagy 2 db biztonsági (Mabisz által minősített, ajánlott) zsanérral van a tokra erősítve.

25.2. Megfelel a részleges mechanikai védelemnek a Mabisz által a részleges mechanikai védelem alkotó elemének ajánlott (minősített) ajtó is.

26. A teljeskörű mechanikai védelem

26.1. Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség védelmi paraméterei megfelelnek a részleges mechanikai védelemnél előírtaknak, továbbá az alábbi követelményeknek:

26.1.1. A biztosított terület határoló elemei (falazat, földém, padozat) a 38 cm-es, tömör falazótégla szilárdságával egyenértékű. Elfogadott a 38 cm-es sejtégla is, a

10 cm-es vasbeton, illetve minden, a Mabisz által erre a kategóriára ajánlott (minősített) határoló szerkezet.

26.1.2. A külvilággal határos összes üvegfelület vastagsága nyílászárónként minimum 6 mm.

26.1.3. Amennyiben az üvegezett nyílászáró alsó élmagassága a járófelülettől 3 m alatt van, úgy a nyílászárót minősített ráccsal kell borítani belülről, vagy kívülről. Elfogadható továbbá minden más, behatolási/áthatolási szempontból legalább a minősített ráccsal egyenértékű, kívülről nem szerelhető kivitelű műszaki megoldás (pl. a rács helyettesítésére alkalmas, Mabisz-minősítésű alumínium redőnyrendszer, biztonsági üveg), beleértve a külső, vagy belső mobil rácsot is, az ajánlásban esetenként kötelezően előírt elektronikai jelzőrendszer alkalmazása mellett.

26.1.4. A rács a falazathoz – ha szögletes – minden sarkánál, ezen kívül egymástól max. 30 cm távolságra rögzített, amennyiben a rács nyílászáróra kerül, úgy kívülről csak roncsolással oldható. (Átmenő csavar, kapupánt csavar stb.)

26.1.5. A teljeskörű mechanikai védelem alkotó elemei a Mabisz által ajánlott (minősített) P4A, P6B, P7B és P8B jelölésű betörést késleltető üvegek is (A3, B1, B2, B3) a hozzájuk tartozó kerettel együtt.

26.1.6. A teljeskörű mechanikai védelem alkotó elemei a Mabisz által erre a kategóriára – 3 perces áttörés gátlás – illetve az 5, 10, 15, 20 percesre ajánlott (minősített) ajtók is, függetlenül anyaguk összetételétől.

26.1.7. Mabisz ajánlás (minősítés) hiányában az ajtók a következő paramétereknek feleljenek meg:

26.1.7.1. az ajtólap fémből, vagy keményfából készült és megfelel a min. 40 mm-es keményfa ajtó szilárdságának;

26.1.7.2. az ajtólap és a tok közötti zárásponthossz fémaajtónál oldalanként maximum 2 mm, faajtónál max. 5 mm;

26.1.7.3. az ajtók zárását legalább 4 ponton és két irányba záródó biztonsági zárok végzik. E feltétel szerint zárási pontnak csak azok a pontok tekinthetők, ahol két zárnyelv között legalább 30 cm a távolság;

26.1.7.4. a zárnyelvek legalább 18 mm mélyen záródnak a fogadó vasalatba;

26.1.7.5. a zárszerkezet fúrás-, törés ellen védettek, továbbá minden zárszerkezet rendelkezik letapogatásos nyitás (finomnyitás) elleni védelemmel, pl. két- vagy több csapsoros zárral, vagy különböző fizikai elveken működő zárral. (Mágneses-csapos, vagy elektromos-mechanikus zár.)

Figyelem! Valamely eszköz, védelem használata csak egy konkrét védendő rész-terület védelmét emeli, a teljes védelmi színvonal emeléséhez minden elemének el kell érnie az adott, kívánt, védelmi színvonalat. Pl. részleges

mechanikai védelem alkotó elemének minősített zártól a teljes ajtó szerkezet csak akkor lesz részleges védettségű, ha a többi alkotó eleme is (ajtólap, zsanérok, tokozat, rögzítés) megfelel az e védelmi osztályra előírtaknak.

27. Az elektronikai jelzőrendszer (minimális)

27.1. Amennyiben elektronikai jelzőrendszer kerül telepítésre, azt minden, a külvilággal határos, valamilyen nyílászáróval (ablak, ajtó, üvegfalak) ellátott helyiségbe telepíteni kell. Az elektronikai jelzőrendszer a következő, kizárólag a Mabisz által ajánlott (minősített) elemekből kell álljon:

- 27.1.1. az ajtó, ablak nyitását reed nyitásérzékelő jelzi;
- 27.1.2. az üvegezett felületek törését, de kivágását, karcolását is akusztikus üvegtörés jelző jelzi;
- 27.1.3. a védett területen, a héjazaton való áttörést valamilyen fúrás-, bontás-, testhang érzékelő jelzi;
- 27.1.4. a védett téren belüli illetéktelen mozgást PIR mozgásérzékelő, vagy radar, vagy más kombinált eszköz jelzi.

27.2. A jelző perifériák a következő minimális kombinációt kell, hogy tartalmazzák:

- 27.2.1. mozgásérzékelő + akusztikus törésérzékelő, illetve
- 27.2.2. mozgásérzékelő + nyitásérzékelő

27.3. Megoldási lehetőségek:

27.3.1. Bejáratoknál, illetve az egyes szinteken – igény szerint – kezelő egységek vannak elhelyezve, ezekkel lehet a teljes rendszert, vagy csak egyes részeit élesíteni vagy hatástalanítani (particionálás vagy otthonmaradásos élesítés). Az ún. ugró kódos, rádiós élesítők is elfogadottak. Az ugró kód azt jelenti, hogy a jeladó és a vevő is rendelkezik olyan műszaki tulajdonsággal, melyben minden

aktiváló, deaktiváló jelsorozat egymástól különböző (az úgynevezett kódlopás megelőzésére).

27.3.2. A támadásnak kitett helyeken nem rögzített, hanem mobil, tehát hordozható támadásjelzők kerülnek telepítésre. Ezek a központnak jeleznek, a helyszínen némítva dolgoznak (szigorúan tilos – életvédelmi okokból – a támadás esetén helyszínen is történő riasztás!).

27.3.3. A szabotázs védett, akkumulátoros kültéri hangfény jelzőt a külső homlokzatra jól látható helyre kell szerelni úgy, hogy segédeszköz nélkül ne lehessen eltávolítani. A hangjelző hangereje 1 méteres távolságban legalább 100 decibel legyen.

27.3.4. A jelzéseket legalább 4 számjegyű kóddal működtethető, fixen bekötött tápellátású, akkumulátoros, a Mabisz által ajánlott, minősített riasztóközpontnak kell gyűjtenie és továbbítania telefonon (kapcsolt vonalas módon), rádió, vagy GSM segítségével, esetleg műholdas kapcsolattal egy távfelügyeletre. A távfelügyelet a riasztó jelzést követő legfeljebb 15 percen belül a helyszínre kivonuló szolgálattal rendelkezzen. Azokon a helyeken, ahol nincs kivonuló szolgálat, ott elfogadható a rendőrség értesítése is. Nem fogadható el a távfelügyelet és kivonuló szolgálat nélküli, csak helyi riasztás és a károsultnak történő kizárólagos értesítés, valamint az olyan kivonuló szolgálat, ahol nem biztosított a 15 percen belüli kivonulás!

Figyelem! Az elektronikai jelzőrendszer csak abban az esetben vehető figyelembe a kár rendezése során, ha az elektronika megvolt, bizonyíthatóan be volt kapcsolva és működött a káresemény során.

MKB Általános Biztosító Zrt.

AZ MKB CSOPORT TAGJAI:

MKB BANK

Tel.: 06 40 333 666
E-mail: mkb@mkb.hu
www.mkb.hu

MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ

Tel.: (1) 886 6900
E-mail: info@mkbb.hu
www.mkbb.hu

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ

Tel.: (1) 886 6950
E-mail: info@mkbb.hu
www.mkbb.hu

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

Tel.: (1) 268 7001
E-mail: ugyfel@mkbnyp.hu
www.mkbnyp.hu

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Tel.: (1) 268 7614
E-mail: ugyfel@mkbep.hu
www.mkbep.hu

MKB - EUROLEASING CSOPORT

Tel.: (1) 345 2424
E-mail: info@euroleasing.hu
www.euroleasing.hu

MKB ALAPKEZELŐ

Tel.: (1) 268 7834, (1) 268 8492
E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu
www.mkbalapkezelo.hu