

ZÁRADÉK

A GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁSHOZ

(FUG/02/1403)

Tűz-elemi kár kiegészítő biztosítás

1. Jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a géptörésbiztosítás különös szerződési feltételei (GEP1403) 6.1.1. és 6.1.3. pontjaiban megfogalmazott kizárás hatályát veszti, és a Biztosító megtéríti a

1.1. tűz, és

1.2. elemi károk

következtében előálló károkat, valamint a tűzoltás, és a jelen záradék keretében biztosított eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és szétszerelés költségeit.

2. Biztosítási esemény

Jelen záradék értelmében az 1.1.-1.2. pontban megfogalmazott biztosítási események az alábbiak szerint értelmezendők.

2.1. TŰZ

Jelen záradék alkalmazásában tűz kockázatnak minősülő biztosítási esemény esetén a Biztosító az alábbiakban felsorolt okok miatt bekövetkező káresemények kapcsán szolgáltat:

2.1.1. Tűz

2.1.1.1. Biztosítási esemény:

A tűz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálón, továbbterjedésre képesen, hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében.

2.1.1.2. Nem biztosítási események

A Biztosító nem téríti meg a tűzkárt

2.1.1.2.1. ha az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kementék, stb., beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat) használatukkal összefüggésben állt elő, de megfizeti az abból más vagyontárgy(ak)ra áttérjedő tűz által okozott károkat,

2.1.1.2.2. ha azt az elektromos berendezések zárlati hőhatása magában a berendezésben okozta, de megfizeti az abból áttérjedő tűz által okozott károkat,

2.1.1.2.3. ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő.

2.1.2. Robbanás és összeroppanáskárok

2.1.2.1. Biztosítási esemény

A robbanás vagy összeroppanás az olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglevő nyomáskülönbség által, az elválasztó-elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezik.

2.1.2.2. Nem biztosítási események

A Biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt, ha az:

2.1.2.2.1. céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett,

2.1.2.2.2. nyomástartó edényben keletkezett (megfizeti azonban a Biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek),

2.1.2.2.3. folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében állott elő,

2.1.2.2.4. gépek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, de megfizeti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,

2.1.2.2.5. repülőgépek által előidézett ún. hangrobbanásból származott.

2.1.3. Villámcsapás

2.1.3.1. Biztosítási esemény

2.1.3.1.1. Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló-, gyújtóhatással károsít.

2.1.3.1.2. A villámcsapás másodlagos hatása

A Biztosító megfizeti a Biztosított elektromos gépeiben a villámcsapás által keltett túlfeszültség miatt keletkezett károkat.

2.1.3.2. Nem biztosított események

2.1.3.2.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a vonatkozó jogszabályban vagy a biztosítási szerződésben előírt – a hatályos szabványoknak megfelelő – villámvédelmi és/vagy túlfeszültség-védelmi rendszerek teljes vagy részleges hiányával, illetve azok karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.

2.1.3.2.2. A 2.1.3.1.2. pont szerinti kár esetén a Biztosító nem téríti meg magában a túlfeszültség-védelmi rendszerben keletkezett kárt.

2.2. ELEMI KÁROK

2.2.1. Vihar

2.2.1.1. Biztosítási esemény

2.2.1.1.1. Viharkár az a kár, amelyet a 19 m/s (68,4 km/h) küszöbértéket elérő, vagy azt meghaladó sebességű, időjárás miatti légmozgások, vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak a kockázatviselés helyén.

2.2.1.1.2. A viharkárt megfizeti a Biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort tárgyak utóhatása által közvetlenül vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszer helyzetváltozást okozott és emiatt kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhatal beázással károsít.

2.2.1.2. Nem biztosítási események

2.2.1.2.1. A biztosítási fedezet nem terjed ki:

2.2.1.2.1.1. a szabadban elhelyezett készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget adnak.

2.2.1.2.1.2. A műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, víz- és fagyálló készletekre, ha azokat nem rögzítették.

2.2.1.2.2. A Biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az

2.2.1.2.2.1. időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva, stb.),

2.2.1.2.2.2. épületek, építmények – beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésében, meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében,

2.2.1.2.2.3. fóliával fedett építményekben, kizárólag az épületek, építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében,

2.2.1.2.2.4. földterületekben, telkekben, növényi kultúrákban, szabadban tárolt terményekben, termésekben keletkezett.

2.2.1.3. A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak épületekre és az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

2.2.2. Árvíz és felhőszakadás által okozott vízkárok

2.2.2.1. Biztosítási esemény

*2.2.2.1.1. **Árvíz** biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.*

*2.2.2.1.2. **Felhőszakadásnak** minősülnek azok a károk, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ideértve a természetes és mesterséges elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban okoz.*

A felhőszakadás akkor minősül biztosítási eseménynek, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított igazolás szerint a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,75 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra alatt a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

2.2.2.1.3. Vízkárként megfizeti a Biztosító az árvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő vízelöntés következtében keletkezett elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá a szennyeződés által okozott károkat.

2.2.2.1.4. Árvíz biztosítási esemény alapján a Biztosító megfizeti az árvízvédelmi töltés tengelyétől számított 100 méteren belül jelentkező fakadó víz és átszivárgás miatti károkat is.

2.2.2.2. Nem biztosítási események

2.2.2.2.1. Árvíz, felhőszakadás okozta vízkárok fedezete nem vonatkozik

2.2.2.2.1.1. a vihar okozta hullámverés következtében előálló károkra,

2.2.2.2.1.2. az elöntés nélküli átnedvesedésre, felázásra,

2.2.2.2.1.3. a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözőberendezésekre, vízügyi létesítményekre, műtárgyakra (áteresz, zsilip, stb.), továbbá halastavakra, víztározókra, valamint ezek állat- és növényállományára,

2.2.2.2.1.4. a talajszerkezetben, illetve talajerőben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károkra,

2.2.2.2.1.5. a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzatra nem voltak felhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van,

2.2.2.2.1.6. az árvíz megelőzési, továbbá árvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre.

2.2.2.3. Árvíz biztosítási esemény alapján nem téríti a Biztosító a hullámtéren és nyílt ártéren keletkezett károkat.

2.2.2.4. Árvíz biztosítási eseményre a Biztosító a szerződés megkötését követő naptól számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

2.2.2.5. Fogalmi meghatározások:

2.2.2.5.1. **Nagyvízi meder:** a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint, vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.

2.2.2.5.2. **Hullámtér:** a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

2.2.2.5.3. **Nyílt ártér:** a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elönlötheti.

2.2.2.5.4. **Vízjárta területek:** időszakosan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

2.2.2.5.4.1. a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,

2.2.2.5.4.2. a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vízenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,

2.2.2.5.4.3. a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,

2.2.2.5.4.4. a folyók elhagyott „ösmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

2.2.2.5.5. **Mentesített ártér:** a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

2.2.2.5.6. **Árvízvédelmi mű:** az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi-létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

2.2.3. Földmozgás károk

2.2.3.1. Biztosítási esemény

A földmozgás az olyan

2.2.3.1.1. földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába talajelmozdulás történt,

2.2.3.1.2. föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,

2.2.3.1.3. ismeretlen üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.

2.2.3.2. Nem biztosított események

A Biztosító nem téríti meg

2.2.3.2.1. a földmozgáskárt, ha az:

2.2.3.2.1.1. ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett vagy

2.2.3.2.1.2. bányalétesítési és aktív bányászati tevékenység következtében állott elő vagy

2.2.3.2.1.3. a Biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történt,

2.2.3.2.2. a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld vagy kőtömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit,

2.2.3.2.3. az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkezett károkat,

2.2.3.2.4. a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró al-talajra (pl.: zsugorodó agyagra, stb.) építés miatt bekövetkező károkat.

2.2.4. Jégverés és hónyomás károk

2.2.4.1. Biztosítási esemény

*2.2.4.1.1. **Jégverés** kárnak minősül a csapadék jégeső vagy jégverés formájában történő lehullása során, annak roncsoló hatása által a biztosított épületek, építmények – építésügyi szabványoknak megfelelő – végleges fedésében (ide nem értve az üvegtetőket), biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, illetve a jégverés által megbontott tetőn, nyílászárón történő egyidejű beázás károkat.*

*2.2.4.1.2. A **hónyomás** a hó és jég súlya vagy az olvadáskor meg- illetve lecsúszó, lezúduló hőtömeg sodró hatása miatt keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében emiatt keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejűleg beömlő csapadék által okozott kár.*

2.2.4.2. Nem biztosított események

2.2.4.2.1. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az

2.2.4.2.1.1. az épületek héjazatának sérülése nélkül,

2.2.4.2.1.2. az ideiglenes fedésben,

2.2.4.2.1.3. fólia és sátor fedésben,

2.2.4.2.1.4. kizárólag csak az esővíz levezető csatornában és a hófogó szerkezetekben,

2.2.4.2.1.5. a hideg és melegágak üvegezésében, fóliasátrakban,

2.2.4.2.1.6. a szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkezett.

2.2.4.2.2. Nem minősülnek hónyomás kárnak azok a károk sem, amelyek a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

2.2.5. Földrengés

2.2.5.1. Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az EMS skála (Európai Makroszeizmikus Skála) 6. fokozatát elérő vagy az azt meghaladó intenzitású földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

2.2.5.2. A biztosítási eseményre a Biztosító a szerződés megkötését követő naptól számított 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

3. A fentiekben nem érintett kérdésekben változatlanul a vagyonbiztosítások általános szerződési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403) és a géptörésbiztosítás különös szerződési feltételei (GEP1403) az irányadók.

MKB Általános Biztosító Zrt.