

TÜZBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: Biztosító) a Tűzbiztosítás Feltételei rendelkezéseinek valamint az azt kiegészítő feltételeknek és záradékoknak megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít, a biztosítási szerződésben megnevezett Biztosított részére. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események véletlen, váratlan, balesetszerű bekövetkezése miatt a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott vagyontárgyakban keletkezett vagyoni (dologi) károk, valamint a biztosított költségek megtérítésére vonatkozik, amennyiben a Szerződő (Biztosított) a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási díjat megfizette.

A Tűzbiztosítás Feltételei alapján létrejött szerződésekre a Biztosító Vagyontárgybiztosítási Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF) rendelkezéseit alkalmazni kell.

I. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE

1. A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei.
2. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződésben azonosítható módon feltüntetett, a Tűzbiztosítás Feltételei II. fejezetének megfelelően meghatározott vagyontárgyakra, vagyongcsoportokra terjed ki, amíg azok a kockázatviselés helyén találhatók.
3. Változó - de Magyarország területén belüli - telephelyeken (munkahelyeken) lévő vagyontárgyakra a Biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.
4. Amennyiben a biztosítási szerződés alapján pénzkészletek, értékcikkek és értéktárgyak is biztosításra kerültek, a Biztosító - a 2. pont szerint meghatározott kockázatviselési helyen belül - a kockázatviselés helyének ezen tételek tárolására szolgáló pénz- vagy páncélszekrényt tekinti.

A Biztosító pénz- vagy páncélszekrényként a kereskedelmi forgalomban kapható, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által minősített és az előírásoknak megfelelően telepített terméket fogad el a minősítés szerinti limitösszeghatárig, de maximum a biztosítási szerződésben meghatározott limitösszegig. Ettől eltérően történő tárolás esetén a Biztosító csak akkor kötelezhető szolgáltatása teljesítésére, ha a tárolási módot, illetve körülményeket a szerződéskötéskor elfogadta.

II. BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott vagyontárgyak (vagyongcsoportok) a következő csoportosításnak megfelelően.

1. Saját tulajdonú vagyontárgyak (vagyongcsoportok):
 - a) ingatlanok (épületek, építmények);
 - b) műszaki berendezések, felszerelések, gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek;
 - c) készletek: anyagok, áruk, befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek;
 - d) beruházások, felújítások;
 - e) egyéb saját tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti részletezésnek megfelelően.
2. Idegen tulajdonú vagyontárgyak (vagyongcsoportok):
 - a) bérelt ingatlanok (épületek, építmények);
 - b) bérelt műszaki berendezések (felszerelések, gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek);
 - c) javításra, feldolgozásra átvett vagyontárgyak;
 - d) bér munkára átvett vagyontárgyak;
 - e) bizományba átvett vagyontárgyak;
 - f) egyéb idegen tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti részletezésnek megfelelően.
3. Külön megállapodás hiányában nem biztosított vagyontárgyak:
 - a) okmányok, takarékkönyvek, pénzkészletek és értékpapírok;
 - b) iratok, tervek, üzleti könyvek, kartotékok, rajzok, lyukkártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek és egyéb adathordozók;
 - c) minták, szemléltető modellek, prototípusok és kiállítási tárgyak;
 - d) forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek, gépjármű utánfutók és vontatók;
 - e) pénzbedobó automaták (ideértve a pénzváltó- és a pénzkiadó automatát is) tartalmukkal együtt.

III. A VAGYONTÁRGYAK BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKE ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGE

1. A Biztosító a vagyontárgyak következő értékeit tekinti biztosítási értéknek:
 - a) Új érték: a vagyontárgy újjáépítési költsége (beleértve a szükséges tervezői költségeket), vagy a készültégi fokának megfelelő újjá-előállítási költsége (saját előállítás esetén az önköltség), illetve a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége (beleértve a szállítást és a szerelést költségeit).
 - b) Időérték: a vagyontárgy új értéke csökkentve az időközi elhasználódás (műszaki avulás) mértékének megfelelő összeggel.

- c) Általános érték: a használt vagyontárgyaknak vagy anyagoknak a Biztosított által elérhető eladási ára, amely nem haladhatja meg a vagyontárgy idő értékét. Az általános érték a biztosítási összeg meghatározásakor nem vehető figyelembe.
2. Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási értéke:
- 2.1. Épületek (építmények) biztosítási értéke:
- új érték,
 - időérték, amennyiben az épületek (építmények) értéke nem éri el azok új értékének 80 %-át,
 - általános érték, abban az esetben, ha az épület (építmény) a biztosítási esemény bekövetkezése előtt, biztosítási eseménytől független ok miatt nem használható rendeltetésének megfelelően, illetve lebontásra szorul.
- A Biztosító az érték meghatározásánál a telek értékét nem veszi figyelembe.
- 2.2. Műszaki berendezések, felszerelések, gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek biztosítási értéke:
- új érték
 - időérték, amennyiben a vagyontárgyak értéke nem éri el azok új értékének 50 %-át.
 - általános érték, abban az esetben, ha a vagyontárgy a biztosítási esemény bekövetkezése előtt, biztosítási eseménytől független ok miatt nem használható rendeltetésének megfelelően, illetve selejtezésre szorul.
- 2.3. Készletek biztosítási értéke:
- anyagok, termények, termékek és áruk esetében az ugyanolyan fajtájú, minőségű és rendeltetésű vagyontárgy beszerzési költsége,
 - befejezetlen termelés, félkész és késztermékek esetében a készütségi foknak megfelelő újra-előállítási költség, illetve a beszerzési költség, amennyiben ez alacsonyabb, mint az újra-előállítási költség.
3. Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a biztosítási érték a vagyontárgy időértéke.
4. Műzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetében a biztosítási érték a vagyontárgy forgalmi értéke.
5. A biztosítási szerződésben - a teljes biztosítható vagyonérték figyelembevételével - a biztosított vagyontárgyak biztosítási értékének megfelelő összeget (továbbiakban biztosítási összeg) kell meghatározni a biztosított vagyontárgyak (II. fejezet) csoportosításának megfelelően. Egy adott vagyontárgy, vagy vagyoncsoport vonatkozásában megjelölt biztosítási összeg nem lehet kisebb, mint az adott vagyontárgy, vagy vagyoncsoport szerződéskötéskori időértéke.
6. A biztosítási szerződésben a szerződő felek a teljes biztosítható vagyonértéktől független összeget (első kockázatot) határozhatnak meg. A szerződés szerint első kockázatra biztosított tételek esetében a Biztosító a VÁSZF IV. fejezet 5. pontja szerinti alulbiztosítottságot nem vizsgálja.
7. Azon vagyoncsoportok esetében, melyeknél a biztosítási időszakon (maximum egy év) belüli értékváltozást - a VÁSZF VII. fejezet rendelkezéseinek megfelelően - a Biztosító részére be kell jelenteni, a Biztosított tartalék biztosítási összeget határozhat meg. Ebben az esetben csak a tartalék biztosítási összeget meghaladó értékváltozást kell a Biztosító részére bejelenteni. A tartalék biztosítási összeg meghatározására a 101. számú Vagyonbiztosítási Záradék előírásai vonatkoznak.

IV. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Biztosítási eseménynek minősül a tűz, a villámcsapás, a robbanás és a személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása, ideértve - a VII. (Káreseménnyel kapcsolatos költségek térítése) fejezet korlátozásainak figyelembevételével - ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károkat is.

1. Tűz: tűz alatt olyan tüzesetet kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik - vagy ott keletkezik, de azt elhagyja - és önrőlől továbbterjedni képes.
- A Biztosító nem téríti meg:
- a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölődés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában bekövetkező károkat, kivéve ha ezek amiatt keletkeznek, mert az 1. pont szerinti események valamelyike bekövetkezett;
 - a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származó károkat;
 - öngyulladás miatt az öngyulladt anyagban keletkezett károkat;
 - azokat a tűzkárokat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból (pl. főzés, füstölés, szárítás, pörkölés) hasznos tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy fűsthatásnak teszik ki, ideértve mindazon vagyontárgyakat is, amelyekben vagy amelyeken keresztül hasznos tüzet, hőt vagy füstöt állítanak elő, közvetítenek vagy vezetnek tovább, valamint azt az esetet, ha a vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tüztérbe dobták vagy azok tüztérbe estek;
 - a biztosított elektromos gépekben, készülékekben, vagy berendezésekben az elektromos áram hatására - akár fényjelenséggel, akár anélkül - keletkező károkat (pl. túláram, túlfeszültség, zárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása).
- Abban az esetben, ha a c), d) és e) pontok szerinti okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a Biztosító az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.
2. Villámcsapás: villámcsapás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapódó villám erő- és hőhatása okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve ha az épületbe becsapódó

villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

A Biztosító nem téríti meg:

- a) a biztosított elektromos gépekben, készülékekben és berendezésekben a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat. Amennyiben ezen okok miatt az előbbieken felsorolt vagyontárgyakban tűz keletkezik, és az más vagyontárgyra áttérjed, a Biztosító az áttérjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat megtéríti.
 - b) a villámcsapás által okozott kárt, ha az a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya, vagy a meglévő villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztása miatt keletkezett.
3. Robbanás: a gázok vagy gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen bekövetkező erő-megnyilvánulás. Egy tartály (kazán, csővezeték) esetében robbanás csak akkor áll fenn, ha falazata olyan mértékben reped szét, hogy a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen egyenlődik ki.
Ha egy tartály belsejében a robbanást kémiai reakció idézi elő, akkor a tartályban keletkező károkat a Biztosító akkor is megtéríti, ha annak falazata nem reped szét.
A Biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg a robbanóanyagok felrobbanása miatt bekövetkező károkat. A kockázatviselés helyén kívüli - nem a Biztosított rendelkezése alá tartozó létesítményekben bekövetkező - robbanóanyag miatti robbanás által okozott károk térítésére csak akkor szükséges külön megállapodás, ha a Biztosítottnak a szerződéskötéskor tudomása volt, illetve tudomása kellett, hogy legyen a robbanóanyag létezéséről, vagy használatáról.
A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
- a) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeznek;
 - b) az üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés) következtében keletkeznek;
 - c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt keletkeznek;
 - d) légi járművek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek.
4. Biztosítási esemény továbbá a személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása és ezen események miatti tűz vagy robbanás.

V. KIZÁRÁSOK

A VÁSZF általános kizárásain, valamint a biztosítási események fejezet(ek)ben meghatározott kizárásokon túlmenően a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége - tekintet nélkül a keletkezés okára - nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

- a) tartós időjárási hatások miatt keletkeztek;
- b) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják;
- c) a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt keletkeztek;
- d) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, melyekről a Biztosított (Szerződő) tudott, vagy tudnia kellett;
- e) az épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek kivéve, ha a Biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;
- f) bírság, kötbér, késedelmi kamat vagy egyéb büntető jellegű költségek;
- g) a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér vagy egyéb veszteség) jelentkeznek.

VI. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÉS A BIZTOSÍTÓ TELJESÍTÉSE

1. A Biztosító szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, mégpedig oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) vonatkozóan külön-külön megadott biztosítási összegre korlátozódik.

Első kockázatú tételek esetén az első kockázat összege képezi a szolgáltatási kötelezettség felső határát.

A biztosítási összeg önmagában nem bizonyítja a biztosított vagyontárgy meglétét és értékét.

Ha egy biztosítási tétel (vagyoncsoport) alatt több vagyontárgy van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak, a Biztosító a károkat úgy kezeli, mintha ezen vagyontárgyakat külön tételként biztosították volna.

2. A Biztosító a vagyontárgy teljes (totál) kára esetén a kárösszeg megállapításánál a vagyontárgynak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában meghatározható biztosítási értékét -amely nem haladhatja meg a biztosítási összegét- veszi figyelembe.

A Biztosító a vagyontárgy részleges kára esetén a károsodás mértékének megfelelő - a biztosítási esemény napja szerinti - javítási, illetve helyreállítási költségeket veszi alapul, abban az esetben, ha a vagyontárgy értéke és a biztosítási összeg közötti eltérés nem eredményez alulbiztosítottságot.

A Biztosító a kártérítési összeg megállapításánál nem veszi figyelembe a hatósági helyreállítási korlátozások és a műszaki haladás miatti többletköltségeket.

A Biztosító teljes (totál) kárnak tekinti az elveszett, megsemmisült, illetve nem javítható vagyontárgyakon túlmenően azt az esetet is, ha a vagyontárgy részleges kárának javítási, illetve helyreállítási költségei annak biztosítási értékét elérik, vagy meghaladják.

3. A Biztosító a részleges károk javítási költségeiből levonja azt az összeget, amennyivel a javítás révén a vagyontárgy időértéke emelkedik a biztosítási eseményt közvetlenül megelőző időértékhez képest kivéve, ha a vagyontárgy biztosítási értéke az új érték.
4. Beruházásokban, illetve felújítások során bekövetkezett károkat a Biztosító a kár időpontjáig ténylegesen felmerült beruházási költségek alapján - a káridőpontra befejezési ár, illetve előállítási, vagy építési költségek, valamint ezen tételekre meghatározott biztosítási összeg figyelembevételével - téríti meg.
5. Muzeális vagy művészi értékkel bíró vagyontárgyak esetén a Biztosító a kárösszeg megállapításánál a restaurálási (helyreállítási) költségeket, de maximum a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában megállapítható forgalmi értéket veszi alapul.
6. Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében a Biztosító - ezen vagyontárgyak biztosítási összegén belül - a keletkezett kárt olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékben a Biztosított a hatályos jogszabályok alapján azt megfizetni tartozik.
7. Amennyiben a biztosított vagyontárgyakban nem biztosítási esemény miatti rongálódás, meghibásodás következtében már korábban maradó értékcsökkenés állt be, ideértve azt az esetet is, ha egy korábbi biztosítási esemény miatt szükséges javítás, helyreállítás nem történik meg, a Biztosító a vagyontárgy - a fentiek miatti - csökkentett értékét tekinti biztosítási értéknek.
8. Ha a helyreállítás, illetve pótlás során nem az eredeti állapot jön létre, a Biztosító az eredeti állapot helyreállításának számított (becsült) költségeit téríti meg.
A hazai kereskedelembe nem beszerezhető vagyontárgyak esetén a Biztosító a belföldön kapható hasonló jellemzőkkel, paraméterekkel, ugyanazon felhasználhatósággal rendelkező vagyontárgy beszerzési árát veszi figyelembe.
9. A Biztosító nem téríti meg az összetartozó vagyontárgyak esetén (ideértve a gépek, berendezések, készülékek tartalék alkatrészeit is) azt az értékcsökkenést, amelyet a nem károsodott vagyontárgyak a többi vagyontárgy megrongálódása, vagy megsemmisülése miatt elszenvedtek.
10. A Biztosító nem téríti meg a javítással (helyreállítással), valamint pótlással kapcsolatban felmerült, a következőkben felsorolt többletköltségeket:
 - a) éjszaka, vagy munkaszüneti napokon végzett munka miatt felmerült túlóra költségeit;
 - b) expressz- és speciális szállítások fuvardíjait;
 - c) légi szállítások többletköltségeit.
11. A Biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított kártérítési összeget minden esetben csökkenti:
 - a) a szerződés szerinti önrészesedés összegével;
 - b) az értéket képviselő maradványok értékével;
 - c) azon összegekkel, amelyek a Biztosított részére harmadik személy által bármilyen jogcímen eszközölt kifizetések alapján megtérülnek.Egy káreseménnyel minősülnek azok a károk, amelyek ugyanazon biztosítási eseményből eredően 72 órán belül keletkeznek.

VII. KÁRESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK TÉRÍTÉSE

1. A Biztosító megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban - felmerült és igazolt, a következőkben felsorolt költségeket:
 - a) a károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések költségeit, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer-kitelepítési, vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel; a kárenyhítés költségei akkor is a Biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre;
 - b) az oltás és mentés költségeit, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is, kivéve a közérdek szolgálatára hivatott tűzoltóság vagy más segítségnyújtásra kötelezett szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket.
A kárenyhítés költségei akkor is a Biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.
2. Ha a biztosítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a Biztosító a kárenyhítés költségeit olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik.
3. A Biztosító megtéríti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése során - illetve azzal kapcsolatban - felmerült és igazolt, a következőkben felsorolt további költségeket:
 - a) a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek - hacsak a maradványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra - a kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;

- b) a bontási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megmaradt részeinek szükségessé váló elbontásával és azoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel;
- c) a takarítási költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel;
- d) a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása (helyreállítás) során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a 3. pont szerinti költségek és a biztosított vagyontárgyakra meghatározott kártérítési összegek együttesen sem haladhatják meg a károsodott vagyontárgyak biztosítási összegét, kivéve, ha a biztosítási szerződésben a költségek térítésére külön biztosítási összeget (első kockázati összeg) határoztak meg. Ebben az esetben a Biztosító a felmerült költségeket az első kockázat összegéig téríti meg.

VIII. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG VÁLTOZÁSA KÁRTÉRÍTÉS ESETÉN

1. A Biztosító a kifizetett kártérítési összeggel nem csökkenti a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeget, kivéve az első kockázatra biztosított tételeket. Ezeknél a tételeknél a biztosítási esemény bekövetkezése napjától a tárgyévra érvényes biztosítási összeg (első kockázati összeg) a kártérítés összegével csökken, kivéve, ha a Biztosított (Szerződő) az eredeti biztosítási összegre történő emelés díját egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti. A fizetendő díjat a Biztosító a csökkentés összegének megfelelően - a szerződés szerinti díjtételekkel - határozza meg.
2. Az eredeti biztosítási összegre történő emelés díja a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig - illetve a lejárat napjáig - terjedő időszakra érvényes.
A biztosítási évfordulót követően - ellenkező megállapodás hiányában - ismét az eredeti biztosítási összeg és az ennek megfelelő díj az érvényes.

IX. A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEI BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR

1. A Biztosítottnak (Szerződőnek) a biztosítási eseményt bekövetkezése után, haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítási szerződést kezelő Biztosító egységhez, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ha ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
Lényeges körülmények: a kártérítés jogalapja, a káresemény bekövetkezésének időpontja, a kár összege.
2. A Biztosítottnak (Szerződőnek) tőle telhetően gondoskodnia kell a további kár elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során követnie kell a Biztosító útmutatásait, előírásait kivéve, ha a Biztosító mulasztása miatt ezek nem voltak beszerezhetők.
3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotában a Biztosított (Szerződő) a kárfelvételi eljárás megindulásáig, de legkésőbb a bejelentéstől számított 5 napon belül csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
4. Ha a Biztosító részéről a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem történik meg a kár megsejmlése, akkor a Biztosított (Szerződő) intézkedhet a javításról, vagy a megsérült vagyontárgy helyreállításáról. A javításnál fel nem használt, illetve kicserélt alkatrészeket, berendezéseket stb. azonban további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a Biztosítót terhelik.
5. A Biztosítottnak (Szerződőnek) a keletkezett kár összege szerűségét hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, nyilvántartó kartonokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizonylatokat a Biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának kérésére bármikor rendelkezésére kell bocsátania.
6. A Biztosító a kárösszeg kifizetését tűzkárnál a tűzrendészeti hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány, betöréses lopásnál, rablásnál a nyomozó hatóság nyomozást megszüntető, vagy a bíróság jogerős határozatának megküldéséhez köti.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Tűzbiztosítás Feltételeiben és az ehhez kapcsolódó kiegészítő feltételekben és/vagy záradékokban foglalt rendelkezéseket együttesen kell alkalmazni.
2. Ha a kiegészítő feltételek és/vagy záradékok valamely kérdésben jelen feltétel rendelkezéseitől eltérnek, akkor
 - a) amennyiben az eltérő rendelkezés együttesen alkalmazható a feltétel rendelkezéseivel, akkor a feltételt, a kiegészítő feltételt és/vagy záradékot értelemszerűen együttesen kell alkalmazni,
 - b) amennyiben a kiegészítő feltétel és/vagy záradék és a jelen feltétel eltérő rendelkezései egymást kizárják, a kiegészítő feltétel és/vagy záradék rendelkezéseit kell alkalmazni.

Panaszügyek intézése

A Biztosított (Szerződő) bármilyen jellegű panasa esetén a szerződést kezelő, kötvényen megnevezett, OTP-Garancia Biztosító Rt. Igazgatóságához fordulhat. Amennyiben panaszának kivizsgálásával nem elégedett az OTP-Garancia Biztosító Rt. Központi Ügyfélszolgálati irodájához fordulhat, melynek címe:

1051 Budapest, Október 6.u.20. Tel.: 373-7600, 373-7601

A Biztosító szakmai felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Cím: 1027 Budapest, Csalogány u.9-11.; levelezési cím: 1535 Budapest, 114, Pf.: 777) látja el.

Tájékoztató a biztosítási titokról és a személyes adatok kezeléséről

A Biztosító a Biztosító-intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény rendelkezései szerint a biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül -ha törvény másként nem rendelkezik- titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottjait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenység során bármilyen módon hozzájutottak.

1. Biztosítási titok minden olyan -államtitoknak nem minősülő- a Biztosító rendelkezésére álló adat, ami az ügyfelek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.
2. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn
 - a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
 - b) a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében eljáró és az ügyész előzetes jóváhagyásával rendelkező rendészeti nyomozóhatóság vezetőjével, valamint az ügyészséggel,
 - c) a büntetőügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal,
 - d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
 - e) adóügyben, ha az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, és az adóhatósággal szemben e szervek Biztosítóhoz intézett írásbeli megkeresése alapján,
 - f) a főigazgató eseti engedélye alapján a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
 - g) a Biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
 - h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
 - i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. §.(2) bekezdésben foglalt egészségügyi hatósággal szemben.
3. A Biztosító a nyomozóhatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
 - a) kábítószer-kereskedelemmel,
 - b) terrorizmussal,
 - c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
 - d) a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben.
4. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, továbbá
 - a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
 - b) a Biztosítók, valamint az általuk létrehozott és működtetett központi információs rendszer elemei közötti olyan adatszolgáltatás, mely egyedi azonosításra nem alkalmas,
 - c) a Biztosítók egymás közötti olyan adatszolgáltatása, amely a veszélyközösség érdekeinek megóvását szolgálja,
 - d) fióktelep esetében a külföldi székhelyű Biztosító, biztosítási alkusz, biztosítási szaktanácsadó számára történő adattovábbítás, ha ezek magyarországi fióktelepének ügyfele ahhoz írásban hozzájárult, és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek,
 - e) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
 - f) a Biztosító által a külföldi Biztosítóhoz vagy külföldi adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben, ha az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, és a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő jogszabállyal.
5. A Biztosító a feladatai ellátásához az alábbi adatokat jogosult kezelni:

- a) a Biztosított (Szerződő, Kedvezményezett, Károsult) személyi adatait,
- b) a biztosított vagyontárgyat, annak értékét,
- c) a biztosítási összeget,
- d) a kifizetett biztosítási összeg mértékét és a kifizetés idejét,
- e) a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő lényeges tényt és körülményt.

A Biztosító az adatkezelés során betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

A Biztosítók egymás közötti adatszolgáltatása az a)-e) pontokban foglaltak körére terjedhet ki.

A Biztosító köteles az a)-e) pontokban meghatározott valamennyi adatot kiszolgáltatni a 2. pontban foglalt célból, az ott meghatározott szervezeteknek.

- 6. Nem minősül a személyes adatok megsértésének, ha a Biztosított (Szerződő, kedvezményezett, Károsult) adatai a Felügyeletnek benyújtott panasz kivizsgálása keretében jutnak a Felügyelet tudomására.
 - 7. A Biztosító a Biztosított (Szerződő, Kedvezményezett) kérésére a Biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást ad, valamint a Biztosított (Szerződő, Kedvezményezett, Károsult) által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezeti. A Biztosított (Szerződő, Kedvezményezett) élhet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben biztosított egyéb jogaival is.
-

Elektromos áram okozta tűz biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed az elektromos áram okozta tűz miatt a biztosított gépekben, készülékekben és berendezésekben keletkezett tűzkárok megtérítésére.

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegig, ezen összegen belül a Tűzbiztosítás Feltételei VI. és VII. fejezeteiben meghatározottak szerint áll fenn.

Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a villámcsapás másodlagos hatása miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. A Biztosító megtéríti a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció hatására a biztosított elektromos (elektronikus) gépekben, készülékekben és berendezésekben keletkezett károkat.
2. Amennyiben a villám becsapódási helye a kár helyszínén nem állapítható meg, a Biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak villámcsapás következtében keletkezhetett.

Jelen kiegészítő feltételek szerinti fedezet kizárólag az üzembe helyezett -működőképes- biztosított műszaki berendezésekre, felszerelésekre és gépekre - kivéve járművek - vonatkozik.

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegig, ezen összegen belül a Tűzbiztosítás Feltételei VI. és VII. fejezeteiben meghatározottak szerint áll fenn.

Vezetékes vízkár biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a kiegészítő feltételek szerinti vezetékek törése miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Vezetékes vízkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket az épületen belüli -illetve a biztosított telephelyen (ingatlanon) belüli- víz, szennyvíz és csapadékvíz vezetékek, a csatlakozó melegvízszolgáltató- és központi fűtés rendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása miatt kiáramló víz illetve gőz a biztosított vagyontárgyakban okoz, ide értve, ha a kiáramlás elkerülhetetlen következményeként a biztosított vagyontárgyak megsemmisülnek vagy megrongálódnak.
 2. A Biztosító megtéríti továbbá
 - a) az épületen belüli be- és elvezető vezetékek - kivéve az ezekhez csatlakozó berendezések és szerelvények - tömítési hibái miatt keletkező károkat, valamint a tömítési hiba javítási költségeit;
 - b) az épületen belüli elvezető csövek dugulása miatt keletkező károkat valamint a dugulás elhárításának költségeit;
 - c) az 1. pont szerinti káreseteknél legfeljebb 6 m új cső beszerzési és annak behúzási költségeit;
 3. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a fakorhadási, gombásodási és penészesedési károkat;
 - b) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztesség, elmaradt haszon;
 - c) talajvíz, árvíz vagy más időjárási hatások miatt összegyűlt víz által okozott károkat;
 - d) a helyiségekben a padozattól 15 cm-nél kisebb távolságra tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat;
 - e) a talajszint alatti helyiségekben tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat;
 - f) sprinkler berendezések és önálló tűzivíz hálózatok csőtörése, illetve szabályszerű működése miatt keletkezett károkat;
 - g) a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (pl. csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerok) keletkezett károkat, kivéve a fagyás miatti károkat;
 - h) a nem használt épületek (építmények), berendezések és gépek vezetékeinek - a víztelenítés elmulasztása miatti - fagykárait illetve ezek következményi kárait;
 - i) az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat.
-

Technológiai csővezetékek biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a szerződésben megnevezett technológiai csővezetékek törése miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek minősül a szerződésben meghatározott technológiai csővezetékek, az ezekhez csatlakozó armatúrák és edényzetek véletlen, váratlan és előre nem látható törése és/vagy repedése miatti folyadék vagy poranyag kiáramlás.
 2. A Biztosító megtéríti a kiáramló folyadék (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejféleségek, italok, folyékony szénhidrogének és szénhidrogén származékok stb.), illetve poranyagok által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
A Biztosító az elfolyt anyag (folyadék vagy por) értékét csak abban az esetben téríti meg, ha erre vonatkozóan a biztosítási szerződésben külön megállapodás történt, melynek keretében meghatározásra került az a limitösszeg, amely a Biztosító maximális kártérítési kötelezettségét jelenti eseményenként és/vagy biztosítási időszak alatt összesen.
 3. Nem téríti meg a Biztosító:
 - a) a gáz- és gőz vezetékek törése miatt keletkező károkat,
 - b) a csővezetékek, armatúrák, edényzetek előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett törés vagy repedés által okozott károkat,
 - c) a tolózárok, szelepek, csapok és egyéb elzáró szerkezetek nyitvahagyása miatti , vagy nyitott (nem megfelelően lezárt és tömített) csővégen keresztül történő anyagkiáramlás által okozott károkat,
 - d) a vezetékek karbantartása során a karbantartási utasítások megszegésével összefüggésben keletkező károkat,
 - e) a meghibásodott (eltört vagy elrepedt) vezetékek, armatúrák és edényzetek helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket.
-

Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a tűzoltó berendezések kilyukadása miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler illetve önálló tűzivíz hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiáramlás.
 2. A Biztosító a kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.
 3. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a tűzoltó rendszerben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett károkat,
 - b) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint javítási vagy építési (szerelési) munkák során keletkezett károkat.
-

Vihar miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a vihar miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket legalább 15 m/sec sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyakkal történő ütközése okoz. Amennyiben ez a szélsébség a kár helyszínére vonatkozóan nem igazolható, a Biztosítottnak kell bizonyítania, hogy a kár csak vihar következtében keletkezhetett.
 2. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkezett károkat kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
 - b) a viharral együttjáró csapadék (esővíz, jég, hó) által az épületek külső vakolatában, burkolatában, festésében keletkezett károkat;
 - c) a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek;
 - d) az épületek külső falain vagy a tetőn elhelyezett tárgyakkal (pl. cégérek, védőtetők, antennák, napelemek), elektromos szabadvezetékekben, állványzatokban és bármilyen épület (építmény) üvegezésében keletkezett károkat kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodás van érvényben;
 - e) az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.) keletkezett, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék által okozott károkat;
 - f) hullámverésnek kitett kikötői létesítményekben, halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (pl. gát, zsilip) keletkezett károkat;
 - g) a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat.
-

Felhőszakadás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a felhőszakadás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Felhőszakadás-kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel - ide értve az elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is - a biztosított vagyontárgyakban okoz.
 2. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a talajszint alatti helyiségekben lévő vagyontárgyakban keletkezett károkat;
 - b) az áramló víz által a talajban okozott károkat (erózió);
 - c) az elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás miatt keletkező károkat;
 - d) a felhőszakadás miatti árvíz, belvíz, talajvíz által okozott károkat.
-

Jégverés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a jégverés miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek minősül a jégzemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés.
 2. A Biztosító a biztosított épületek (építmények) - kivéve a hideg- és melegágak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, ponyva) - tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületekben (építményekben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg.
 3. Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a Biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.
 4. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) az üvegezett felületekben valamint nyílászárók üvegezésében keletkezett töréskárokat,
 - b) azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.
-

Hónyomás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a hónyomás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek minősül a nagy mennyiségben felgyülemlett hó statikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkező törés vagy deformációs sérülés.
 2. A Biztosító a biztosított épületek (építmények) - kivéve a hideg- és melegágak üvegezését, az üvegtetőket, illetve az ideiglenes fedéseket (pl. fólia, ponyva) - tetőzetében keletkezett, valamint a megrongált tetőn keresztül beáramló csapadék által az épületben (építményben) elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg, ide értve az épületek (építmények) vagy azok részeinek biztosítási esemény miatti összeomlása, ledőlése során a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat is.
 3. Nem épületekben (építményekben) elhelyezett vagyontárgyakra a Biztosító kockázatviselése csak külön megállapodás esetén terjed ki.
 4. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) az üvegezett felületekben valamint a nyílászárók üvegezésében keletkezett károkat,
 - b) az esővíz elvezető csatornáknban, hófogókban keletkezett károkat,
 - c) azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be.
-

Árvíz miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed árvíz miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Árvízkárként a Biztosító az árvíz miatt fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károkat téríti meg.
Árvíz: az állandó, vagy időszakos jellegű, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett (mentett) területet önt el.
 2. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége eseményenként a biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limitig, ennek hiányában a biztosítási összegig terjed.
 3. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (pl. átereszt, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában,
 - b) a hullámtérben és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban,
 - c) a talajerőben, illetve a talajszerkezetben keletkezett károkat.

Hullámtér: a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek a magas partok közötti terület.

Nem mentett árterület: a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegyű) közút, vasúti töltés, vagy magas part, valamint a települések belterületének határa között fekszik.
 4. A Biztosító nem téríti meg az árvíz megelőzési, továbbá az árvízvédelmi munkák címén felmerült költségeket.
-

Földrengés miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a földmozgás és földrengés miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek kizárólag az a föld belső energiájából származó földmozgás és földrengés minősül, amely a káresemény helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérte.
 2. A Biztosító megtéríti a biztosítási események, továbbá ezen eseményekkel összefüggésben keletkező tüzesetek által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
A Biztosító a 72 órán belül bekövetkező károkat egy káreseménynek tekinti. Ha egy biztosítási eseményt követően a károk ennél hosszabb időtartamon belül következnek be, a Biztosított határozhatja meg a 72 órás időintervallumokat, de azok nem fedhetik egymást.
 3. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a freskókban és falfestményekben keletkezett károkat;
 - b) a földrengés miatt keletkező árvíz (áradás) miatt keletkezett károkat.
 4. A Biztosító az egy káreseménnyel kapcsolatban megállapított kárösszegeből a szerződés szerinti önrészesedés összegét levonja.
 5. A Biztosító egy káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott limitösszegig -ennek hiányában a biztosítási összegig- terjed.
-

Szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Sziklaomlás, kőomlás, illetve földomlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a lehulló, elmozduló szikladarab, kőzetdarab illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz.
A Biztosító nem téríti meg a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat.
 2. Földcsuszamlás okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felszíni talajrétegek lejtőirányú lassú vagy hirtelen bekövetkező elmozdulása okoz.
A Biztosító nem téríti meg az épületek (építmények) alatti feltöltések ülepedése illetve az alapok és padozatok alatti talajsüllyedés miatt keletkezett károkat.
 3. Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása okozta kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot - külső erőhatás miatti - megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.
Ismeretlen üreg az, amely az építési illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.
A Biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az ismeretlen üreg beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, vagy elhagyott bányákban történt.
-

Járművek ütközése miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a járművek ütközése miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek (építmények) és a hozzájuk tartozó épített kerítések megrongálódása (megsemmisülése), melyet sínen közlekedő vagy közúti jármű nekiütközése okozott.
 2. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a gépjárművek által okozott károkat, amennyiben a károkozó gépjárművek kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznek, illetve ha az erre vonatkozó jogszabályok értelmében kötelező felelősségbiztosítással kellett volna rendelkezniük, kivéve az ismeretlen gépjármű által okozott károkat, Ismeretlen a gépjármű, ha annak tulajdonosa (üzemben tartója) a Biztosított/Szerződő elvárható intézkedései ellenére sem állapítható meg.
 - b) az olyan járművek által okozott károkat, amelyeket a Biztosított, a biztosított épület (építmény) használója vagy ezek munkavállalója üzemeltet,
 - c) a járművekben keletkezett károkat.
-

Füst és hő miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a füst és hő miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. A Biztosító megtéríti a Biztosított tulajdonában lévő tüzelő-, fűtő-, főző- vagy szárító berendezésekből hirtelen, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.
 2. A Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek:
 - a) magában a füstöt illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek;
 - b) a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károk;
 - c) a füstnek illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeztek.
-

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed üzemszüneti károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

I. ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1. Üzemszüneti biztosítási esemény a Biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szüneteltetése, ha annak oka:
 - a) tűz,
 - b) villámcsapás,
 - c) robbanás,
 - d) személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása és ezen események miatti tűz vagy robbanás,továbbá ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károk.
2. A Biztosító üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll be, ha az üzemszünetet kiváltó esemény miatt a vagyonbiztosítási szerződés alapján a vagyontárgyakban keletkezett kárt megtéríteni köteles és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű vagy mértékű, hogy a Biztosított az üzemmenet szüneteltetésére kényszerül.
3. Nem áll be a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége, ha az üzemszünetet kiváltó ok:
 - a) készpénz, értékpapír, üzleti könyvek és üzleti feljegyzések, illetve az üzletmenettel kapcsolatos okiratok, számlák és hasonló megsemmisülése, eltulajdonítása vagy megrongálódása;
 - b) tervek, rajzok, mikrofilmek, mágnesszalagok és egyéb adathordozók megsemmisülése, eltulajdonítása vagy megrongálódása.
4. A Biztosító nem téríti meg az olyan üzemszüneti veszteségeket, amelyek az üzemmenet egyéb okból történő tényleges szüneteltetése alatt következtek be (pl. átalakítás, felújítás, szezonális szüneteltetés stb.). A Biztosító ezekben az esetekben is kártérítést nyújt arra a tartamra eső üzemszüneti veszteségekre, amellyel az egyébként szükséges (tervezett) üzemszünet a biztosítási esemény bekövetkezése miatt meghosszabbodott.
5. A Biztosító nem téríti meg azon megnövekedett üzemszüneti veszteségeket, amelyek a következő okok miatti üzemszüneti tartam meghosszabbodása következtében keletkeztek:
 - a) rendkívüli, az üzemszünet alatt bekövetkezett események (kivéve az 1. pont szerinti események) vagy tartós körülmények;
 - b) az üzem bővítése vagy olyan újítások, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezése utáni helyreállítás során vezettek be;
 - c) hatósági újjáépítési vagy üzemeltetési korlátozások;
 - d) a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódása tulajdoni-, birtoklási-, bérleti jogviszony tisztázása, hagyatéki, illetve peres ügyek lebonyolítása vagy egyéb hasonló események miatt;
 - e) mert a Biztosított a megsérült, megsemmisült vagyontárgyak helyreállításáról, pótlásáról nem időben gondoskodik vagy ehhez nem áll elegendő tőke rendelkezésére;
 - f) mert a károsodott vagyontárgyakkal összetartozó, sértetlen vagyontárgyak a biztosított üzemben nem használhatók fel.

II. FORGALOM

1. Forgalom a biztosítási szerződésben rögzített, biztosított telephelyen/helyeken folytatott üzleti tevékenység - gyártás, kereskedelem, egyéb szolgáltatás- során eladott és szállított árukért, illetve szolgáltatásokért a Biztosított részére fizetett vagy fizetendő pénzösszeg (a biztosított forgalomtól függő árbevétele).
2. A forgalomhoz kapcsolódó meghatározások:
 - a) Éves forgalom: egy üzemszünetet okozó káresemény bekövetkezési időpontját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt elért árbevétel;
 - b) Mértékadó forgalom: egy üzemszünetet okozó káreseményt közvetlenül megelőző 12 hónap abban az időszakában elért forgalom, amely megegyezik a kártérítési időszakokkal.
 - c) Nyereség-hányad: a biztosítási időszakot (a tárgyévet) megelőző üzletév bruttó nyereségének és ugyanezen üzletév forgalmának hányadosa.
A Biztosító a nyereség-hányadot az üzemszünet évében érvényesülő - a Biztosított tevékenységére egyébként is ható - külső körülmények miatt módosíthatja.

III. KÁRTÉRÍTÉSI IDŐSZAK

1. A kártérítési időszak az az időszak, amely alatt a biztosítási eseménynek hatása van a Biztosított üzleti tevékenységére.
2. A kártérítési időszak az üzemszünetet okozó biztosítási esemény bekövetkezésekor veszi kezdetét és legkésőbb

a maximális kártérítési időszak végével zárul.

3. A maximális kártérítési időszak az a biztosítási szerződésben meghatározott időtartam, ameddig a Biztosító - üzemszüneti veszteségekkel kapcsolatos- szolgáltatási kötelezettsége fenn áll.

IV. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

1. A biztosítási összeg a tárgyévet megelőző év bruttó nyereségének és a tárgyévre tervezett bruttó nyereségnövekedés összege.
2. Bruttó nyereség az az összeg, amellyel
 - a forgalomnak, a záró kész- és félkész termékeknek és a befejezetlen termelés záró értékének az összege meghaladja
 - a nyitó kész- és félkész termékeknek valamint a befejezetlen termelés nyitó értékének és a nem biztosított üzemeltetési (működési) költségeknek az összegét.

A bruttó nyereség összegét valamint a nem biztosított működési költségeket a Biztosítottnál szokásos könyvelési módszerrel, az érvényben levő rendelkezések szerint számított értékcsökkenés figyelembe vételével kell meghatározni.

3. A biztosítási összeg (bruttó nyereség) meghatározásánál az alábbi üzemeltetési (működési) költségek nem vehetők figyelembe:
 - a) bármilyen fajtájú adó, vagyon után fizetendő rendkívüli adó és illeték;
 - b) az áruk, a nyersanyagok, a segédanyagok, az üzemanyagok megvételére történő kiadások, ha ezek nem az üzemfenntartást szolgálják;
 - c) az olyan nyereségek és költségek, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemmenettel (pl.: tőkebefektetés, spekulációs- és ingatlanügyletek stb.).

Abban az esetben, ha a biztosítási összeg az előírásoktól eltérően mégis tartalmaz a felsoroltak szerinti veszteségeket, a Biztosító akkor sem kötelezhető ezek megfizetésére. Ilyen esetben a Biztosító a biztosítható tényleges üzemszüneti veszteségeknek megfelelően csökkenti a biztosítási összeget és a különbözetre számított biztosítási díjat visszautalja a Szerződő részére.

4. A biztosítási összeg változása kártérítés esetén:
 - a) a Biztosító egy üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezése után a tárgyévra vonatkozó biztosítási összeget az üzemszünet miatti kártérítés összegével csökkenti, kivéve ha a Biztosított az eredeti biztosítási összegre történő emelés díját megfizeti;
 - b) a Biztosítottnak ezt a díjat az üzem újraindítása után, de egy további biztosítási esemény bekövetkezése előtt kell megfizetnie;
 - c) a biztosítási évfordulót követően - ellenkező megállapodás hiányában - ismét az eredeti biztosítási összeg és díj az érvényes.

V. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, A KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA

1. Az üzemszünet biztosítás feltételei szerinti fedezet kizárólag az olyan bruttó nyereség csökkenésre vonatkozik, amelynek oka:
 - a forgalom csökkenése és
 - az üzemi költségek növekedése.

2. A forgalom csökkenése és az üzemi költségek növekedése miatt kifizethető kártérítés összegét az alábbiak szerint kell értelmezni:

- a) a forgalom csökkenése esetében a kártérítés összegét úgy kell meghatározni, hogy a nyereség-hányaddal meg kell szorozni a mértékadó forgalom és a kártérítési időszak alatti tényleges forgalom különbségét;
- b) az üzemi költségek növekedése esetében a kártérítés összege - figyelembe véve a Nem Biztosított Állandó Költségek záradék előírásait - egyenlő azokkal az ésszerű és szükséges többletköltségekkel, amelyek kizárólag azért keletkeztek, hogy a kártérítési időszak alatt ezen költségek nélkül bekövetkező forgalomcsökkenés kisebb vagy elkerülhető legyen, azonban a kártérítés összege nem haladhatja meg a többletköltségekkel elkerült forgalomcsökkenés és a nyereség-hányad szorzataként meghatározott összeget.

A fentiek szerint meghatározott kártérítési összegből le kell vonni minden olyan, a kártérítési időszak alatt megtakarított költséget és kiadást, amelyet - a tevékenységével kapcsolatban - a Biztosítottnak a bruttó nyereségből kellene fedeznie, de az üzemszünet következtében az adott költségekre vagy kiadásokra vonatkozó fizetési kötelezettsége megszűnik vagy mértéke csökken.

A Biztosító a szerződésben meghatározott önrészesedés összegét a kárösszegeből minden esetben levonja. Abban az esetben, ha az önrészesedés időtartamban került meghatározásra, akkor az ezen időszakra arányosan eső összeggel csökkenti a kárösszeget.

3. A Biztosító a kártérítési összeg meghatározásánál módosíthatja a biztosítási szerződésben meghatározott éves forgalom, mértékadó forgalom és nyereség-hányad adatokat a Biztosított üzleti tevékenységét befolyásoló külső (piaci) körülményeknek, illetve azoknak a változásoknak megfelelően, amelyek akár a káresemény bekövetkezése előtt, akár az után hatással voltak az üzleti tevékenységre vagy akkor is hatással lettek volna, ha a káresemény (üzemszünet) nem következik be.

Minderre azért van szükség, hogy a módosított számadatok alapján a lehető legpontosabban meg lehessen

állapítani, hogy a Biztosított milyen üzleti eredményeket ért volna el a káresemény bekövetkezése nélkül a káreseményt követő időszak alatt.

4. A biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegek nem szolgálnak bizonyítékul az üzemszüneti veszteségek tényleges mértékére.

5. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem haladhatja meg a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget, illetve a biztosításra feladott egyes tételeknek a káresemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási összegét.

A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége úgyszintén nem haladhatja meg az ugyanabban a biztosítási időszakban bekövetkezett korábbi üzemszüneti károkra kifizetett kártérítési összegek után megmaradó biztosítási összeget, kivéve, ha a Biztosító beleegyezett a biztosítási összeg eredeti értékre történő visszaállításához.

6. A Biztosító az üzemleállást követő 30 nap után - a Biztosított kérésére - a várható üzemszüneti tartamra minimálisan megállapítható (becsült) kártérítési összeg 80 %-ának erejéig kártérítési előleget folyósíthat a végleges kártérítés terhére. A Biztosító az eltelt 30 nap üzemszüneti veszteségei alapján határozza meg a minimális kártérítési összeget.

Amennyiben a minimális kártérítési összeg a 30 nap eltelte előtt is meghatározható, akkor a Biztosított ennek megfelelően kérheti az előleg kifizetését.

Záradék: NEM BIZTOSÍTOTT ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK

Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet a Biztosított üzleti tevékenység egyes vagy bizonyos állandó költségeire - azok a bruttó nyereségnek a feltételekben meghatározott módon történő kiszámításakor levonásra kerültek -, az üzemi költségek növekedése miatti kártérítés összege a többletköltségek olyan arányban csökkentett része, amilyen arányban van a szerződés szerinti bruttó nyereség a bruttó nyereség és a nem biztosított állandó költségek összegével.

VI. KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. A Biztosított köteles a jogszabályokban és szabályzatokban számára előírt könyvvezetési és bizonylati kötelezettségének eleget tenni. Az üzleti könyveket és az azokban történt bejegyzéseket tanúsító bizonylatokat elkülönítve - biztonságos helyen - köteles megőrizni.
2. A fentiek megsértése esetén a Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, kivéve ha a Biztosított köteleességszegése sem a káreset megállapítását, sem a Biztosító szolgáltatásának megállapítását és mértékét nem befolyásolja.

VII. SZAKÉRTŐI ELJÁRÁS

1. Üzemszüneti biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított és a Biztosító közösen és egymás írásbeli értesítése mellett külön-külön is szakértőt illetve szakértői szervezetet kérhet fel szakvélemény elkészítésére.
2. A Biztosítottnak engedélyeznie kell a tőle elvárható mértékben a Biztosító megbízottjának és szakértőjének minden, a kár okának, nagyságának, valamint az üzemszünettel kapcsolatos kártérítés összegének megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, kérésre betekintésre vagy írásban rendelkezésre kell bocsátania minden erre vonatkozó információt és bizonylatot.
A Biztosítottnak különösképpen a következőkben felsorolt dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania: az üzleti könyveket, leltárokat, mérlegeket és eredményességi számításokat, valamint segédkönyveket, számlákat és bizonylatokat a folyó és az elmúlt 3 évről, amennyiben ezen évek üzemvitele a kár megítélése szempontjából lényeges lehet.
3. A Biztosított a kármegállapítás során köteles a Biztosító, illetve szakértője részére minden írásbeli és szóbeli információt a valóságnak megfelelően és hiánytalanul megadni.
4. Mind a Biztosító, mind a szakértők azonos módon kötelezettek a tudomásukra jutott adatok (körülmények) üzleti titokként történő kezelésére.

VIII. BIZTOSÍTÁSI DÍJ

1. A Biztosító az üzemszünet-biztosítás díját minden esetben az egy üzleti évre (12 hónapra) meghatározott biztosítási összegnek megfelelően állapítja meg.
 2. A Biztosító a tárgyévet megelőző év tényadatai, valamint a tárgyév tervadatai alapján határozza meg a tárgyévi biztosítási összeget. Ennek megfelelően a Biztosított előzetes díjat fizet. A tárgyév tényadatainak megfelelően a Biztosító jogosult utólag a biztosítási díj elszámolására, melyhez a Biztosított köteles - legkésőbb a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül - a tárgyévre vonatkozó tényleges - a biztosítási szerződésben meghatározott tételes bontású - forgalmi adatait megküldeni. Az elszámolás szerinti díjkülönbözet a következő évi díjjal esedékes.
-

Szállítmány kockázatok biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a szállítások időtartama alatt bekövetkezett véletlen balesetek és a szállítás rendes folyamatával együttjáró veszélyek okozta károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak alatti összes szállításra kiterjed, ezen belül minden egyes szállítás esetén a biztosítás hatálya
 - abban az időpontban kezdődik, amikor a biztosított vagyontárgyakat szállításra kész állapotban a tárolás helyéről azonnali elfuvarozás végett elmozdítják,
 - érvényes a szokásos szállítás egész tartamára, kiterjesztve a kényszerátrakodásokra, továbbá azon közbenső tárolásokra, útvonaltól való eltérésekre és szállítási késedelem idejére, amelyek a Biztosított hatáskörén kívül esnek, azzal a korlátozással, hogy a közbenső tárolás időtartama nem haladhatja meg a 15 napot és
 - abban az időpontban végződik, amikor a biztosított vagyontárgyakat a rendeltetési (tárolási) helyre leszállították.A Biztosító kockázatviselése a Biztosított telephelyei közötti szállításokra csak abban az esetben terjed ki, ha a szállítás során közút igénybevétele is szükséges.
2. Biztosított vagyontárgyaknak minősülnek mindazok a vagyontárgyak (anyagok, áruk, munkaeszközök stb.), amelyek a biztosított tevékenység folytatása érdekében a Biztosított veszélyére kiszállításra, illetve beszállításra kerülnek.
3. Nem biztosított vagyontárgyak:
 - a) készpénz, értékpapír és értéktárgyak;
 - b) hordozható számítógépek, telefonok (ideértve minden hordozható kommunikációs és személyhívó berendezést);
 - c) jogszabály által a fuvarozásból kizárt vagyontárgyak.
4. A Biztosító az egy időben szállított vagyontárgyakra vonatkozó káreseményenkénti, valamint a biztosítási időszakon (maximum egy év) belüli maximális kártérítési limitösszeget és az önrészesedés mértékét a biztosítási szerződésben, kölcsönös megállapodás alapján rögzíti.
Több szállító jármű esetén a káreseményenkénti és a biztosítási időszakon belüli kártérítési limitösszeget járművenként kell meghatározni.
5. A Biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkat téríti meg, amelyeket az alábbi események (a továbbiakban: biztosítási események) okoztak:
 - a) tűz, villámcsapás, robbanás;
 - b) vihar, jégverés, felhőszakadás, árvíz, földcsuszamlás, kő- és földomlás;
 - c) a szállító járművet ért baleset;
 - d) hidak, más építmények beomlása, kivéve, ha a szállító jármű vezetője nem tartotta be a magassági- vagy súlykorlátozást;
 - e) berakás, átrakás vagy kirakás közben bekövetkezett baleset.A Biztosító a szállítmány lopás és/vagy elveszés miatti kárait csak abban az esetben téríti meg, ha erre vonatkozóan a biztosítási szerződés szerint külön megállapodás van érvényben.
6. A Biztosító megtéríti továbbá azokat a ráfordításokat, amelyeket a Biztosított a szállított vagyontárgyak mentése, az azokat közvetlenül fenyegető további kár elhárítása és valamely bekövetkezett kár enyhítése érdekében szükségesnek tarthatott, továbbá a kármegállapítás szükséges költségeit, amennyiben magát a kárt a feltételek alapján megtéríteni köteles.
7. A kártérítés és a ráfordítások összege nem haladhatja meg a káreseményenkénti kártérítési limitösszeget, kivéve, ha a ráfordítások a Biztosító utasítására történtek.
A Biztosító a kártérítési összegből a szerződésben meghatározott önrészesedés összegét káreseményenként levonja.
8. A biztosítási fedezetből az alábbi kockázatokból eredő károk kizártak:
 - a) a szállítójármű alkalmatlansága illetve túlterhelése;
 - b) a szállított vagyontárgyak sajátos természete, különösen kiszáradása, apadása, súlyvesztesége, kivéve, ha az ilyen kár biztosítási esemény következtében állott elő;
 - c) a kereskedelemben szokásos mennyiségi, méret- és súlykülönbségek vagy veszteségek;
 - d) öngyulladás, tűz vagy robbanás esetében akkor, ha a Szerződő vagy Biztosított tudtával, de a Biztosító tudta nélkül a biztosított vagyontárgyakat olyan vagyontárgyakkal rakják össze, amelyek öngyulladás, tűz- vagy robbanásveszélyesek;
 - e) tartalomhiány sértetlen külső burkolaton belül;
 - f) a szükséges csomagolás hiányának vagy hiányosságának következtében bekövetkezett károk, a helytelen berakodás vagy elhelyezés, amennyiben ezt maga a Szerződő vagy a Biztosított végzi vagy irányítja;
9. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki :
 - a) a telephelyen belüli szállítások (anyagmozgatás) során keletkezett károk megtérítésére;

b) a Biztosított fuvarozói tevékenységével kapcsolatos szállítmányokban keletkezett károk megtérítésére;

c) a 3. pontban felsorolt vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére.

10. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése napjától a tárgyévre érvényes kártérítési limitösszeget a kifizetett kártérítés összegével csökkenti, kivéve, ha a Szerződő az eredeti összegre történő emelés díját egy újabb kár bekövetkezése előtt megfizeti.

Az eredeti kártérítési összegre történő emelés díja a kár bekövetkezése napjától a biztosítási szerződés szerinti évfordulóig - illetve a lejárat napjáig - terjedő időszakra érvényes. A biztosítási évfordulót követően - ellenkező megállapodás hiányában - ismét az eredeti limitösszeg(ek) és az ennek megfelelő díj az érvényes.

Üvegtörés biztosításának feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed az üvegtörés miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Biztosított üvegnek minősülnek
 - a) épületértékre kötött (átalány) biztosítás esetén: a biztosított épületek (építmények) szerkezetileg beépített üvegezései, a külső és belső nyílászárók üvegezései és az üveg cégtáblák, kivéve az ön-, ólom- és rézfoglalatokban lévő díszüvegezéseket, a felülvilágítók és kupolák üvegezését, a napenergia berendezéseket, a különleges homokfúvott és savmaratott üvegeket, az üvegtetőket valamint az üvegházak és télikertek üvegezését.
 - b) üvegértékre kötött biztosítás esetén: a biztosítási szerződésben részletezett üvegezések, üvegfelületek és speciális üvegek.
 2. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben (üvegezésekben) keletkezett törés- vagy repedéskár, még abban az esetben is, ha azok
 - a) betöréses lopás vagy annak kísérlete során,
 - b) vihar vagy jégeső következtében,
 - c) épületek javítási, karbantartási illetve állványozási munkái (kivéve az új építkezéseket) során keletkeztek.
 3. A Biztosító a feltétel szerinti kártérítési limitösszeget (c) és d) pontok) belül a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségeit, továbbá a következő költségeket téríti meg:
 - a) az üveg pótlását akadályozó szerelvények (pl. védőberendezések, belső záruk) le- és visszaszerelési költségeit, az üvegtörésre meghatározott kártérítési összegnek megfelelő limitösszeget belül;
 - b) a közvetlen vagyonvédelmet szolgáló azonnali ideiglenes helyreállítás költségeit, a károsodott üvegfelület újraüvegezési költségének 20 %-áig terjedő mértékben.
 - c) kártérítési limitösszeg általános biztosítás esetében: a biztosítás díjalapját képező épületérték 5 %-a káreseményenként és egy évben összesen,
 - d) kártérítési limitösszeg üvegértékre kötött biztosítás esetében: a biztosítás díjalapját képező biztosítási összeg káreseményenként és egy évben összesen.
 4. A Biztosító nem téríti meg:
 - a) a tűz, villámcsapás, robbanás, hangrobbanás illetve személyszettel ellátott légi jármű vagy annak részeinek illetve rakományának lezuhanása miatt keletkezett üvegtöréseket;
 - b) az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcokkal, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat;
 - c) a biztosított üveg keretében (foglatában) keletkezett károkat;
 - d) a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat;
 - e) a taposó üvegekben, üveg dísz tárgyakban, csillárak üvegezésében, neonokban és fényforrásokban keletkezett károkat.
 5. A Biztosító csak külön megállapodás esetén téríti meg az üvegfelületen elhelyezett fénytörő és egyéb fóliákban valamint az üvegfelületen lévő dekorációkban az üvegtörés miatt keletkezett károkat.
 6. Az üvegbiztosítás díját a Biztosító
 - a) épületértékre kötött biztosítás esetén a biztosított épület (építmény) értéke,
 - b) üvegértékre kötött biztosítás esetén a biztosított üvegezések újraüvegezési költsége alapján határozza meg.
 7. A Biztosító a megállapított kártérítési összegből a biztosítási szerződés szerinti önrészesedést levonja.
 8. Ha a kárt harmadik személy okozta, a Biztosított köteles megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a kárt okozó személy ismertté váljon.
 9. A Biztosító a biztosítási szerződésben foglalt kiegészítő megállapodás esetében megtéríti a károsodott üvegfelületeken lévő dekorációkban, fóliákban keletkezett károkat -azok helyreállítási költségeit- is. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége káreseményenként 50 %-al haladhatja meg azt az összeget, amelyet a kiegészítő megállapodás hiányában térített volna.
-

Betöréses lopás biztosításának feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a betöréses lopás, valamint a vandalizmus miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Betöréses lopás, ha az elkövető a lopás során a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe:
 - a) nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be;
 - b) neheztető akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglévő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be;
 - c) eredeti kulcs vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a betörés során a kulcsokhoz az a)-b) pontok szerinti - egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő - betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott, feltéve, hogy a két esemény között eltelt idő alatt a kockázatviselési hely védelme a záruk cseréjével nem volt megoldható.Betöréses lopás továbbá, ha az elkövető zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az a), illetve b) pontokban foglaltak szerint távozott;
2. Betöréses lopás továbbá, ha az elkövető a kockázatviselés helyére olyan időpontban jut be, amikor a biztosítási szerződésben vagy annak külön feltételeiben meghatározott biztonsági berendezéseknek nem kell üzemben lenniük (pl. nyitvatartási idő), azaz az elkövető nem az 1. pontban leírtak szerint hatolt be, de ott az ajtókat vagy a tárlókat feltörte. Nem minősül feltörésnek az, ha az ajtókat vagy tárlók zárszerkezeteinek felnyitásához álkulcsot vagy más, a záruk felnyitására alkalmas idegen eszközt használtak.
3. Ha a vagyontárgyak külön megállapodás szerint csak zárt tárlókban (pl. pénzszekrény, faliszekrény, páncélszekrény) vannak biztosítva, akkor e vagyontárgyak eltulajdonítása csak akkor minősül betöréses lopásnak, ha az elkövető a tárlók elhelyezésére szolgáló helyiségbe az 1. pontban meghatározottak valamelyike szerint hatolt be és ott az értéktárlókat:
 - a) feltörte;
 - b) eredeti kulccsal vagy kulcsmásolattal nyitotta ki, amennyiben ezeket lezárt helyen (bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény) tárolták, és az elkövető a kulcsok birtokába úgy jutott hogy ezek tárolási helyét feltörte.Nem minősül feltörésnek az, ha a tárlók zárszerkezeteinek felnyitásához álkulcsot vagy más, a záruk felnyitására alkalmas idegen eszközt használtak.
4. Vandalizmus: ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat - azok eltulajdonítása nélkül - a betöréses lopás (ide értve a betörési kísérletet is) elkövetése során, a kockázatviselés helyén szándékosan megrongálja.
5. A Biztosító a biztosítási események elkövetésével kapcsolatban felmerülő következő többletköltségeket téríti meg:
 - a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyainak keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges romeltakarítást is;
 - b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárlók feltörése illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
 - c) záruk cseréjének vagy átalakításának szükséges költségeit, ha az elkövetés során eredeti kulcsot, vagy kulcsmásolatot használtak;
 - d) a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre,
 - e) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászár védelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a Biztosító előzetesen hozzájárult.
6. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége - a VÁSZF Általános Kizárásain túlmenően - tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:
 - a) olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkeztek, amelyeknél az 1.-3. pontok valamelyike szerinti tényállás nem állapítható meg (pl.: lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárhiány);
 - b) automatákból hamis vagy nem az értéknek megfelelő érme vagy egyéb - érmét helyettesítő - tárgy segítségével eltulajdonított áru és/vagy készpénzkárok.
7. A Biztosító a betöréses lopás elkövetése során okozott (keletkezett) tűz vagy robbanás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha ezen kockázatokat fedező más biztosítási szerződés nem volt érvényben.
8. A Biztosító a kockázatviselési helyen (telephely, épület, helyiség) megvalósuló vagyonvédelem színvonalától függően kártérítési limitösszeget határozhat meg, amely az egy káreseménnyel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás felső határa. A Biztosító a vagyonvédelem színvonalától függő védelmi osztályt a szerződésben rögzíti. Abban az esetben, ha a betöréses lopás elkövetésének időpontjában a szerződésben rögzítettetktől eltérő színvonalú vagyonvédelem valósult meg és ezzel okozati összefüggésbe hozható az elkövetés módja vagy a keletkezett kár összege, a Biztosító a ténylegesen megvalósult vagyonvédelemnek megfelelő védelmi osztály

szerinti kártérítési limitösszeget tekinti szolgáltatási felső határnak, ez azonban nem haladhatja meg a biztosítási összeget.

A biztosítási szerződésben foglalt eltérő megállapodás hiányában a feltételek a V 100. záradék előírásaival egészülnek ki.

9. A betöréses lopás biztosításának feltételei alapján biztosított vagyontárgyakra a 105. számú Vagyonbiztosítási Záradék előírásai vonatkoznak.

Rablás biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a rablás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. Rablás, ha az elkövető biztosított vagyontárgyat jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el másától, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez.
Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
2. A Biztosító készpénz, értékpapír, betétkönyv, okmányok, drágakövek, nemesfémek, igazgyöngyök, érem- és bélyeggyűjtemények illetve ékszerek, arany és platina tárgyak rablás miatti kárait csak abban az esetben téríti meg, ha azok a cselekmény elkövetésének időpontjában a következőkben felsorolt tárolási helyek valamelyikében, éspedig bútor, pénzkazetta, széf, pénzszekrény, páncélszekrény, voltak elzárva.
3. A Biztosító a biztosítási események elkövetésével kapcsolatban felmerülő következő többletköltségeket téríti meg:
 - a) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket, beleértve a szükséges romeltakarítást is;
 - b) a biztosított vagyontárgyak helyiségen belüli tárolására szolgáló, lezárt tárolók feltörése illetve felnyitása miatt keletkezett rongálási károk helyreállításával kapcsolatos költségeket;
 - c) a kár enyhítésével kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket, még akkor is, ha az nem vezetett eredményre;
 - d) egy biztosítási esemény bekövetkezése miatt szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések (őrzés, ideiglenes zár és nyílászár védelem) költségeit, amennyiben ezen intézkedések megtételéhez a Biztosító előzetesen hozzájárult.
4. A Biztosító a rablás elkövetése során okozott (keletkezett) tűz vagy robbanás miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat csak abban az esetben téríti meg, ha ezen kockázatokat fedező más biztosítási szerződés nem volt érvényben.
5. A Biztosító a kockázatviselési helyen (telephely, épület, helyiség) megvalósuló rablás elleni védelem színvonalától függően kártérítési limitösszeget határozhat meg, amely az egy káreseménnyel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás felső határa. A Biztosító a védelem színvonalától függő védelmi osztályt a szerződésben rögzíti. Abban az esetben, ha a rablás elkövetésének időpontjában a szerződésben rögzítettektől eltérő színvonalú védelem valósult meg és ezzel okozati összefüggésbe hozható az elkövetés módja vagy a keletkezett kár összege, a Biztosító a ténylegesen megvalósult védelemnek megfelelő védelmi osztály szerinti kártérítési limitösszeget tekinti szolgáltatási felső határnak, ez azonban nem haladhatja meg a biztosítási összeget.
A biztosítási szerződésben foglalt eltérő megállapodás hiányában a feltételek a V 100. záradék előírásaival egészülnek ki.
6. A Kiegészítő feltételek alapján biztosított vagyontárgyakra a 105. számú Vagyonbiztosítási Záradék előírásai vonatkoznak.

V 105. számú záradék: Biztosított vagyontárgyak meghatározása betöréses lopás és/vagy rablás biztosítása esetén

1. Biztosított vagyontárgyak a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában, adatközlőiben meghatározott vagyontárgyak (vagyoncsoportok) a következő csoportosításnak megfelelően:
 - a) saját tulajdonú vagyontárgyak (vagyoncsoportok):
 - műszaki berendezések, felszerelések, gépek, forgalmi engedélyhez nem kötött járművek,
 - készletek: anyagok, áruk, befejezetlen termelés, félkész és késztermékek,
 - egyéb saját tulajdonú vagyontárgyak a biztosítási szerződés szerinti részletezésnek megfelelően;
 - b) pénz- és értékkészletek, melyek a Biztosított üzemmenetével kapcsolatosak, illetve azoknak a kockázatviselés helyén történő tárolása indokolt és szükséges:
 - készpénz, értékpapír,
 - saját tulajdonú értéktárgyak,
 - javításra, feldolgozásra átvett értéktárgyak,
 - bízományba átvett értéktárgyak,
 - egyéb értéktárgyak a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően;
- Értéktárgyaknak minősülnek: a drágakövek, nemesfémek, igazgyöngyök, valamint ezek felhasználásával

készült tárgyak (ékszerek, dísz tárgyak, stb.), márkás porcelánok (készletek), továbbá műtárgyak vagy védett műkincsek, általánosan elfogadott gyűjtőértékkel bíró gyűjtemények, antik bútorok és egyéb antik vagyontárgyak.

c) idegen tulajdonú vagyontárgyak, kivéve értéktárgyak;

- bérelt műszaki berendezések (felszerelések, gépek, forgalmi engedélyhez nem kötött járművek),
- javításra, feldolgozásra átvett vagyontárgyak,
- bér munkára átvett vagyontárgyak,
- bizományba átvett vagyontárgyak.

2. Az 1.a) és/vagy 1.c.) pontok szerinti vagyontárgyak esetén a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegig terjed, amely

- a) a biztosítható teljes vagyonérték figyelembevételével, a vagyontárgyak biztosítási értékének megfelelően, vagy
- b) a biztosítható teljes vagyonértéktől független összegként (első kockázat)

határozható meg.

Ugyanazon vagyongsoport biztosítási összege csak egyféleképpen határozható meg.

3. Az 1.b) pont szerinti vagyontárgyak esetén a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összegig terjed, amely

- a) készpénz és/vagy értékpapír esetén a biztosítási időszakon belül előforduló legmagasabb értéknek megfelelő első kockázati összeg,
- b) egyéb értéktárgyak esetén a teljes biztosítható vagyonértéknek megfelelő összeg, vagy ettől független első kockázati összeg. Az értéktárgyak biztosítási összege csak egyféleképpen határozható meg.

4. A Biztosító a kockázatviselési hely betörés illetve rablás események elleni védelmi színvonalától függően a biztosítási szerződésben meghatározott - a biztosított vagyongsoportok biztosítási összegén belüli - limitösszegekkel korlátozza szolgáltatási kötelezettségét. A limitösszegek a készpénz és értékpapír kivételével nem tekinthetők első kockázati összegeknek.

V 100. SZÁMÚ ZÁRADÉK: KÁRTÉRÍTÉSI LIMIT ÖSSZEGEK A BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS ESETÉBEN

1. A Biztosító szolgáltatási kötelezettségét a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően

- a műszaki berendezések, felszerelések, gépek,
- a készletek,
- a javításra, feldolgozásra, bér munkára átvett vagyontárgyak,
- a bizományba átvett vagyontárgyak,
- az egyéb vagyontárgyak

vagyongcsoportokba tartozó vagyontárgyak (kivéve az értéktárgyakat):

a) betöréses lopás esemény miatti kára esetében a következő limit összegek korlátozzák:

I. védelmi szint esetében:	1.000.000 Ft/káresemény
II. védelmi szint esetében:	5.000.000 Ft/káresemény
III. védelmi szint esetében:	25.000.000 Ft/káresemény
IV. védelmi szint esetében:	50.000.000 Ft/káresemény

b) rablás esemény miatti kára esetében a következő limit összegek korlátozzák:

A. védelmi szint esetében:	1.000.000 Ft/káresemény
B. védelmi szint esetében:	5.000.000 Ft/káresemény
C. védelmi szint esetében:	10.000.000 Ft/káresemény

Magyarázatok az 1. ponthoz:

- I. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a minimális mechanikai védelem feltételei a káresemény időpontjában teljesülnek
- II. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a káresemény időpontjában az a), b) és c) pontok valamelyike teljesül:
- a) a részleges mechanikai védelem feltételei ,
 - b) a minimális mechanikai védelem feltételei és a helyi elektronikai jelzőrendszer feltételei együttesen,
 - c) a minimális mechanikai védelem feltételei és a telephely őrzésének, vagy fegyveres őrzésének feltételei együttesen.
- III. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a káresemény időpontjában az a), b) és c) pontok valamelyike teljesül:
- a) a teljeskörű mechanikai védelem feltételei ,
 - b) a részleges mechanikai védelem feltételei és a helyi elektronikai jelzőrendszer feltételei együttesen,
 - c) a minimális mechanikai védelem feltételei, a távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer feltételei és a telephely kutyás őrzésének feltételei együttesen.
- IV. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a káresemény időpontjában az a), b), c) és d) pontok valamelyike teljesül:
- a) a teljeskörű mechanikai védelem feltételei és a helyi elektronikai jelzőrendszer feltételei együttesen,
 - b) a teljeskörű mechanikai védelem feltételei és a telephely kutyás őrzésének feltételei együttesen
 - c) a részleges mechanikai védelem feltételei és a távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer feltételei együttesen,
 - d) a részleges mechanikai védelem feltételei, a helyi elektronikai jelzőrendszer feltételei és a telephely kutyás őrzésének feltételei együttesen.
- A. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyén a rablás esemény ellen külön védelem, vagy elektronikai jelzőrendszer nincs, vagy az esemény időpontjában nem működött (ide értve azt az esetet is, ha az egyébként megvalósuló őrzés az esemény időpontjában bármilyen ok miatt szünetelt).
- B. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a káresemény időpontjában az a) és b) pontok valamelyike teljesül:
- a) a kockázatviselés helyén a káresemény időpontjában rablás eseményt jelző rendszer működött,
 - b) a kockázatviselés helyén a káresemény időpontjában a helyiség(ek) őrzése megvalósult.
- C. védelmi szint:** abban az esetben valósul meg, ha a kockázatviselés helyére a káresemény időpontjában rablás eseményt jelző és rögzítő rendszer működött és a helyiség(ek) őrzése megvalósult.

A hivatkozott feltételek:

Minimális mechanikai védelem feltételei:	GVZ 101. sz. záradék	Rablás eseményt jelző- és rögzítő rendszer alkalmazása:	
Részleges mechanikai védelem feltételei:	GVZ 102. sz. záradék		GVZ 107. sz. záradék
Teljeskörű mechanikai védelem feltételei:	GVZ 103. sz. záradék	Helyiségek őrzése nyitva tartás alatt:	GVZ 108. sz. záradék
Helyi elektronikai jelzőrendszer feltételei:	GVZ 104. sz. záradék	Telephely őrzésének feltételei:	GVZ 109. sz. záradék
Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer feltételei:	GVZ 105. sz. záradék	Telephely fegyveres őrzésének feltételei:	GVZ 110. sz. záradék
Rablás eseményt jelző rendszer alkalmazása:	GVZ 106. sz. záradék	Telephely kutyás őrzésének feltételei:	GVZ 111. sz. záradék

2. A Biztosító szolgáltatási kötelezettségét a biztosítási szerződés részletezésének megfelelően a készpénz és értékpapír betöréses lopás és rablás események miatti kára esetében -azok tárolási módjától függően- a következő limit összegek korlátozzák:

- tárolás lemezszekrényben vagy lemezkazettában:	100.000 Ft/tároló
- tárolás beépített páncélkazettában:	500.000 Ft/tároló
- tárolás bútorszéfben:	1.000.000 Ft/tároló
- tárolás páncélszekrényben:	3.000.000 Ft/tároló

Kiegészítések a 2. ponthoz:

- a) Abban az esetben, ha a tároló MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) minősítés szerinti összeghatára az arra meghatározott limit összegét nem éri el, a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének lehetséges felső határát a MABISZ minősítés szerinti limit összeg képezi.
- b) Abban az esetben, ha a tároló elektronikai jelző rendszerbe van bekötve, amely jelzi annak kinyitását, a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa 50 %-al magasabb, mint az előzőek szerint meghatározható limit összeg feltéve, ha a jelzőrendszer az elkövetés időpontjában működőképes, bekapcsolt állapotban volt.
- c) Üzemidő alatt a tároló helyen kívül tárolt, vagy a nyitott tárolóból történő készpénz/értékpapír elrablása esetében a Biztosító csak abban az esetben téríti meg a kárt, ha a káresemény időpontjában a kockázatviselés helyén rablás eseményt jelző rendszer (a GVZ 106. sz. záradék, vagy a GVZ 107. sz. záradék szerint) működött, és/vagy a helyiség nyitva tartás alatti őrzése a GVZ 108. sz. záradék szerint megoldott volt. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége ebben az esetben sem haladhatja meg a kockázatviselési helyen megvalósuló tárolási módtól függő limit összeget, ezen belül a rablás kockázat szerződés szerinti biztosítási összegét. Többféle tárolási mód esetén azok limit összegét a Biztosító összevonja.

GVZ 101. sz. záradék: Minimális mechanikai védelem

A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre a következő technikai feltételek teljesülnek.

1. A külső falazat, a földemék és a padozat a 12 cm vastagságú tömör téglafal áttörés biztonságát eléri, vagy meghaladja.
2. A bejárati ajtó(k), illetve minden olyan ajtó, amelyen keresztül a Biztosított kizárólagos használatú helyisége(i) megközelíthető(k):
 - a) az egyszárnyú ajtók zárása biztonsági zárral történik, hengerzár esetében annak törés elleni védelme megoldott,
 - b) a kétszárnyú ajtó zárása biztonsági zárral történik, hengerzár esetében annak törés elleni védelme megoldott, a nem nyíló szárny zárszerkezete reteshúzás ellen védett,
 - c) a zárnnyelv reteszelési mélysége eléri a 14 mm-t,
 - d) az ajtószárny(ak) és az ajtótok tömör fából vagy fémből készült, az ajtólap és a tok közötti rés (zárásponthossz) nem haladja meg az 5 mm-t,
 - e) az ajtólap(ok) minimum 3 diópánttal van(nak) a tokhoz rögzítve,
 - f) üvegezett (vagy ablakos) ajtólapok esetében az egybefüggő üvegfelület 30x30 cm-nél nem nagyobb, az ennél nagyobb üvegezések ráccsal illetve biztonsági fóliával biztosítottak, az ablakok kívülről nem nyithatók.

Abban az esetben,

- ha a bejárati ajtók az azok elé szerelt nyitható rács-szerkezettel vannak védve, akkor az ajtónak és a rácsnak együttesen kell biztosítani az a)-e) pontokban meghatározott feltételeket (az üvegezett ajtókra vonatkozó előírásoknak rács esetében nem kell teljesülniük),
 - ha az ajtók helyett alkalmaznak rács-szerkezetet (ide értve a mobil rácsokat is), akkor a rács-szerkezet kialakításának kell biztosítani az a)-e) pontokban meghatározott feltételeket,
 - ha a rács önzáró hajtóművel rendelkezik, akkor a külön zár felszerelése nem feltétel.
3. Minimális mechanikai védelem esetében az ablakokra és kirakatokra külön feltételek nincsenek meghatározva, azonban a nyitott ablakokon keresztül behatolás nem minősül betöréses lopás biztosítási eseménynek.
 4. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a záradékban meghatározott technikai feltételek a kár időpontjában nem vagy azoktól eltérően valósultak meg és a bekövetkezett kár ezzel okozati összefüggésben van.

GVZ 102. sz. záradék: Részleges mechanikai védelem

A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre a következő technikai feltételek teljesülnek.

1. A külső falazat, a földemék és a padozat a 12 cm vastagságú tömör téglafal áttörés biztonságát eléri, vagy meghaladja.

2. A bejárati ajtó(k), illetve minden olyan ajtó, amelyen keresztül a Biztosított kizárólagos használatú helysége(i) megközelíthető(k):
 - a) az egyszárnyú ajtók zárása két egymástól minimum 30 cm-re elhelyezkedő zárasi ponton, 2 db biztonsági zárral történik, hengerzár esetében annak törés- és fúrás elleni védelme megoldott,
 - b) a kétszárnyú ajtó zárása biztonsági zárral történik, hengerzár esetében annak törés elleni védelme megoldott, a nem nyíló szárny zárszerkezete reteshúzás ellen védett,
 - c) a zárnyelv reteszelési mélysége eléri a 20 mm-t és a zárretesz fogadó oldala (egy szárnyú ajtónál a tok, kétszárnyú ajtónál a nem nyíló szárny) 2 ponton rögzített (egy szárnyú ajtónál a falszerkezethez, kétszárnyú ajtónál a nem nyíló szárnyhoz) fém ellenlemezzel védett.
 - d) az ajtószárny(ak) és az ajtók tömör fából vagy fémből készült, a tokszerkezet -oldalanként- legalább 4 ponton (maximális távolság 30 cm) a falszerkezethez rögzített (minimális mélység: 10 cm), az ajtólap és a tok közötti rés (záráspontosság) nem haladja meg az 5 mm-t,
 - e) az ajtólap(ok) minimum 3 diópánttal van(nak) a tokhoz rögzítve és kiemelés ellen védett(ek),
 - f) üvegezett (vagy ablakos) ajtólapok esetében az egybefüggő üvegfelület 30x30 cm-nél nem nagyobb, az ennél nagyobb üvegezések ráccsal illetve biztonsági fóliával biztosítottak, az ablakok kívülről nem nyithatók.

Abban az esetben,

 - ha a bejárati ajtók az azok elé szerelt nyitható rács-szerkezettel vannak védve, akkor az ajtónak és a rácsnak együttesen kell biztosítani az a)-e) pontokban meghatározott feltételeket (az üvegezett ajtókra vonatkozó előírásoknak rács esetében nem kell teljesülniük),
 - ha az ajtók helyett alkalmaznak rács-szerkezetet (ide értve a mobil rácsokat is), akkor a rács-szerkezet kialakításának kell biztosítani az a)-e) pontokban meghatározott feltételeket,
 - ha a rács önzáró hajtóművel rendelkezik, akkor a külön zár(ak) felszerelése nem feltétel.
3. Ablakok és kirakatok közül mindazoknak, amelyeken keresztül a Biztosított kizárólagos használatú helyiségébe (helyiségeibe) a kívülről történő bejutás megoldható, a védelme a következők valamelyike, vagy azok kombinációja:
 - a) az ablakok és kirakatok kulccsal zárható redőnnyel vagy spalettával szereltek,
 - b) az üvegfelületek biztonsági fóliával védettek,
 - c) az ablakok és kirakatok külső, vagy belső a követelményeknek megfelelő rács-szerkezettel védettek.

A 3. pont szerinti feltételek -ablakok esetében- csak a járó-, illetve a megközelítési szinttől maximum 2 m alsó párkánymagassággal rendelkező, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakokra vonatkoznak.
4. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a záradékban meghatározott technikai feltételek a kár időpontjában nem vagy azoktól eltérően valósultak meg és a bekövetkezett kár ezzel okozati összefüggésben van.

GVZ 103. sz. záradék: Teljeskörű mechanikai védelem

A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségekre a következő technikai feltételek teljesülnek.

1. A külső falazat, a földemék és a padozat a 38 cm vastagságú tömör téglafal áttörés biztonságát eléri, vagy meghaladja.
2. A bejárati ajtó(k), illetve minden olyan ajtó, amelyen keresztül a Biztosított kizárólagos használatú helysége(i) megközelíthető(k):

MABISZ által minősített legalább III. kategóriájú biztonsági ajtó, melynek zárását legalább 3 ponton záródó, MABISZ által minősített fúrás-, törés- és finomnyitás ellen védett biztonsági zár és zárbetét biztosítja.

Megfelelő az is, ha a zárást 3 db egymástól 30 cm-re elhelyezett fúrás-, törés- és finomnyitás ellen védett biztonsági zár és zárbetét biztosítja.

Az ajtó(k) helyett elfogadott bármilyen, a MABISZ által a teljeskörű védelem elemeként minősített rács-szerkezet, ha annak zárását fúrás-, törés- és finomnyitás ellen védett biztonsági zár és zárbetét biztosítja
3. Ablakok és kirakatok közül mindazoknak, amelyeken keresztül a Biztosított kizárólagos használatú helyiségébe (helyiségeibe) a kívülről történő bejutás megoldható, a védelme a következők valamelyike, vagy azok kombinációja:
 - a) az ablakok és kirakatok a követelményeknek megfelelő rács-szerkezettel védettek, a nyitható rácsok esetében a zárást 2 ponton záródó, törés-, fúrás- és finomnyitás ellen védett zár és zárbetét biztosítja,
 - b) az ablakok és kirakatok bármilyen, a MABISZ által a teljeskörű védelem elemeként minősített rács-, vagy redőny szerkezettel védettek,
 - c) az ablakok és kirakatok üvegezése minimum B1 fokozatú biztonsági üveg.

A 3. pont szerinti feltételek minden olyan méretű nyílásra vonatkoznak, amelyek mérete és elhelyezkedése a bejutást lehetővé teszi.
4. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a záradékban meghatározott technikai feltételek a kár időpontjában nem, vagy azoktól eltérően valósultak meg és a bekövetkezett kár ezzel okozati összefüggésben van.

Meghatározások a GVZ 101., a GVZ 102. és a GVZ 103. sz. záradékokhoz

A minimális-, a részleges- és a teljeskörű mechanikai védelem feltételeiben levő meghatározások értelmezése a következő:

Biztonsági zár:

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a szám- vagy betűjel-

kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi, minősített lamellás zár, továbbá minden olyan fel nem sorolt zár és zárbetét, amely -annak MABISZ minősítése szerint- biztonsági zárnak minősül.

Zárbetétek törés elleni védelme:

A zárbetétek törés elleni védelme megfelelő, ha

- a) a hengerzár-betét az ajtólap síkjából legfeljebb 1 mm-t áll ki,
- b) az ajtólap vastagsága miatt ez a távolság több mint 1 mm, de a zárbetét kiálló részének hosszával megegyező vastagságú, törés ellen védő eszköz (pl.: biztonsági zártakaró, zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb.) van, kívülről nem szerelhető módon az ajtólaphoz rögzítve.

Zárbetétek fúrás elleni védelme:

A zárbetét fúrás elleni védelme megfelelő, ha a zárbetét és/vagy az azt védő biztonsági zártakaró kialakítása olyan, hogy megakadályozza a zárbetét megfúrását (pl.: zárbetétbe szerelt edzett csap, zártakaró esetében a zárníllást elforgó gyűszű védi stb.).

Zárbetétek finomnyitás elleni védelme:

Finomnyitás: a zárok roncsolás nélküli működtetése álkulccsal, vagy erre a célra kialakított (pl. rezgő kulcs) célszerszámokkal.

A zárbetét finomnyitás elleni védelme megfelelő, ha a zárbetét belső szerkezeti kialakítása biztosítja, hogy az a finomnyitás módszerével nem működtethető.

Reteszhúzás elleni védelem (kétszárnyú ajtók esetében):

A reteszhúzás elleni védelem megfelelő, ha

- a) a nem nyíló ajtószárny(ak) alul és fölül billenőkaros szerkezettel vannak az ajtótokhoz rögzítve,
- b) a nem nyíló ajtószárny(ak) alul és fölül gyűszűs tolózárral vannak az ajtótokhoz rögzítve, de a nyíló szárny benyomás ellen, vagy a gyűszűs tolózár mozgatas ellen védett:
 - a nyíló szárny benyomás ellen akkor védett, ha azt -becsukott állapotban- a gyűszűk magasságában, kívülről nem nyitható zárszerkezet(ek) rögzíti(k) a nem nyíló szárnyhoz,
 - a gyűszűs tolózár mozgatas ellen akkor védett, ha a gyűszűk a lehúzás erejének ellenálló csavarral vannak az ajtólaphoz rögzítve, amelyek megakadályozzák annak mozgatasát.

Kiemelés elleni védelem:

Az ajtólap leemelhetőségének megakadályozása az ajtó becsukott állapotában.

A kiemelés elleni védelem megfelelő, ha

- a) az ajtólap(ok) élére legalább két helyen(min. 90 cm távolságra), az ajtó zárt állapotában a tokba süllyedő csap van szerelve, amely ellenáll a leemelés erejének, vagy
- b) a forgópántok (diópántok) fölé az ajtótokban süllyesztett csapok (legalább két helyen) vannak szerelve, amelyek ellenállnak a leemelés erejének (becsukott állapotban a forgópánt és a csap közötti hézag az 5 mm-t nem haladhatja meg).

Fából készült ajtólapok és tokok esetében a csapok rögzítésénél az ajtószervezetet fém lemezzel meg kell erősíteni.

Záráspontosság:

Az ajtó becsukott állapotában az ajtótok és az ajtólap közötti távolság a zárszerkezetnél mérve.

Reteszelési mélység:

A zárszerkezet bezárt állapotában a zárnyelvnek az ajtóél síkjától mért hossza feltéve, ha az ajtó záráspontossága nem haladja meg az 5 mm-t. (Amennyiben ezt meghaladja, a zárnyelv hosszából a tényleges záráspontosság mínusz 5 mm-t le kell vonni.)

Rácsokkal szembeni követelmények:

- a) fixen beépített rácsok követelményei:

A rács:

- anyaga 12 mm átmérőjű köracél, vagy azzal egyenszilárdságú más acélprofil,
- a teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású,
- a csomópontok hegesztettek, vagy a hegesztéssel azonos szilárdságot Biztosító más kialakításúak.

A rács beépítése:

a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db, a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazóköörömmel van rögzítve (a minimális beépítési mélység 100 mm), vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású (pl. belső leereszthető biztonsági rács).

- b) nyitható rácsok:

A rács:

- anyaga 12 mm átmérőjű köracél, vagy azzal egyenszilárdságú más acélprofil,
- a teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású,
- a csomópontok hegesztettek, vagy a hegesztéssel azonos szilárdságot Biztosító más kialakításúak,
- zárását biztonsági zár (zárok) biztosítja.

A rács beépítése:

a rács tokszerkezete a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db, a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazóköörömmel van rögzítve (a minimális beépítési mélység 100 mm), vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású.

c) motoros (távírányítású) rácsok:

A rács:

- anyaga 12 mm átmérőjű köracél, vagy azzal egyenszilárdságú más acélprofil,
- a teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású,
- a csomópontok hegesztettek, vagy a hegesztéssel azonos szilárdságot Biztosító más kialakításúak,
- zárását biztonsági zár (zárok) biztosítják, abban az esetben, ha a mozgató önzáró hajtóművel történik külön zárszerkezet felszerelése nem feltétel.
- mozgató kívülről nem működtethető, a távírányítással történő működtetés esetében a vezérlés szabotázs ellen védett.

A rács beépítése:

a rács tokszerkezete a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db, a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű falazókörömmel van rögzítve (a minimális beépítési mélység 100 mm), vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású.

Az a), b) és c) pontokban meghatározottakon kívül megfelel minden olyan rács-szerkezet, amely -annak MABISZ minősítése szerint- az adott védelmi szint elemének elfogadható.

Biztonsági üvegfóliával történő védelem követelményei:

Az üvegfelület biztonsági fóliával történő védelme akkor megfelelő, ha

- a biztonsági fólia MABISZ minősítéssel rendelkezik,
- az üvegtábla kívülről nem szerelhető rögzítő lécekkel van a keretbe beépítve,
- a biztonsági fólia legalább 6 mm vastagságú üvegtáblára belülről, buborékmentesen van felragasztva,
- a keret és a fólia széle közötti távolság nem több mint 1 mm.

GVZ 104. sz. záradék: Helyi elektronikai jelzőrendszer

A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek védelmére helyi riasztást megvalósító elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezés működik.

Az elektronikai jelzőrendszer vagy

- megfelelő felületvédelmet és csapdaszerű térvédelmet, vagy
- teljeskörű térvédelmet

biztosít. Az elektronikai jelzőrendszer központja, érzékelői, kezelő berendezései és jelzésadói a telepítéskor érvényes, a MABISZ által kiadott, minősítéssel rendelkeznek.

Meghatározások:

- Megfelelő a felületvédelem, ha az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet és portált, jelzi az át- és behatolási kísérleteket:
 - a nyíló ajtó- és ablakszárnyakra felszerelt eszközök (nyitásérzékelők) azok 1-2 cm-es elmozdulását érzékelik,
 - az üvegfelületre szerelt érzékelők annak teljes felületét védik és már az üveg repedését is jelzik, az érzékelők kiválasztása a védeni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével történt.
- Csapdaszerű térvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban csak a védett objektumban (helyiség(ek)ben) található veszélyeztetett tárgyak, kiemelt terek megközelítési útvonalaikat felügyeli (jelzi az illetéktelen behatolást és mozgást).
- Teljeskörű térvédelem: az elektronikai jelzőrendszer éles üzemmódban a védett objektum (helyiség(ek)) teljes belső terét felügyeli (jelez mindennemű illetéktelen emberi mozgást).

Az elektronikai jelzőrendszer telepítésével és üzemeltetésével szemben támasztott követelmények:

- a rendszernek szabotázsvedettnak kell lennie, azaz minden elemének arra jogosulatlan személy által történő megbontása, manipulálása, vagy rongálása riasztást kell, hogy kiváltson,
- a szabotázszt a riasztóközpontnak külön -un. szabotázs vonal(ak)on- jeleznie kell,
- a szabotázs vonalak jelzéseit -nem éles üzemmódban is- a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell, a jelzés törlését csak arra illetékes személy végezheti,
- a rendszernek két egymástól független energiaforrással kell rendelkeznie:
 - hálózati tápegységgel és
 - 72 órás folyamatos üzemelést Biztosító szükség áramforrással, amely a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítja,
- a szükség áramforrás automatikus töltését biztosítani kell,
- egy jelzővonalon akkor telepíthető több érzékelő, ha jelzés esetén a sértett terület könnyen azonosítható,
- a riasztás jelzésre csak olyan kültéri hang- és fényjelző készülék alkalmazható, amely a rendszer energiaforrása mellett saját akkumulátorral is rendelkezik,
- a hang- és fényjelző készüléket az épületen kívül úgy kell telepíteni, hogy egyszerű eszközzel ne lehessen elérni és hatástalanítani,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnését követően 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes (kezelő vagy karbantartó) által kikapcsolhatónak kell lennie,
- a rendszernek a riasztást követően automatikusan éles üzemmódba kell kapcsolnia,

- a rendszer kezelése kódkapcsolóval (minimum négy számjegyes), vagy blokkzárral történhet:
- a négy számjegyes kódkapcsolót, illetve a blokkzárát a védett térben kell elhelyezni és a kezelésre maximum 30 másodperc állhat rendelkezésre,
- a hat számjegyes kódkapcsoló a védett téren kívül is elhelyezhető abban az esetben, ha az mechanikailag védett, biztonsági zárral nyitható dobozban van elhelyezve,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (a felügyelet nélküli központok zóna-állapota illetéktelenek által ne legyenek változtathatók), vagy a ki- és bekapcsolások -legalább 200 eseményt tárolni képes memória segítségével- ellenőrizhetők legyenek,
- a kódkapcsoló jelfeldolgozó áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket falon belül, vagy acél védőcsőben kell vezetni,
- a vezetékek toldása falban lévő védőcsőben, vagy kötődobozban történhet.

A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a záradékban meghatározott technikai feltételek a kár időpontjában nem, vagy azoktól eltérően valósultak meg és a bekövetkezett kár ezzel okozati összefüggésben van.

GVZ 105. sz. záradék: Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer

A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek védelmére olyan elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezés működik, amely egyrészt megfelel a GVZ 104. sz. záradék szerinti feltételeknek, másrészt a jelzést (riasztást) állandó készenléttel rendelkező rendőri ügyeleten vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező állandó készenléti ügyeletet Biztosító vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszer központjában is kiváltja.

A távfelügyeleti rendszer megvalósítja a védett objektumokba levő elektronikai jelzőrendszerek által kiadott riasztás-jelzések centralizált gyűjtését és feldolgozását.

Az elektronikai jelzőrendszer, az átviteli rendszer, valamint a távfelügyeleti rendszerközpont rendszeres karbantartása biztosított.

A távfelügyeleti rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- az átviteli rendszernek a következő jelzések átvitelét kell biztosítania:
 - a) riasztás jelzések,
 - b) összetett riasztás jelzés,
 - c) állapot jelzések,
 - d) "a helyi elektronikai jelzőközpont élesítve" jelzés,
 - e) "a helyi elektronikai jelzőközpont hatástalanítva" jelzés,
 - f) "a helyi másodlagos táplálás megszűnt" jelzés,
- a helyi elektronikai jelzőrendszernek egyedi azonosítási lehetőséggel kell rendelkeznie,
- a riasztás-jelzések továbbítását az állapot jelzések nem késleltethetik (riasztás prioritás),
- a vételi oldal köteles megbizonyosodni a kapott közlemény hibátlanságáról,
- egyutas átvitel esetén a közlemények automatikus ismétlését biztosítani kell,
- helyi riasztást kell kiváltania a következő eseményeknek:
 - g) behatolás a védett területre,
 - h) szabotázs a rendszer bármelyik eleménél,
- ha az átviteli rendszer helyi átjelző egysége önálló szerkezeti elemet képez, akkor az elektronikai jelzőrendszer központja számára előírt kivételű burkolattal, szabotázsvedelemmel és önálló táplálással kell rendelkeznie,
- a riasztás-jelzés átviteli ideje a teljes rendszeren keresztül (az esetleges hibajavító ismétlésekkel együtt) nem haladhatja meg a 3 percet,
- az átviteli rendszer elemeinek -a fizikai megvalósítástól függően- rendelkezniük kell a Hírközlési Főfelügyelet megfelelő engedélyeivel,
- a rendszerközpont minden részegységét védett helyiségben kell telepíteni,
- a rendszerközpontnak alkalmasnak kell lennie a felügyelt helyi elektronikai jelzőrendszerek 5 %-ától egyidejűleg érkező riasztás-jelzések fogadására és 10 percen belüli lekezelésére,
- a rendszerközpontban a felügyelt helyi jelzőrendszerek állapotellenőrzését naponta legalább kétszer el kell végezni,
- a rendszerközpont vezérlő egységének -egyidejű hangjelzéssel- vizuálisan kell megjelenítenie a riasztás- és hibajelzéseket, a hangjelzés a vétel nyugtázásával szűnhet meg,
- a rendszerközpont vezérlő egységének rendelkeznie kell olyan intézkedést támogató alrendszerrel, amely -adatbázisát felhasználva- megjeleníti a veszélyeztetett objektumnak az intézkedések megtételéhez szükséges adatait, dokumentálja a végrehajtást,
- a rendszerközpont vezérlő egységének, időponttal ellátva naplóznia kell:
 - i) a beérkező riasztás-, állapot- és hibajelzéseket,
 - j) a vezérlő egység be- és kikapcsolását,
 - k) az adatbázis megváltoztatását,

- l) az eseménytár adataihoz történő hozzáférést,
- a naplőrendszernek folyamatos rögzítést, időszakonként archiválást és kívánság szerinti nyomtatást kell biztosítania,
- a rendszerközpont minden részegységének rendelkeznie kell átkapcsolható készenléti tartalékkal, amely meghibásodás esetében képes maximum 5 perc alatt átvenni a meghibásodott részegység funkcióit,
- a rendszerközpont összes berendezésének 24 órás független üzemet Biztosító szünetmentes táplálással kell rendelkeznie.

A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a záradékban meghatározott technikai feltételek a kár időpontjában nem, vagy azoktól eltérően valósultak meg és a bekövetkezett kár ezzel okozati összefüggésben van.

GVZ 106. sz. záradék: Rablás eseményt jelző rendszer alkalmazása

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek védelmére a GVZ 105. számú záradékban (Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer) meghatározott technikai feltételek megvalósulnak.
Az elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezés részét képezi egy rablótámadást jelző rendszer, amely
 - az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető és
 - a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes, bekapcsolt állapotban van.
1. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár a jelzőrendszer hiányosságaival okozati összefüggésben van.

GVZ 107. sz. záradék: Rablás eseményt jelző és rögzítő rendszer alkalmazása

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek védelmére a GVZ 105. számú záradékban (Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer) meghatározott technikai feltételek megvalósulnak.
Az elektronikai riasztó, illetve jelzőberendezés részét képezi egy rablótámadást jelző rendszer, amely
 - az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségekből működtethető és
 - a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes, bekapcsolt állapotban van
 - a rablótámadás minden esetben rögzítésre (pl. video felvételen) kerül és az visszakereshető.
1. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár a jelzőrendszer hiányosságaival okozati összefüggésben van.

GVZ 108. sz. záradék: Helyiségek őrzése nyitva tartás alatt

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a pénz illetve értéktárgy forgalmat lebonyolító helyiségeket (ügyféltér és értéktároló helyiségeket egyaránt) a nyitvatartási idő alatt alkalmazotti, - vagy ezzel egyenértékű megbízásos - jogviszonnyal foglalkoztatott fegyveres őr, vagy hatósági engedéllyel rendelkező őrző szervezet (vállalkozás) őrzi.
2. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár, vagy az őrszemélyzet magatartásával, vagy az őrzés hiányosságaival okozati összefüggésben van.

GVZ 109. sz. záradék: Telephely őrzése

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési hely(ek) a következő feltételeknek megfelelően őrzött(ek).
 - a) Az őrszemélyzet alkalmazotti -vagy ezzel egyenértékű megbízásos- jogviszonnyal rendelkezik, vagy hatósági engedéllyel rendelkező őrző szervezet (vállalkozás).
 - b) Az őrszemélyzet az üzemmenet befejezésétől az üzemmenet megkezdéséig (éjjel, munkaszüneti napokon és 3 óránál hosszabb munkaszünet alatt) szolgálatban van.
 - c) Megfelelő rendszer (technikai rendszer) ellenőrzi hogy az őr az előírt körjáráásokat betartotta-e.
 - d) Az őr a körjárással nem dohányozhat és a helyiségek megvilágítására csak olyan elektromos hordozható lámpát használhat, amely törés ellen megfelelően védett.
Azoknak a helyiségeknek a megvilágítására, amelyekben tűz- és robbanásveszélyes anyagok találhatók, az őr csak elektromos biztonsági lámpát használhat.
2. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár, vagy az őrszemélyzet magatartásával, vagy az őrzés hiányosságaival okozati összefüggésben van.

GVZ 110. sz. záradék: Telephely fegyveres őrzése

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési hely(ek) a következő feltételeknek megfelelően őrzött(ek).
 - a) Az őrszemélyzet alkalmazotti -vagy ezzel egyenértékű megbízásos- jogviszonnyal rendelkezik, vagy hatósági engedéllyel rendelkező őrző szervezet (vállalkozás).
 - b) Az őrszemélyzet az üzemmenet befejezésétől az üzemmenet megkezdéséig (éjjel, munkaszüneti napokon és 3 óránál hosszabb munkaszünet alatt) szolgálatban van.
 - c) Megfelelő rendszer (technikai rendszer) ellenőrzi hogy az őr az előírt körülményeket betartotta-e.
 - d) Az őr a körülmények alatt nem dohányozhat és a helyiségek megvilágítására csak olyan elektromos hordozható lámpát használhat, amely törés ellen megfelelően védett.
Azoknak a helyiségeknek a megvilágítására, amelyekben tűz- és robbanásveszélyes anyagok találhatók, az őr csak elektromos biztonsági lámpát használhat.
 - e) Az őrszemélyzet hatósági engedély alapján fegyverrel felszerelt.
2. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár, vagy az őrszemélyzet magatartásával, vagy az őrzés hiányosságaival okozati összefüggésben van.

GVZ 111. sz. záradék: Telephely kutyás őrzése

1. A Szerződő/Biztosított bejelenti, hogy a biztosítási ajánlat szerinti kockázatviselési helyen (helyeken) a **GVZ 109.** vagy **GVZ 110.** záradék szerinti őrzésen túlmenően az őrzési idő alatt az őrzésre alkalmas és kiképzett kutya (kutyák) van(nak) szabadon engedve.
 2. A Biztosító a bejelentésben foglaltak szerint megvalósuló őrzés esetében köteles a betöréses lopás és/vagy rablás miatti károkat megtéríteni.
 3. A Biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben bizonyítja, hogy a bekövetkezett kár az őrzés hiányosságaival okozati összefüggésben van.
-

Küldöttrablás biztosításának kiegészítő feltételei

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tűzbiztosítás Feltételei meghatározásainak, kizárásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a Szerződő (Biztosított) a meghatározott pótdíjat megfizette, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a küldötteket ért rablás miatt keletkezett károk megtérítésére, a következőkben részletezetteknek megfelelően.

1. A küldöttrablás-biztosítás keretében a Biztosító megtéríti az áru és a pénzszállítók (küldöttek) ellen - a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de kizárólag Magyarország területén belül - elkövetett rablás miatt keletkezett károkat. Küldött lehet maga a Biztosított, annak alkalmazottja és megbízottja.
2. A biztosítási fedezet a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik és megszűnik a küldemény címzett általi átvételével.
3. Nem terjed ki a biztosítási fedezet:
 - a) azokra a szállításokra, melyek nem felelnek meg a Biztosító által a biztosítási szerződésben rögzített szállítási előírásoknak (ezek a V 107. számú záradék szerinti, vagy külön megállapodás szerinti előírások lehetnek);
 - b) ha 18 éven aluli vagy a szállításhoz és kísérezhez nem alkalmas (korlátozottan cselekvőképes és/vagy érzékszervi képességei korlátozottak és/vagy rokkant) személyeket alkalmaznak őrként vagy kísézőként.
4. A kiegészítő feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése káreseményenként a biztosítási szerződésben küldöttenként meghatározott első kockázati összegig terjed.
A Biztosító a káresemények számától független, az egy biztosítási évre vonatkozó limitösszeget határozhat meg, amely szolgáltatási (kártérítési) kötelezettségének felső határa.

V 107. számú záradék: Pénzkészletek szállítási előírásai

A pénz, értékpapír és értéktárgyak szállításánál a következő szabályokat kell alkalmazni:

100.000,- Ft-ig	: 1 fő külön előírás nélkül, az elvárható gondossággal
100.000 - 500.000,- Ft között	: 2 fő riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt, MABISZ által minősített pénzszállító táskával
500.000 - 2.000.000,- Ft között	: 3 fő (vagy 2 fő, ha az egyik fegyveres), riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt, MABISZ által minősített pénzszállító táskával és gépkocsival
2.000.000,- Ft felett	: csak arra hivatott (engedéllyel rendelkező) pénzszállító szervezettel és pénzszállító gépkocsival történhet a szállítás

V 101. számú záradék: Tartalék biztosítási összeg

1. Tartalék biztosítási összeg a következő saját tulajdonú vagyontárgyakra (vagyoncsoportokra) határozható meg:
 - a) ingatlanok (épületek, építmények);
 - b) műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések.
 2. A tartalék biztosítási összeg a következők miatti - a biztosítási időszakon (egy év) belüli - értékemelkedésre vonatkozik:
 - a) épületeknél és építményeknél: az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, nem megfelelő értékelésekre;
 - b) műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetében: az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, nem megfelelő értékelésekre.

Az egyes vagyoncsoportokra meghatározott tartalék biztosítási összegek nem vonhatók össze.
 3. Tartalék biztosítási összeg a biztosítási szerződés szerinti vagyoncsoport biztosítási összegének 20 %-áig határozható meg.
 4. Amennyiben a biztosítási időszakon (egy éven) belüli értékemelkedés meghaladja a tartalék biztosítási összeget, a Biztosított kezdeményezheti új tartalék biztosítási összeg megállapítását. Az erre vonatkozó biztosítási díj a szerződés módosításakor esedékes.
-

V 102. számú záradék: Készletek határnap biztosítása

1. A biztosítási szerződésben megjelölt készletek a mindenkor értékükön vannak biztosítva, de a Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa azok - a Biztosított által meghatározott - maximális biztosítási összege.
 2. A Biztosított köteles minden egyes hónap szerződésben meghatározott napján fennálló tényleges készletértéket, ezen határnapot követő 20 napon belül a Biztosítónak bejelenteni (határnap készletérték). A bejelentés elmaradása esetén az utolsó bejelentés szerinti határnap érték érvényes. Amennyiben a Biztosított késik a legelső határnap érték bejelentésével, a bejelentés Biztosítóhoz történő beérkezéséig a készletek a biztosítási szerződés szerinti alaptartozási összegig vannak biztosítva.
 3. Kár esetén, ha
 - a) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték a maximális biztosítási összeget meghaladja, a Biztosító a kárt csak a maximális biztosítási összegnek a bejelentett határnap értékhez viszonyított arányában téríti meg;
 - b) a biztosítási esemény bekövetkezése előtti utolsó bejelentett határnap érték alacsonyabb, mint az akkori tényleges készletérték (alulbiztosítás), a Biztosító a kárt csak a bejelentett határnap értéknek a tényleges készletértékhez viszonyított arányában téríti meg.
 4. A Biztosító az alaptartozási összeg alapján előzetes díjat határoz meg, amely egész évre előre fizetendő. Amennyiben a bejelentett határnap érték az alap biztosítási összeget meghaladja, ezen többlet után - de legfeljebb a maximális biztosítási összegig - pótdíjat kell fizetni. A pótdíj az adott hónapra az éves díj 1/12-ed része. A pótdíj elszámolása negyedévenként történik.
-

V 103. számú záradék: Készletek csúcsérték biztosítása

1. A biztosítási szerződésben megjelölt készletek a mindenkori értékükön vannak biztosítva, mégpedig oly módon, hogy a Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határa azok - a Biztosított által meghatározott - csúcsértéke.
2. A Biztosított köteles minden egyes hónap maximális készletértékének megfelelő csúcsértéket - legkésőbb a következő hó 20-áig - a Biztosítónak írásban bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a záradékban meghatározott biztosított csúcsérték minősül bejelentési értéknek.
3. Ha kár esetén megállapításra kerül, hogy az utolsó bejelentéskor a Biztosított a tényleges havi csúcsértéknél alacsonyabb összeget jelentett be, a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a bejelentett összeg a tényleges havi csúcsértékhez aránylik.
4. A Biztosító a szerződés szerinti biztosítási összeg alapján előzetes éves díjat állapít meg, és a biztosítási időszak (egy év) végén a 12 hónapi bejelentett értékek számtani átlaga alapján határozza meg a végleges díjat. Az előzetes díj egész évre előre fizetendő.

Ha a számított számtani átlag az előre megadott csúcsértéknél alacsonyabb, a Biztosító akkor is igényt tarthat a záradék szerinti minimális díjra, amely a biztosított csúcsérték 30 %-ára meghatározott éves díj.

Az elszámolás szerinti díjkülönbözet az utolsó havi csúcsérték Biztosítóhoz történő beérkezését - de legkésőbb a biztosítási évfordulót - követő 30 napon belül esedékes.

V 104. számú záradék: Többletköltségek biztosítása

1. A Biztosító - a megállapított biztosítási díj megfizetése esetén - a biztosítási fedezetet kiterjeszti:
 - a) a javítások (helyreállítások) és pótlások többletköltségeire, amelyek túlóra, éjszaka vagy munkaszüneti napokon végzett munka következtében merültek fel, feltéve, hogy a Biztosító a többletköltségeket igénylő javítások (helyreállítások) elvégzését, illetve a pótlást jóváhagyta;
 - b) az expressz- és speciális szállítások fuvardíjainak többletköltségeire;
 - c) a légi szállítások többletköltségeire.
 2. A záradék alapján kártérítés akkor fizethető, ha a többletköltségek biztosítási esemény miatt keletkezett kárral kapcsolatban merültek fel.
 3. A Biztosító kártérítési kötelezettsége - káreseményenként - legfeljebb 25 százaléka azon kártérítési összegnek, melyet a Biztosító ezen záradék nélkül fizetne.
 4. A Biztosító kártérítési kötelezettsége évente - a káresetek számától függetlenül - a záradék szerinti biztosítási összegig terjed.
-

V 109. számú záradék: Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási előírásai

1. Az idegen tulajdonú (javításra, tisztításra, bizományba, megőrzésre stb. átvett) vagyontárgyak a biztosítási szerződésben megjelölt biztosítási összegig biztosítottak.
 2. A Biztosítottnak az átvett vagyontárgyakról lapszámozott, az elismervényről másolati példányt tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie, feltüntetve a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét.
 3. Az egyes vagyontárgyakban keletkezett kár esetén a Biztosító a károsodás mértékének megfelelő javítás (helyreállítás, pótlás) költségét téríti meg. A térítés felső határa a vagyontárgy káridőpontti idő (avult) értéke.
 4. A Biztosított és a károsult (tulajdonos) között létrejött - a kártérítési összegre vonatkozó - megállapodás a Biztosító részére nem jelent kötelezettséget ezen összeg kifizetésére.
A Biztosító a vagyontárgyra megállapított kártérítési összeget a Biztosított részére fizeti ki.
-

V 110. számú záradék: Talajszint alatti helyiségekben történő tárolás kockázatmódosítása

A záradék alkalmazása esetén, a záradékra meghatározott pótdíj megfizetése mellett a Biztosító kockázatviselése kiterjed a talajszint alatti helyiségekben levő, illetve tárolt, a Felhőszakadás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei, illetve a Vezetékes vízkár biztosításának kiegészítő feltételei alapján biztosított vagyontárgyak felhőszakadás, illetve vezetéktörés miatti vízelöntés okozta kárainak megtérítésére a következőkben részletezett további feltételekkel.

1. A biztosított vagyontárgyakat a helyiség padozatától legalább 40 cm magasságban kell tárolni. Ezt el nem érő magasságban (de minimum 15 cm) tárolt vagyontárgyakra a Biztosító kockázatviselése csak abban az esetben áll fenn, ha a szerződés az erre vonatkozó nyilatkozatát tartalmazza.
 2. A záradék elfogadása esetén a
 - a Felhőszakadás miatti károk biztosításának kiegészítő feltételei 2. a), illetve
 - a Vezetékes vízkár biztosításának kiegészítő feltételei 3. e) pont szerinti kizárásnem kerül alkalmazásra.
-

V 111. számú záradék: Bérbe adott vagyontárgyak biztosítási előírásai

1. A Biztosító feltételek szerinti kockázatviselése a bérlőknél levő biztosított vagyontárgyakra is kiterjed, amíg azokat a bérlő Magyarország területén belül használja (üzemelteti).
 2. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban az olyan károkra, amelyek a bérbe adott vagyontárgy szakszerűtlen vagy rendellenes használata miatt keletkeztek, és amelyekért a Biztosítottat, vagy a kár időpontjában a vagyontárgyat üzemeltetőt (illetve bérbe vevőt) terheli a felelősség.
 3. A Biztosított köteles a bérbe adott vagyontárgyakról idősoros nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a vagyontárgyak bérbe vevőinek személyi adatait, valamint a vagyontárgyak üzemeltetési helyeit. A Biztosító ezen megnevezett üzemeltetési helyeket tekinti kockázatviselési helyeknek.
-

V 113. számú záradék: A biztosítási fedezet kiterjesztése a munkavállalók és látogatók használati tárgyaira

1. A Biztosító - a záradékra meghatározott biztosítási díj megfizetése esetén - a biztosítási fedezetet kiterjeszti valamely, a biztosítási szerződés szerinti biztosítási esemény bekövetkezése miatt
 - a/ a Biztosított munkavállalóinak,
 - b/ a hivatalos látogatások résztvevőinekszemélyes, használati tárgyaiban (kivéve: gépjármű) keletkezett dologi károk megtérítésére.
 2. A Biztosító nem téríti meg a keletkezett kárt, ha az olyan vagyontárgyakban keletkezett, amelyeket a kockázatviselés helyén a személyes használat szokásos mértékét meghaladó mértékben tartottak, illetve amelyek munkahelyen tartása nem volt indokolt.
 3. A Biztosító záradék szerinti szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződésben meghatározott káreseményenként és károsultanként, illetve a biztosítási időszakra (egy évre) összesen meghatározott kártérítési limitösszegig terjed.
 4. A limitösszegen belül a Biztosító a károsodott vagyontárgyak káridőponti értékéig kötelezhető azok ténylegesen keletkezett kárainak megtérítésére.
-

GVZ 001. sz. záradék: Hosszú távú szerződésre vonatkozó kiegészítő feltételek

A kiegészítő feltételek keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a határozatlan tartamra kötött biztosítási szerződés felmondási jogát az alábbi feltételekkel kizárják.

1. A szerződő felek a felmondási jogot három évre zárják ki. A szerződés felmondására legalább annak létrejöttét követő harmadik biztosítási évfordulóig nem kerül sor. Abban az esetben, ha ezen időpontra egyik fél sem él felmondási jogával újabb három évre a megállapodás változatlan feltételekkel érvényben marad.
 2. A Biztosító a megállapodás tartama alatt a szerződés szerinti összesen biztosítási díjból 10% díjengedményt ad, mellyel mindig a tárgyévre (biztosítási időszakra) fizetendő díjat csökkenti.
 3. A Szerződő/Biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy ha biztosítási szerződését jelen kiegészítő feltételek hatálya alatt felmondja, a felmondás időpontjáig ténylegesen elszámolt engedmények összegét, de maximum a felmondást megelőző két évre vonatkozó engedmény összegét, a szerződés megszűnését követő 15. napig a Biztosító részére egy összegben visszafizeti.
 4. A 3. pontban foglaltaktól eltérően a Szerződő/Biztosított nem kötelezhető az engedmény visszafizetésére:
 - a) ha a szerződés megszűnésére, felmondására a VÁSZF III.9.d.) pontjában meghatározottak valamelyikének bekövetkezése miatt kerül sor,
 - b) ha a szerződés eltérő tartalommal, illetve díjjal átdolgozásra kerül, ebben az esetben azonban a Biztosító az új szerződésnek megfelelően az engedményt módosítja,
 - c) ha a szerződés felmondása a Biztosító részéről történik.
 5. Jelen kiegészítő feltételek alkalmazása esetében a határozatlan tartamra kötött biztosítások felmondására vonatkozó előírások - VÁSZF III.5. pont szerint - érvényben maradnak.
-

