

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: GSZK 001-2001)



ELSŐ FEJEZET BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK KÖRE

01. Biztosítási fedezetbe vonható saját vagyontárgyak
A biztosított gazdálkodó szervezet számviteli nyilvántartásában kimutatott alábbi vagyontárgyak:
- a) tárgyi eszközök, úgy mint:
ingatlanok,
műszaki berendezések, gépek, járművek,
egyéb berendezések, felszerelések, járművek,
beruházások,
 - b) készletek, úgy mint:
anyagok,
árúk,
állatok,
befejezetlen termelés és félkésztermékek,
késztermékek,
 - c) pénzkészlet:
biztosításra feladott, pánccsasztrényben tárolt pénzkészlet,
ha a létesítményben pénz tárolására rendszeresített pánccsasztrény nincs, de a pénzt az érvényes előírások szerint kezelték, illetve tárolták, akkor 50.000 forintig létesíthető biztosítás.
02. Biztosítási fedezetbe vonható egyéb vagyontárgyak:
- a) a biztosított gazdálkodó szervezet számviteli nyilvántartásában nem szereplő azon saját vagy idegen tulajdont képező vagyontárgyak, amelyeket a biztosítási adatközlő megfelelő rovatai szerint vagy külön listán felsorolva azonosítási jellel és értékkel szerepeltetve adtak fel,
 - b) a biztosított gazdálkodó szervezet munkavállalóinak a munkahelyen elhelyezett ruházati és egyéb használati tárgyai -kivéve: készpénz, értékpapír, ékszer, gépjármű is térítésre kerülnek káreseményenként és személyenként 15.000 Ft értékhatárig, káridőponti értékükön, külön díjfelszámítás nélkül, ha a biztosított saját vagyontárgyaira érvényes teljes körű biztosítási fedezet áll fenn.

MÁSODIK FEJEZET A KOCKÁZATVISELÉS KÖRE

A QBE ATLASZ Biztosító (továbbiakban: Biztosító) a biztosított gazdálkodó szerv (továbbiakban: Biztosított) részére, a Magyarország területén lévő, a szerződés alapján biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat téríti meg:

I. TŰZKÁROK

03. A tűz (lángolás, belobbanás, izzás) a jelen szerződés szempontjából: az olyan anyagi változásokkal együttjáró oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, illetve terjedőképesen, hő- és fényhatás kíséretében.

04. Tűzkárként megtéríti a biztosító, ha a 3. pont szerinti tűz:
- a) a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta,
 - b) a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban (pl. égető-, vagy olvasztókemencék, kazánok, öntőüstök) úgy okoz kárt, hogy az engedélyezett biztonsági hőmérsékleti határérték valamely váratlan, előre nem látható okból eredően és bizonyíthatóan legalább 30%-os mértékben szabályozhatatlanul megnövekedett.
 - c) olyan elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben állt elő, amelyeknek névleges teljesítménye a 100 kW-ot eléri, vagy meghaladja és a tüzet az előírás szerint alkalmazott elektromos védő-, illetve biztonsági berendezések alkalmazása mellett elektromos áram zárlati hőhatása idézte elő.
05. A biztosító nem téríti meg a kárt tűzkárként:
- a) ha a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölés, szín-, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következik be,
 - b) magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megtéríti az abból áttérjedő tűz egyéb vagyontárgyakat ért kárt,
 - c) ha az rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb.) használatuk közbeni kilyukadás, repedés folytán állt elő, valamint az ezek hatására magukban a kiáramló anyagokban keletkezett,
 - d) ha az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban elhasználódás következtében állt elő,
 - e) ha az üzemelő légi járműben keletkezett,
 - f) ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben természetes elhasználódás, vagy az alkalmazott feszültség, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő,
 - g) ha a tűzkár nélküli füst és koromszennyeződésből keletkezett,
 - h) ha a készpénzt, értékpapírt, értékcikket nem tűzmentes pénz, illetve páncélszekrényben helyezték el.

II. ROBBANÁS- ÉS ÖSSZEROPPANÁSKÁROK

06. A robbanás vagy összeroppanás a jelen szerződés szempontjából: olyan hirtelen energiefelszabadulással, akusztikai hatással együttjáró rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség által, az elválasztóelem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezett.
07. Robbanás- és összeroppanáskárként megtéríti a biztosító, ha a 6. pont szerinti esemény váratlan, előre nem látható formában vagy körülmények között következett be és az a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta.
08. A biztosító nem téríti meg a kárt robbanás- vagy roppanáskárként, ha az:
- a) céltudatos, tervszerű robbantás eredményeként keletkezett,
 - b) rendeltetésszerű használat során a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül jött létre a vagyontárgyakban (pl. gőzkazán, gumibroncs), de megtéríti az egyéb vagyontárgyak ebből származó károsodását,
 - c) folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt állott el,
 - d) berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, de megtéríti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
 - e) hasadó anyagok robbanásából (atomrobbanás) következett be,
 - f) repülőgépek által elidézett ún. hangrobbanásból származott.

III. VILLÁMCsapáskárok

09. Villámcsapás a jelen szerződés szempontjából olyan elektromos töltés-kiegyenlítődés, nagyfeszültség villamos kisülés a felhő és a föld vagy a földi tárgy között, amely romboló-, gyújtóhatással, vagy a vele együttjáró indukált feszültséggel károsít.

10. Villámcsapásként megtéríti a biztosító, ha a villámcsapás gyújtó, égető hőhatása (szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín-, halmazállapot-változás), továbbá annak dinamikus erőhatása (repedés, törés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás), valamint az általa indukált túlfeszültségi hatás biztosított vagyontárgyat károsít. Az utóbbi esetben bizonyítani kell a Biztosítottnak, hogy a túlfeszültséget villámcsapás okozta.

IV. VIHARKÁROK

11. A vihar a jelen szerződés szempontjából olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllelérés eléri vagy meghaladja a 15 m/sec. sebességet.
12. Viharkárként megtéríti a biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort tárgyak utóhatása által közvetlenül, vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszerhelyzetváltozást okozott és emiatt a biztosított vagyontárgyakban kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhátas beázással károsít.
13. A vihar biztosítási fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül:
- a) a szabadban tárolt készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések, hatósági előírások szabadban történő tárolásra -szabályozva annak módját -adnak lehetőséget. A műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, csapadék-, ill. fagyveszélyérzékeny készletekre, ha azokat előírászerűen acélhuzallal vagy műanyag szalaggal nem rögzítették, esetleg le nem horgonyzott garmadákban tárolták,
 - b) a szabadban lévő állatokra, kivéve ha a vihar által sodort szilárd tárgy az állatnak nekiütközve elhullást vagy olyan sérülést okoz, ami miatt kényszervágást kell végrehajtani és az elhullott, ill. kényszervágott állatok darabszám szerint azonosíthatók.
14. Viharkárként a biztosító nem téríti a kárt, ha az
- a) közlekedő járműben,
 - b) vízen úszó vízi járművekben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben,
 - c) le nem horgonyzott légi járművekben,
 - d) időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.),
 - e) épületek, építmények -beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is - üvegezésben, meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben,
 - f) földterületekben, telkekben, lábon álló növényi kultúrákban, szabad tárolt terményekben, termésekben-, továbbá
 - g) az állatok vihar hatására történő meghűlése, vagy a vihar által előidéztet vízbefulladásá folytán keletkezett.
15. A biztosítás nem téríti azokat a károkat, amelyek helyiségeken belüli légáramlás következtében tárgyak feldöntése, lesodródása, leszakítása folytán előálló törés- vagy egyéb károsodásként következik be.
16. A szélviharral együttjáró csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak épületekre és az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten-, kiszakított nyílászárón-, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

V. ÁRVÍZ, BELVÍZ- ÉS FELHŐSZAKADÁS ÁLTAL OKOZOTT VÍZKÁROK

17. Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó vagy időszakos jellegű, természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek (buzgárok) vízhatása.
18. Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan -árvíz- vagy felhőszakadás folytán -felgyülemlett csapadék, vagy feltörő talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít.

Elöntés nélküli átnedvesedést, felázást a biztosító belvízkárként nem térít.

19. Felhőszakadás a jelen szerződés szempontjából az olyan csapadékhatás, amikor a rövid idő alatt lezúdult nagymennyiségű csapadékvíz felgyülemlik és a vízelvezető rendszer elégtelenné válása folytán biztosított vagyontárgyakat károsít.
20. Vízkárként megtéríti a biztosító az árvíz, belvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő vízöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károsodást.
21. Árvíz, belvíz-, felhőszakadás okozta vízkárok fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a
 - a) víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában,
 - b) hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban,
 - c) lábon álló (le nem aratott) növényi kultúrákban,
 - d) talajerőben, ill. talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán,
 - e) felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában és festésében keletkezett károokra.
22. Az árvíz-, belvíz megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségeket jelen szerződés szerint nem téríti a biztosító.
23. A biztosítási kockázatviselés szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a magas partok közötti terület.
24. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegy) közút, vasúti töltés vagy magas part, ill. települések belterületének határa között fekszik.

VI. VÍZVEZETÉKTÖRÉSBŐL EREDŐ VÍZKÁROK

25. Vízvezetéktörés a jelen szerződés szempontjából az olyan víz-, vagy gőzvezeték meghibásodása, amely az ivóvíz-, ipari víz-, az épületszerkezeten belül elhelyezett csapadékvíz-, gőzvezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve tartozékainak törése, repedése, dugulása miatt állt elő.
26. A biztosító nem fedezi azon vízvezetéktörési kárt.
 - a) amely a csővég nyitvahagyása, illetve a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,
 - b) amely a kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,
 - c) amely magában a meghibásodott csővezetékekben és tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett,
 - d) amely a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben lévő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett.

VII. A TECHNOLÓGIAI CSŐVEZETÉKEK TÖRÉSÉBŐL EREDŐ KÁROK

28. A technológiai csővezetéktörés, jelen szerződés szempontjából a folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, armatúráinak, edényzeteinek törése, repedése.
29. Technológiai csővezetéktörésből eredően megtéríti a biztosító a folyadékok (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogénszármazékok), ill. porszerű anyagok kiáramlása által okozott vagyonskárt, ha a csővezetéktörés véletlen és váratlan, előre nem látható körülmények között történt.

30. Technológiai csővezeték töréskárként nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely:
- a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,
 - b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró-szerkezeteinek nyitvahagyása folytán állt elő, esetleg nyitott csővégen, ill. teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,
 - c) magukban az elfolyt anyagokban keletkezett,
 - d) a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett.

VIII. FÖLDMOZGÁSKÁROK

31. A földmozgás a jelen szerződés szempontjából az olyan
- a) földrengés, amely a föld belső energiájából származó talajmozgásként állt elő és a károsító hatása a Mercalli- Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri, vagy meghaladja,
 - b) földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába folyamatos talajelmozdulás történt,
 - c) föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kötörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,
 - d) ismeretlen (az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, a biztosított-, vagy a hatóságok által fel nem tárt) üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.
32. Földmozgáskárként megtéríti a Biztosító a földmozgás, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, valamint az ismeretlen üregek beomlása, továbbá az ezekkel összefüggő, talajsüllyedésből a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.
33. Földmozgáskárként nem téríti meg a Biztosító
- a) ha az ismeretlen üregek beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, felhagyott bányában vagy a földmozgás a biztosított által végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő, ill. homokkitermelés során történt,
 - b) a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld- vagy kötörmeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek megszüntetésének, valamint új földvédművek építésének költségeit,
 - c) az épületek alatti feltöltések ülepedéséből, az alapok alatti talajsüllyedésből kifolyólag keletkezett károkat.

HARMADIK FEJEZET A KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

IX. VAGYONKÁROK TÉRÍTÉSE

A biztosított káresemények bekövetkezése során előállott károkat a Biztosító az alábbiak szerint téríti meg:

34. A Biztosított tulajdonát képező számviteli nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök esetén:
- a) a le nem írt tárgyi eszközök javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható kárai esetén a ténylegesen felmerült, az érvényben lévő árképzési előírások alapján számított, elszámolt vagy számlázott, az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költség kerül térítésre, a mérlegben kimutatott érték erejéig,
 - b) nem az eredeti állapotra történő helyreállítás esetén csak az eredeti állapotnak megfelelő, az érvényben lévő árképzési előírások alapján számított helyreállítási költség kerül megtérítésre, a

- mérlegben kimutatott érték erejéig,
- c) a le nem írt tárgyi eszközök teljes megsemmisülése, vagy olyan mértékű sérülése esetén, amikor a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdaságossági számítással alátámasztva nem indokolt (továbbiakban teljes kár) a tárgyi eszköz mérlegben kimutatott értéke kerül térítésre,
 - d) A teljesen (0-ig) leírt, de műszakilag használható és a kár időpontjában funkcionáló tárgyi eszközök javítással helyreállítható kárai esetén a ténylegesen felmerült, az árképzési elírások alapján számított teljes javítási költség kerül térítésre, jelen szerződés mellékletét képező részletes lista szerinti, a díjfizetés alapjául szolgáló biztosítási összeg erejéig, a teljes megsemmisülés vagy olyan mértékű sérülés esetén, amikor a helyreállítás nem indokolt, a káridőpontra tényleges érték kerül térítésre a szerződés mellékletét képező, részletes lista szerinti, díjszámítás alapjául szolgáló biztosítási összeg erejéig,
 - e) a megvalósulás alatt lévő, még nem aktivált beruházásokban bekövetkezett károk esetén a kár időpontjáig elkészült és leszámított, ténylegesen felmerült összegek határában belül, a helyreállítási, utánpótlási vagy újraelőállítási költségek kerülnek megtérítésre, a káridőpontra beszerzési, utánpótlási vagy újraelőállítási érték figyelembevételével.

35. Nem a Biztosított tulajdonában lévő (biztosításra külön részletezéssel feladott) tárgyi eszközökben előállított károkat (bérelt, kölcsönvett), kezelésre, megőrzésre, tárolásra, javításra átvett épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések és készülékek kárait a Biztosító káridőpontra (avult) értéken téríti meg. A térítési érték felső határa a biztosítási értékmegjelölés összege.

Javítással helyreállítható károk esetében, ha a helyreállítás értékemelkedéssel jár, az értékemelkedés összege a kártérítés során levonásra kerül.

36. A Biztosított tulajdonában lévő, készletet képező készletekben előállott károk esetén
- a) a vásárolt anyagok kártérítése káridőpontra beszerzési áron történik,
 - b) a saját tulajdont képező árukban, befejezetlen termelés vagy félkésztermékekben, késztermékekben bekövetkezett olyan károkat, amikor az eszközök a károsodott részek pótlásával, vagy javítással helyreállíthatók, a tényleges helyreállítási költség kerül megtérítésre, azonban ez nem haladhatja meg használatba nem vett eszközök esetén az újrabeszerzési árat, a használatba vett eszközök esetén pedig a beszerzési ár 50%-át, teljes kárnál használatba nem vett eszközök esetén újrabeszerzési áron, használatba vett eszközök esetében a beszerzési ár 50%-ában téríti meg a biztosító,
 - c) a mértékkel bíró vagyontárgyak (képző- és iparművészeti alkotások) kárai tényleges restaurálási költséggel kerülnek térítésre, melynek felső határa -a teljes megsemmisülés esetén téríthető - mérlegben kimutatott érték.

37. Nem a Biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegeknél a térítés a betéti díj.

38. A biztosított események következtében elhullott vagy kényszervágott -egyedileg azonosítható - szarvasmarhák, sertések, juhok és lovak nyilvántartott darabonkénti értéken, az egyedileg nem azonosítható tenyészállatok a nyilvántartás szerinti legalacsonyabb darabonkénti áron, minden egyéb állatok kárai pedig felvásárlási középáron, ha ilyen nincs forgalmi vagy becsült áron kerülnek térítésre, káridőpontra elősúly figyelembevételével.

A kényszervágás során megtérülő összeg a kártérítésből levonásra kerül.

39. Saját előállítású kész- és félkésztermékek vagy befejezetlen termelés kárai tényleges önköltség alapján térülnek, a vagyontárgy káridőpontra készültégi fokának (zöldtrágyának vetett növényeknél, üvegházi, meleg- vagy hidegágyi növényeknél a káridőpontig felmerült tényleges költségek) figyelembevételével.

A mezőgazdasági saját termékek kárai káridőpontra felvásárlási áron-, ennek hiányában önköltségi értéken kerülnek térítésre.

40. Kereskedelmi árukárok a biztosító
- a) nagykereskedelmi áruk kárai esetén a káridőponti beszerzési áron,
 - b) kiskereskedelmi áruk vagy készletek esetén a haszonnal csökkentett eladási áron,
 - c) vendéglátóipari nyersanyag és áruk esetében a káridőponti újrabeszerzési áron,
 - d) felvásárolt termékek esetében a felvásárlási áron téríti.
41. A Biztosított tulajdonát képező, de számviteli nyilvántartásban nem szereplő vagyontárgyakban keletkezett károkat a biztosító a bizonylatolt bekerülési beszerzési költségből kiindulva, az elhasználódás, értékcsökkenés figyelembevételével számított avult értéken téríti.
A biztosított tulajdonát képező, a kötelező számviteli nyilvántartásban nem szereplő, csupán a mérlegét kiegészítő prototípusok, minták, modellek, tervek, dokumentációk, műszaki fejlesztési alapról fedezett vagyontárgyak és gyártóeszközök teljes megsemmisülése esetén a biztosító a káridőponti újraelőállítási értéket téríti, de csak abban az esetben, ha ezek tényleges pótlásra kerülnek és a biztosított a saját vagyontárgyaira teljes körű vagyontárgybiztosítást kötött. Nem téríti meg a biztosító a gépi adathordozókon tárolt dokumentációk, tervek, szellemi termékek újra előállítási költségét.
42. Nem a Biztosított tulajdonát képező, de a Biztosítottnál bármilyen jogcímen lévő, megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra vagy javításra átadott, nem tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyak (készletek vagy egyéb készletek, ingóságok) károsodása esetén a javítással helyreállítható károknál a javítási költség kerül térítésre, a káridőponti (avult) érték erejéig, teljes megsemmisülés esetén a tényleges káridőponti (avult) érték kerül térítésre, ha a Biztosított határozott összegre szóló biztosítást kötött és a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy káridejekori értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a valóságos értékhez.
43. A teljesen megsemmisült, selejtezett, továbbá a javítással helyreállítható tárgyi eszköz és készlet károk megállapításánál az értékesíthető maradványok értékét a biztosító a kártérítés összegéből levonja.

X. KÁRESEMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

A Biztosító megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan, ténylegesen felmerült és igazolható, a 44-50. pontokban felsorolt költségeket.

44. A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásaik enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet) dúcolással, állványozással, az ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepitési vagy a megmentett vagyontárgy biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel.
45. A Biztosítottat terhelő, a káresemény során és után felmerülő mentési, oltási költségeket, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés kapcsán keletkezett károkat is.
46. A nyilvántartási értéken történő kártérítési összegben felül jelentkező bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségeket, kivéve a helyreállítással megoldott káreseményeket, ahol ezek is a helyreállítási költségtényezők között szerepelnek.
47. A kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati/laboratóriumi, valamint esetleges ténymegállapítási költségeket.
48. A helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési, szakértői és lebonyolítási költségeket. (Az utánpótlás, teljes kár esetén ugyanis ezek a költségek a bruttó értéken belül nyerne fedezetet.)
49. A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes cső- és kábelvezetékrendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségeit, a visszatérülő anyagok visszavételezési értékének levonásával.

50. A közművek, közüzemi berendezései és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségeit, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

XI. A BIZTOSÍTÓ NEM FEDEZI AZT A KÁRT

51. Amelynél egy káresemény kapcsán a biztosító e feltételek szerint felmerült fizetési kötelezettsége nem éri el:
a biztosított által vállalt önrészesedés értékét, kivéve a 2/b pontban meghatározott károkat, ahol nincs önrészesedés.
52. Amely büntető jellegű többletköltségként, valamint a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkezik (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség, kötbér, bírság vagy egyéb veszteség.)
53. Amely a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja.
54. Amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalékalkatrészei-, tartozékai eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt állt elő.
55. Ami a normalizált hiányként - káló - elszámolásra kerül.
56. Ami a talajerőben következett be.
57. Annyiban amennyiben az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következett be.
58. Ha a biztosított a kármegelőzésre vonatkozó alapvető szabályokat nem tartotta be, azokat szándékosan, vagy súlyosan gondatlanságból elmulasztotta, és emiatt a biztosított vagyonban jelentős kár keletkezett, úgy a Biztosító jogosult a mulasztás súlyosságának megfelelően a kártérítési összeg csökkentésére, vagy a kifizetés megtagadására.

NEGYEDIK FEJEZET A KÁRBEJELENTÉS ÉS KÁRRENDEZÉS SZABÁLYAI

59. A károsult gazdálkodó szervezetnek a biztosítási kockázat alá tartozó káresemény bekövetkezése után azt haladéktalanul, de legkésőbb az észlelésétől számított két napon belül - munkaszüneti nap vagy pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán - írásban be kell jelentenie, a biztosítási szerződést kezelő biztosítóhoz.
- A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a káresemény rövid leírását, időpontját,
a károsodott létesítmények, vagy eszközök megnevezését, helyét,
a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket),
a kárrendezésben közreműködő biztosítotti megbízott nevét, beosztását.
60. A Biztosító köteles a kárbejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül a kárrendezést megkezdni.
61. A károsultnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, és munkabér-, valamint egyéb költségeket külön munkaszámon kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját rezsiben, vagy idegen kivitelező útján - vagy mindkét módon egyenesen - történik.

62. A kárösszecszerűségét hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizonylatokat az eljáró Biztosító képviselője rendelkezésére kell bocsátani.
63. A károk mennyiségi és összecszerű megállapítása a QBE ATLASZ Biztosító helyszíni vizsgálata során a károsulttal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.
64. Ha a szerződő felek az előző pontokban foglalt eljárások eredményeként a biztosítással fedezett kár mértéke, ill. összecszerűsége tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a biztosított igényelheti, hogy a kár mértékét és a kártérítés összegét háromtagú szakbizottság állapítsa meg. A szakbizottság szótöbbséggel határoz. A szakbizottság egyik szakértőjét a biztosított, a másikat a biztosító jelöli ki, akik a szakbizottság elnökével közösen választják meg a harmadik szakértőt. A biztosított és a biztosító által megbízott saját szakértő költségét mindkét fél külön-külön viseli, míg az elnök költsége az érdekelt felek között 50-50% arányban oszlik meg.
65. A káreseménnyel kapcsolatban idegen vagyont vagy személyt ért, valamint más felelősségét terhelő károk kivizsgálását és összecszerű megállapítását a szerződő felek csak a károsult, ill. kárt okozó megbízottjának bevonásával közösen végezhetik.
66. A károsult a bekövetkezett tűz- és robbanás-kár esetén köteles a biztosítónak minden támogatását megadni annak érdekében, hogy illetékes szervek bevonásával vizsgálhassa a kár keletkezésének körülményeit.

ÖTÖDIK FEJEZET A KÁRFIZETÉS SZABÁLYAI

67. A Biztosító a megállapított kártérítési összeget, annak megállapításától számított 60 napon belül a Biztosított bankszámlájára (elszámolási betétszámla, folyószámla stb.) forintban utalja át.
68. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a jelen szerződésben meghatározott káresemény történt, a károsult kérésére, a várható kártérítési összeg terhére, annak 80 %-a erejéig a Biztosító előleget folyósíthat, mely végleges kártérítési összeg kifizetésekor kerül elszámolásra.

HATODIK FEJEZET A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE

69. A biztosítási szerződés a 2/b pont kivételével a Biztosított által választott önrészesedéssel egészül ki, melynek összegét a szerződéskötéskor záradékolni kell. Külön megállapodás hiányában biztosítás önrészesedése 10.000,- (Tízezer) forint.
70. Egy káresemény kapcsán, ha a kár értéke nem haladja meg a vállalt önrészesedés mértékét, a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll fenn, az azt meghaladó károk esetén viszont a teljes kárösszeg kerül megtérítésre.
71. Biztosítási évfordulóval az önrészesedés összege a Biztosító és Biztosított megegyezése alapján a biztosítás felmondása és új szerződés kötése nélkül változtatható.

HETEDIK FEJEZET BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

72. A határozatlan időtartamra kötött alap- és kiegészítő biztosítások a kötés évében a kötvény kiállítását követő nap 0 órájától, tárgyév december 31. 24 óráig, a szerződéskötést követő években január 1. 0 órától december 31. 24 óráig érvényesek. A határozott időtartamra kötött alap- és kiegészítő biztosítások a kötvény kiállítását követő nap 0 órától a szerződés szerinti nap 24 óráig érvényesek.
73. A határozatlan időtartamra kötött biztosítások folyamatosak és elszámolások jellegűek, ezért következő évre történő biztosítás fenntartáshoz új ajánlat kitöltésére nincs szükség.
74. A határozatlan időtartamra kötött biztosítás következő évre történő fenntartására vonatkozóan érvényes nyilatkozatnak a következő évi cégszerűen aláírt adatközlő határidőre (tárgyév november 10.) történő megküldését kell elfogadni.
75. A biztosítást a Biztosító és a Biztosított írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel.
76. Változásbejelentéskor az új állapotnak megfelelően kiállított cégszerűen aláírt adatközlő beérkezését követő nap 0 órától érvényes a biztosítás a megváltozott körülményekre.
77. Az alapt biztosításhoz kapcsolt kiegészítő biztosítás(ok) érvényességének megváltozásakor az új ajánlatot kell kitölteni, de ez esetben az érintett kiegészítő biztosítás(ok) kivételével a többi fenntartott biztosítás érvényessége folyamatos.

NYOLCADIK FEJEZET BIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLÉS ÉS DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI

78. A fizetendő biztosítási díjat a biztosítás díjalapjának a díjtételének szorzata adja.
79. A biztosítási díjalap meghatározásához szükséges adatokat a szerződés megkötésekor a biztosítási ajánlat mellékleteként cégszerűen aláírt adatlapokon kell a biztosítottnak megadni. A szerződéskötést követő években a következő évi biztosítás érvényességének fenntartásához a tárgyév november 10-ig kell megküldeni a cégszerűen aláírt adatlapokat.
80. Az alapvagyonbiztosítás díjalapja a biztosításra feladott saját és idegenvagyon összértéke.
81. Az adatlapok segítségével a Biztosító előzetes biztosítási díjat határoz meg.

Az előzetes díj megállapításához a biztosítási évet megelőző év tényadatait használja a Biztosító. A biztosítási év tényadatai alapján számfejtésre kerülő végleges biztosítási díj és az előzetes díj különbözetét a biztosítási évet követő február 20-ig állapítja meg és számolja el a Biztosító és a Biztosított egymás között.

82. Év közben felvett, nem teljes évre vonatkozó biztosításoknál a biztosítási díj

1 hónapig terjedő időre az évi díj 2/10 része
2 hónapig terjedő időre az évi díj 3/10 része
3 hónapig terjedő időre az évi díj 4/10 része

és így tovább, minden megkezdett hónapra 1/10 rész számítandó fel. 8 hónapon túli időre a teljes évi díjat kell felszámítani.

83. Az adatközlés alapján meghatározott alapvagyon-biztosítás és a kiegészítő biztosítások éves előzetes díjait egyidőben, február 20-ig, de legfeljebb négy negyedévre osztva fizethetik a biztosítottak.

A negyedévi díj részletek fizetési határidejei: február 20., április 20., július 20., október 20.

84. A biztosítás díjszámításának módját és díjtételeit a „GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK DÍJSZABÁSA” tartalmazza.

KILENCEDIK FEJEZET VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI

85. A Biztosított haladéktalanul köteles bejelenteni a Biztosítónak, ha a biztosítási szerződés kockázati viszonyban lényeges változás állt be. (Ilyen változás pl. új technológia bevezetése, új, eddig nem használt, a korábbiaktól veszélyességükben eltérő anyagok és eszközök alkalmazása stb.)

A változásbejelentés elmulasztásakor a Biztosító jogosult az észrevételezéskor a díjat visszamenőlegesen utólag elszámolni.

86. A Biztosított jogállásában bekövetkezett változás történt (pl. szétválás, egyesülés, megszűnés, szanálás esetén) a Biztosítót azonnal értesíteni kell és a biztosítást a változás bekövetkezésének megfelelő negyedév végével el kell számolni.

TIZEDIK FEJEZET KÁRMEGELŐZÉS SZABÁLYAI

87. A károk megelőzésére és elhárítására a hatályos jogszabályok, hatósági határozatok és a biztosított felügyeleti szervének utasításai mindenkor irányadók.

88. A Biztosító jogosult a Biztosítottnál a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a biztosított egység, illetve a vagyontárgyak kockázati állapotát - szükség esetén az illetékes tűzrendészeti vagy egyéb hatósággal együttműködve - a helyszínen is bármikor ellenőrizni.

89. Ha a Biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, úgy jogosult a biztosítási szerződés felmondására.

TIZENEGYEDIK FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK

90. A Biztosító törvényi engedményi joga alapján visszkeresetének érvényesítésében a biztosított minden elvárható támogatást megadni tartozik. E kötelezettség elmulasztásából származó hátrányok a biztosítottat terhelik.

91. A Biztosított a kárra hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést a Biztosító által fizetett kártérítési összeg erejéig tartozik a Biztosítóhoz befizetni és erről egyidejűleg írásbeli tájékoztatást adni.

92. Jelen összetett biztosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Vagyon- és Balesetbiztosítási Általános Szabályzatban foglaltak az irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy külön díj ellenében megtéríti a károsultnak a Biztosított által okozott személyi sérüléses és szerződésen kívüli tárgyrongálási károkat, amelyekért a Biztosított a polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

1. Megtéríti a Biztosító továbbá a környezetszennyezéssel (az élővilág, a levegő, a talaj, a vizek stb. szennyezésével) okozott károkat is káreseményként és biztosítási eseményként a biztosított által választott összeghatárig abban az esetben, ha a károk a szennyezés elhárítására szolgáló, vagy technológiai rendeltetésű berendezések baleseti eredetű, hirtelen bekövetkező, véletlenszerű meghibásodása következtében keletkeztek.
2. Más megállapodás hiányában:
az általános felelősség körében okozott károkat a Biztosító évente 5 millió forint,
a környezetszennyezéssel okozott károkat a Biztosító évente 1 millió forint
összeghatárig önrészesedés alkalmazása nélkül téríti meg.
3. A járadék kifizetéssel járó személyi sérüléses károk esetén a Biztosító csak a maximált kár és a járadék tőke értékének arányából számított részt téríti meg járadék formájában.
4. Nem téríti meg a Biztosító:
 - a) a Magyarország területén kívül okozott károkat,
 - b) azokat a tárgyrongálási károkat, amelyeket a biztosított szerződésszegéssel, szerződések hibás teljesítésével, és (vagy) szerződések teljesítése során a szerződő partnerének okozott,
 - c) azokat a személyi sérüléses károkat, amelyeket a biztosított alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt következtek be, továbbá a foglalkozási megbetegedésből eredő munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket,
 - d) azokat a károkat, amelyek a biztosított által előállított, illetve forgalomba hozott termékekben vagy ilyen termékek hibájából keletkeztek,
 - e) azokat a károkat, amelyeket a biztosított mint rendszámmal ellátott gépjármű üzemeltetője okozott,
 - f) a kötbér-, bírság vagy egyéb büntetés jellegű költségeket,
 - g) a biztosított által üzemeltetett járművek, munkagépek által okozott, nem baleseti jellegű útrongálási károkat,
 - h) azokat a károkat, amelyek munkagépek, járművek nyomása, helyváltoztatása következtében mesterséges tereptárgyakban (pl. árok, töltés, támfal stb.), illetve a talaj vagy növényi kultúrák letaposásával keletkeztek,
 - i) azokat a károkat, amelyeket a vadállomány növényi kultúrákban okozott,
 - j) azokat a károkat, amelyek nukleáris robbanással, erős ionizáló-, továbbá lézersugárzással, háborúval, polgárháborúval kapcsolatosan keletkeztek,
 - k) a környezetszennyezéssel okozott károk körébe tartozók közül:
az olyan lassú, folyamatos állagromlásban jelentkező károkat, amelyek zaj, rázkódás, szag, füst, korom, por, korrózió, folyadék, gőz, gáz vagy egyéb hasonló hatások következtében a környezetben állottak elő,
a vegyszer kiszórással okozott károkat.
5.
 - a) A Biztosított által okozott károk részleges vagyont biztosítás esetén csak a biztosított és a biztosítható teljes saját vagyone érték arányában kerülnek térítésre.
 - b) Ha a Biztosított csak saját tulajdonú vagyontárgyakra kötött vagyont biztosítást, úgy bármilyen jogcímen birtokában lévő vagy általa kezelt idegen tulajdonú vagyontárgyakkal összefüggő felelősségi károkra a biztosítás nem terjed ki.

6. Ha a Biztosított saját tulajdonú vagyontárgyaira nem, csupán a bármilyen jogcímen birtokában vagy kezelésében lévő - idegen tulajdonú vagyontárgyakra kötött vagyonbiztosítást, a felelősségbiztosítási fedezet is csak ez utóbbi vagyontárgyak használatával, üzemeltetésével stb. összefüggő felelősségi károkra terjed ki.

Egyéb vonatkozásban az alapvagyonbiztosításban foglaltak az irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS

A KOCKÁZATVISELÉS KÖRE

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy a biztosított a gazdálkodó szervezet részére, a Magyarország területén lévő, e szerződés szerint biztosított saját és idegen tulajdonú vagyontárgyaiban a következő káresemények által okozott károkat téríti meg:

1. Betöréses-lopáskárok a szerződés szerint, amikor a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló lezárt helyiségbe erőszakosan behatolt, vagy bemászott - ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolása elhárítására képtelen állapotát kihasználta -, a lezárt hely ajtaját hamis, vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel felnyitotta.
2. Rabláskárok jelen szerződés szerint, amikor a biztosított tárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet-, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve e személyt ennek érdekében öntudatlan, vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet-, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

A Biztosított választása szerint e szerződés az alábbiakban felsoroltakra - bármilyen csoportosításban - megköthetők:

3. A készletek betöréses lopás- és rablásbiztosítása, melynél a biztosítás a Biztosított által feladott, a számviteli nyilvántartásban kimutatott és értékelt;
 - a) vásárolt készletnek minősülő saját vagyontárgyakra; az anyagokra, gyártóeszközökre, göngyölegekre és árukra,
 - b) saját előállítású készletnek minősülő vagyontárgyakra; a kész- és félkésztermékekre, a befejezetlen termelésre együttesen terjed ki, kivéve a nem lezárt helyen vagy a szabad ég alatt tárolt készletekre és állatokra, ezért azok értékét a biztosításra felajánlott készletértékből el kell vonni.
4. A készletekre, első kockázat formájában, amelynél
 - a) biztosítás kiterjed a Biztosított által feladott, a számviteli nyilvántartásban kimutatott és értékelt a 3. pontban meghatározott készletnek minősülő vagyontárgyakra, a nemes fémek, ékszerek és drágakövek kivételével, amennyiben az így számított készletérték a 2 millió forintot, a telephelyek (boltegységek) készletértéke pedig külön-külön a 100 ezer forintot meghaladja,
 - b) a Biztosító az egyes telephelyekre (boltegységekre) a káridőponti készletérték figyelembevételével, annak a kötvényben megjelölt - a biztosított által választott - százaléka erejéig nyújt oly módon, hogy a felső határig a biztosítással fedezetett minden kárt megtéríti.
 - c) a díj felszámítása ennek megfelelően a - díjszabás előírásai alapján - a Biztosított által választott százalék figyelembevételével történik,
 - d) a biztosítás megköthető a Biztosított által bérbe-, kezelésre-, át-, vagy feldolgozásra-, tárolásra-, továbbá eladásra (bizományba) vagy javításra átvett belföldi jogi-, vagy természetes személy tulajdonát képező, a biztosított mérlegében nem szereplő vagyontárgyakra.
5. Pénz- és értékkészlet betöréses lopás és rablásbiztosítása, amelynél a biztosítás kiterjed a Biztosított által megjelölt legmagasabb (csúcs) érték figyelembevételével a páncélszekrényben elhelyezett
 - a) készpénz-készletre: a csúcseréken belül összeg- és időtartamkorlátozás nélkül,
 - b) a bérfizetési készpénz-készletre: havonta - a meghatározott alkalmakra - a bérfizetési és az azt megelőző napokra,

- c) az értékkészletre: nemesfémekre, ékszerekre, drágakövekre, vagy egyéb értékcikkekre, a csúcserőn belül összeg- és időtartamkorlátozás nélkül, ha azokat külön-külön (vagy együttesen) pénz, vagy értékkészlet kezelő egységenként biztosításra feladták.
6. Pénz- és árutovábbítás rablásbiztosítása, amelynek a biztosítás kiterjed a gazdálkodó szervezeti dolgozó (vagy megbízott) munkaköri feladatának teljesítése közben történt rablásra, a biztosított által meghatározott összeg erejéig, a gazdálkodó szervezet utasítása alapján a rendeltetési helyére továbbított készpénzre, csekkre, takarékbetétkönyvre, értékpapírra, értékcikkekre, vagy áruval, a továbbítás útvonalára és idejére.
7. Irodai berendezések- és felszerelések betöréses lopás és rablásbiztosítása, melyeknél a biztosítás kiterjed a Biztosított által feladott és a mérlegében kimutatott és értékelt irodai bútorkészletre, egyéb berendezési és felszerelési tárgyakra, az irodagépekre: író-, számoló és sokszorosító, vagy egyéb kézi működtetésű irodai gépekre, ha azokat - munkaidő után - lezárt helyiségben, vagy berendezési tárgyban tárolták, valamint a káreseménnyel összefüggő rongálási kárra.

A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖBBLET KOCKÁZATVISELÉS

8. A készletre vonatkozó - a 3. és 4. pontban meghatározott - szerződés alapján, külön díj felszámítása nélkül, a biztosítás kiterjed:
- a) a betöréses lopás, vagy rablás kapcsán a saját tulajdonú képező tárgyi eszközökben (járművek kivételével) bekövetkezett rongálási károkat,
 - b) a Biztosított által bérelt épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban a betöréses lopást elkövető tettes által okozott rongálási károkat,
 - c) a betöréses lopásból és a biztosítási összeget meg nem haladó készpénzkárokat, amelyek a Biztosítottnál maradt: árueladásból származó bevételből, bizonylatolható ellátmányból, tagdíjakból, vagy ki nem fizetett munkabérből származnak, és amennyiben azokat a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően kezelték és tárolták,
 - d) a Biztosított által üzemeltetett ruhátárba - ruhátári jegy ellenében - beadott, idegen személy ruházatának (a készpénz, arany- és ékszertárgyak, valamint zsebtartalom kivételével), használati tárgyainak (táska, csomag, esernyő stb.) elvesztésére személyenként és káreseménnyenként legfeljebb 10 ezer forintig, a káridejekori tényleges értéken,
 - e) a Biztosított saját dolgozóinak a vállalati munkahelyen lezárt, lelakatolt öltözőszekrényben elhelyezett ruházatában (készpénz-, arany- és ékszertárgyak, valamint zsebtartalom kivételével), egyéb használati tárolóban (megőrzőben) elhelyezett, lelakatolt vagy egyéb módon rendszám nélküli járművekben (kerékpár, segédmotoros-kerékpár stb.) keletkezett betöréses lopás, vagy rablás kárra, személyenként és káreseménnyenként legfeljebb 15 ezer Ft-ig, a káridejekori állapotuknak megfelelő értéken.
9. A pénz- és értékkészletre vonatkozó - az 5. pontban meghatározott - biztosítás alapján, külön díj felszámítása nélkül a biztosítás kiterjed:
- a) a biztosított vagyontárgyakban, az azok elhelyezésére szolgáló - saját, vagy bérelt - helyiségekben, beépített berendezési és felszerelési tárgyban a tettes által okozott rongálási kárra,
 - b) a pénz-, vagy páncélszekrény rongálási kárait, még abban az esetben is, ha az eltulajdonítási kísérlet sikertelen volt,
 - c) a betöréses lopásból eredő 10 ezer Ft-ot meg nem haladó olyan készpénz károkat, amelyek a Biztosítottnál visszatartott bizonylatolható ellátmányból a társadalmi szervek részére beszedett tagdíjakból, vagy ki nem fizetett munkabérből származnak.
10. A pénz- és árutovábbításra vonatkozó - a 6. pontban meghatározott - biztosítás, külön díj felszámítása nélkül kiterjed és az alábbi balesetbiztosítási szolgáltatásokat nyújtja, személyenként és káreseménnyenként - függetlenül a társadalombiztosítási szervek megállapításaitól és szolgáltatásaitól - a Biztosított munkavállalója (illetve halál esetén annak törvényes örököse) részére, e munkaköri feladat közben a rablás során bekövetkezett:

halál esetén

100.000,- Ft

állandó és teljes (100%-os) megrokkolás esetén

200.000,- Ft

állandó, de 10%-ot meghaladó részleges egészségkárosodás esetén a sérülés (testi fogyatkozás) mérvének megfelelően a 200 ezer Ft olyan százaléka kerül kifizetésre, amely a maradandó egészségkárosodás végleges fokának megfelel,

csonttörés, csontrepedés, továbbá olyan sérülés esetén, amely 10%-on aluli állandó egészségkárosodást, vagy legalább 28 napi táppénzes betegállományt okoz

400 ,- Ft

ruhakár esetén, a zsebtartalom kivételével legfeljebb

5.000,- Ft

összeg erejéig.

11. A pénz-, és árutovábbítással megbízott dolgozók kirablásánál a kártérítés a Biztosított által meghatározott biztosítási összeg erejéig terjed, még az esetben is, ha a káresemény alkalmával a kirabolt személynél ezt az összeget meghaladó érték volt.

A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK

A biztosítás nem fedezi a kárt,

12. ha egy káresemény kapcsán a Biztosító a szerződés szerint felmerült fizetési kötelezettsége nem éri el az 5.000,- Ft-ot, kivéve a 9/d-e és 11. pont alapján térítendő károkat,
13. ha az bármilyen rendeltetésű készpénz, értékpapír, vagy értékcikk jogtalan eltulajdonításából származik, az 5-6. és a 9-10. pontban meghatározott esetek kivételével,
14. ha a kirakatban elhelyezett bármilyen áruk ára meghaladja az üzlet biztosított készletértékének 25%-át,
15. ha a Biztosított a kármegelőzésre vonatkozó alapvető szabályokat nem tartotta be és
- a) a nemesfémek, ékszerek, drágakövek, az 5 ezer Ft/db értéken felüli kar- és zseborák üzlet-, illetve üzemműködés után nem zárt, a biztosító által minősített pénz-, vagy páncélszekrényben nyertek elhelyezést,
 - b) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség nyílászáróit, pénz- vagy páncélszekrényt nem kellő gondossággal zárta le (pl. páncélszekrényt csak szűrőzárral), továbbá az előírt mechanika mellett nem helyezte üzembe a minősített elektronikus védelmi rendszert,
 - c) a következőkben részletezett vagyonvédelmi szabályzatban foglalt védelmi előírásoknak nem tett eleget, vagy a kockázatviseléssel vagyonvédelemmel kapcsolatos lényeges körülményeket elhallgatott.

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT**MELLÉKLET**

I.	sz. melléklet:	Kockázati csoportok megnevezése
II.	sz. melléklet:	Védelmi osztályok megnevezése
III.	sz. melléklet:	Teljekörű elektronikus jelzőrendszer
IV.	sz. melléklet:	Részleges elektronikai jelzőrendszer
V.	sz. melléklet:	Minimális elektronikai jelzőrendszer
VI.	sz. melléklet:	Teljekörű mechnaikai védelem
VII.	sz. melléklet:	Részleges mechanikai védelem
VIII.	sz. melléklet:	Minimális mechanikai védelem
IX.	sz. melléklet:	Az 1. vagyonscsoportba sorolt vagyontárgyak tárolási szabályai
X.	sz. melléklet:	Az 1. vagyonscsoportba sorolt vagyontárgyak szállítási szabályai

MEGJEGYZÉSEK

1. Előírtnál alacsonyabb fokozatú védelem esetén biztosítás nem köthető.
2. Az I-IV.-ig és az A-D-ig terjedő védelmi osztályokba a védelemre vonatkozóan csak biztosítói minősítéssel rendelkező termékek, műszaki megoldások, szolgáltatások sorolhatók be!
3. Készpénz, nemesfém, ékszer vagy egyéb különösen nagy értékű jellegű vagyontárgy csak minősített, megfelelő értékhatárú páncélszekrényben vagy páncélteremben tárolható - az előírt egyéb védelmi rendszerek mellett - a IX.sz. mellékletben foglaltak szerint.
4. Ha az alkalmazott vagyonvédelmi rendszerre, termékre, szolgáltatásra a terméket gyártó, forgalmazó vagy a szolgáltatást nyújtó termék, vagy szolgáltatás felelősségbiztosítással rendelkezik a Biztosítónál, úgy a Biztosított 10%-os díjengedményben részesülhet egyedi elbírálás alapján.
5. A kockázat elbírálási eljárás eredménye alapján a díjszabás szerinti díj 0.8 és 1.2 között választható módosító tényezővel korrigálható.

VÉDELMI OSZTÁLYOK KÖTELEZŐ ALKALMAZÁSI HATÁRAI

1-3. VAGYONCSOPORT
(vagyontárgyak, helyiségek biztosítása)

Védelmi osztály jele	Kötelező alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében vagyonszoportonként [eFt]		
	1	2	3
I.	100.000 felett		
II.	40.000 – 100.000	100.000 felett	
III.	10.000 – 40.000	40.000 – 100.000	100.000 felett
IV.	2.000 – 10.000	20.000 – 40.000	40.000 – 100.000
V.	500 – 2.000	5.000 – 20.000	5.000 – 40.000
VI.	100 – 500	500 – 5.000	1.000 – 5.000
VII.	0 – 100	0 – 500	0 – 1.000

4. VAGYONCSOPORT

(komplett létesítmények, épületek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek biztosítása)

Védelmi osztály jele	Kötelező alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében [eFt]
A	1.000.000 felett
B	700.000 – 1.000.000
C	400.000 – 700.000
D	200.000 – 400.000
E	50.000 – 200.000
F	50.000 alatt

I. sz. MELLÉKLET**KOCKÁZATI CSOPORTOK MEGNEVEZÉSE**

1. Vagyonscsoport:
készpénz,
értékpapír,
nemesfém,
ékszer,
drága- és féldrágakő,
minden egyéb páncélszekrényben elhelyezhető nagy értékű (100.000,- Ft-nál nagyobb értékű) vagyontárgy.
2. Vagyonscsoport:
műérték jellegű vagyontárgy,
100.000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény,
nemes szőrme,
antik bútor,
kereskedelmi, vállalkozási - nem személyi, illetve hobbi, élvezeti - mennyiségű és célú híradás- és számítástechnikai termék,
képzőművészeti alkotás,
minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható és páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy.
3. Vagyonscsoport:
lakás és irodafelszerelés,
általános, személyes használati tárgy,
bútor,
minden egyéb fel nem sorolt, kézi erővel nem, vagy nehezen mozgatható (súlyos, terjedelmes) vagyontárgy.
4. Vagyonscsoport:
komplett létesítmények, épületek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.

II. sz. MELLÉKLET**VÉDELMI OSZTÁLYOK MEGNEVEZÉSE**

1-3. VAGYONCSOPORT**(vagyon tárgyak, helyiségek biztosítása)**

I. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
teljeskörű elektronikai jelzőrendszer,
szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás,
biztosító által minősített rendszer,
fegyveres őrség,
közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres testülettel, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.

II. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
teljeskörű elektronikai jelzőrendszer és dokumentált karbantartás,
biztosító által minősített rendszer,
állandó (24 órás) porta szolgálat (lakás kivételével),
automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak.

III. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
teljeskörű elektronikai jelzőrendszer,
rendszeres és dokumentált karbantartás,
biztosító által minősített rendszer.

IV. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
részleges elektronikai jelzőrendszer,
biztosító által minősített rendszer.

V. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
minimális elektronikai jelzőrendszer.

VI. VÉDELMI OSZTÁLY:

részleges mechanikai védelem.

VII. VÉDELMI OSZTÁLY:

minimális mechanikai védelem.

4. VAGYONCSOPORT**(komplett létesítmények, épületek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek biztosítása)**

A kategória:

a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le,
biztosított a folyamatos megfigyelés,
a nyílászárók a VI. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
az örök egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet figyelik,
az épületeken kívül kutyás, fegyveres járőrök, az épületeken belül fegyveres örök teljesítenek szolgálatot,
biztosított az örök közötti állandó információcsere,
a legkritikusabb pontok a III. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elektronikus jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

B kategória:

a védett terület jól körülhatárolt, a kerítést csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök alkalmazásával küzdhető le,
a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
a nyílászárók a VI. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
biztosított az örök közötti állandó információcsere,
a legkritikusabb pontok a IV. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elektronikus jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával lehetőség van a rendkívüli eseményt jelenti a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres szolgálatnak,
az épületeken kívül kutyás, fegyveres járőrök, az épületeken belül fegyveres örök teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód.

C kategória:

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatárolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést,
az épületek között járőr szolgálat van,
a nyílászárók a VII. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
a legkritikusabb pontok a IV. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elektronikus jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
a védelem szempontjából legfontosabb objektumban (pl. páncélterem stb.) fegyveres őrség van,
telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

D kategória:

a védett terület jó körülhatárolt, de a behatárolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
a főépületben biztonsági őrszolgálat van,
az épületek között járőr szolgálat van,
a nyílászárók a VII. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
a legkritikusabb pontok a V. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elektronikus jelzőrendszerrel is ellátottak (pénztárterem, páncélszekrény stb.),
telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

E kategória:

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
a főépületben 24 órás porta szolgálat van,
a nyílászárók a VII. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva,
telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

F kategória:

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel,
nincs őrzés,
a nyílászárók a VII. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően mechanikailag védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.

III. sz. MELLÉKLET

TELJESKÖRŰ ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

A teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó elemei az alábbi védelmi körök:

felületvédelem,
térvédelem,
tárgyvédelem,
személyvédelem (támadásjelzés).

Teljeskörű az elektronikai jelzőrendszer, ha az összes alkotó eleme teljeskörű.

I. TELJESKÖRŰ FELÜLETVÉDELEM

Teljeskörű a felületvédelem, ha éles üzemben a védelmi rendszer figyelmezteti az összes nyílászáró szerkezetet és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm-es tömör téglafal szilárdságai tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, födémeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

II. TELJESKÖRŰ TÉRVÉDELEM

Teljeskörű a térvédelem, ha éles üzemben a védett tárgyak környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

III. TELJESKÖRŰ TÁRGYVÉDELEM

Teljeskörű tárgyvédelem, ha minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében fúrás és nyitás érzékelést is biztosít.

IV. TELJESKÖRŰ SZEMÉLYVÉDELEM

Teljeskörű a személyvédelem, ha az összes védendő, illetve támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázs vonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázs védett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön.
- az élesítés csak külső, min. 6 betű vagy szám kombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- a rendszer összes részének állandó őrzésére ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonal) kell kiépíteni,
- az üzembehelyezés csak teljes működőképesség és riasztás mentes állapotban legyen lehetséges,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük,
- a jelző áramkörök és a szabotázs vonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 20%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),

- a szabotázs vonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezést gyártók, szerelők, vagy karbantartók végezhetik!
- minimálisan két, egymástól függetlenül kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni, a rendszer a bekapcsolást követően ismételtlen kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelző szabotázs védett, min. 1,5 mm-es lágyacél burkolatú legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- az energia ellátást két, egymástól független, kölcsönhatás mentes energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- az elektromos hálózathoz megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitás érzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri, a védett téren kívüli és a nem szabotázs védett vezetékeket a falon belül vagy acélvédőcsőben helyezve kell vezetni.

IV. sz. MELLÉKLET**RÉSZLEGES ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER**

Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljeskörű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljeskörű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva.

Részlegesnek tekinthető az elektronikai jelzőrendszer akkor is, ha a kockázatelbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, ám a védendő objektum egyes része „árnyékban” vannak. (Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.)

Pl.: egy bank bejárati ajtaját TV-kamerával figyelik, ám a pénztárterem ajtaja már nem látható a képernyőn. Ablakon keresztül történő behatolás esetén a pénztárterem így észrevétlenül megközelíthető, az elektronikus jelzőrendszer tehát csak részleges.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázs vonalon,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- az élesítést csak külső, min. 6 betű, vagy szám kombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkapcsolók stb.) állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a teljes rendszerrel együtt - az üzemeltető vagy a szerviz által - kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni,
- a rendszer üzemképességét a riasztás mentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is a - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acélvédőcsőben helyezve kell vezetni.

V. sz. MELLÉKLET

MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon,
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett, min. 1 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jelezni kell,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacél legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- az energia ellátást két egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- a jelzőáramkörök és a szabotázs vonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működni,
- az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitás érzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acélvédőcsőben helyezve kell vezetni.

VI. sz. MELLÉKLET**TELJESKÖRŰ MECHANIKAI VÉDELEM**

Teljeskörű a mechanikai védelem, ha a védett helyiséget minden oldalról megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják.

A mechanikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények:

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású 12 mm átmérőjű köracél (vagy ezzel egyenértékű) ráccsal védettek, bankok, pénzüintézetek esetében az átmérőjű minimum 16 mm,
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmömmel erősítendő, a minimális beépítési mélység 150 mm 38 cm-es hagyomá-nyos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el, pl. belső leereszthető biztonsági rács),
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörmökkel - vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon - a falazatokhoz kell erősíteni,
- az ajtó és az ajtótok fémről vagy keményfából készülhet,
- fa anyag esetén az ajtólap minimum 40 mm vastag és tömör legyen,
- az ajtólap és a tok zárásponossága 2 mm-en belül legyen,
- az ajtó minimum három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,
- a zárszerkezet többpontos zárást biztosítson (minimum 4),
- a zárnak biztonsági zárnak kell lenni,
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám, vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- a zárszerkezet fűrés, a hengerzárát törés ellen védeni kell,
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen kell zárniuk,
- az ajtókat kiemelés, feszítés ellen védeni kell,
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdságának minimum 38 cm-es hagyományos kisméretű, tömör téglafallal azonos értékűnek kell lennie.

Megjegyzés:

A lakat nem minősül biztonsági zárnak!

VII. sz. MELLÉKLET**RÉSZLEGES MECHANIKAI VÉDELEM**

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födém szerkezetei, padozatai és nyílászárók az alábbi követelményeknek megfelelnek:

- a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve a biztosítók szövetsége által minősített biztonsági üveggel) védettek, bankok, pénztárházak esetében az átmérő minimum 16 mm,
- a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmellett erősítendő, a minimális beépítési mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el, pl. belső leereszthető biztonsági rács),
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörmellett - a falazatokhoz kell erősíteni,
- az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, retesz húzás ellen védettek,
- a zárást minimum kettő darab biztonsági zár végzi,
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- az ajtó minimum 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,
- az ajtó lap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja, a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárjanak,
- az ajtó lap és az ajtó tok zárás pontossága 5 mm-en belül legyen,
- bevésző zár esetén az ajtó lap külső, keskenyebbik oldalán fémlemezzel meg kell erősíteni,
- fatok esetén megerősített zárlemez szükséges,
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

Részlegesnek tekinthető a mechanikai védelem akkor is, ha a teljes körű mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részlem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részlemek nem, vagy nem teljes egészében valósulnak meg.

Pl. a nyílászárók (ablakok) megfelelő ráccsozattal ellátottak, ugyanakkor a zárnyelvek 20 mm-nél kisebb mélységben zárnak.

Megjegyzés:

A lakat nem minősül biztonsági zárnak!

VIII. sz. MELLÉKLET

MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM

Minimális a mechanikai védelem, ha a védet helyiség falazatai, padozatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védettek,
- az ajtók zárását biztonsági zár végzi,
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, az egyedi minősített lamellás zár, a henger vagy mágneszáras, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú,
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen.

IX. sz. MELLÉKLET**AZ 1. VAGYONCSOORTBA SOROLT VAGYONTÁRGYAK TÁROLÁSI SZABÁLYAI**

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott és az I. sz. MELLÉKLET 1. Vagyonszoportba tartozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakövek, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak szerint tárolandók (a tárolás céljára szolgáló helyiség - a biztosítási összegnek megfelelő - védeltségi szintű legyen):

- a) 100.000,- Ft biztosítási összeg alatt:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben tetszőleges módon,
üzlethelyiségekben, munkahelyeken beépített, illetve rögzített vaskazettában,
- b) 100.000,- Ft és 200.000,- Ft biztosítási összeg között:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben tetszőleges módon,
üzlethelyiségekben, munkahelyeken tűzbiztos lemez-, vagy páncélszekrényben,
- c) 200.000,- Ft és 1.000.000,- Ft biztosítási összeg között:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben 500.000,- Ft-ig tetszőleges módon, egyébként minősített,
biztosító által elfogadott lemez-, illetve páncélszekrényben,
- d) 1.000.000,- Ft biztosítási összeg felett:
minősített, biztosító által elfogadott lemez-, illetve páncélszekrényben, a páncélszekrényt el kell látni
fűrés és nyitás érzékelővel, be kell kötni az elektronikus jelzőrendszerbe.

X. sz. MELLÉKLET**AZ 1. VAGYONCSOPORTBA SOROLT VAGYONTÁRGYAK SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYAI**

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott és az I. sz. MELLÉKLET 1. Vagyongcsoportba tartozó vagyontárgyak, (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakövek, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak szerint szállítandók:

- a) 100.000,- Ft biztosítási összegig tetszőleges módon egy fő,
- b) 100.000,- és 500.000,- Ft biztosítási összeg között két fő, riasztójelzést adó pénzszállító táskával,
- c) 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft biztosítási összeg között három fő, vagy két fő, ha az egyik fegyveres, riasztójelzést adó pénzszállító táskával és gépkocsival,
- d) 2.000.000,- Ft biztosítási összeg felett csak erre a célra kiképzett, szakhatósági engedéllyel rendelkező pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbi feltételekkel:

- 2 és 30 millió Ft között személygépkocsival vagy kisteherautóval. Személyzet három fő, melyből kettő fegyveres,
- 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) mely az alábbi feltételeknek megfelel:

- a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kiskaliberű marok löfegyverek ellen,
- a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
- a rakodótér ajtaját több ponton záródó speciális zárral kell ellátni,
- elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása, vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzembehelyezését),
- a kocsni személyzete a vezetővel együtt három fő, kettő fegyveres. Egy fegyveres kísérő vezetőfülkében, egy a rakodótérben helyezkedik el,
- az útvonal biztosításához kísérő személygépkocsi szükséges két fő fegyveressel,

- 50 és 100 millió Ft között a 30 és 50 millió Ft közötti értékkel azonos módon, + előfutó kísérő kocsni két fő fegyveressel,

- 100 millió Ft felett páncélautóval, mely az alábbi feltételeknek megfelel:

- a jármű borítása, üvegezése golyóálló, védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézfegyverek (lőfegyverek) ellen,
- a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
- a rakodótér ajtaja több ponton záródó zárszerkezettel rendelkezik,
- elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, főbb jellemzői az alábbiak:
 - kódolható,
 - rendelkezik támadásjelzéssel,
 - teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszereitől, saját külön tápellátással rendelkezik,
 - a teljes rendszer szabotázs védett,
 - jelzi az illetéktelen ajtónyitásokat és eltulajdonítást, megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás leválasztásával és az üzem-anyagvezeték zárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával,
- a gumik nyomástartóak, 8-10 db szög által okozott lyuk, illetve 6 mm-es pl. golyóütötte lyuk esetén is tartja a nyomást,
- a jármű a zárt építés miatt légkondicionált kivitelű legyen, olyan légszűrő berendezéssel ellátott, amely megegyezik a gázalarc szűrőbetét tulajdonságaival,
- a szállító jármű vezetőfülkéjét oxigénpalackkal kell felszerelni, mely a személyzet oxigén ellátását 30 percen keresztül biztosítja,

- az állandó kapcsolattartáshoz URH adó-vevő berendezés szükséges, rejtett antennával, önálló energiaellátási lehetőséggel (kísérő kocsik és a központ között is),
- az útvonal biztosításához előfutó és követő kísérő személygépkocsi szükséges két-két fő fegyveressel.

A KÁRBEJELENTÉS ÉS KÁRRENDEZÉS SZABÁLYAI

A kárbejelentés és rendezés szabályai azonosak az alapbiztosítás feltételekben leírtakkal, kivéve:

17. A betöréses lopás (rablás) kárnál az illetékes rendőrhatalóságnál haladéktalanul feljelentést tenni, s erről másolatilag a biztosítót tájékoztatni. A nyomozást megszüntető jogerős határozatot a biztosítónak a kár végleges kifizetéséhez be kell mutatni.
18. Egyéb vonatkozásban az alapvagyonbiztosításban rögzítettek az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

ÜZEMI BALESETBŐL SZÁRMAZÓ FELELŐSSÉGI KÁROK

1. E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy az e szerződésben megállapított mértékben fedezetet nyújt azokra a kártérítési, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a biztosított alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt a biztosítottal szemben támasztanak és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
2. Más megállapodás hiányában az üzemi balesetből származó felelősségi károkat a Biztosító a díjfizetés alapjául szolgáló bruttó bérek és bérjellegű juttatások 50%-áig, de maximum évente 25 millió forint összeghatárig téríti meg.
3. A járadék kifizetéssel járó személyi sérüléses károk esetén a Biztosító csak a maximált kár és a járadék tőke értékének arányában számított részt téríti meg járadék formájában.
4. A biztosítás azokra az üzemi balesetből származó károkra terjed ki, amelyeknél az üzemi baleset dolgozót
a biztosított telephelyén - munkaidő alatt, vagy
a biztosított telephelyén kívül, a biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett munka során érte, ideértve a kiküldetés, a külszolgálat, a kihelyezés stb. alkalmával a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett üzemi baleseteket is.
5. Nem téríti meg a Biztosító
a Magyarország területén kívül történt üzemi balesetektől eredő károkat, továbbá
a foglalkozási megbetegedésből eredő, illetve munkahelyi-, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket,
e szerződés alapján azokat a gépjármű által okozott üzemi baleseti károkat, amelyekért a biztosított, mint munkáltató tartozik felelősséggel (vö. 42/1970. (X. 27.) Korm. sz. r. 2. § (3) bek.),
a dolgozókat munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti igényeket.
6. A Biztosító a felelősségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha ez utóbbi a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Súlyosan gondatlan a károkozás akkor, ha
az üzemi baleset oka a munkavédelmi szabályok olyan súlyos megsértése, amelyet a hatóság határozatával megállapított.
7. A Biztosítási díj alapja a biztosított által éves szinten kifizetett munkabérek és egyéb bérjellegű juttatások összege.
8. A Biztosító lemond arról a jogszabály által biztosított jogosultságáról, mely szerint a munkáltató által a dolgozók javára kötött élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján teljesített biztosítási összeget a dolgozót megillető kártérítésbe be kell számítani.
9. A biztosított vállalja, hogy a szerződésben megállapított kártérítési összeghatárig a károkat elbírálja, a szükséges igazolásokat beszerzi és a károsultak részére a kártérítést folyósítja.
A folyósított kártérítéseket összesítve negyedévenként számolják el a szerződő felek.
A Biztosító a kifizetések indokoltságát, összecszerúségét utólag bármikor jogosult ellenőrizni.
A járadékra és nem vagyoni kárpótlásra irányuló igényeket - összeghatártól függetlenül a Biztosító bírálja el.
10. Egyéb vonatkozásban az alapvagyonbiztosításban foglaltak az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

ÜVEGBIZTOSÍTÁS

1. E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy megtéríti azokat a károkat, amelyek a gazdálkodó szervezet irodahelyiségeinek, kereskedelmi üzlethálózatának, ipartelepeinek, ill. műhelyhálózatának beépített üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.
2. Az üvegbiztosítás kiterjed
 - a) a biztosított épületeknek és építményeknek szerkezetileg beépített üvegezésére,
 - b) a biztosított üzletek, árudák, bemutatótermek belső üvegezésére (pult, vitrin, kirakatszekrény, üvegfal stb.),
 - c) üveg-cégtáblákra.
3. A biztosítás nem fedezi a kárt, ha az üvegtörés, vagy repedéskár a biztosítás feladásakor már törött, repedt, vagy toldott üvegekben következett be, továbbá a biztosított által választott - biztosítási eseményenkénti és biztosítási évenkénti - kártérítési felső határértéket meghaladó károkat.
4. Nincsenek biztosítva a melegágysak és üvegházak üvegezései, az üvegtető, neonok, taposó üvegek, ólom, ón- és rézfoglalatok és azokban elhelyezett különleges üvegek, valamint az üveg- dísz tárgyak és a csillárok.
5. A biztosítási díjalapja a biztosított épületek és építmények számviteli nyilvántartás szerinti értékének 20%-a.

A biztosítás díjtétele a biztosított által választott kártérítési felső határérték függvénye.

A díjalap és a díjtétel szorzata adja az éves biztosítási díjat.
6. Önrészesedés 1.000 forint/kár.
7. Egyéb vonatkozásban az alapvagyon-biztosításban foglaltak az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS

E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy a biztosított részére a belföldről belföldi rendeltetési helyre történő szállítások során az alábbi káresemények által okozott károkat:

1. A biztosító fedezetet nyújt belföldről belföldi rendeltetési helyre

- a) a gazdálkodó szervezet veszélyére kiszállított,
- b) a gazdálkodó szervezet veszélyére érkező,
- c) a visszaárunknál a gazdálkodó szervezet veszélyére visszaszállított,
- d) a gazdálkodó szervezet telephelyi között átszállított

szállítmányok rakományértékében a szállítás tartam alatt - beleértve a fel-, le- és átrakodást, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbeeső tárolásokat is - a 2., 3. és 4. pontban meghatározott biztosítási eseményekből bekövetkező károkra.

A gazdálkodó szervezet telephelyei közötti szállításnak minősül, amikor a szállítás érdekében a szállító járműnek közutat is igénybe kell venni.

2. Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban a szállítóeszközt ért baleset, tűz, robbanás, elemi csapás, rablás, csapadékvíz és azzal összefüggő oxidáció, valamint ezen események okozta késedelmes szállítás következtében álltak elő, kivéve:

ha a gazdálkodó szervezet telephelyei közötti szállítás esetében a szélvihar és csapadékvíz okozta a kárt,

ha a szállítóeszközt ért baleset azért következett be, mert az igénybe vett jármű a szállításra alkalmatlan volt.

3. Megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban törés, rendkívüli csurgás, szivárgás és szóródás következtében keletkeztek, kivéve amelyek:

a visszaszállított göngyölegekben,

ömlesztett és szálas termékekben, terményekben, termésben, takarmányban, a telephelyek közötti szállítmányok rakományértékében,

nem a kereskedelemben szokásos módon és gondossággal csomagolt árukban,

a feladáskor már sérült árukban keletkeztek,

a szállító jármű alkalmatlansága miatt.

következtek be.

4. Megtéríti a biztosító a szállítmányban lopás vagy elvesztés folytán keletkezett károkat, kivéve

a nyitott járművön szállított vagyontárgyakban keletkezett kárt, ha a szállítmányt a jármű vezetőjén kívül külön személy nem kísérte és aki a küldeményt állandó felügyelet alatt tartotta,

ha azok saját vagy bérelt járművön történő szállításkor és nem közúti baleset vagy elemi csapás miatt keletkeztek,

a bezárt, sértetlenül érkezett konténerben észlelt áruhiányból származó károkat,

a fuvarozó vállalat által szállított olyan vagyontárgyakban keletkezett kárt, ha az áru a feladáskor, és a kiszolgáltatáskor hivatalosan mérlegelve és számlázva nem volt. Abban az esetben azonban, ha a biztosított a hiányt (lopást) az érvényben lévő fuvarozási feltételek által megjelölt határidőn belül az illetékes személyek bevonásával (MÁV, fuvarozó vállalat, helyi önkormányzat stb.) jegyzőkönyvbe foglalva igazolja, a Biztosító a kárt megtéríti.

5. Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha
 - a) azt a gazdálkodó szervezet mint fuvarozó a megbízónak vagy címzettnek okozott kár címén megtéríteni köteles,
 - b) a címzett a küldeményt a hiány vagy sérülés előzetes hivatalos megállapítása nélkül átvette. Kivételt képez, ha a kár külsőleg nem volt felismerhető és a biztosított (címzett) annak megállapítására a fuvarozó vállalatot az átvételtől számított 72 órán belül felkérte,
 - c) a biztosított a kárért felelőssé tehető harmadik személyt (pl. a fuvarozó vállalatot) a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szavatossága alól felmentette, vagy a biztosító a biztosított egyéb cselekménye, illetve mulasztása miatt visszkereseti igényét nem tudja érvényesíteni.
 - d) a telephelyen belüli, anyag és áru szállítással összefüggésben keletkezett.
6. Biztosítás nem köthető külföldi tulajdont képező vagyontárgyakra.
7. A szállított áruk érzékenységeinek függvényében differenciált önrészt állapít meg a biztosító a díjszabás szerint.
Az önrész feletti károk teljes értékben térítésre kerülnek.
8. A biztosítás díjalapja a biztosításra feladott ki- és beérkező (forgalmazott) termékek értékének éves összege.
9. Egyéb vonatkozásokban az alapvagyon-biztosításban foglaltak az irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

GÉPTÖRÉS-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettsége vállalja, hogy megtéríti a biztosított részére a Magyarországon lévő biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1. Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan előre nem látható formában fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.
2. Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt bekövetkező kára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.

A géptörés és gépbaleset biztosítás kiterjed:

az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek, vagy állnak, javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy mozgatás alatt álló gépekre.

3. Géptörés (gépbaleset biztosítás káreseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka:

anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
rázkódás (rezonancia), vagy alkatrészek kilazulása,
hibás beállítás, vagy szabályozás,
rossz elhelyezés, telepítés,
olajozás, kenés kimaradása,
túlterhelés,
túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések),
túlpörgés (centrifugális erő hatása),
rövidzárlat, szigetelési hiba,
mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
leesés, lökés, ütközés,
idegen tárgy(ak) akadályozása,
a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése,
a biztosított más alkalmazottja vagy harmadik személy szerződésen kívüli károkozása.

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

4. Biztosítható vagyontárgyak a gazdálkodó szervezet tárgyi eszközei közül:

gépek,
gépi berendezések,
műszerek,
szállító- és hírközlő berendezések,
igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek (a továbbiakban gépek, berendezések),
járművek közül a munkagépként működő rendszámos járművek és a munkagépek.

5. A bérelt, kölcsönvett, lízing szerződéssel bérbevett, kipróbálásra átvett gépek, gépi berendezések és műszerek, szállító- és hírközlő berendezések, igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek.

6. Nem biztosíthatók a 4. és 5. pontban felsoroltak közül:

a számítógépek,
légi járművek, személy- és teherszállító járművek,
műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont
gépi tárgyi eszközök.

A BIZTOSÍTÁSBÓL KIZÁRT KÁRESEMÉNYEK ÉS KÁROK

7. Nem terjed ki a biztosítás a káreseményekre, amelyek a gép

próbaüzeme,
szándékos túlterhelése,
biztonsági határt meghaladó üzemi próbája,
telephelyen kívüli szállítása
során keletkeztek.

8. Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:

a gépjármű-biztosítások alapján téríthető káresemény,
a GSZK alapvagyonbiztosítás alapján téríthető káresemény,
a gép, gépalkatrész természetes elhasználódása,
a gép lassú, fokozatos állagromlása (korrózió, kopás, felületek karcolása, vízkövesedés,
szennyeződés),
lassan végbemenő deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges hasadás, hibás csőcsatlakozás,
tömítések javítása, öntési hiba, kivéve ha géptörés-kárt idéznek elő más gépszerkezetekben,
alkatrészekben,
radioaktív szennyeződés.

9. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a) épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, szerszámokban, gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá pótalkatrészekben, tartozékokban, ha az alapgép semmisült meg,
- b) a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélődő alkatrészekben, a nem fémből készült alkatrészekben, porlasztókban, tűzálló burkolatokban, szállítószalagok hevederjében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelek- és tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és szitákban, csomagolóanyagokban keletkeztek.
- c) oka, a biztosított előtt a biztosítási szerződés megkötésekor ismert volt, és nem hozta a biztosító tudomására,
- d) a géptörés miatt üzemszünetből eredő veszteségek, kötbérek, bírságok,
- e) következményi károk.

ÖNRÉSZESEDÉS

10. Káreseményenként a biztosított 5% önrészesedést visel, azonban az önrészesedés összege nem lehet kisebb, mint 25 ezer Ft. Ettől eltérő önrészesedést a biztosítási szerződéshez mellékelte záradékban foglaltak szerint visel a biztosított.

A KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

11. A kölcsönvett, bérelt, lízing szerződéssel átvett gépek esetén, ha a biztosítási szerződés a tulajdonos javára szól, a kártérítés felső határösszege megegyezik az alapbiztosításban leírtakkal.

12. Ha a biztosítási szerződés nem a tulajdonos javára szól, a kártérítés nem haladhatja meg a káridőponthoz avult értéket.
13. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a gép, gépi berendezés kárkori értéke, a biztosító olyan arányban téríti meg a kárt, ahogy a biztosítási összeg aránylik a gép értékéhez.
14. A javítási költségek nem tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint az alkatrészek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

Elektromos forgógépek újratervezésének költségeit a biztosító 50%-ban téríti meg. Belsőégésű motorok forgattyús tengelye, hengerfeje, perselye, dugattyúi és szerelvényei kárkori elhasználódásuknak megfelelő értékcsökkentéssel térülnek.

A BIZTOSÍTÁSI DÍJ SZÁMÍTÁSA

15. A biztosítási díjak megállapításának alapját a jelen szerződés szerint megjelölt vagyontárgyak számviteli nyilvántartás szerinti értéke szolgáltatja.
16. Az elszámolásos biztosítás díjszámítása a gépek, gépi berendezések számviteli nyilvántartás szerinti értékének nyitó állománya I. 1-i összege, a VII. 1-i összeg kétszerese a X. 1-i összeg négy negyedéves számtani átlaga alapján történik. Az egyszerű mérlegkészítésre kötelezettek a tárgyévi nyitó állomány adatait közlik.

A kiállított biztosítási adatközlő lapot a biztosító részére a biztosítás feladásakor, valamint évenként, a tárgyév november 10-ig, végelszámolás céljából meg kell küldeni.
17. A biztosítási díj függ a biztosítandó gépek, gépi berendezések műszaki állapotától, az üzemeltetés körülményektől, a szakmai felkészültségtől és a gépjavítási rendszertől.
18. A díjmegállapítás a Gazdálkodó Szervezetek géptörés-biztosításának díjszabása alapján történik.
19. A meghatározott időre szóló biztosítások díját, ha a biztosítás időtartama egy naptári éven belül van, szerződés megkötésekor kell kifizetni. Egy naptári éven túl a biztosítások díját négy egyenlő részletben, február 20-án, április 20-án, július 20-án és október 20-án kell fizetni, a lejáratig terjedően.
20. A biztosító a közölt adatok helyességét a biztosított könyveiben a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés során esetlegesen észlelt eltéréseket visszamenő hatállyal helyesbítenie kell és a díjkülönbözetet a legközelebbi negyedévi díjesedékeségkor kell elszámolni.

VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

21. A biztosítottak a jelen szerződés alapján legkésőbb 15 napon belül be kell jelentenie díjmegállapítás céljából
 - a) ha a kármegelőzés, vagy kárelhárítás rendszerében lényeges módosulás történt, és az értékelhető, a díjtételek szempontjából figyelembe vehető (pl. biztonsági berendezés felszerelése, javítási színvonal változás),
 - b) az üzemek, illetőleg a biztosított gépek leállítását, vagy a termelésből való végleges kikapcsolását,
 - c) az üzemek, telepek, gépek, berendezések más vállalat részére történő átadását vagy bérbeadását,
 - d) a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog keletkezésével, a jogosult megjelölésével,
 - e) a biztosított idegen vagyontárgyakban bekövetkezett változást.
22. Amennyiben a Biztosított bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a biztosító jogosult a megállapított díjat utólag, a legközelebbi díjesedékeség alkalmával elszámolni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. Jelen biztosításban nem szabályozott kérdésekben a Gazdálkodó szervezetek alapvagyon-biztosításában foglaltak az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

JÉGVERÉS ÉS HÓNYOMÁS OKOZTA KÁROK

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy megtéríti a biztosított részére a Magyarországon lévő biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat:

1. a) A jégverés a jelen szerződés szempontjából a különböző méretű jégzemcsék, jégzemek formájában lehulló csapadék, amely az épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) törés (repedés) kárt okoz.

A jégverés kockázat kizárólag a biztosított tulajdonát képező épületek, építmények tetőzetében - ideértve a stabil üvegházak üvegfedését is - keletkezett jégveréskárokat terjed ki, kivéve - a hideg és melegágyak üvegezésében keletkezett károkat.

- b) A hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított tulajdonát képező épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban hónyomás (hóterhelés) által okozott károkat.

Nem terjed ki a biztosítás kizárólag csak az esővízlevezető és hófogószerkezetekben keletkezett károkat.

Nem tekinthetők hónyomáskárnak olyan károk, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

2. A biztosítás díjalapja és a biztosítási összeg, a biztosított épületeinek, és építményeinek számviteli nyilvántartásban szereplő értéke.
3. Önrészesedés az alapbiztosítás szerint érvényes.
4. Egyéb vonatkozásban az alapvagyon-biztosításban rögzítettek az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

IDEGEN JÁRMŰVEK RONGÁLÁSA ÁLTAL OKOZOTT KÁROK

1. Az idegen járművek nekiütkezéséből eredő kockázat kiterjed az alapmódozat szerinti vagyontárgyakra, kivéve a szabadban levő állatokat.
2. A biztosítás díjalapja a biztosított épületeinek és építményeinek nyilvántartott bruttó értéke.
3. Egyéb vonatkozásban az alapvagyon-biztosításban rögzítettek az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

SZOLGÁLTATÁS KIMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROK

1. Jelen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított részére más szervezetek által szolgáltatott elektromos áram, víz, gáz, távhő kimaradásából, ill. a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereinek dokumentálhatóan bizonyított megváltozásából származó, esetenként legalább 10.000 forintot meghaladó (materiális) vagyontkárok és azokkal kapcsolatos helyreállítási költségeit.
2. A biztosítási fedezet nem terjed ki

a szolgáltatáskimaradásból adódó gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, kötbér, bírság stb.) és azokra az esetekre,
ha a szolgáltató a szolgáltatás változtatását (vagy leállítását) jelezte a biztosított felé,
ha a szolgáltatás változtatását (ill. leállítását) hatóságilag rendelték el.
3. A károk rendezéséhez a biztosított a szükséges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról beszerezni köteles, mely bizonylat a jogalapelbírálás és a kártérítés feltétele.
4. A biztosítottnak igazolnia kell, hogy a szolgáltatás kimaradás tényét a szolgáltatónak haladéktalanul bejelentette.
5. Ha a szolgáltatás kimaradásáért a szolgáltató felelőssége egyértelműen bizonyított, akkor a biztosító a visszkereseti jogával, ill. a szolgáltató felé.
6. A biztosítás díjalapja a biztosított biztosítható vagyonértékének négy negyedévi átlaga.
7. Önrészesedés 10.000 Ft/kár.
8. Maximális kártérítési összeg: 10 millió forint/kár.
9. Egyéb vonatkozásban az alapvagyon-biztosításban foglaltak az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

**ELEKTRONIKUS GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS
SZÁMÍTÓGÉPRENDSZEREK BIZTOSÍTÁSA**

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy megtéríti a biztosított részére a Magyarországon lévő biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat.

1. Biztosított vagyontárgyaknak minősülnek a biztosított saját (számviteli nyilvántartásában szereplő), valamint bérelt, általa működtetett, külön listán - célszerűen elhatárolt egységenként - értékkel felsorolt, működőképese:
 - a) akusztikai és képfeldolgozó készülékek és berendezések, valamint azok rendszerei (képrögzítő és lejátszó berendezések, stúdiók, hangrögzítő és lejátszó berendezések, színpad-technikai berendezések, elektromos hangszerek, zenekari felszerelések stb.),
 - b) távbeszélő központok és hálózatok, telefax és telex-rendszerek, csőposták stb.,
 - c) elektromechanikus vezérlésű irodaberendezések (számlázó és könyvelő automaták, irodagépek stb.),
 - d) automaták (játék- és áruautomaták, pénztárgépek, mérlegek stb.), a berendezésekben lévő pénzkészlet kivételével,
 - e) orvosi műszerek, vizsgáló berendezések (sugárgyógyászat berendezései, műtőfelszerelések, fogorvosi műszerek, diagnosztikai műszerek stb.),
 - f) elektronikus számítógépek, számítógéprendszerek, rész- illetve alegységek (nagy-, közép- és kisszámítógépek, központi egységek, terminálok, perifériák stb.),
 - g) házi és professzionális személyi számítógépek (mikrokomputerek),
 - h) aktív adathordozó médiák (lemezek, dobok, mágnesszalagok, floppyk, streamer kazetták),
 - i) beruházásként aktivált, a számítógép üzemeltetéséhez elengedhetetlen operációs rendszer,
 - j) légkondicionáló berendezések, csak az elektronikus adatfeldolgozó berendezéssel összefüggésben,
 - k) számítógép vezérlésű elektronikus gépek és készülékek (könyvelő-, számlázógépek, szövegszerkesztő automaták, fényszedő gépek, elektronikus nyomtató rendszerek stb.),
 - l) számítógép vezérlésű jelző- és feldolgozó rendszerek (orvosi berendezések, fényreklámok, közúti jelzőrendszerek stb.).

Jelen biztosítás nem nyújt fedezetet:

- a) a számítógépek (adatfeldolgozó rendszerek) egységein, tárolóan (központi és külső memória adathordozóin) lévő adatsorokra, valamint programokra, szellemi termékekre, tervek, dokumentációkra (felhasználó software),
 - b) filmekre, raszterekre fóliákra, textil és műanyag bevonatokra, hengerbevonatokra, formákra és ezekhez hasonló, nem alkatrésznek minősülő anyagokra,
 - c) antennákra és antennarendszerekre.
2. Jelen biztosítás alapján a biztosító az alap vagyonszolgáltatásában meghatározott biztosítási eseményeken kívül megtéríti a következők miatt keletkezett károkat:
 - a) kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság következtében, amennyiben a felsoroltak által előidézett sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők,
 - b) külső, mechanikusan ható erőszak következtében,
 - c) leejtés, idegen tárgy ráejtése és ütközése, a tartószerkezet rendeltetésszerű használata során, annak összeomlása következtében,
 - d) implózió következtében,
 - e) villamosenergia közvetlen hatására, földzárlat, rövidzárlat, az áramerősség túlzott megnövekedése, átvitel, fényívek képződése következtében, ha a sérülések vizuálisan, segédeszközök nélkül felismerhetők

3. A biztosítási védelem tekintet nélkül a keletkezés okára NEM tejjre ki azokra a károkra, amelyek:
- a) természetes kopás (elhasználódás és öregedés - akár idő előtt következnek is be -), továbbá vegy-, hő-, mechanikus jellegű állandó hatások, így korrózió, vízkő vagy egyéb lerakódás következtében keletkeztek,
 - b) más módon megtérülnek a biztosított részére (garancia, jótállás, kártérítés, más szerződés stb.),
 - c) a kezelési utasítás szándékos megszegése miatt keletkeztek,
 - d) bármely szállító eszközzel történő szállítás közben keletkeztek, beleértve a fel- és lerakódást is,
 - e) tartós időjárási hatások következtében keletkeztek,
 - f) anyag- és gyártási hibák miatt keletkeztek,
 - g) raktározás, felújítás vagy karbantartás közben a biztosítás helyén kívül keletkeztek,
 - h) a felület megkarcolása, bevágása vagy egyéb olyan sérülések következtében keletkeztek, ami csak esztétikai hibát jelent (lakk, zománc és karcolási károk stb.),
 - i) valamely kár után a végleges helyreállítás befejeződése és a szabályszerű üzemelés biztosítása előtti üzembehelyezése miatt és/vagy alatt keletkeztek (próbaüzem),
 - j) olyan hibák és hiányosságok következtében keletkeztek, amelyek a biztosítás megkötésekor már fennálltak,
 - k) a biztosított szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési felelősségi körébe tartoznak,
 - l) a környezetszennyezéssel kapcsolatban keletkeztek,
 - m) hasadó anyagok robbanásából (atomrobbanásból); rádióaktív sugárzás miatt keletkeztek.
4. A biztosításban meghatározott események bekövetkezése során előállított károkkal kapcsolatban a biztosító szolgáltatásai a következők:
5. Azon biztosított vagyontárgyak kárait, melyek olyan mértékű sérülést szenvedtek, hogy helyreállításuk műszakilag és/vagy gazdaságilag nem indokolt (teljes kár), a káreset időpontjában érvényes hazai újrabeszerzési áron kerülnek térítésre, mely azonban nem lehet magasabb a biztosítási összegnél.
- a) tárgyi eszköznek minősülő, új állapotban üzembehelyezett vagyontárgyaknál a számviteli nyilvántartás szerinti érték kerül térítésre,
 - b) készletnek minősülő, új állapotban üzembehelyezett vagyontárgyaknál a kötelező értékelési előírások szerinti érték kerül térítésre,
 - c) bérelt, új állapotban üzembehelyezett berendezéseknél azok újrabeszerzési ára kerül térítésre,
 - d) nem új állapotban üzembehelyezett vagyontárgyak esetén a adatközlés szerinti - díjszámítás alapját képező - érték kerül térítésre.
6. A vagyontárgyak javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható kárai esetén a ténylegesen felmerült, az érvényben lévő árképzési normák alapján számított az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költség kerül térítésre, amely azonban nem lehet több az 5. pontban meghatározott szolgáltatási összegnél.
7. Ha a kárt szenvedett vagyontárgy káridőpontjában avult értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló berendezés újrabeszerzési árának 50%-át az 5. pontban meghatározott biztosítási szolgáltatás maximuma: a berendezés káridőpontjában avult értéke.
8. Ha egy biztosítási tétel alatt több vagyontárgy (pl. számítógép rendszer) van biztosítva, és ezek közül csak egyesek károsodtak meg, akkor ezek a kárrendezés során úgy kerülnek térítésre, mintha külön lettek volna biztosítva.
9. A biztosító jelen szabályzat alapján, összesen a károsodott vagyontárgyra megállapított szolgáltatási összeg 10%-áig terjedő mértékben, a káresettel összefüggő következő költségeket téríti meg a biztosítási összegben felül is:
- a) a biztosítással fedezett károk súlyosbodását, vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgyak ideiglenes javításával, elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dűcolással, állványozással, ideiglenes közmű létesítéssel, vagy egyéb vagyónbiztonságot mentő intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel,

- b) bontási, romeltakarítási, maradvány eltávolítási, valamint az ezzel kapcsolatos szállítási költségeket,
 - c) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati, ténymegállapítási költségeket,
 - d) az újraelőállítással, helyreállítással, rendezéssel kapcsolatos tervezési, lebonyolítási költségeket.
- A megállapított kár összegéből az értékesíthető maradványok értékét a biztosító levonja.
- Ha a kárigény felmerülésekor más, ugyanazon kockázatot fedező biztosítás is létezett, a biztosító jelen szabályzat szerinti szolgáltatási kötelezettsége csak azon összeg erejéig terjed ki, ami a két érvényes biztosítás szolgáltatási maximuma között fennáll, feltéve, hogy jelen biztosítás szolgáltatási maximuma magasabb, mint a másik érvényes biztosításé:

A biztosító nem fedezi a kárt:

- a) ha az olyan vagyontárgyban keletkezett, melyekre a biztosítási fedezet nem terjed ki,
- b) ha egy káresemény kapcsán a biztosító ezen szabályzat szerint felmerült szolgáltatási kötelezettsége nem éri el a 10.000,- Ft-ot,
- c) ha az a jelen szabályzatban meghatározott biztosítási eseményekkel összefüggésben keletkezett, de nem közvetlen kár-esemény, hanem a termelési, szolgáltatási folyamat elállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, bírság, vagy egyéb veszteség),
- d) ha az a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, amely a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja,
- e) az összetartozó egyedi vagyontárgyak esetében azt a mindenkori elértéktelenedést, amely a káreset során sértetlenül maradt vagyontárgyaknak többi megsérülése, megsemmisülése, vagy elértéktelenedése következtében keletkezik.

A biztosítási díj megállapításának alapját - a biztosítási összeget - a jelen szabályzat szerint megjelölt vagyontárgyak nyilvántartási értéke szolgáltatja az alábbiak szerint:

- a) saját tulajdonú, új állapotban üzembe helyezett tárgyi eszközöknél a számviteli nyilvántartás szerinti értéke,
- b) készletnek minősülő, új állapotban üzembe helyezett vagyontárgyaknál a kötelező értékelési előírások szerinti érték,
- c) bérelt, ill. működtetett, új állapotban üzembe helyezett vagyontárgyaknál azok beszerzési ára.

Jelen biztosítás díja a biztosítási összeg 10%-e.

Egyéb vonatkozásban az alapvagyon biztosításban foglaltak az irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

VEGYSZEREK OKOZTA FELELŐSSÉGI KÁROKRA

1. A jelen biztosítási szerződés feltételei alapján a Biztosító a biztosított helyett megtéríti a szerződésen kívül

növényvédőszer használatával

harmadik személynek okozott tárgyrongálási (kifejezetten csak növényfejlődési, növény kipusztulási, valamint méhelhullási) károk 80%-os hányadát, de évente maximum 5 millió forintot, amelyekért a biztosított jogszabály szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A biztosítás a következők szerint érvényes a DÍJSZABÁSBAN feltüntetett díjtétel mellett.
2. A Biztosító a légijárművekről kiszórt vegyszerrel okozott károkat akkor is kifizeti, ha az üzem az okozott kárért a légijármű üzembentartójával kötött szerződés alapján felel.
3. Nem téríti meg a Biztosító a biztosított helyett

a környezetszennyezéssel (élővilág, levegő, talaj, vizek stb. szennyezésével) okozott károkat, vegyszerhasználatból származó azon kárigényeket, amelyeket a károsultak a megelőző vagy korábbi években végzett vegyszerhasználat utóhatásaként okozott kár címén támasztanak.
4. A Biztosító a felelősségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követeli a biztosítottól, ha utóbbi a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Jelen szerződés szempontjából a súlyos gondatlan károkozás esete akkor forog fenn, ha a

az előállított kárért felelős személy a kár súlyosan ittas állapotban és ezzel az állapottal összefüggően okozta,
megszegte a Növényvédelmi Kódex vegyszerhasználattal összefüggő előírásait, a technológiai utasításokat, a szer engedély okiratában foglaltakat, valamint a lakott terület és az érzékeny kultúrák védelmére hozott utasításokat (így különösen a biztonsági sávra, szélsébségre vonatkozó szabályozásokat, a vegyszer téves felhasználásának, keveredésének elkerülése érdekében kiadott előírásokat, a tartály tisztításának kötelezettségét, a méhészek értesítésével kapcsolatos előírást.)
az üzem, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül folytat és ennek során kárt okoz.
5. A díjkivetés alapja a mérlegben feltüntetett, tárgyi eszköz és készlet számviteli nyilvántartásban szereplő értékadata, melyet a biztosított az alapbiztosításban meghatározott időpontban közöl a Biztosítóval.
6. A kár bejelentése a károkozó üzem feladata.
7. A Biztosító köteles a kárbejelentés beérkezését követő 15 napon belül a kárrendezési eljárás megkezdéséről intézkedni.
8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alapvagyonbiztosításban foglaltak az irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

ERDŐK TŰZ- ÉS ÁRVÍZKÁRAINAK BIZTOSÍTÁSA

Állami gazdaságok, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, szakszövetkezetek, erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, fagazdasági kombinátok, nyereségérdekeltségű mező- és erdőgazdasági költségvetési szervek és egyéb jogi személyek (továbbiakban: üzemek) tulajdonában, használatában lévő erdők tűz- és árvízkárainak biztosítása kiterjed az üzem tulajdonában lévő valamennyi erdőterületre, fásításra, fasorra és facsoportra, amely a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala által jóváhagyott Erdőtervben szerepel a következők szerint:

I. TŰZ- ÉS VÍZKOCKÁZAT

1. Az erdőkben, fásításokban, fasorokban és facsoportokban a tűzkár térítése kiterjed:

befejezetlen erdősítésekben a csemeték kipusztulásában, ill. föld feletti részeinek elhalásában megnyilvánuló károkra,
a tisztítási korú állományokban az olyan mértékű sérülésekre, melyek az állomány letermelését teszik szükségessé,
a gyérítési és véghasználati korú állományokban az olyan mértékű károkra, melyek miatt azt részben, vagy egészben le kell termelni, illetve azokra a károkra, amelyek miatt az állomány faanyagértékében csökkenés áll elő.

2. Az erdőkben, fásításokban, fasorokban, facsoportokban a hullámtéri területeken kívül keletkezett ár- és belvízkárok térítése kiterjed

a befejezetlen erdősítésekben a csemeték kipusztulásában, ill. a már kikelt csemeték föld feletti részeinek elhalásában megnyilvánuló károkra,
a tisztítási, gyérítési és véghasználati korú állományokban mindazokra a károkra, melyek miatt az állományt részben, vagy egészben le kell termelni, illetve azokra a károkra, melyek miatt az állomány faanyagértékében csökkenés áll elő.

3. Nem terjed ki a biztosítás

a tűz- és árvízkárok miatt keletkezett valamennyi egyéb kárra, mely az erdő esztétikai, közjóléti értékének csökkenéséből származik,
azokra a károkra, melyek a szél, hó, zúzmara törés, illetve döntés, valamint a légszennyeződésből, rovarkártételből származnak,
bányászati tevékenységből származó károkra, valamint
a talajok szennyeződéséből származó, bármilyen okra visszavezethető károkra.

II. KÁROK TÉRÍTÉSE

A Biztosító a károkat az alábbiak szerint téríti meg:

1. Kártérítés csak azokra a területekre nyújtható, amelyek az érvényes Erdőtervben szerepelnek.
2. A befejezetlen erdősítésekben (erdőfelújítás, erdőtelepítés) a mindenkor érvényben lévő MÉM-PM-+H rendelkezésben foglalt egységárazáson történik a kártérítés.
3. A befejezett, illetve tisztítás korú állományok kárainak a mindenkor érvényes Országos Erdei Érték- és Árszabályzatban foglalt értékek az irányadók.

4. A gyártási és véghasználatú korú állományokban a kártérítés alapjául az erdőtervben a fő fafajokra megállapított bruttó fatömegnek a károsítás évére a folyó növedékkal növelt nagysága szolgál.

Az állomány teljes értékét a fafajonkénti bruttó fatömegnek és a mindenkor érvényes Országos Erdei Érték és Árszabályzatban foglalt egységarakkal számított értéke képezi.

A kártérítési összeg a fenti értéknek és törzssérülés fokozata szerinti értékcsökkenési százaléknak a szorzata.
5. Kártérítés nem nyújtható, ha a kárszámítás alapján megállapított kárösszeg nem haladja meg az 5.000,- Ft-ot.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A biztosítási díj alapjául az érvényben lévő MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala által jóváhagyott Erdőtervben szereplő erdőnkénti nyilvántartott erdőterület szolgál, melyet évenként növelni kell az üzem által végrehajtott elsőkivitelű erdő, fasor, facsoport telepítésének területével.
2. A díjkivetéshez az üzem minden év november 10-ig köteles a pontos területi adatokat közölni a Biztosítóval.
3. Az erdőművelési egységarakban, valamint az Országos Erdei Érték- és Árszabályzatban történő változások esetén a hektáronkénti biztosítási díj a bekövetkezett változások százalékos arányának megfelelően a rendelkezést követő évben emelkedik.
4. A károk bejelentése az üzem feladata, amit a Biztosítóhoz címzett cégszerűen aláírt írásbeli közléssel a káreseményt követően kell teljesíteni.
5. A Biztosító köteles a kárbejelentés beérkezését követő 15 napon belül a kárrendezési eljárás megkezdéséről intézkedni.
6. A kárfelvételi jegyzőkönyvben megállapított kártérítési összeg a Biztosító jóváhagyásával válik véglegessé. Ha a Biztosító a jegyzőkönyv felvételétől, ill. a szükséges okiratok benyújtásától számított 30 napon belül nem tesz írásbeli eltérő nyilatkozatot, úgy az jóváhagyottnak tekintendő.
7. Az üzem a kármegállapítással vagy az ezzel kapcsolatban lefolytatott felülvizsgálat eredményével szemben addig tehet észrevételt, amíg a kár ismételt felmérése szempontjából a lényeges körülmények még kideríthetők.
8. A biztosítási szerződés alapján a Biztosító képviselője jogosult az adatfelvétel, illetve a kárfelmérés helyességének megállapítása céljából az üzem számviteli nyilvántartásaiba és elszámolásaiba betekinteni. A Biztosító ezen tevékenységének előmozdítása céljából az üzem a kért számviteli bizonylatokat, nyilvántartásokat a Biztosító illetékeseinek betekintésre, rendelkezésre bocsátja.
9. A biztosítási szerződésre alkalmazást nyer a Vagyon- és Balesetbiztosítási Általános Szabályzat azzal az eltéréssel, hogy a Biztosító fizetési kötelezettsége alól csak annyiban mentesül, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen az üzem vezető szerve szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A biztosítási feltételekben és a szabályzatban nem rendezett kérdésekben a jogszabályok rendelkezései az irányadók.