



ATLASZ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

(MJK: GSZK 001-2010)

ELSŐ FEJEZET BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK KÖRE

1. Biztosítási fedezetbe vonható vagyontárgyak
A biztosított gazdálkodó szervezet alábbi saját és idegen tulajdonú vagyontárgyai:
 - a) tárgyi eszközök, úgy, mint:
ingatlanok,
műszaki berendezések, gépek, járművek,
egyéb berendezések, felszerelések, járművek,
beruházások,
javításra átvett vagyontárgyak
 - b) készletek, úgy mint:
anyagok,
árúk,
befejezetlen termelés és félkésztermékek,
késztermékek,
 - c) pénzkészlet (kizárólag saját tulajdonú):
biztosításra feladott, páncélszekrényben tárolt pénzkészlet,
ha a létesítményben pénz tárolására rendszeresített páncélszekrény nincs, de a pénzt az érvényes előírások szerint kezelték, illetve tárolták, akkor 50.000 forintig létesíthető biztosítás.
2. Biztosítási fedezetbe vonható egyéb vagyontárgyak:
 - a) a biztosított gazdálkodó szervezet munkavállalóinak a munkahelyen elhelyezett ruházati és egyéb használati tárgyai -kivéve: készpénz, értékpapír, ékszer, gépjármű is térítésre kerülnek káreseményenként és személyenként 15.000 Ft értékhatárig, káridőponti értékükön, külön díjfelszámítás nélkül, ha a biztosított saját vagyontárgyaira érvényes teljes körű biztosítási fedezet áll fenn.
 - b) szoftver, adathordozó ill. adatállomány.
Jelen biztosítás csak abban az esetben nyújt alapvagyonbiztosítási és betöréses lopás, rablás fedezetet a szoftverekre, adathordozókra, ill. az adatállományra, amennyiben ezekről tételes lista (megnevezés, érték, azonosító) készült és biztosítási összegük szerepel a biztosított összvagyon értékében.
A szoftverekre, adathordozókra, ill. az adatállományra csak az alábbiakban felsorolt feltételek betartása mellett nyújt fedezetet a Biztosító:
 - Az adathordozókat és a rajtuk található adatokat külön listán kell felsorolni és értékkel nyilvántartani.
 - Az adathordozókat a kockázatviselés helyén mindig a gyártó által előírt követelményeknek megfelelően kell tárolni és munkaidő után lezárt tűzmentes szekrényben kell elhelyezni.
 - A Biztosító az adatok, programok biztosítására csak annyiban nyújt fedezetet, amennyiben azok újból beszerezhetők és az újbóli beszerzés, illetve előállítás szükséges a biztosított számára.
 - A saját előállítású és értékkel nyilvántartott programok, ill. adatok csak abban az esetben biztosíthatók, ha azokról másolatok is készültek, melyeket külön adathordozón (mágneselem, kazetta) és lehetőség szerint más helyiségben vagy épületben, lezárt, tűzmentes szekrényben tárolnak, valamint a biztosított programokban, ill. adatokban történt változásokat legalább kéthetente rámentik a másolatokra.

MÁSODIK FEJEZET A KOCKÁZATVISELÉS KÖRE

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Biztosító) a biztosított gazdálkodó szerv (továbbiakban: Biztosított) részére, a Magyarország területén lévő, a szerződés alapján biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat téríti meg:

I. TŰZKÁROK

3. A tűz (lángolás, belobbanás, izzás) a jelen szerződés szempontjából: az olyan anyagi változásokkal együttjáró oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, illetve terjedőképesen, hő- és fényhatás kíséretében.
4. Tűzkárként megtéríti a biztosító, ha a 3. pont szerinti tűz:
- a) a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta,
 - b) a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban (pl. égető-, vagy olvasztókemencék, kazánok, öntőüstök) úgy okoz kárt, hogy az engedélyezett biztonsági hőmérsékleti határérték valamely váratlan, előre nem látható okból eredően és bizonyíthatóan legalább 30%-os mértékben szabályozhatatlanul megnövekedett.
 - c) olyan elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben állt elő, amelyeknek névleges teljesítménye a 100 kW-ot eléri, vagy meghaladja és a tüzet az előírás szerint alkalmazott elektromos védő-, illetve biztonsági berendezések alkalmazása mellett elektromos áram zárlati hőhatása idézte elő.
5. A biztosító nem téríti meg a kárt tűzkárként:
- a) ha a gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölés, szín-, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következik be,
 - b) magában az öngyulladt anyagokban állt elő, de megtéríti az abból áttérjedő tűz egyéb vagyontárgyakat ért kárt,
 - c) ha az rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb.) használatuk közbeni kilyukadás, repedés folytán állt elő, valamint az ezek hatására magukban a kiáramló anyagokban keletkezett,
 - d) ha az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak közvetlenül kitett vagyontárgyakban elhasználódás következtében állt elő,
 - e) ha az üzemelő légi járműben keletkezett,
 - f) ha az elektromos gépekben, berendezésekben, vagy felszerelésekben természetes elhasználódás, vagy az alkalmazott feszültség, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő,
 - g) ha a tűzkár nélküli füst és koromszennyeződésből keletkezett,
 - h) ha a készpénzt, értékpapírt, értékcikket nem tűzmentes pénz, illetve páncélszekrényben helyezték el.

II. ROBBANÁS- ÉS ÖSSZEROPPANÁSKÁROK

6. A robbanás vagy összeroppanás a jelen szerződés szempontjából: olyan hirtelen energiaszabadulással, akusztikai hatással együttjáró rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség által, az elválasztóelem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezett.
7. Robbanás- és összeroppanáskárként megtéríti a biztosító, ha a 6. pont szerinti esemény váratlan, előre nem látható formában vagy körülmények között következett be és az a biztosított vagyontárgyak károsodását okozta.
8. A biztosító nem téríti meg a kárt robbanás- vagy roppanáskárként, ha az:
- a) céltudatos, tervszerű, szándékos robbantás eredményeként keletkezett,
 - b) rendeltetésszerű használat során a megengedett üzemi nyomás túllépése nélkül jött létre a vagyontárgyakban (pl. gőzkazán, gumibroncs), de megtéríti az egyéb vagyontárgyak ebből származó károsodását,
 - c) folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása miatt állott el,
 - d) berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, de megtéríti az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
 - e) hasadó anyagok robbanásából (atomrobbanás) következett be,
 - f) repülőgépek által elidézett ún. hangrobbanásból származott.

III. VILLÁMCsapások

9. Villámcsapás a jelen szerződés szempontjából olyan elektromos töltés-kiegyenlítődés, nagyfeszültség villamos kisülés a felhő és a föld vagy a földi tárgy között, amely romboló-, gyújtóhatással, vagy a vele együttjáró indukált feszültséggel károsít.
10. Villámcsapásként megtéríti a biztosító, ha a villámcsapás gyújtó, égető hőhatása (szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín-, halmazállapot-változás), továbbá annak dinamikus erőhatása (repedés, törés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás), valamint az általa indukált túlfeszültségi hatás biztosított vagyontárgyat károsít. Az utóbbi esetben bizonyítani kell a Biztosítottnak, hogy a túlfeszültséget villámcsapás okozta.
11. A biztosító nem téríti meg azokat a villámcsapás okozta károkat, melyek az építési szabályokban, hatósági előírásokban előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt, valamint magában a villámvédelmi rendszerben keletkeztek.

IV. Viharkárok

12. A vihar a jelen szerződés szempontjából olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélleléri vagy meghaladja a 15 m/sec. sebességet.
13. Viharkárként megtéríti a biztosító, ha a vihar a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatás, illetve a vihar által sodort tárgyak utóhatása által közvetlenül, vagy közvetetten törést, repedést, alakváltozást, kényszerhelyzetváltozást okozott és emiatt a biztosított vagyontárgyakban kár keletkezett, továbbá a rombolás helyén és idején a csapadékhatás beázással károsít.
14. A vihar biztosítási fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül:
 - a) a szabadban tárolt készletekre, kivéve, ha a tárolási rendelkezések, hatósági előírások szabadban történő tárolásra -szabályozva annak módját -adnak lehetőséget. A műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, csapadék-, ill. fagyveszélyérzékeny készletekre, ha azokat előírászerűen acélhuzallal vagy műanyag szalaggal nem rögzítették, esetleg le nem horgonyzott garadákban tárolták,
 - b) a szabadban lévő állatokra, kivéve ha a vihar által sodort szilárd tárgy az állatnak nekiütközve elhullást vagy olyan sérülést okoz, ami miatt kényszervágást kell végrehajtani és az elhullott, ill. kényszervágott állatok darabszám szerint azonosíthatók.
15. Viharkárként a biztosító nem téríti a kárt, ha az
 - a) közlekedő járműben,
 - b) vízen úszó vízi járművekben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben,
 - c) le nem horgonyzott légi járművekben,
 - d) időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.),
 - e) épületek, építmények -beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is -üvegezésben, meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben,
 - f) földterületekben, telkekben, lábon álló növényi kultúrákban, szabad tárolt terményekben, termésekben-, továbbá
 - g) az állatok vihar hatására történő meghűlése, vagy a vihar által előidézett vízbefulladásá folytán keletkezett.
16. A biztosítás nem téríti azokat a károkat, amelyek helyiségeken belüli légáramlás következtében tárgyak feldöntése, lesodródása, leszakítása folytán előálló törés- vagy egyéb károsodásként következik be.
17. A szélviharral együttjáró csapadék által okozott károk biztosítási fedezete csak épületekre és az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozik, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten-, kiszakított nyílászárón-, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

V. ÁRVÍZ, BELVÍZ- ÉS FELHŐSZAKADÁS ÁLTAL OKOZOTT VÍZKÁROK

18. Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó vagy időszakos jellegű, természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek (buzgárok) vízhatása.
19. Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan -árvíz- vagy felhőszakadás folytán -felgyülemlett csapadék, vagy feltörő talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít.
- Elöntés nélküli átnedvesedést, felázást a biztosító belvízkárként nem térít.
20. Felhőszakadás a jelen szerződés szempontjából az olyan csapadékhatás, amikor a rövid idő alatt lezúdult nagymennyiségű csapadékvíz felgyülemlik és a vízelvezető rendszer elégtelenné válása folytán biztosított vagyontárgyakat károsít.
21. Vízkárként megtéríti a biztosító az árvíz, belvíz vagy felhőszakadás folytán fellépő vízöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett (elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés) károsodást.
22. Árvíz, belvíz-, felhőszakadás okozta vízkárok fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a
- a) víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban (áteresz, zsilip), továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában,
 - b) hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakban,
 - c) lábon álló (le nem aratott) növényi kultúrákban,
 - d) talajerőben, ill. talajszerkezetben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán,
 - e) felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában és festésében keletkezett károokra.
23. Az árvíz-, belvíz megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségeket jelen szerződés szerint nem téríti a biztosító.
24. A biztosítási kockázatviselés szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a magas partok közötti terület.
25. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb 2 számjegy) közút, vasúti töltés vagy magas part, ill. települések belterületének határa között fekszik.

VI. VÍZVEZETÉKTÖRÉSBŐL EREDŐ VÍZKÁROK

26. Vízvezetéktörés a jelen szerződés szempontjából az olyan víz-, vagy gőzvezeték meghibásodása, amely az ivóvíz-, ipari víz-, az épületszerkezeten belül elhelyezett csapadékvíz-, gőzvezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve tartozékainak törése, repedése, dugulása miatt állt elő.
27. Vízvezetéktörésből eredő kárként megtéríti a Biztosító, ha a vízvezetéktörés következtében víz- vagy gőzkiáramlás történik és az a biztosított vagyontárgyakat károsítja.
28. A biztosító nem fedezi azon vízvezetéktörési kárt.
- a) amely a csővég nyitvahagyása, illetve a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,
 - b) amely a kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,
 - c) amely magában a meghibásodott csővezetékekben és tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett,

- d) amely a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben lévő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett.

VII. A TECHNOLÓGIAI CSŐVEZETÉKEK TÖRÉSÉBŐL EREDŐ KÁROK

- 29. A technológiai csővezetéktörés, jelen szerződés szempontjából a folyadékok, porok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, armatúráinak, edényzeteinek törése, repedése.
- 30. Technológiai csővezetéktörésből eredően megtéríti a biztosító a folyadékok (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogénszármazékok), ill. porszerű anyagok kiáramlása által okozott vagyontárgy kárt, ha a csővezetéktörés véletlen és váratlan, előre nem látható körülmények között történt.
- 31. Technológiai csővezeték töréskárként nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely:
 - a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,
 - b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró-szerkezeteinek nyitvahagyása folytán állt elő, esetleg nyitott csővégen, ill. teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,
 - c) magukban az elfolyt anyagokban keletkezett,
 - d) a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett.

VIII. FÖLDMOZGÁSKÁROK

- 32. A földmozgás a jelen szerződés szempontjából az olyan
 - a) földrengés, amely a föld belső energiájából származó talajmozgásként állt elő és a károsító hatása a Mercalli- Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri, vagy meghaladja,
 - b) földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába folyamatos talajelmozdulás történt,
 - c) föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult,
 - d) ismeretlen (az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, a biztosított-, vagy a hatóságok által fel nem tárt) üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.
- 33. Földmozgáskárként megtéríti a Biztosító a földmozgás, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, valamint az ismeretlen üregek beomlása, továbbá az ezekkel összefüggő, talajsüllyedésből a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.
- 34. Földmozgáskárként nem téríti meg a Biztosító
 - a) ha az ismeretlen üregek beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, felhagyott bányában vagy a földmozgás a biztosított által végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő, ill. homokkitermelés során történt,
 - b) a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld- vagy kötömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek megszüntetésének, valamint új földvédművek építésének költségeit,
 - c) az épületek alatti feltöltések ülepedéséből, az alapok alatti talajsüllyedésből kifolyólag keletkezett károkat.

HARMADIK FEJEZET A KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

IX. VAGYONKÁROK TÉRÍTÉSE

A biztosított káresemények bekövetkezése során előállott károkat a Biztosító az alábbiak szerint téríti meg:

35. A Szerződő, Biztosított a biztosított vagyontárgyainak biztosítási összegeit az alábbiakban felsorolt értékeken biztosíthatja:

- Könyvszerinti nettó értéken (KNÉ),
- Könyvszerinti bruttó értéken (KBÉ),
- Műszaki avult értéken (valóságos értéken) (MAÉ)
- Újrapótlási, újrabeszerzési értéken (új értéken) (ÚÉ)

Az egyes vagyonszortok eltérő értéken is biztosíthatók, az egyes vagyonszortokhoz tartozó értékelési módokat külön fel kell tüntetni.

A fenti értékelési módok közül egyet kötelezően kell alkalmazni minden egyes ajánlat vagy biztosítási szerződés esetében, azaz a biztosítási ajánlaton és a biztosítási kötvényen fel kell tüntetni.

A kiválasztott értékelési módok alapján kiszámított összeg a biztosítás díjlesztésének alapja és egyben a kártérítés felső határa is.

36. A Biztosított tulajdonát képező számviteli nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök esetén:

- a) a le nem írt tárgyi eszközök javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható kárai esetén a ténylegesen felmerült, az érvényben lévő árképzési előírások alapján számított, elszámolt vagy számlázott, az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költség kerül térítésre, a mérlegben kimutatott érték erejéig,
- b) nem az eredeti állapotra történő helyreállítás esetén csak az eredeti állapotnak megfelelő, az érvényben lévő árképzési előírások alapján számított helyreállítási költség kerül megtérítésre, a mérlegben kimutatott érték erejéig,
- c) a le nem írt tárgyi eszközök teljes megsemmisülése, vagy olyan mértékű sérülése esetén, amikor a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdaságossági számítással alátámasztva nem indokolt (továbbiakban teljes kár) a tárgyi eszköz mérlegben kimutatott értéke kerül térítésre,
- d) a teljesen (0-ig) leírt, de műszakilag használható és a kár időpontjában funkcionáló tárgyi eszközök javítással helyreállítható kárai esetén a ténylegesen felmerült, az árképzési előírások alapján számított teljes javítási költség kerül térítésre, jelen szerződés mellékletét képező részletes lista szerinti, a díjlesztés alapjául szolgáló biztosítási összeg erejéig, a teljes megsemmisülés vagy olyan mértékű sérülés esetén, amikor a helyreállítás nem indokolt, a káridőponi tényleges érték kerül térítésre a szerződés mellékletét képező, részletes lista szerinti, díjszámítás alapjául szolgáló biztosítási összeg erejéig,
- f) a megvalósulás alatt lévő, még nem aktivált beruházásokban bekövetkezett károk esetén a kár időpontjáig elkészült és leszámított, ténylegesen felmerült összegek határában belül, a helyreállítási, utánpótlási vagy újraelőállítási költségek kerülnek megtérítésre, a káridőponi beszerzési, utánpótlási vagy újraelőállítási érték figyelembevételével.

37. Nem a Biztosított tulajdonában lévő (biztosításra külön részletezéssel feladott) tárgyi eszközökben előállított károkat (bérelt, kölcsönvett), kezelésre, megőrzésre, tárolásra, javításra átvett épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések és készülékek kárait a Biztosító káridőponi (avult) értéken téríti meg. A térítési érték felső határa a biztosítási értékjelölés összege.

Javítással helyreállítható károk esetében, ha a helyreállítás értékemelkedéssel jár, az értékemelkedés összege a kártérítés során levonásra kerül.

38. A Biztosított tulajdonában lévő, készletet képező készletekben elállott károk esetén
- a vásárolt anyagok kártérítése káridőponti beszerzési áron történik,
 - a saját tulajdonát képező árukban, befejezetlen termelés vagy félkésztermékekben, késztermékekben bekövetkezett olyan károkat, amikor az eszközök a károsodott részek pótlásával, vagy javítással helyreállíthatók, a tényleges helyreállítási költség kerül megtérítésre, azonban ez nem haladhatja meg használatba nem vett eszközök esetén az újrabeszerzési árat, a használatba vett eszközök esetén pedig a beszerzési ár 50%-át, teljes kárnál használatba nem vett eszközök esetén újrabeszerzési áron, használatba vett eszközök esetében a beszerzési ár 50%-ában téríti meg a biztosító,
 - a műértékkel bíró vagyontárgyak (képző- és iparművészeti alkotások) kárai tényleges restaurálási költséggel kerülnek térítésre, melynek felső határa -a teljes megsemmisülés esetén téríthető -mérlegben kimutatott érték.

39. Nem a Biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegeknél a térítés a betéti díj.

40. A biztosított események következtében elhullott vagy kényszervágott - egyedileg azonosítható -szarvasmarhák, sertések, juhok és lovak nyilvántartott darabonkénti értéken, az egyedileg nem azonosítható tenyészállatok a nyilvántartás szerinti legalacsonyabb darabonkénti áron, minden egyéb állatok kárai pedig felvásárlási középáron, ha ilyen nincs forgalmi vagy becsült áron kerülnek térítésre, káridőponti élısúly figyelembevételével.

A kényszervágás során megtérülı összeg a kártérítésbıl levonásra kerül.

41. Saját elıállítású kész- és félkésztermékek vagy befejezetlen termelés kárai tényleges önköltség alapján térülnek, a vagyontárgy káridőponti készütségi fokának (zöldtrágyának vetett növényeknél, üvegházi, meleg- vagy hidegágai növényeknél a káridőpontig felmerült tényleges költségek) figyelembevételével.

A mezőgazdasági saját termékek kárai káridőponti felvásárlási áron-, ennek hiányában önköltségi értéken kerülnek térítésre.

42. Kereskedelmi árukárokat a biztosító
- nagykereskedelmi áruk vagy készletek kárai esetén a káridőponti beszerzési áron,
 - kiskereskedelmi áruk vagy készletek kárai esetén káridőponti beszerzési áron.
 - vendéglátó ipari nyersanyag és áruk esetében a káridőponti újrabeszerzési áron,
 - felvásárolt termékek esetében a felvásárlási áron téríti.

43. A Biztosított tulajdonát képező, de számviteli nyilvántartásban nem szereplő vagyontárgyakban keletkezett károkat a biztosító a bizonylatolt bekerülısi beszerzési költségbıl kiindulva, az elhasználódás, értékcsökkenés figyelembevételével számított avult értéken téríti.

A biztosított tulajdonát képező, a kötelező számviteli nyilvántartásban nem szereplő, csupán a mérlegét kiegészítő prototípusok, minták, modellek, tervek, dokumentációk, műszaki fejlesztési alapról fedezett vagyontárgyak és gyártóeszközök teljes megsemmisülıse esetén a biztosító a káridőponti újraelőállítási értéket téríti, de csak abban az esetben, ha ezek tényleges pótlásra kerülnek és a biztosított a saját vagyontárgyaira teljes körű vagyonszámításra kötıtt. Nem téríti meg a biztosító a gépi adathordozókon tárolt dokumentációk, tervek, szellemi termékek újra előállítási költségét.

44. Nem a Biztosított tulajdonát képező, de a Biztosítottnál bármilyen jogcímen lévő, megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra vagy javításra átadott, nem tárgyi eszköznek minősülı vagyontárgyak (készletek vagy egyéb készletek, ingóságok) károsodása esetén a javítással helyreállítható károknál a javítási költség kerül térítésre, a káridőponti (avult) érték erejéig, teljes megsemmisülıse esetén a tényleges káridőponti (avult) érték kerül térítésre, ha a Biztosított határozott összegre szóló biztosítást kötıtt és a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy káridejekori értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a valóságos értékhez.

45. A teljesen megsemmisült, selejtezett, továbbá a javítással helyreállítható tárgyi eszköz és készlet károk megállapításánál az értékesíthető maradványok értékét a biztosító a kártérítés összegéből levonja.

X. KÁRESEMÉNYEKKEK KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

A Biztosító megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan, ténylegesen felmerült és igazolható, a 46-52. pontokban felsorolt költségeket. A Biztosító ezen költségeket külön díj megfizetése nélkül évente maximum 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint kártérítési felső határig téríti meg a biztosítási összegen felül.

46. A károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásaik enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet) dúcolással, állványozással, az ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel.
47. A Biztosítottat terhelő, a káresemény során és után felmerülő mentési, oltási költségeket, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés kapcsán keletkezett károkat is.
48. A nyilvántartási értéken történő kártérítési összegen felül jelentkező bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségeket, kivéve a helyreállítással megoldott káreseteket, ahol ezek is a helyreállítási költségtevényezők között szerepelnek.
49. A kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati/laboratóriumi, valamint esetleges ténymegállapítási költségeket.
50. A helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési, szakértői és lebonyolítási költségeket. (Az utánpótlás, teljes kár esetén ugyanis ezek a költségek a bruttó értéken belül nyernek fedezetet.)
51. A károsodott eszköz helyreállítása alatt a termelés továbbfolytatásához esetleg szükséges ideiglenes cső- és kábelvezetékrendszerek anyag-, valamint fel- és leszerelési költségeit, a visszatérülő anyagok visszavételezési értékének levonásával.
52. A közművek, közüzemi berendezései és közutak rombolási kárainak helyreállítási költségeit, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

XI. A BIZTOSÍTÓ NEM FEDEZI AZT A KÁRT

53. Amelynél egy káresemény kapcsán a biztosító e feltételek szerint felmerült fizetési kötelezettsége nem haladja meg a biztosított által vállalt önrészesedés értékét.
54. Amely büntető jellegű többletköltségként, valamint a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkezik (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség, kötbér, bírság vagy egyéb veszteség.)
55. Amely a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja.
56. Amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalékalkatrészei-, tartozékai eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt állt elő.
57. Ami a normalizált hiányként - káló - elszámolásra kerül.

58. a.) Ami a talajerőben következett be.

b.) Amely építés-szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezett, függetlenül attól, hogy az építés-szerelési tevékenységet:

- a Biztosított végezte saját vagy idegen telephelyen,
- nem a Biztosított végezte a Biztosított telephelyén, vagy telephelyein,
- valamint függetlenül attól, hogy közvetlen vagy következményi kár következett-e be.

Jelen b.) alpontban foglalt kizárás kizárólag az ATLASZ GSZK Szabályzat második fejezet I.-VIII. pontjaiban szereplő veszély nemekre (káreseményekre) vonatkozik, azaz más az ATLASZ GSZK Szabályzatban foglalt kiegészítő biztosításokra nem terjed ki.

59. Amely talajszint alatti helyiségekben, a padozattól 25 centiméternél alacsonyabban tárolt vagyontárgyakat belvíz, felhőszakadás vagy csővezetéktörés miatt ért. Jelen pont nem érinti a padozaton üzemszerűen működő vagyontárgyakat.

60. Amely szabadban tárolt vagyontárgyakat ért, kivéve a tűz-, robbanás- és villámcsapás károkat.

61. Annyiban amennyiben az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következett be.

62. Ha a biztosított a kármegelőzésre vonatkozó alapvető szabályokat nem tartotta be, azokat szándékosan, vagy súlyosan gondatlanságból elmulasztotta, és emiatt a biztosított vagyonban jelentős kár keletkezett, úgy a Biztosító jogosult a mulasztás súlyosságának megfelelően a kártérítési összeg csökkentésére, vagy a kifizetés megtagadására.

NEGYEDIK FEJEZET **A KÁRBEJELENTÉS ÉS KÁRRENDEZÉS SZABÁLYAI**

63. A károsult gazdálkodó szervezetnek a biztosítási kockázat alá tartozó káresemény bekövetkezése után azt haladéktalanul, de legkésőbb az észlelésétől számított két napon belül - munkaszüneti nap vagy pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán - írásban be kell jelentenie, a biztosítási szerződést kezelő biztosítóhoz.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a káresemény rövid leírását, időpontját,
- b) a károsodott létesítmények, vagy eszközök megnevezését, helyét,
- c) a károsodás mértékét (a megállapított vagy becsült értéket),
- d) a kárrendezésben közreműködő biztosítotti megbízott nevét, beosztását.

64. A Biztosító köteles a kárbejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül a kárrendezést megkezdeni.

65. A károsultnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, és munkabér-, valamint egyéb költségeket külön munkaszámon kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját rezsiben, vagy idegen kivitelező útján - vagy mindkét módon vegyesen - történik.

66. A kárösszecszerűségét hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, egyedi tárgyi eszköznyilvántartó lapokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizonylatokat az eljáró Biztosító képviselője rendelkezésére kell bocsátani.

67. A károk mennyiségi és összecszerű megállapítása a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi

Fióktelepe helyszíni vizsgálata során a károsulttal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

68. Ha a szerződő felek az előző pontokban foglalt eljárások eredményeként a biztosítással fedezett kár mértéke, ill. összecszerúsége tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a biztosított igényelheti, hogy a kár mértékét és a kártérítés összegét háromtagú szakbizottság állapítsa meg. A szakbizottság szótöbbséggel határoz. A szakbizottság egyik szakértőjét a biztosított, a másikat a biztosító jelöli ki, akik a szakbizottság elnökeül közösen választják meg a harmadik szakértőt. A biztosított és a biztosító által megbízott saját szakértő költségét mindkét fél külön-külön viseli, míg az elnök költsége az érdekelt felek között 50-50% arányban oszlik meg.
69. A káreseménnyel kapcsolatban idegen vagyont vagy személyt ért, valamint más felelősségét terhelő károk kivizsgálását és összecszerű megállapítását a szerződő felek csak a károsult, ill. kárt okozó megbízottjának bevonásával közösen végezhetik.
70. A károsult a bekövetkezett tűz- és robbanáskár esetén köteles a biztosítónak minden támogatását megadni annak érdekében, hogy illetékes szervek bevonásával vizsgálhassa a kár keletkezésének körülményeit.

ÖTÖDIK FEJEZET A KÁRFIZETÉS SZABÁLYAI

71. A Biztosító a megállapított kártérítési összeget, annak megállapításától számított 60 napon belül a Biztosított bankszámlájára (elszámolási betétszámla, folyószámla stb.) forintban utalja át.
72. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a jelen szerződésben meghatározott káresemény történt, a károsult kérésére, a várható kártérítési összeg terhére, annak 80 %-a erejéig a Biztosító előleget folyósíthat, mely végleges kártérítési összeg kifizetésekor kerül elszámolásra.

HATODIK FEJEZET A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE

73. A biztosítási szerződésben (ajánlat, kötvény) a felek önrészesedést határoznak meg, melynek összege minden megtérített kárból – az I. fejezet 2 a) pontban foglalt kockázat kivételével – levonásra kerül. Külön megállapodás hiányában biztosítás önrészesedése 50.000,- (Ötvenezer) forint.

HETEDIK FEJEZET BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

74. A határozatlan időtartamra kötött alap- és kiegészítő biztosítások a kötés évében a kötvény kiállítását követő nap 0 órájától, tárgyév december 31. 24 óráig, a szerződéskötést követő években január 1. 0 órától december 31. 24 óráig érvényesek. A határozott időtartamra kötött alap- és kiegészítő biztosítások a kötvény kiállítását követő nap 0 órától a szerződés szerinti nap 24 óráig érvényesek.
75. A határozatlan időtartamra kötött biztosítások folyamatosak és az érdekmúlás vagy a díjfizetés elmulasztásának esetét kivéve mindaddig érvényben vannak, míg a szerződést valamelyik szerződő fél évfordulóra fel nem mondja.
76. A biztosítást a Biztosító és a Biztosított írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel.
77. Változás bejelentéskor az új állapotnak megfelelően kiállított cégszerűen aláírt adatközlő beérkezését

követő nap 0 órától érvényes a biztosítás a megváltozott körülményekre.

78. Az alapt biztosításhoz kapcsolt kiegészítő biztosítás(ok) érvényességének megváltozásakor az új ajánlatot kell kitölteni, de ez esetben az érintett kiegészítő biztosítás(ok) kivételével a többi fenntartott biztosítás érvényessége folyamatos.

NYOLCADIK FEJEZET BIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLÉS ÉS DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI

79. A fizetendő biztosítási díjat a biztosítás díjalapjának a díjtételének szorzata adja.
80. A biztosítási díjalap meghatározásához szükséges adatokat a szerződés megkötésekor a biztosítási ajánlat mellékleteként cégszerűen aláírt adatlapokon kell a biztosítottnak megadni. A szerződéskötést követő években a következő évi biztosítás érvényességének fenntartásához a tárgyév november 10-ig kell megküldeni a cégszerűen aláírt adatlapokat.
81. Az alapvagyonbiztosítás díjalapja a biztosításra feladott saját és idegenvagyon összértéke.
82. A biztosítás díját a szerződés (kötvény) tartalmazza.
83. Év közben felvett, nem teljes évre vonatkozó biztosításoknál a biztosítási díj
- 1 hónapig terjedő időre az évi díj 2/10 része
2 hónapig terjedő időre az évi díj 3/10 része
3 hónapig terjedő időre az évi díj 4/10 része
- és így tovább, minden megkezdett hónapra 1/10 rész számítandó fel. 8 hónapon túli időre a teljes évi díjat kell felszámítani.
84. A biztosítás első díja/díjrésze a szerződés létrejöttékor, minden későbbi díj/díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj/díjrészlet vonatkozik.

KILENCEDIK FEJEZET VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI

85. A Biztosított haladéktalanul köteles bejelenteni a Biztosítónak, ha a biztosítási szerződés kockázati viszonyban lényeges változás állt be. (Ilyen változás pl. új technológia bevezetése, új, eddig nem használt, a korábbiaktól veszélyességükben eltérő anyagok és eszközök alkalmazása stb.)
- A változásbejelentés elmulasztásakor a Biztosító jogosult az észrevételezéskor a díjat visszamenőlegesen utólag elszámolni.
86. A Biztosított jogállásában bekövetkezett változás történt (pl. szétválás, egyesülés, megszűnés, szanálás esetén) a Biztosítót azonnal értesíteni kell és a biztosítást a változás bekövetkezésének megfelelő negyedév végével el kell számolni.

TIZEDIK FEJEZET

KÁRMEGELŐZÉS SZABÁLYAI

87. A károk megelőzésére és elhárítására a hatályos jogszabályok, hatósági határozatok és a biztosított felügyeleti szervének utasításai mindenkor irányadók.
88. A Biztosító jogosult a Biztosítottnál a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a biztosított egység, illetve a vagyontárgyak kockázati állapotát - szükség esetén az illetékes tűzrendészeti vagy egyéb hatósággal együttműködve - a helyszínen is bármikor ellenőrizni.
89. Ha a Biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy sorozatos elmulasztását tapasztalja, úgy jogosult a biztosítási szerződés felmondására.

**TIZENEGYEDIK FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

90. A Biztosító törvényi engedményi joga alapján visszkeresetének érvényesítésében a biztosított minden elvárható támogatást megadni tartozik. E kötelezettség elmulasztásából származó hátrányok a biztosítottat terhelik.
91. A Biztosított a kárra hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést a Biztosító által fizetett kártérítési összeg erejéig tartozik a Biztosítóhoz befizetni és erről egyidejűleg írásbeli tájékoztatást adni.
92. Jelen összetett biztosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Vagyon- és Balesetbiztosítási Általános Szabályzatban foglaltak az irányadók.
93. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult, ugyanakkor a vonatkozó biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó mértékének figyelembe vételével történt és a vagyontárgy helyreállításra, illetve utánpótlásra került.

A Biztosító a jelen biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illetve téríti meg azt az arra jogosultnak (Biztosított/Szerződő), amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét vagy amelyből az általános forgalmi adó összege kiszámítható.

94. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat pedig addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
95. A Biztosított (Szerződő) személyes adatai (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbíthatóak, ha ahhoz a Biztosított (Szerződő) hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga – az Európai Unió által meghatározott – megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

Az Európai Unió tagállamába irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

96. A Biztosított (Szerződő) személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet, kérheti ezen adatok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését is. A

Biztosító, mint adatkezelő, a Biztosított kérésére tájékoztatást köteles adni a Biztosított (Szerződő) részére az általa kezelt adatokról és – a törvényben meghatározott körben – az adatkezelés körülményeiről.

97. QBE Insurance (Europe) Limited (székhelye: Fenchurch Street 30, London EC3M3 BD Egyesült Királyság, nyilvántartó cégbíróság neve: Companies House, cégjegyzékszám: 01761561), amely a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevékenységét a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepén (1143 Budapest, Stefánia út 51., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000514; telefonszáma: (06 -1) 460-1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.) keresztül fejti ki. A Biztosító tevékenységét a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority, 25 THE NORTH COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 5HS) tevékenységi engedélyével folytatja.
98. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe egységeinek címe, elérhetőségei:

Vezérigazgatóság

1143 Budapest, Stefánia út 51.
tel.: 460-1410
fax: 460-1521
e-mail: vagyon@hu.qbe.com

Területi Igazgatóságok:**Pécs Területi Igazgatóság**

7621 Pécs, Jókai u. 11.
tel.: 72/516-797
fax: 72/248-982
e-mail: pecs@hu.qbe.com

Győr Területi Igazgatóság

9022 Győr, Batthyány tér 15.
tel.: 96/328-828
fax: 96/310-477
e-mail: gyor@hu.qbe.com

Szeged Területi Igazgatóság

6720 Szeged, Széchenyi tér 8.
tel.: 62/420-208
fax: 62/420-296
e-mail: szeged@hu.qbe.com

Nyíregyháza Területi Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Liliom út 21. I/5.
tel./fax: 42/400-680
e-mail: nyiregyhaza@hu.qbe.com

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy külön díj ellenében megtéríti a károsultnak a Biztosított által szerződésen kívüli harmadik személynek okozott személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkat, amelyekért a Biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Jelen feltétel alkalmazása szempontjából:

Személyi sérülés: a károsult személy által elszenvedett fizikai sérülés, egészségkárosodás vagy ezekből eredő halála.

Dologi (tárgyrongálási) kár: a károsult személy tulajdonában lévő ingó- és ingatlan vagyontárgy fizikai sérülése vagy megsemmisülése.

1. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére az elévülési időn belül bejelentett károkra terjed ki.

Jelen feltétel alkalmazása szempontjából

- A **károkozás** időpontja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, akkor a károkozás időpontja az az utolsó nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna.

- A kár **bekövetkezésének** időpontja az a nap, amiktől a Biztosított kártérítés fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Ez az időpont:

- a károsult fizikai sérülése esetén a sérülés időpontja,
- a károsult egészségkárosodása esetén a károsodás időpontja, vitás esetben az az időpont, amikor az egészségkárosodást az orvos először megállapítja,
- dologi (tárgyrongálási) kár esetén a károsodás időpontja.

- A kár **bejelentésének** időpontja az a nap, amikor a Biztosított a kár bekövetkezését a Biztosítónak írásban bejelentette.

2. A Biztosító a felmerült károkat a szerződésben (kötvényben) rögzített káreseményenkénti és éves kártérítési felső határ erejéig téríti meg.
3. A járadék kifizetéssel járó személyi sérüléses károk esetén a Biztosító csak a maximált kár és a járadék tőke értékének arányából számított részt téríti meg járadék formájában.
4. A Biztosító egy biztosítási eseménynek tekinti, ha az azonos vagy eltérő időpontban bekövetkező, egy vagy több károsultat érő károk ugyanazon károkozói magatartásból, illetve okból erednek.
5. Nem téríti meg a Biztosító:
 - a) a Magyarország területén kívül okozott károkat,
 - b) azokat a tárgyrongálási károkat, amelyeket a biztosított szerződésszegéssel, szerződések hibás teljesítésével, és (vagy) szerződések teljesítése során a szerződő partnerének okozott,
 - c) azokat a személyi sérüléses károkat, amelyeket a biztosított alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt következtek be, továbbá a foglalkozási megbetegedésből eredő munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket.
 - d) azokat a károkat, amelyek a biztosított által gyártott, előállított, exportált vagy importált, forgalomba hozott, értékesített termékekben (alapanyagokban, résztermékekben vagy végtermékekben) vagy ilyen termékek hibájából keletkeztek,
 - e) azokat a károkat, amelyeket a biztosított, mint rendszámmal ellátott gépjármű üzemeltetője okozott,
 - f) a kötbér-, bírság vagy egyéb büntetés jellegű költségeket,

- g) a biztosított által üzemeltetett járművek, munkagépek által okozott, nem baleseti jellegű útrongálási károkat,
 - h) azokat a károkat, amelyek munkagépek, járművek nyomása, helyváltoztatása következtében mesterséges tereptárgyakban (pl. árok, töltés, támfal stb.), illetve a talaj vagy növényi kultúrák letaposásával keletkeztek,
 - i) azokat a károkat, amelyeket a vadállomány növényi kultúrákban okozott,
 - j) azokat a károkat, amelyek nukleáris robbanással, erős ionizáló-, továbbá lézersugárzással, háborúval, polgárháborúval kapcsolatosan keletkeztek, (Jelen feltétel alkalmazása szempontjából **erős ionizáló sugárzás** az, melynek aktivitása eléri vagy meghaladja a 3 microcurie értéket.)
 - k) a környezetszennyezéssel (az élővilág, a levegő, a talaj, a vizek stb. szennyezésével) okozott károkat,
 - l) azokat a közvetlen és/vagy következményi károkat, melyek bármennemű építés-szerelési tevékenységgel összefüggésben következtek be,
 - m) a nem jogszabályi követelésen, hanem vállalkozói (üzleti) szerződés alapján vállalt kötelezettségből fakadó károkat,
 - n) a hatósági, államigazgatási jogkörben okozott károkat.
6. A jelen biztosítás – amennyiben erről a biztosítási szerződés (ajánlat, kötvény) másként nem rendelkezik – nem fedezi az önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban lévő jogi személyek tulajdonában vagy kezelésében lévő
- utak kátyúi, úthibái,
 - csatornafedelelek, aknafedelelek,
 - fák, telepített növényzet
- által okozott károkat.
7. A jelen biztosítás nem nyújt fedezetet a Biztosított tulajdonában álló, a Biztosított által lízingelt, bérelt vagy haszonbérelt, vagy a Biztosított által kölcsönzött, vagy egyéb módon a Biztosított felelős őrzetében lévő vagyont(tárgy) károsodására, kivéve:
- a.) a Biztosított által munkavégzés céljából ideiglenesen elfoglalt telephelyeket, épületeket, helyiségeket (vagy ezek tartalmát), vagy egyéb, ideiglenesen, munkavégzés céljából a Biztosított birtokában lévő vagyont(vagyontárgyat), azonban nem jár kártérítés a vagyont(tárgy) azon részére, melyen a Biztosított dolgozik és mely ezen munkavégzésből eredően károsodik,
 - b.) a Biztosított által bérelt telephelyeken (épületekben, helyiségekben) az alkalmazottak és látogatók ruházatát, illetve személyes tárgyait, azon mértékig, amilyen mértékig a Biztosított külön megállapodás hiányában ezekért felelős lenne.
8. Erre vonatkozó külön megállapodás alapján, többlet díj megfizetése ellenében megtéríti a Biztosító a környezetszennyezéssel (az élővilág, a levegő, a talaj, a vizek stb. szennyezésével) okozott károkat is, káreseményként és biztosítási eseményként a biztosítási szerződésben (ajánlat, kötvény) rögzített kártérítési felső határig, abban az esetben, ha a károk a szennyezés elhárítására szolgáló, vagy technológiai rendeltetésű berendezések baleseti eredetű, hirtelen bekövetkező, véletlenszerű meghibásodása következtében keletkeztek. A kizárások 2 k) pontja ebben az esetben az alábbiak szerint módosul:
- k) a környezetszennyezéssel okozott károk körébe tartozók közül:
 - az olyan lassú, folyamatos állagromlásban jelentkező károkat, amelyek zaj, rázkódás, szag, füst, korom, por, korrózió, folyadék, gőz, gáz vagy egyéb hasonló hatások következtében a környezetben állottak elő,
 - a vegyszer kiszórással okozott károkat,
 - azon károkat, melyek nem hirtelen, váratlan, balesetszerűen következtek be,
 - azon károkat, melyek magukban a szennyezést okozó, előidéző dolgokban következtek be,
 - azon károkat, melyeket a normális üzemi folyamatok, tevékenységek okoztak.

7. a) A Biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a Biztosítottól, ha a Biztosított a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
- b) A jelen feltétel szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, ha
- a kárért felelős személy a kárt ittas állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt okozta és ez a tény a károkozásban közrejátszott,
 - a Biztosított a kárt okozó tevékenységet a szükséges engedélyek nélkül végezte,
 - a Biztosított a jogszabályokban vagy más kötelező rendelkezésekben előírt személy és tárgyi feltételek hiányában végezte tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrejátszott,
 - a Biztosított valamely hatóság vagy felügyeleti szerv határozatának, utasításának be nem tartásával végezte tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrejátszott,
 - a súlyosan gondatlan károkozás tényét a bíróság jogerős határozatban állapította meg.

Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS

A KOCKÁZATVISELÉS KÖRE

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy a biztosított a gazdálkodó szervezet részére, a Magyarország területén lévő, e szerződés szerint biztosított saját és idegen tulajdonú vagyontárgyaiban a következő káresemények által okozott károkat téríti meg:

1. Betöréses-lopáskárok a szerződés szerint, amikor a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló lezárt helyiségbe erőszakosan behatolt, vagy bemászott - ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolása elhárítására képtelen állapotát kihasználta -, a lezárt hely ajtaját hamis, vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel felnyitotta.
2. Rabláskárok jelen szerződés szerint, amikor a biztosított tárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet-, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve e személyt ennek érdekében öntudatlan, vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet-, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

A Biztosított választása szerint e szerződés az alábbiakban felsoroltakra - bármilyen csoportosításban - megköthetők:

3. A készletek betöréses lopás- és rablásbiztosítása, melynél a biztosítás a Biztosított által feladott, a számviteli nyilvántartásban kimutatott és értékelt;
 - a) vásárolt készletnek minősülő saját vagyontárgyakra; az anyagokra, gyártóeszközökre, göngyölegekre és árukra,
 - b) saját előállítású készletnek minősülő vagyontárgyakra; a kész- és félkésztermékekre, a befejezetlen termelésre együttesen terjed ki, kivéve a nem lezárt helyen vagy a szabad ég alatt tárolt készletekre és állatokra, ezért azok értékét a biztosításra felajánlott készletértékből el kell vonni.
4. A készletekre, első kockázat formájában, amelynél
 - a) biztosítás kiterjed a Biztosított által feladott, a számviteli nyilvántartásban kimutatott és értékelt a 3. pontban meghatározott készletnek minősülő vagyontárgyakra, a nemes fémek, ékszerek és drágakövek kivételével, amennyiben az így számított készletérték a 2 millió forintot, a telephelyek (boltegységek) készletértéke pedig külön-külön a 100 ezer forintot meghaladja,
 - b) a Biztosító az egyes telephelyekre (boltegységekre) a káridőponti készletérték figyelembevételével, annak a kötvényben megjelölt - a biztosított által választott - százaléka erejéig nyújt oly módon, hogy a felső határig a biztosítással fedezetett minden kárt megtéríti.
 - c) a díj felszámítása ennek megfelelően a - díjszabás előírásai alapján - a Biztosított által választott százalék figyelembevételével történik,
 - d) a biztosítás megköthető a Biztosított által bérbe-, kezelésre-, át-, vagy feldolgozásra-, tárolásra-, továbbá eladásra (bizományba) vagy javításra átvett belföldi jogi-, vagy természetes személy tulajdonát képező, a biztosított mérlegében nem szereplő vagyontárgyakra.

A biztosítási szerződésben (kötvényben) meghatározott első kockázati arány telephelyenként értendő!
5. Pénz- és értékkészlet betöréses lopás és rablásbiztosítása, amelynél a biztosítás kiterjed a Biztosított által megjelölt legmagasabb (csúcs) érték figyelembevételével a páncélszekrényben elhelyezett
 - a) készpénz-készletre: a csúcseréken belül összeg- és időtartamkorlátozás nélkül,
 - b) a bérfizetési készpénz-készletre: havonta - a meghatározott alkalmakra - a bérfizetési és az azt megelőző napokra,

- c) az értékkészletre: nemesfémekre, ékszerekre, drágakövekre, vagy egyéb értékcikkekre, a csúcserőn belül összeg- és időtartamkorlátozás nélkül, ha azokat külön-külön (vagy együttesen) pénz, vagy értékkészlet kezelő egységenként biztosításra feladták.
6. Pénz- és árutovábbítás rablásbiztosítása, amelyen a biztosítás kiterjed a gazdálkodó szervezeti dolgozó (vagy megbízott) munkaköri feladatának teljesítése közben történt rablásra, a biztosított által meghatározott összeg erejéig, a gazdálkodó szervezet utasítása alapján a rendeltetési helyére továbbított készpénzre, csekkre, takarékbetétkönyvre, értékpapírra, értékcikkekre, vagy árra, a továbbítás útvonalára és idejére.
7. Irodai berendezések- és felszerelések betöréses lopás és rablásbiztosítása, melyeknél a biztosítás kiterjed a Biztosított által feladott és a mérlegében kimutatott és értékelt irodai bútorzatra, egyéb berendezési és felszerelési tárgyra, az irodagépekre: író-, számoló és sokszorosító, vagy egyéb kézi működtetésű irodai gépekre, ha azokat - munkaidő után - lezárt helyiségben, vagy berendezési tárgyan tárolták, valamint a káreseménnyel összefüggő rongálási kárra.

A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖBBLET KOCKÁZATVISELÉS

8. A készletre vonatkozó - a 3. és 4. pontban meghatározott - szerződés alapján, külön díj felszámítása nélkül, a biztosítás kiterjed:
- a) a betöréses lopás, vagy rablás kapcsán a saját tulajdonú képező tárgyi eszközökben (járművek kivételével) bekövetkezett rongálási károkra,
 - b) a Biztosított által bérelt épületekben (helyiségekben), azok beépített berendezési és felszerelési tárgyaiban a betöréses lopást elkövető tettes által okozott rongálási károkra,
 - c) a betöréses lopásból és a biztosítási összeget meg nem haladó készpénzkárookra, amelyek a Biztosítottnál maradt: áruladástól származó bevételből, bizonylatolható ellátmányból, tagdíjakból, vagy ki nem fizetett munkabérből származnak, és amennyiben azokat a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően kezelték és tárolták,
 - d) a Biztosított által üzemeltetett ruhatárba - ruhatári jegy ellenében - beadott, idegen személy ruházatának (a készpénz, arany- és ékszertárgyak, valamint zsebtartalom kivételével), használati tárgyaiban (táska, csomag, esernyő stb.) elvesztésére személyenként és káreseménnyenként legfeljebb 10 ezer forintig, a káridejekori tényleges értékben,
 - e) a Biztosított saját dolgozóinak a vállalati munkahelyen lezárt, lelakatolt öltözőszekrényben elhelyezett ruházatában (készpénz-, arany- és ékszertárgyak, valamint zsebtartalom kivételével), egyéb használati tárolóban (megőrzőben) elhelyezett, lelakatolt vagy egyéb módon rendszám nélküli járművekben (kerékpár, segédmotoros-kerékpár stb.) keletkezett betöréses lopás, vagy rablás kárra, személyenként és káreseménnyenként legfeljebb 15 ezer Ft-ig, a káridejekori állapotuknak megfelelő értékben.
9. A pénz- és értékkészletre vonatkozó - az 5. pontban meghatározott - biztosítás alapján, külön díj felszámítása nélkül a biztosítás kiterjed:
- a) a biztosított vagyontárgyakban, az azok elhelyezésére szolgáló - saját, vagy bérelt - helyiségekben, beépített berendezési és felszerelési tárgyakban a tettes által okozott rongálási kárra,
 - b) a pénz-, vagy páncélszekrény rongálási kárait, még abban az esetben is, ha az eltulajdonítási kísérlet sikertelen volt,
 - c) a betöréses lopásból eredő 10 ezer Ft-ot meg nem haladó olyan készpénz károkra, amelyek a Biztosítottól visszamaradt: bizonylatolható ellátmányból a társadalmi szervek részére beszedett tagdíjakból, vagy ki nem fizetett munkabérből származnak.
10. A pénz- és árutovábbításra vonatkozó - a 6. pontban meghatározott - biztosítás, külön díj felszámítása nélkül kiterjed és az alábbi balesetbiztosítási szolgáltatásokat nyújtja, személyenként és káreseménnyenként - függetlenül a társadalombiztosítási szervek megállapításaitól és szolgáltatásaitól - a Biztosított munkavállalója (illetve halál esetén annak törvényes örököse) részére, e munkaköri feladat közben a rablás során bekövetkezett:

- a) halál esetén 100.000,- Ft
 - b) állandó és teljes (100%-os) megrokkulás esetén 200.000,- Ft
 - c) állandó, de 10%-ot meghaladó részleges egészségkárosodás esetén a sérülés (testi fogyatkozás) mérvének megfelelően a 200 ezer Ft olyan százaléka kerül kifizetésre, amely a maradandó egészségkárosodás végleges fokának megfelel,
 - d) csonttörés, csontrepedés, továbbá olyan sérülés esetén, amely 10%-on aluli állandó egészségkárosodást, vagy legalább 28 napi táppénzes betegállományt okoz 400 ,- Ft
 - e) ruhakár esetén, a zsebtartalom kivételével legfeljebb 5.000,- Ft összeg erejéig.
11. A pénz-, és árutovábbítással megbízott dolgozók kirablásánál a kártérítés a Biztosított által meghatározott biztosítási összeg erejéig terjed, még az esetben is, ha a káresemény alkalmával a kirabolt személynél ezt az összeget meghaladó érték volt.

A BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK

A biztosítás nem fedezi a kárt,

12. ha egy káresemény kapcsán a Biztosító a szerződés szerint felmerült fizetési kötelezettsége nem éri el az 5.000,- Ft-ot, kivéve a 9/d-e és 11. pont alapján térítendő károkat,
13. ha az bármilyen rendeltetésű készpénz, értékpapír, vagy értékcikk jogtalan eltulajdonításából származik, az 5-6. és a 9-10. pontban meghatározott esetek kivételével,
14. ha a kirakatban elhelyezett bármilyen áruk ára meghaladja az üzlet biztosított készletértékének 25%-át,
15. ha a Biztosított a kármegelőzésre vonatkozó alapvető szabályokat nem tartotta be és
- a) a nemesfémek, ékszerek, drágakövek, az 5 ezer Ft/db értéken felüli kar- és zsebórák üzlet-, illetve üzemműködés után nem zárt, a biztosító által minősített pénz-, vagy pánccsaszékretyben nyertek elhelyezést,
 - b) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség nyílászáróit, pénz- vagy pánccsaszékretyt nem kellő gondossággal zárta le (pl. pánccsaszékretyt csak szűrőzárral), továbbá az előírt mechanika mellett nem helyezte üzembe a minősített elektronikus védelmi rendszert,
 - c) a következőkben részletezett vagyonvédelmi szabályzatban foglalt védelmi előírásoknak nem tett eleget, vagy a kockázatviseléssel, vagyonvédelemmel kapcsolatos lényeges körülményeket elhallgatott,
 - d) az előírt vagyonvédelmi eszközök rendelkezésre álltak ugyan, de a káresemény időpontjában nem működtek vagy nem voltak üzembe helyezve (pl. az elektronikai jelzőrendszer nem volt bekapcsolva/élesített állapotban).

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

MELLÉKLET

I.	sz. melléklet:	Kockázati csoportok megnevezése
II.	sz. melléklet:	Védelmi osztályok megnevezése
III.	sz. melléklet:	Teljekörű elektronikus jelzőrendszer
IV.	sz. melléklet:	Részleges elektronikai jelzőrendszer
V.	sz. melléklet:	Minimális elektronikai jelzőrendszer
VI.	sz. melléklet:	Teljekörű mechanikai védelem
VII.	sz. melléklet:	Részleges mechanikai védelem
VIII.	sz. melléklet:	Minimális mechanikai védelem
IX.	sz. melléklet:	Az 1. vagyonscsoportba sorolt vagyontárgyak tárolási szabályai
X.	sz. melléklet:	Az 1. vagyonscsoportba sorolt vagyontárgyak szállítási szabályai

MEGJEGYZÉSEK

1. A biztosító a Vagyonvédelmi Szabályzatban meghatározottak teljesülését – a helyszíni kockázat elbírálás egyes eseteit kivéve – csak a káresemény bekövetkezte után vizsgálja. Jelen szabályzat szempontjából az tekinthető helyszíni kockázat elbírálásnak, amikor a biztosító erre felhatalmazott alkalmazottja vagy megbízottja a kockázatviselés helyén szemlét tart, az ott felvett adatokat jegyzőkönyvben (Helyszíni Kockázat elbírálási Jegyzőkönyv) rögzítik, végül a biztosító tapasztalatairól írásbeli összefoglalót küld a Biztosított részére.
2. Az I-III.-ig terjedő védelmi osztályokba a védelemre vonatkozóan csak MABISZ-minősítéssel (MABISZ: Magyar Biztosítók Szövetsége) rendelkező termékek, műszaki megoldások, szolgáltatások sorolhatók be!
3. Készpénz, nemesfém, ékszer vagy egyéb különösen nagy értékű jellegű vagyontárgy csak minősített, megfelelő értékhatárú páncélszekrényben vagy páncélteremben tárolható - az előírt egyéb védelmi rendszerek mellett - a IX.sz. mellékletben foglaltak szerint.
4. A biztosító egyedi elbírálás alapján jogosult a jelen szabályzatban foglalt vagyonvédelmi előírásoktól eltérő követelményeket is támasztani a biztosítottal szemben.

VÉDELMI OSZTÁLYOK KÖTELEZŐ ALKALMAZÁSI HATÁRAI¹

Védelmi osztály jele ²	Kötelező alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében vagyonszoportonként [Ft]		
	1	2	3
I.	100.000.000 felett	250.000.000 felett	500.000.000 felett
II.	50.000.001 – 100.000.000	100.000.001 – 250.000.000	250.000.001 – 500.000.000
III.	10.000.001 – 50.000.000	25.000.001 – 100.000.000	50.000.001 – 250.000.000
IV.	5.000.001 – 10.000.000	10.000.001 – 25.000.000	25.000.001 – 50.000.000
V.	1.000.001 – 5.000.000	2.500.001 – 10.000.000	5.000.001 – 25.000.000
VI.	0 – 1.000.000	0 – 2.500.000	0 – 5.000.000

¹ Adott helyiségre, épületre vagy telephelyre az abban lévő egyes vagyonszoportok biztosítási összege alapján meghatározott védelmi osztályok közül a legmagasabb szintű alkalmazandó.

² Amennyiben a kockázatviselés helye önálló épület, vagy egy, vagy több épületet magába foglaló önálló telephely, úgy a táblázatban jelzett vagyonsvédelmi osztály követelményei az alábbiakkal egészülnek ki:

a) az önálló telephelyet körül kell keríteni,

b) ha a biztosított vagyon értéke eléri, vagy meghaladja a 100.000 eFt-ot, úgy a kockázatviselés helyének munkaidőn túli őrzését biztosítani kell az alábbi módok valamelyikével:

- legalább két fő őrszeméllyel, az őrszemélyzet vezetéki nélküli összeköttetését a rendőrséggel vagy kivonuló szakszolgálattal biztosítani kell;
- egy fő őrszeméllyel, az őrszemélyzet vezetéki nélküli összeköttetését a rendőrséggel vagy kivonuló szakszolgálattal biztosítani kell, az elektronikai jelzőrendszer átjelzését a rendőrségre vagy a szakszolgálathoz ki kell építeni vagy vezetéki nélküli összeköttetéssel vagy olyan módon, hogy a vezetékes összeköttetés maga is szabotázsvédett legyen;
- ha az őrzést kivonuló szakszolgálattal oldják meg, úgy a szakszolgáltatnak legalább kétóránként dokumentáltan ellenőriznie kell az épület/telephelyet, az elektronikai jelzőrendszer átjelzését a szakszolgálathoz ki kell építeni vagy vezetéki nélküli összeköttetéssel vagy olyan módon, hogy a vezetékes összeköttetés maga is szabotázsvédett legyen.

I. sz. MELLÉKLET

KOCKÁZATI CSOPORTOK MEGNEVEZÉSE

1. Vagyonscsoport:

- a) készpénz,
- b) értékpapír,
- c) nemesfém,
- d) ékszer,
- e) drága- és féldrágakő.

2. Vagyonscsoport:

- a) műérték jellegű vagyontárgy,
- b) 100.000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény,
- c) nemes szőrme,
- d) antik bútor,
- e) képzőművészeti alkotás,
- f) kereskedelmi, vállalkozási - nem személyi, illetve hobbi, élvezeti - mennyiségű és célú híradás- és számítástechnikai termék,
- g) kereskedelmi mennyiségű és célú háztartási- és szórakoztatóelektronikai termékek, mobiltelefonok és tartozékaik, barkácsgépek,
- h) jövedéki termékek (akkor, ha a biztosított azok nagykereskedelmével, raktározásával, vagy kizárólag jövedéki termék kiskereskedelmével foglalkozik)
- i) minden egyéb nagy értékű (250.000 Ft egyedi értéket meghaladó), kézi erővel könnyen mozgatható vagyontárgy.

3. Vagyonscsoport:

- a) lakás és irodafelszerelés,
- b) általános, személyes használati tárgy,
- c) bútor,
- d) vállalkozási, kereskedelmi és ipari célú készletek (kivéve a 2. Vagyonscsoportnál felsoroltakat),
- e) vállalkozási célú gépek, berendezések (kivéve a 2. Vagyonscsoportnál felsoroltakat),
- f) minden egyéb fel nem sorolt, kézi erővel nem, vagy nehezen mozgatható (súlyos, terjedelmes) vagyontárgy.

II. sz. MELLÉKLET

VÉDELMI OSZTÁLYOK MEGNEVEZÉSE

I. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
részleges elektronikai jelzőrendszer és dokumentált karbantartás,
biztosító által minősített rendszer,
állandó (24 órás) porta szolgálat (lakás kivételével),
automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak.

II. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
részleges elektronikai jelzőrendszer,
rendszeres és dokumentált karbantartás,
biztosító által minősített rendszer,
automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak.

III. VÉDELMI OSZTÁLY:

teljeskörű mechanikai védelem,
minimális elektronikai jelzőrendszer,
biztosító által minősített rendszer,

vagy

részleges mechanikai védelem,
részleges elektronikai jelzőrendszer,
biztosító által minősített rendszer.

IV. VÉDELMI OSZTÁLY:

részleges mechanikai védelem,
minimális elektronikai jelzőrendszer.

V. VÉDELMI OSZTÁLY:

részleges mechanikai védelem.

VI. VÉDELMI OSZTÁLY:

minimális mechanikai védelem.

III. sz. MELLÉKLET

TELJESKÖRŰ ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

A teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó elemei az alábbi védelmi körök:

felületvédelem,
térvédelem,
tárgyvédelem,
személyvédelem (támadásjelzés).

Teljeskörű az elektronikai jelzőrendszer, ha az összes alkotó eleme teljeskörű.

I. TELJESKÖRŰ FELÜLETVÉDELEM

Teljeskörű a felületvédelem, ha éles üzemben a védelmi rendszer figyelmezteti az összes nyílászáró szerkezetet és a mechanikailag nem megfelelő falazatokat, földemekeket, padozatokat, jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

II. TELJESKÖRŰ TÉRVÉDELEM

Teljeskörű a térvédelem, ha éles üzemben a védett tárgyak környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

III. TELJESKÖRŰ TÁRGYVÉDELEM

Teljeskörű tárgyvédelem, ha minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében fűrés és nyitászérzékelést is biztosít.

IV. TELJESKÖRŰ SZEMÉLYVÉDELEM

Teljeskörű a személyvédelem, ha az összes védendő, illetve támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a) a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- b) a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázs vonalon,
- c) az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni,
- d) a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázs védett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön.
- e) az élesítés csak külső, min. 6 betű vagy szám kombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- f) az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- g) a rendszer összes részének állandó őrzésére ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonal) kell kiépíteni,
- h) az üzembehelyezés csak teljes működőképesség és riasztás mentes állapotban legyen lehetséges,
- i) élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- j) a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- k) a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük,
- l) a jelző áramkörök és a szabotázs vonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 20%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- m) a szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezést gyártók, szerelők, vagy karbantartók végezhetik!

- n) minimálisan két, egymástól függetlenül kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- o) az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- p) a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- q) a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni, a rendszer a bekapcsolást követően ismételtlen kapcsoljon éles állapotba,
- r) a kültéri hangjelző szabotázs védett, min. 1,5 mm-es lágyacél burkolatú legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- s) az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- t) az energia ellátást két, egymástól független, kölcsönhatás mentes energiaforrás: elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa,
- u) az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
- v) az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, a 72 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- w) az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- x) a nyitás érzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- y) a szabadtéri, a védett téren kívüli és a nem szabotázsvedett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőben helyezve kell vezetni.

IV. sz. MELLÉKLET

RÉSZLEGES ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljeskörű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljeskörű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva.

Részlegesnek tekinthető az elektronikai jelzőrendszer akkor is, ha a kockázatelbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, ám a védendő objektum egyes része „árnyékban” vannak. (Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.)

Pl.: egy bank bejárati ajtaját TV-kamerával figyelik, ám a pénztárterem ajtaja már nem látható a képernyőn. Ablakon keresztül történő behatolás esetén a pénztárterem így észrevétlenül megközelíthető, az elektronikus jelzőrendszer tehát csak részleges.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a) a betöréssel jelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- b) a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön (min. 4 db) és a szabotázs vonalon,
- c) az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatóak, ha szükséges, üzemmód kapcsolót kell beépíteni,
- d) a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett, min. 1,5 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- e) az élesítést csak külső, min. 6 betű, vagy szám kombinációs kódkapcsolóval végezhető, a kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- f) az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, a további részek maradjanak működőképesek,
- g) a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzők, kódkapcsolók stb.) állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a teljes rendszerrel együtt - az üzemeltető vagy a szerviz által - kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni,
- h) a rendszer üzemképességét a riasztás mentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell,
- i) élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- j) a szabotázsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt állapotban is - a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- k) akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell,
- l) a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőben helyezve kell vezetni.

V. sz. MELLÉKLET

MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a) a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre,
- b) a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon,
- c) a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvedett, min. 1 mm-es lágyacélból - vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból - készüljön,
- d) az élesítés kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást,
- e) az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- f) élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- g) a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jelezni kell,
- h) a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a bekapcsolást követően ismételtlen kapcsoljon éles állapotba,
- i) a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható,
- j) a kültéri hangjelző szabotázsvedett, min. 1,5 mm-es lágyacél legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- k) az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó, minimálisan 200 lux fényerős legyen,
- l) az energia ellátást két egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa, elemes táplálás esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes,
- m) az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa,
- n) a jelzőáramkörök és a szabotázs vonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurok ellenállásainak 40%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- o) minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- p) az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, az q) egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- r) az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működni,
- s) az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- t) a nyitás érzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- u) a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőben helyezve kell vezetni.

VI. sz. MELLÉKLET

TELJESKÖRŰ MECHANIKAI VÉDELEM

Teljeskörű a mechanikai védelem, ha a védett helyiséget minden oldalról megfelelő szilárdsági tulajdonságú és kialakítású falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók határolják.

A mechanikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények:

- a) a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100 x 300 mm-es osztású 12 mm átmérőjű köracél (vagy ezzel egyenértékű) ráccsal védettek, bankok, pénzüintézetek esetében az átmérőjű minimum 16 mm,
- b) a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörmel erősítendő, a minimális beépítési mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el, pl. belső leereszthető biztonsági rács),
- c) a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeit falazókörmel - vagy egyéb, a befestítést megakadályozó módon - a falazatokhoz kell erősíteni,
- d) az ajtó és az ajtótok fémből vagy keményfából készülhet,
- e) faanyag esetén az ajtólap minimum 40 mm vastag és tömör legyen,
- f) az ajtólap és a tok zárspontossága 2 mm-en belül legyen,
- g) az ajtó minimum három diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,
- h) a zárszerkezet többpontos zárást biztosítson (minimum 4),
- i) a zárnak biztonsági zárnak kell lenni, biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám, vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- j) a zárszerkezet fűrés, a hengerzárát törés ellen védeni kell,
- k) az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- l) a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen kell zárniuk,
- m) az ajtókat kiemelés, feszítés ellen védeni kell,

A falazatok, födémek, határoló szerkezetek védelmeként elfogadott:

- n) a min. 30 cm vastag falazott kő- vagy téglaszerkezet, vagy
- o) a min. 12 cm vasalt vasbeton, vagy
- p) a min. 3,0 mm vastag acéllemez, vagy
- q) minden a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemének minősített szendvics vagy panelszerkezet.

Megjegyzés:

Csak az a MABISZ által a teljeskörű mechanikai védelem elemeként minősített lakat fogadható el biztonsági zárnak, melyet tartószerkezetével együtt a minősítő iratban foglaltaknak megfelelő módon szereltek fel.

VII. sz. MELLÉKLET

RÉSZLEGES MECHANIKAI VÉDELEM

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, födém szerkezetei, padozatai és nyílászárók az alábbi követelményeknek megfelelnek:

- a) a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve a biztosítók szövetsége által minősített biztonsági üveggel) védettek, bankok, pénzintézetek esetében az átmérő minimum 16 mm,
- b) a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazókörömmel erősítendő, a minimális beépítési mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el, pl. belső leereszthető biztonsági rács),
- c) a nyílászárók (ajtók) tokszerkezeteit falazókörökkel - a falazatokhoz kell erősíteni,
- d) az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteshúzás ellen védettek,
- e) a zárast minimum kettő darab biztonsági zár végzi, biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár,
- f) az ajtó minimum 3 diópánttal legyen a tokhoz rögzítve,
- g) az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja, a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárjanak,
- h) az ajtólap és az ajtótok zárás pontossága 5 mm-en belül legyen,
- i) bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldalán fémlemezzel meg kell erősíteni,
- j) fatok esetén megerősített zárlemez szükséges,

A falazatok, födémek, határoló szerkezetek védelmeként elfogadott:

- k) a min. 30 cm vastag falazott kő- vagy téglaszerkezet, vagy
- l) a min. 12 cm vasalt vasbeton, vagy
- m) a min. 3,0 mm vastag acéllemez, vagy
- n) körülkerített és lezárt területen – ahol munkaidőn kívül legalább 2 órás gyakorisággal, dokumentálhatóan körüljáró őrszolgálat teljesít szolgálatot – az az egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más három- vagy többretegű lemezből készült szerkezet, amelynek összvastagsága legalább 12 cm, vagy
- o) kizárólag belső térelválasztásként speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük tűzálló hőszigetelő anyag található, vagy a mechanikai ellenállóképességet biztosító egyéb anyagot helyeztek el, vagy
- p) minden a MABISZ által a részleges mechanikai védelem elemének minősített szendvics vagy panelszerkezet.

A legalább 3,5 méter ereszmagasságú, magas tetős, szilárd héjazatú épületek esetén födémekre vonatkozóan az előírások teljesülése nem követelmény.

Részlegesnek tekinthető a mechanikai védelem akkor is, ha a teljeskörű mechanikai védelemnél felsoroltak közül 1-1 részlem teljes egészében megvalósul, ugyanakkor más részlemek nem, vagy nem teljes egészében valósulnak meg.

Pl. a nyílászárók (ablakok) megfelelő ráccsozattal ellátottak, ugyanakkor a zárnyelvek 20 mm-nél kisebb mélységben zárnak.

Megjegyzés:

Csak az a MABISZ által legalább a részleges mechanikai védelem elemeként minősített lakat fogadható el biztonsági zárnak, melyet tartószerkezetével együtt a minősítő iratban foglaltaknak megfelelő módon szereltek fel.

VIII. sz. MELLÉKLET

MINIMÁLIS MECHANIKAI VÉDELEM

Minimális a mechanikai védelem, ha a védet helyiség falazatai, padozatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- a) az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védettek,
- b) az ajtók zárását biztonsági zár végzi, biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et, az egyedi minősített lamellás zár, a henger vagy mágneszáras, illetve minimum 4 betű- vagy számkombinációs biztonsági lakat, illetve minden olyan zár, mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.

A falazatok, födémek, határoló szerkezetek védelmeként elfogadott:

- c) a min. 12 cm vastag falazott kő- vagy téglaszerkezet, vagy
- d) a min. 8 cm vasalt vasbeton, vagy
- e) a min. 1,5 mm vastag acéllemez, vagy
- f) körülkerített és lezárt területen – ahol munkaidőn kívül legalább 2 órás gyakorisággal, dokumentálhatóan körüljáró őrszolgálat teljesít szolgálatot – az az egyedi, vagy tipizált szendvicsszerkezet, illetve más három- vagy több rétegű lemezből készült szerkezet, amelynek összvastagsága legalább 12 cm, vagy 6 cm vastag falazott kő- vagy téglaszerkezet,
- g) kizárólag belső térelválasztásként speciális könnyűszerkezetes elemekből készített szerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük tűzálló hőszigetelő anyag található, vagy a mechanikai ellenállóképességet biztosító egyéb anyagot helyeztek el, vagy
- h) minden a MABISZ által legalább a minimális mechanikai védelem elemének minősített szendvics vagy panelszerkezet.

A legalább 3,5 méter ereszmagasságú, magastetős, szilárd héjazatú épületek esetén födémekre vonatkozóan az előírások teljesülése nem követelmény.

IX. sz. MELLÉKLET

AZ 1. VAGYONCSOORTBA SOROLT VAGYONTÁRGYAK TÁROLÁSI SZABÁLYAI

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott és az I. sz. MELLÉKLET 1. Vagyoncsoporthoz tartozó vagyontárgyak (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakövek, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak szerint tárolandók (a tárolás céljára szolgáló helyiség - a biztosítási összegnek megfelelő - védeltségi szintű legyen):

- a) 100.000,- Ft biztosítási összeg alatt:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben tetszőleges módon,
üzlethelyiségekben, munkahelyeken beépített, illetve rögzített vaskazettában,
- b) 100.000,- Ft és 200.000,- Ft biztosítási összeg között:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben tetszőleges módon,
üzlethelyiségekben, munkahelyeken tűzbiztos lemez-, vagy páncélszekrényben,
- c) 200.000,- Ft és 1.000.000,- Ft biztosítási összeg között:
lakás céljaira szolgáló helyiségekben 500.000,- Ft-ig tetszőleges módon, egyébként minősített,
biztosító által elfogadott lemez-, illetve páncélszekrényben,
- d) 1.000.000,- Ft biztosítási összeg felett:
minősített, biztosító által elfogadott lemez-, illetve páncélszekrényben, a páncélszekrényt el kell látni
fűrés és nyitás érzékelővel, be kell kötni az elektronikus jelzőrendszerbe.

X. sz. MELLÉKLET

AZ 1. VAGYONCSOPORTBA SOROLT VAGYONTÁRGYAK SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYAI

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott és az I. sz. MELLÉKLET 1. Vagyonscsoportba tartozó vagyontárgyak, (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakövek, valamint egyéb, a biztosító által megnevezett vagyontárgyak stb.) az alábbiak szerint szállítandók:

- a) 100.000,- Ft biztosítási összegig tetszőleges módon egy fő,
- b) 100.000,- és 500.000,- Ft biztosítási összeg között két fő, riasztójelzést adó pénzszállító táskával,
- c) 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft biztosítási összeg között három fő, vagy két fő, ha az egyik fegyveres, riasztójelzést adó pénzszállító táskával és gépkocsival,
- d) 2.000.000,- Ft biztosítási összeg felett csak erre a célra kiképzett, szakhatósági engedéllyel rendelkező pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbi feltételekkel:
 - 2 és 30 millió Ft között személygépkocsival vagy kisteherautóval. Személyzet három fő, melyből kettő fegyveres,
 - 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) mely az alábbi feltételeknek megfelel:
 - a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kiskaliberű marok löfegyverek ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaját több ponton záródó speciális zárral kell ellátni,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, mely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása, vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzembehelyezését),
 - a kocsí személyzete a vezetővel együtt három fő, kettő fegyveres. Egy fegyveres kísérő vezetőfülkében, egy a rakodótérben helyezkedik el,
 - az útvonal biztosításához kísérő személygépkocsi szükséges két fő fegyveressel,
 - 50 és 100 millió Ft között a 30 és 50 millió Ft közötti értékkel azonos módon, + előfutó kísérő kocsí két fő fegyveressel,
 - 100 millió Ft felett páncélautóval, mely az alábbi feltételeknek megfelel:
 - a jármű borítása, üvegezése golyóálló, védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézfegyverek (lőfegyverek) ellen,
 - a rakodótér és a vezetőfülke ajtajai kívülről csak kulccsal nyithatóak,
 - a rakodótér ajtaja több ponton záródó zárszerkezettel rendelkezik,
 - elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, főbb jellemzői az alábbiak:
 - kódolható,
 - rendelkezik támadásjelzéssel,
 - teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszereitől, saját külön tápellátással rendelkezik,
 - a teljes rendszer szabotázs védett,
 - jelzi az illetéktelen ajtónyitásokat és eltulajdonítást, megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás leválasztásával és az üzem-anyagvezeték zárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával,
 - a gumik nyomástartóak, 8-10 db szög által okozott lyuk, illetve 6 mm-es pl. golyó ütötte lyuk esetén is tartja a nyomást,
 - a jármű a zárt építés miatt légkondicionált kivitelű legyen, olyan légszűrő berendezéssel ellátott, amely megegyezik a gázálc szűrőbetét tulajdonságaival,
 - a szállító jármű vezetőfülkéjét oxigénpalackkal kell felszerelni, mely a személyzet oxigén ellátását 30 percen keresztül biztosítja,

- az állandó kapcsolattartáshoz URH adó-vevő berendezés szükséges, rejtett antennával, önálló energiaellátási lehetőséggel (kísérő kocsik és a központ között is),
- az útvonal biztosításához előfutó és követő kísérő személygépkocsi szükséges két-két fő fegyveressel.

A KÁRBEJELENTÉS ÉS KÁRRENDEZÉS SZABÁLYAI

A kárbejelentés és rendezés szabályai azonosak az alapbiztosítás feltételekben leírtakkal, kivéve:

17. A betöréses lopás (rablás) kárnál az illetékes rendőrhatalóságnál haladéktalanul feljelentést tenni, s erről másolatilag a biztosítót tájékoztatni. A nyomozást megszüntető jogerős határozatot a biztosítónak a kár végleges kifizetéséhez be kell mutatni.
18. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

ÜZEMI BALESETBŐL SZÁRMAZÓ FELELŐSSÉGI KÁROK

1. E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy fedezetet nyújt azokra a kártérítési, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a biztosított alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt a biztosítóval szemben támasztanak, és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
2. A Biztosító a felmerült károkat a szerződésben (kötvényben) rögzített káreseményenkénti és éves kártérítési felső határ erejéig téríti meg.
3. A járadék kifizetéssel járó személyi sérüléssel járó károk esetén a Biztosító csak a maximált kár és a járadék tőke értékének arányában számított részt téríti meg járadék formájában.
4. A biztosítás azokra az üzemi balesetből származó károkra terjed ki, amelyeknél az üzemi baleset dolgozót
 - a biztosított telephelyén - munkaidő alatt, vagy
 - a biztosított telephelyén kívül, a biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett munka során érte, ideértve a kiküldetés, a külszolgálat, a kihelyezés stb. alkalmával a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett üzemi baleseteket is.
5. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére az elévülési időn belül bejelentett károkra terjed ki.

Jelen feltétel alkalmazása szempontjából

- a. A **károkozás** időpontja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, akkor a károkozás időpontja az az utolsó nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna.
 - b. A kár **bekövetkezésének** időpontja az a nap, amikortól a Biztosított kártérítés fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Ez az időpont:
 - a károsult fizikai sérülése esetén a sérülés időpontja,
 - a károsult egészségkárosodása esetén a károsodás időpontja, vitás esetben az az időpont, amikor az egészségkárosodást az orvos először megállapítja,
 - dologi (tárgyrontálási) kár esetén a károsodás időpontja.
 - c. A kár **bejelentésének** időpontja az a nap, amikor a Biztosított a kár bekövetkezését a Biztosítónak írásban bejelentette.
6. Nem téríti meg a Biztosító
- a) a Magyarországon kívül történt üzemi balesetből eredő károkat, továbbá
 - b) a foglalkozási megbetegedésből eredő, illetve munkahelyi-, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket,
 - c) e szerződés alapján azokat a gépjármű által okozott üzemi baleseti károkat, melyek a kárt okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítása alapján megtéríthetők,
 - d) a dolgozókat munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti igényeket.
7. A Biztosító a felelősségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha ez utóbbi a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. A jelen feltétel szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, ha
- a. a kárért felelős személy a kárt ittas állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt okozta és ez a tény a károkozásban közrejátszott,
 - b. a Biztosított a kárt okozó tevékenységet a szükséges engedélyek nélkül végezte,
 - c. a Biztosított a jogszabályokban vagy más kötelező rendelkezésekben előírt személy és tárgyi feltételek hiányában végezte tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrejátszott,

- d. a Biztosított valamely hatóság vagy felügyeleti szerv határozatának, utasításának be nem tartásával végezte tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrejátszott,
 - e. a súlyosan gondatlan károkozás tényét a bíróság jogerős határozatban állapította meg,
 - f. az üzemi baleset oka a munkavédelmi szabályok olyan súlyos megsértése, amely miatt az illetékes hatóság a munkáltatót 1.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű pénzbírsággal sújtotta.
8. A Biztosító egy biztosítási eseménynek tekinti, ha az azonos vagy eltérő időpontban bekövetkező, egy vagy több károsultat érő károk ugyanazon károkozói magatartásból, illetve okból erednek.
9. A Biztosítási díj alapja – egyéb megállapodás hiányában – a biztosított által éves szinten kifizetett munkabérek és egyéb bérjellegű juttatások összege.
10. A Biztosító lemond arról a jogszabály által biztosított jogosultságáról, mely szerint a munkáltató által a dolgozók javára kötött élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján teljesített biztosítási összeget a dolgozót megillető kártérítésbe be kell számítani.
11. A biztosított vállalja, hogy a szerződésben megállapított kártérítési összeghatárig a károkat elbírálja, a szükséges igazolásokat beszerzi és a károsultak részére a kártérítést folyósítja.
A folyósított kártérítéseket összesítve negyedévenként számolják el a szerződő felek.
A Biztosító a kifizetések indokoltságát, összegszerűségét utólag bármikor jogosult ellenőrizni.
A járadékra és nem vagyoni kárpótlásra irányuló igényeket - összeghatártól függetlenül a Biztosító bírálja el.

Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

ÜVEGBIZTOSÍTÁS

1. E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy megtéríti azokat a károkat, amelyek a gazdálkodó szervezet irodahelyiségeinek, kereskedelmi üzlethálózatának, ipartelepeinek, ill. műhelyhálózatának beépített üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.
2. Az üvegbiztosítás kiterjed
 - a) a biztosított épületeknek és építményeknek szerkezetileg beépített üvegezésére,
 - b) a biztosított üzletek, árudák, bemutatótermek belső üvegezésére (pult, vitrin, kirakatszekrény, üvegfal stb.),
 - c) üveg-cégtáblákra.
3. A biztosítás nem fedezi a kárt, ha az üvegtörés, vagy repedéskár a biztosítás feladásakor már törött, repedt, vagy toldott üvegekben következett be, továbbá a biztosított által választott - biztosítási eseményenkénti és biztosítási évenkénti - kártérítési felső határértéket meghaladó károkat.
4. Nincsenek biztosítva a melegágyak és üvegházak üvegezései, az üvegtető, neonok, taposó üvegek, ólom, ón- és rézfoglalatok és azokban elhelyezett különleges üvegek, valamint az üveg- dísz tárgyak és a csillárok.
5. A biztosítási díjalapja a biztosított épületek és építmények számviteli nyilvántartás szerinti értékének 20%-a.

A biztosítás díjtétele a biztosított által választott kártérítési felső határérték függvénye.

A díjalap és a díjtétel szorzata adja az éves biztosítási díjat.
6. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS

E biztosítás alapján a Biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy a biztosított részére a belföldről belföldi rendeltetési helyre történő szállítások során az alábbi káresemények által okozott károkat:

1. A biztosító fedezetet nyújt belföldről belföldi rendeltetési helyre

- a) a gazdálkodó szervezet veszélyére kiszállított,
- b) a gazdálkodó szervezet veszélyére érkező,
- c) a visszaárunknál a gazdálkodó szervezet veszélyére visszaszállított,
- d) a gazdálkodó szervezet telephelyi között átszállított

szállítmányok rakományértékében a szállítás tartam alatt - beleértve a fel-, le- és átrakodást, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbeeső tárolásokat is - a 2., 3. és 4. pontban meghatározott biztosítási eseményekből bekövetkező károokra.

A gazdálkodó szervezet telephelyei közötti szállításnak minősül, amikor a szállítás érdekében a szállító járműnek közutat is igénybe kell venni.

2. Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban a szállítóeszközt ért baleset, tűz, robbanás, elemi csapás, rablás, csapadékvíz és azzal összefüggő oxidáció, valamint ezen események okozta késedelmes szállítás következtében álltak elő, kivéve:

ha a gazdálkodó szervezet telephelyei közötti szállítás esetében a szélvihar és csapadékvíz okozta a kárt,

ha a szállítóeszközt ért baleset azért következett be, mert az igénybe vett jármű a szállításra alkalmatlan volt.

3. Megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyakban törés, rendkívüli csurgás, szivárgás és szóródás következtében keletkeztek, kivéve amelyek:

- a) a visszaszállított göngyölegekben,
- b) ömlesztett és szálas termékekben, terményekben, termésben, takarmányban, a telephelyek közötti szállítmányok rakományértékében,
- c) nem a kereskedelemben szokásos módon és gondossággal csomagolt árukban,
- d) a feladáskor már sérült árukban keletkeztek,
- e) a szállító jármű alkalmatlansága miatt következtek be.

4. Megtéríti a biztosító a szállítmányban lopás vagy elvesztés folytán keletkezett károkat, kivéve

- a) a nyitott járművön szállított vagyontárgyakban keletkezett kárt, ha a szállítmányt a jármű vezetőjén kívül külön személy nem kísérte, és aki a küldeményt állandó felügyelet alatt tartotta,
- b) ha azok saját vagy bérelt járművön történő szállításkor és nem közúti baleset vagy elemi csapás miatt keletkeztek,
- c) a bezárt, sértetlenül érkezett konténerben észlelt áruhiányból származó károkat,
- d) a fuvarozó vállalat által szállított olyan vagyontárgyakban keletkezett kárt, ha az áru a feladáskor, és a kiszolgáltatáskor hivatalosan mérlegelve és számlázva nem volt. Abban az esetben azonban, ha a biztosított a hiányt (lopást) az érvényben lévő fuvarozási feltételek által megjelölt határidőn belül az illetékes személyek bevonásával (MÁV, fuvarozó vállalat, helyi önkormányzat stb.) jegyzőkönyvbe foglalva igazolja, a Biztosító a kárt megtéríti.

5. Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha
 - a) azt a gazdálkodó szervezet, mint fuvarozó a megbízónak vagy címzettnek okozott kár címén megtéríteni köteles,
 - b) a címzett a küldeményt a hiány vagy sérülés előzetes hivatalos megállapítása nélkül átvette. Kivételt képez, ha a kár külsőleg nem volt felismerhető és a biztosított (címzett) annak megállapítására a fuvarozó vállalatot az átvételtől számított 72 órán belül felkérte,
 - c) a biztosított a kárért felelőssé tehető harmadik személyt (pl. a fuvarozó vállalatot) a biztosító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szavatossága alól felmentette, vagy a biztosító a biztosított egyéb cselekménye, illetve mulasztása miatt visszkereseti igényét nem tudja érvényesíteni.
 - d) a telephelyen belüli, anyag és áru szállítással összefüggésben keletkezett.
6. Biztosítás nem köthető külföldi tulajdont képező vagyontárgyakra.
7. A szállított áruk érzékenységeinek függvényében differenciált önrészt állapít meg a biztosító a díjszabás szerint.
Az önrész feletti károk teljes értékben térítésre kerülnek.
8. A biztosítás díjalapja a biztosításra feladott ki- és beérkező (forgalmazott) termékek értékének éves összege.
9. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

GÉPTÖRÉS-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettsége vállalja, hogy megtéríti a biztosított részére a Magyarországon lévő biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

1. Géptörés: a gépek, gépi berendezések véletlen, váratlan előre nem látható formában fellépő töréskára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.
2. Gépbaleset: a gépek, gépi berendezések véletlen külső erőhatás, baleset miatt bekövetkező kára, mely azok részleges vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.

A géptörés és gépbaleset biztosítás kiterjed:

az üzembe helyezett gépekre, függetlenül attól, hogy üzemelnek, vagy állnak, javítás, karbantartás, áthelyezés céljából leszerelés, felszerelés vagy mozgatás alatt álló gépekre.

3. Géptörés (gépbaleset biztosítás káreseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka:

- a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
- b) rázkódás (rezonancia), vagy alkatrészek kilazulása,
- c) hibás beállítás, vagy szabályozás,
- d) rossz elhelyezés, telepítés,
- e) olajozás, kenés kimaradása,
- f) túlterhelés,
- g) túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések),
- h) túlpörgés (centrifugális erő hatása),
- i) rövidzárlat, szigetelési hiba,
- j) mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
- k) leesés, lökés, ütközés,
- l) idegen tárgy(ak) akadályozása,
- m) a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése,
- n) a biztosított más alkalmazottja vagy harmadik személy szerződésen kívüli károkozása.

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

4. Biztosítható vagyontárgyak a gazdálkodó szervezet tárgyi eszközei közül:
 - a) gépek,
 - b) gépi berendezések,
 - c) műszerek,
 - d) szállító- és hírközlő berendezések,
 - e) igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek (a továbbiakban gépek, berendezések),
 - f) járművek közül a munkagépként működő rendszámos járművek és a munkagépek.
5. A bérelt, kölcsönvett, lízingszerződéssel bérbevett, kipróbálásra átvett gépek, gépi berendezések és műszerek, szállító- és hírközlő berendezések, igazgatási és egyéb felszerelések közül a gépek.

6. Nem biztosíthatók a 4. és 5. pontban felsoroltak közül:

- a) a számítógépek,
- b) légi járművek, személy- és teherszállító járművek,
- c) műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépi tárgyi eszközök.

A BIZTOSÍTÁSBÓL KIZÁRT KÁRESEMÉNYEK ÉS KÁROK

7. Nem terjed ki a biztosítás a káreseményekre, amelyek a gép

- a) próbaüzeme,
- b) szándékos túlterhelése,
- c) biztonsági határt meghaladó üzemi próbája,
- d) telephelyen kívüli szállítása
- e) a biztosított vagyontárgy rendszeres használatából eredő fokozatos elhasználódás, valamint a légköri tényezők hatására kialakuló korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek,
- f) a biztosítás megkötésekor a biztosított vagyontárgynak a biztosított által ismert hiányosságból erednek,
- g) szállítás, átrakás, össze-, szétszerelés, próbaüzem alatt vagy által következnek be, kivéve, ha ezen tevékenységek a karbantartási és szervíz munkák részét képezik,
- h) a biztosított eszközt gyártó, illetve szállító által adott, a karbantartási munkák elvégzésére és az üzemeltetési szabályokra vonatkozó utasítások be nem tartásának következményei,
- i) pótalkatrészekben keletkeztek, kivéve ha a pótalkatrész értéke a biztosítási összegben szerepel,
- j) géptörés károk esetén a tartozékokban (az alapgéphez vagy alapgépre csatlakoztatható különféle funkciók elvégzésére alkalmas szerszámokban pl. vágó, fűrő, csiszoló, fényező- és csere szerszámok, tömlők) öntőformákban, mintákban, porlasztó fúvókákban, sajtoló formákban, védőrácsokban, szűrőkben, tűzálló burkolatokban, fogaskerekekben, szijakban, láncokban, emelővillákban, kanalakban, futószalagokban, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és minden nem fémből való alkatrészekben keletkeztek, valamint ha a kár a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélendő alkatrészekben keletkezett,
- k) jogszabályban vagy szerződésben meghatározott többletköltséggént, valamint a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkeztek (pl. kötbér, bírság, termelésekiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér többletköltség vagy egyéb veszteség)
- l) a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származnak és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják,
- m) a biztosított vagyontárgyak avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következtek be,
- n) a garancia, szavatosság körében megtérülnek,
- o) a szállított vagyontárgyakban keletkeztek,
- p) a rendeltetésszerűen tűznek kitett vagyontárgyakban - beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat - a technológiai használatukkal összefüggésben tűzkárként keletkeztek,
- q) a láncotpalas járművek láncotpalát, vezető görgőit és kerekeit ért károk
- r) a lízingelt vagy tartós bérletbe adott vagyontárgyak elsikkasztása (Btk.317§), illetve vissza nem szolgáltatása miatt keletkeztek
- s) mobil, rendszámmal ellátott járművek esetében:
 - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján térítés köteles károk és/vagy
 - a CASCO biztosítás alapján térítés köteles károk és/vagy a közúton következnek be

során keletkeztek, illetve azon károk, melyek jótállás/garancia/szavatosság körében térülnek.

8. Nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka:

- a) a gépjármű-biztosítások alapján téríthető káresemény,
- b) a GSZK alapvagyonbiztosítás alapján téríthető káresemény,
- c) a gép, gépkatrész természetes elhasználódása,

- d) a gép lassú, fokozatos állagromlása (korrózió, kopás, felületek karcolása, vízkövesedés, szennyeződés),
- e) lassan végbemenő deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges hasadás, hibás csócsatlakozás, tömítések javítása, öntési hiba, kivéve, ha géptörés-kárt idéznek elő más gépszerkezetekben, alkatrészekben,
- f) radioaktív szennyeződés.

9. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a) épületszerkezetekben, emelőszerkezetekben, szerszámokban, gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá pótalkatrészekben, tartozékokban, ha az alapgép semmisült meg,
- b) a gyakori elhasználódás miatt sűrűn cserélődő alkatrészekben, a nem fémből készült alkatrészekben, porlasztókban, tűzálló burkolatokban, szállítószalagok hevederjében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelek- és tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben és szitákban, csomagolóanyagokban keletkeztek.
- c) oka, a biztosított előtt a biztosítási szerződés megkötésekor ismert volt, és nem hozta a biztosító tudomására,
- d) a géptörés miatt üzemszünetből eredő veszteségek, kötbérek, bírságok,
- e) következményi károk.

A KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

- 10. A kölcsönvett, bérelt, lízingszerződéssel átvett gépek esetén, ha a biztosítási szerződés a tulajdonos javára szól, a kártérítés felső határösszege megegyezik az alapbiztosításban leírtakkal.
- 11. Ha a biztosítási szerződés nem a tulajdonos javára szól, a kártérítés nem haladhatja meg a káridőpontri avult értéket.
- 12. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a gép, gépi berendezés kárkori értéke, a biztosító olyan arányban téríti meg a kárt, ahogy a biztosítási összeg aránylik a gép értékéhez.
- 13. A javítási költségek nem tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint az alkatrészek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

Elektromos forgógépek újratekercselésének költségeit a biztosító 50%-ban téríti meg. Belsőégésű motorok forgattyús tengelye, hengerfeje, perselye, dugattyúi és szerelvényei kárkori elhasználódásuknak megfelelő értékcsökkentéssel térülnek.

A BIZTOSÍTÁSI DÍJ SZÁMÍTÁSA

- 14. A biztosítási díjak megállapításának alapját a jelen szerződés szerint megjelölt vagyontárgyak számviteli nyilvántartás szerinti értéke szolgáltatja.
- 15. Az elszámolások biztosítás díjszámítása a gépek, gépi berendezések számviteli nyilvántartás szerinti értékének nyitó állománya I. 1-i összege, a VII. 1-i összeg kétszerese a X. 1-i összeg négy negyedéves számtani átlaga alapján történik. Az egyszerű mérlegkészítésre kötelezettek a tárgyévi nyitó állomány adatait közlik.

A kiállított biztosítási adatközlő lapot a biztosító részére a biztosítás feladásakor, valamint évenként, a tárgyévi november 10-ig, végelszámolás céljából meg kell küldeni.

- 16. A biztosítási díj függ a biztosítandó gépek, gépi berendezések műszaki állapotától, az üzemeltetés körülményektől, a szakmai felkészültségtől és a gépjavítási rendszertől.

17. A díjmegállapítás a Gazdálkodó Szervezetek géptörés-biztosításának díjszabása alapján történik.
18. A meghatározott időre szóló biztosítások díját, ha a biztosítás időtartama egy naptári éven belül van, szerződés megkötésekor kell kifizetni. Egy naptári éven túl a biztosítások díját négy egyenlő részletben, február 20-án, április 20-án, július 20-án és október 20-án kell fizetni, a lejáratig terjedően.
19. A biztosító a közölt adatok helyességét a biztosított könyveiben a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés során esetlegesen észlelt eltéréseket visszamenő hatállyal helyesbíteni kell és a díjkülönbözetet a legközelebbi negyedévi díjesedékességkor kell elszámolni.

VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

20. A biztosítottnak a jelen szerződés alapján legkésőbb 15 napon belül be kell jelentenie díjmegállapítás céljából
 - a) ha a kármegelőzés, vagy kárelhárítás rendszerében lényeges módosulás történt, és az értékelhető, a díjtételek szempontjából figyelembe vehető (pl. biztonsági berendezés felszerelése, javítási színvonalváltozás),
 - b) az üzemek, illetőleg a biztosított gépek leállítását, vagy a termelésből való végleges kikapcsolását,
 - c) az üzemek, telepek, gépek, berendezések más vállalat részére történő átadását vagy bérbeadását,
 - d) a biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog keletkezését, a jogosult megjelölésével,
 - e) a biztosított idegen vagyontárgyakban bekövetkezett változást.
21. Amennyiben a Biztosított bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a biztosító jogosult a megállapított díjat utólag, a legközelebbi díjesedékesség alkalmával elszámolni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ

JÉGVERÉS ÉS HÓNYOMÁS OKOZTA KÁROK

E biztosítás alapján a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy megtéríti a biztosított részére a Magyarországon lévő biztosított vagyontárgyakban az alábbi káresemények által okozott károkat:

1. a) A jégverés a jelen szerződés szempontjából a különböző méretű jégzemcsék, jégzemek formájában lehulló csapadék, amely az épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) törés (repedés) kárt okoz.

A jégverés kockázat kizárólag a biztosított tulajdonát képező épületek, építmények tetőzetében - ideértve a stabil üvegházak üvegfedését is - keletkezett jégveréskárokat terjed ki, kivéve - a hideg és melegágyak üvegezésében keletkezett károkat.

- b) A hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított tulajdonát képező épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban hónyomás (hóterhelés) által okozott károkat.

Nem terjed ki a biztosítás kizárólag csak az esővízlevezető és hófogószerkezetekben keletkezett károkat.

Nem tekinthetők hónyomáskárnak olyan károk, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be.

2. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

IDEGEN JÁRMŰVEK RONGÁLÁSA ÁLTAL OKOZOTT KÁROK

1. Az idegen járművek nekiütkezéséből eredő kockázat kiterjed az alapmódozat szerinti vagyontárgyakra, kivéve a szabadban levő állatokat.
2. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.

**KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁHOZ**

SZOLGÁLTATÁS KIMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROK

1. Jelen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított részére más szervezetek által szolgáltatott elektromos áram, víz, gáz, távhő kimaradásából, ill. a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereinek dokumentálhatóan bizonyított megváltozásából származó, esetenként legalább 10.000 forintot meghaladó (materiális) vagyonskárokat és azokkal kapcsolatos helyreállítási költségeit.
2. A biztosítási fedezet nem terjed ki
 - a.) a szolgáltatáskimaradásból adódó gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, kötbér, bírság stb.) és azokra az esetekre,
 - b.) ha a szolgáltató a szolgáltatás változtatását (vagy leállítását) jelezte a biztosított felé,
 - c.) ha a szolgáltatás változtatását (ill. leállítását) hatóságilag rendelték el
 - d.) ha a kimaradás/szüneteltetés az egyébként is szokásos szüneteltetési/karbantartási időszakra esett,
 - e.) ha a kimaradás/szüneteltetés a 12 órát nem haladja meg,
 - f.) ha a szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetését a szolgáltatási szerződés alapján rendelte el,
 - g.) ha a kimaradás/szüneteltetés nem haladta meg a szolgáltatási szerződésben foglalt
 - h.) lehetséges leghosszabb időtartamot, ha a kimaradás/szüneteltetést ellenállhatatlan természeti erő (vis maior) okozta,
 - i.) közüzemi számla ki nem egyenlítésével összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károk,
 - j.) a normális hűtési tartomány közötti árumegromlásokra,
 - k.) a tárolt áruk bármely vesztesége, amely zsugorodás, rejtett hiba vagy betegség,
 - l.) természetes romlás vagy természetes rothadás eredménye;
 - m.) a helytelen tárolásból, a csomagolóanyag károsodásából, a levegő elégtelen keringéséből, a hőmérséklet kiegyenlítetlenségéből eredő veszteségekre;
 - n.) a hűtőberendezés karbantartásának, javításának karbantartásának elmulasztásával, illetve hibás karbantartási munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károkra.
3. A károk rendezéséhez a biztosított a szükséges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról beszerezni köteles, mely bizonylat a jogalapelbírálás és a kártérítés feltétele.
4. A biztosítottak igazolnia kell, hogy a szolgáltatás kimaradás tényét a szolgáltatónak haladéktalanul bejelentette.
5. Ha a szolgáltatás kimaradásáért a szolgáltató felelőssége egyértelműen bizonyított, akkor a biztosító a visszkereseti jogával, ill. a szolgáltató felé.
6. A biztosítás díjalapja a biztosított biztosítható vagyonérték.
7. Maximális kártérítési összeg: kötvény szerint
8. Egyéb vonatkozásban az ATLASZ GSZK Szabályzat I-XI. fejezetében foglaltak irányadók.