

Ajánlat és feltételek

BÁSTYA

Kisvállalkozók számára







TARTALOM

Általános vagyonbiztosítás feltétele (SÁVBI 2003)	4
Tűz- és elemi károk biztosításának feltétele (STEBI 2003)	13
Betöréses lopás, rablásbiztosítás feltétele (SBEBI 2003)	18
Vagyonvédelmi előírások (2003)	23
Üvegbiztosítás feltétele (SÜBI 2003)	30
Általános felelősségbiztosítás feltétele (SÁFBI 2003)	32
Személyi felelősségbiztosítás feltétele (SSFBI 2003)	38
Háziállattartói felelősségbiztosítás feltétele (SHÁFBI 2003)	39
Munkáltatói felelősségbiztosítás feltétele (SMUBI 2003)	40
Ingatlanhasználói és -üzemeltetői felelősségbiztosítás feltétele (SIFBI 2003)	41
Balesetbiztosítás feltétele (SBBI 2003)	42



ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SÁVBI 2003)

Jelen feltétel azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek - ha a vonatkozó feltételek és záradékok másként nem rendelkeznek - a biztosító lakossági vagyonsbiztosítási szerződéseire általánosan érvényesek.

A jelen feltételekben nem érintett kérdésekben a vonatkozó feltételek, illetőleg a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Jelen feltétel egyben a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény alapján ügyféltájékoztatónak is minősül.

Jelen feltétel alapján kötött vagyonsbiztosítási szerződés(ek)ben foglaltak szerint a biztosító díj ellenében megtéríti - a szerződésben rögzített és annak mellékletein feltüntetett, a feltételekben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosítási esemény megvalósulása esetén a biztosított vagyontárgy(ak)ban közvetlenül okozott károkat.

A biztosítási események meghatározását a jelen feltétel, valamint a vonatkozó biztosítások feltételei tartalmazzák.

Biztosítási esemény: jövőbeni, hirtelen bekövetkező, előre nem látható esemény.

1. Biztosított, szerződő

- 1.1. A vagyonsbiztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy kötheti meg (a továbbiakban: biztosított), illetve az, aki a szerződést ilyen személy javára köti (a továbbiakban: szerződő).

2. A biztosítási szerződés létrejötte

- 2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.
- 2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerződő/biztosított által tett ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére való átadása napjára visszamenő hatállyal jön létre, az ajánlattal egyező tartalommal.
- 2.3. Az ajánlat elbírálásának feltétele, hogy a kockázatvállalás szempontjából jelentős adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok a biztosítóhoz beérkezzenek.
- 2.4. Ha a biztosító az ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidőn belül visszautasítja, az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik.

3. A biztosítási szerződés tartama

- 3.1. A biztosítási szerződés minden esetben határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év.

- 3.2. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap.

4. A biztosítási díj megfizetése, kockázatviselés

- 4.1. A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli.
- 4.2. A fizetendő biztosítási díj megállapításának alapja az egy biztosítási időszakra (maximum egy évre) eső díj.
- 4.3. A biztosítás díja a szerződés létrejöttékor esedékes, de a felek megállapodhatnak részletfizetésben is. Minden későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik.
- 4.4. A díjfizetés gyakoriságát és esedékességét a szerződés rögzíti.
- 4.5. A biztosító kockázatviselésének kezdete az azt követő nap 0. órája, amikor a szerződés szerinti első díj vagy díjelőleg a biztosító pénztárába vagy számlájára beérkezett. Halasztott kockázatviselési kezdet esetén pedig annak a napnak a 0. órájában kezdődik, amely napon a szerződő és a biztosító a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodott, feltéve, hogy a szerződő addig a napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott.
- 4.6. Ha a szerződő a biztosítás folytatólagos díját annak esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, akkor a biztosító kockázatviselése az esedékességtől számított 30. napig tart.

5. A szerződés megszűnése, díjfizetés elmulasztásának következménye, a szerződés újra érvénybe helyezése

- 5.1. A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.
- 5.2. A biztosító a szerződés megszűnésének és a bírósági út igénybevételeének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha a biztosítási díj megfizetésének esedékességétől számított 30 nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt írásban a fizetésre felszólítja.
- 5.3. Ha a biztosító a szerződés - díj nemfizetés miatti - megszűnésétől számított 6 hónapon belül a szerződő által - utólag - befizetett hátralékos díjat 15 napon belül nem utasítja vissza, a szerződés újból hatályba lép. A biztosító kockázatviselése a hátralékos díj befizetést követő nap 0. órájától lép hatályba.



- 5.4. A szerződés, illetőleg annak megfelelő része azon hónap utolsó napjával akkor is megszűnik, ha a szerződőnek/biztosítottnak a vagyontárgy(ak) megvásárlásához fűződő vagyoni érdeke megszűnik (érdekmulás), valamint ha a biztosítási szerződés hatályának kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, illetve bekövetkezése lehetetlenné vált. Ezekben az esetekben a biztosítót a megszűnés hónapjának utolsó napjáig járó díj illeti meg.

6. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya.

- 6.1. A kockázatviselés területi hatálya a biztosított által megjelölt, Magyarországon belüli ingatlan.
- 6.2. A biztosító kockázatviselése a szerződés hatálya alatt bekövetkezett károokra terjed ki.

7. A vagyontárgyak köre

- 7.1. Biztosítható vagyontárgyak

Biztosított vagyontárgy(ak)nak, vagyoncsoport(ok)nak kell tekinteni minden, a biztosítási szerződésben megnevezett (és az egyes feltételekben ki nem zárta), a biztosított tulajdonában lévő, valamint idegen tulajdonban lévő vagyontárgyat (vagyoncsoportot), amelyet a tulajdonjog fenntartása mellett a biztosítottnak átadtak (bérelt, lízingelt, bérmentes, javításra, bizományba átvett vagyontárgyak), vagy felelős őrzésre átvett.

- 7.1.1 Magánvagyon-biztosítás

- 7.1.1.1 Épületbiztosítás esetén

- a) Épület- vagy lakástulajdon esetén a biztosítás a biztosítási szerződésben megnevezett cím szerinti ingatlan területén lévő, a biztosított(ak) kizárólagos tulajdonát képező épületekre, épületrészekre, építményekre, valamint lakásokra terjed ki.
- b) Lakástulajdon biztosítása esetén biztosítva vannak a fentiekben kívül a közös tulajdonban lévő, a szerződésben megnevezett cím szerint a telek területén lévő épületek, épületrészek és építmények a biztosítottra eső közös tulajdoni hányadrésze.
- c) Önkormányzati tulajdonú bérlakások esetén a biztosítás az épület azon részeire terjed ki, melyek a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a biztosított karbantartási kötelezettségébe tartoznak, beleértve a kiegészítő célú helyiségeket is.
- d) Egyéb bérlemények esetén – eltérő megállapodás hiányában – a biztosítás a bérbeadó tulajdonát képező, a biztosított által bérbe vett épületekre, épületrészekre, építményekre és épületfelszerelésekre, valamint a közös tulajdonban lévő, a szerződésben megnevezett épületek, épületrészek, építmények és épületfelszerelések a bérbeadóra eső közös tulajdo-

ni hányadrészeire terjed ki, amelyekért a biztosított felelősséggel tartozik.

- e) Külön megállapodás alapján a biztosítás a biztosított által bérbe vett bérlakásokba, illetve épületekbe utólag a határolófalakon belüli, szerkezetileg beépített, a biztosított tulajdonát képező, az épület lakáskénti használatát szolgáló vagyontárgyakra is kiterjed.
- f) A biztosítás kiterjed azon, a határolófalakon belüli épületfelszerelésekre és berendezésekre, amelyek tartósan rögzítettek, illetve a lakás rendeltetészerű használatához „A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló 1993. évi LXXVIII. törvény által előírtan szükséges épületgépészeti felszerelésekre, amelyeknek állandó közmű-becsatlakozása van, valamint beépített bútorokra, kivéve a fentiekbe beépített háztartási gépeket (pl. mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő stb.).
- g) Külön megállapodás alapján a biztosítás a biztosított tulajdonában lévő vagy általa bérbe vett, a határolófalakon kívüli azon felszerelésekre is kiterjedhet, amelyek a biztosított épület lakáskénti használatát szolgálják, amennyiben ezek a biztosítási szerződésben megnevezett cím szerint a biztosított ingatlan területén találhatók, és a biztosításra külön feladták (pl. kerítések, előtetők, antennák, külső térvilágítás, riasztók stb.).
- h) Ha az építmény vagy annak valamely alkotórésze közös tulajdon képez, akkor a biztosító térítési kötelezettsége a biztosított tulajdoni hányadának mértékéig áll fenn.

- 7.1.1.2. Ingóságbiztosítás esetén

- a) Általános háztartási ingóságok: azon, a háztartásban általában előforduló, a személyes használatra vagy fogyasztásra szolgáló, a biztosított(ak) tulajdonát képező, épületszerkezetekhez tartósan nem rögzített, mozgatható vagyontárgyak, amelyek egyedi beszerzési értéke nem haladja meg a 150 000 Ft-ot, kivéve a 7.2. és a 7.3. bekezdésben megnevezett vagyontárgyak. Az általános háztartási ingóságok vagyontárgycsoportokhoz tartoznak a kerékpárok, evezős hajók, gumicsónakok, szörfdeszkák, kerekesszékek, valamint a kedvtelésből, illetve a háztartás szükségleteinek kielégítésére tartott növények, házi- és diszállatok.
- b) Kiemelt értékű háztartási ingóságok: azon, a biztosított(ak) tulajdonát képező vagyontárgyak, amelyek az előző pontban meghatározásra kerültek, de egyedi értékük meghaladja a 150 000 Ft-ot, illetve minden, száz évnél régebben készült tárgy. Ezen vagyontárgycsoportokhoz tartoznak továbbá a valódi szőrmék, kézi csomózású vagy szövésű szőnyegek, antik bútorok, képzőművészeti alkotások (pl. go-



belinek, olajfestmények, akvarellek, rajzok, grafikák, szobrok), nemes porcelánból vagy kristályból készült vagyontárgyak, vadász- és önvédelmi fegyverek, valamint nemesfém, igazgyöngy vagy drágakő felhasználásával készült dísz- és használati vagyontárgyak (kivéve ékszerek, órák a c) pont alapján).

c) Elzárva tartandó háztartási ingóságok: a biztosított(ak) tulajdonát képező ékszerek, drágakövek, igazgyöngyök, a névértéket meghaladó értékű bélégek, érmék (nem hivatalos fizetési eszközök), medáliák, illetve valamennyi, nemesfém-ből készült és az előző bekezdésben fel nem sorolt vagyontárgyak.

d) Készpénz: a biztosított(ak) tulajdonát képező bel-
földi fizetőeszközök legfeljebb 75 000 Ft-ig.

7.1.2. Vállalkozói vagyonbiztosítás

A biztosítható vagyontárgyak meghatározásai a hatályos számviteli törvénynek megfelelően értelmezendők:

a) ingatlanok,

b) műszaki berendezések, gépek,

c) egyéb berendezések, felszerelések,

d) készletek:

- anyagok,
- áruk,
- befejezetlen termelés, félkész termékek,
- késztermékek,
- egy évnél rövidebb élettartamú anyagok, eszközök,

e) pénz- és értékkészlet, legfeljebb 500 000 Ft-ig

(a Magyar Biztosítók Szövetsége Vagyonbiztosítási Tagozata által minősített pénz- vagy páncélszekrényben tartott, pénztári bizonylatolt pénzkészletek, értékcikkek és értéktárgyak),

f) díszállatok, növények.

7.2. Nem biztosított vagyontárgyak különösen a következők:

a) építési telek, épület (építmény) nélküli ingatlan,

b) immateriális javak,

c) földek, vizek, levegő,

d) gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások,

e) légi-, vízi járművek, űrhajó, illetve ezek rész-
egységei, rakományok,

f) forgalmi engedélyhez kötött és/vagy forgalmi rendszámmal rendelkező közúti gépjárművek, gépjármű-utánfutók és -vontatók, vasúti járművek, mozdonyok, gördülő állomány,

g) lábon álló növényi kultúrák,

h) pénzbedobó, -kiadó, -váltó, árukiadó és játék-
automaták, tartalmukkal együtt,

i) üresen álló épületek, telephelyek,

j) kötélpályás felvonók (pl. sílift),

k) üvegházak,

l) rossz állapotú épületek,

m) nyitott oldalú vagy fedetlen épületek,

n) ideiglenes jellegű épületek (eladó-, piaci, für-
dő-, sí-, felvonulási épületek, bódék és ha-
sonlók), valamint ideiglenes engedéllyel épült
létesítmények,

o) tárgyak, objektumok, amelyek könnyen szét-
szedhetők és szállíthatók, pl. barakkok, pavilo-
nok, csónakházak, bódék, kerti lak/pavilon,
kunyhók, tribünök, sátrak, tornyok, oszlopok,
lámpák, építőállványok, építmények ideiglenes
tetőzettel, melegágak,

p) átépítés alatt álló épületek és be nem fejezett
épületek

q) bontás alatt lévő vagy bontásra kijelölt épületek,

r) az eredetitől eltérő kivitelezés miatti többlet-
költségek,

s) minták, szemléltető modellek, prototípusok és
kiállítási tárgyak.

7.3. Csak külön megállapodás alapján biztosítható va- gyontárgyak:

7.3.1. Magánvagyon biztosítás

a) haszonállatok,

b) átépítés alatt álló és befejezetlen épületek (be-
fejezettnak minősül az az épület, amely hasz-
nálatbavételi engedéllyel rendelkezik), csak
azon esetekben biztosíthatóak, hogyha az
épület főfalai, külső nyílászárói és tetőzetének
csapadékvíz elleni védelme már elkészült.

7.3.2. Vállalkozói vagyonbiztosítás

a) iratok, tervek, üzleti könyvek vagy egyéb, bár-
milyen jellegű és formában tárolt adat és leírás,

b) cégtáblák,

c) csekk, postautalvány, takarékkönyv, értékpá-



pír, bélyeg, átruházható természetű okmányok és egyéb értékpapírok,

- d) ékszerek, drágakövek, arany-, ezüst-, platina-, valamint egyéb színesfém tárgyak, aranyrudak, érmék, műtárgyak, művészeti alkotások, szörme, antikvitások.

8. A biztosítási összeg

- 8.1. A biztosítási összeget a szerződő/biztosított vagyontárgycsoportonként határozza meg, a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásainak éves vagy a biztosítási időszakra vonatkozó felső határa.
- 8.2. A biztosító kockázatvállalása fennállhat:
- a) a biztosítási szerződésben tételesen felsorolt vagyontárgyakra megjelölt összeghatárig,
- b) az azonos értékelés alapján összevont vagyoncsoportra a megjelölt összeghatárig.
- 8.3. A biztosítási összeg: új értéken (újrabeszerzési ár, utánpótlási új érték) kerül meghatározásra.
- 8.4. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy új értékét.
- 8.5. Ha a vagyontárgyak biztosítási összege az új értéket meghaladja, akkor az új értéket meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis. (Túlbiztosítás.)
- 8.6. A biztosítási ajánlat és mellékletei tartalmazzák a biztosítandó vagyontárgyak vagyoncsoportonkénti megbontott biztosítási összegét. Egyedi vagyontárgyak biztosítása esetén a szerződőnek külön listát kell mellékelni.
- 8.7. Befejezetlen épületek esetén a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgyak ajánlattételkor tervezett építési (anyag- és munkadíj) költségeinek összege.
- 8.8. A biztosítási összeg módosítását a szerződő/biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti.
- 8.9. A biztosítási összeg változása maga után vonhatja a biztosítási díj változását is.
- 8.10. A biztosító a kockázati körülmények lényeges változása esetén a biztosítási díjtételek megváltoztatását is kezdeményezheti.
- 8.11. A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érdekében automatikus értékkövető indexet alkalmaz. A biztosítási összeg mindig a biztosítási évfordulóval, az értékkövetés mértékével változik (továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító vagyontárgybiztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által megállapított éves inflációs indexek, amelyekből a bizto-

sító átlagindexet képez. Az értékkövetés számításai alapjait az értékkövetésről szóló értesítő kiküldése időpontjában a KSH által addig nyilvánosságra hozott indexadatai képezik. A biztosító az értékkövetéssel megváltozott biztosítási összegről és díjakról az értékkövetés érvénybe lépését megelőzően 60 nappal írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő az értékkövetést nem fogadja el, akkor a szerződést a felmondási szabályoknak megfelelően felmondhatja.

9. Önrészesedés

A biztosító kár esetén a kártérítési összeget a biztosítási szerződés szerinti önrész levonásával határozza meg. A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi.

10. A biztosító szolgáltatásának szabályai

- 10.1. A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerződésben megjelölt felső összeghatárig téríti meg – a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben –, figyelembe véve, hogy az egyes vagyoncsoportok milyen értékben vannak biztosítva.
- 10.2. A biztosító szolgáltatásai az adott biztosítási időszak biztosítási összegét csökkentik. Amennyiben a biztosító térítést nyújtott, úgy megilleti az egész biztosítási időszakra eső teljes díj.
- 10.3. A biztosítási összeg kimerülése esetén, de újabb kár bekövetkezése előtt a felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a biztosítási összeg újrafeltöltésében, ennek hiányában a biztosító kockázatviselése az adott biztosítási időszak hátralévő részére megszűnik.
- 10.4. Biztosítási események okozta károk térítése
- A biztosítási események bekövetkeztekor a biztosító a vagyontárgyak biztosításba vonásakor megállapított biztosítási összegnek megfelelően – a következők szerint nyújt szolgáltatást:
- 10.4.1. Ha a károsodott vagyontárgy biztosítási összege alacsonyabb, mint az új érték szerint meghatározott érték (alulbiztosítottság), a biztosító aránylagos térítést alkalmaz, tehát a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a káridőponti tényleges új értékhez.
- 10.4.2. Tárgyi eszközök teljes kára esetén (teljes megsemmisülés vagy gazdaságtalan javíthatóság) a biztosító – kivéve a 10.4.3. bekezdésben meghatározottakat – a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat a káridőponti, magyarországi beszerzési új értéken téríti, azaz azt az összeget téríti meg, amelyből a biztosított, károsodott vagyontárgyak azonos paraméterekkel újra beszerezhetők, elkészíthetők.
- 10.4.3. Tárgyi eszközök teljes kára esetén a biztosító a



biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat káridőponti avult értéken (káridőponti valószínűségi értéken) téríti, ha a károsodott biztosított vagyontárgy avultsága a kár időpontja előtt az 50%-ot elérte vagy meghaladta.

10.4.4. Eltérő megállapodás hiányában a teljes kárt szenvedett vagyontárgyak térítési összegéből az értékesíthető, illetve hasznosítható maradványok értékét a biztosító levonja. A maradványokra a biztosító nem tart igényt.

10.4.5. Tárgyi eszközök részleges kára esetén a biztosító a káridőponti állapotnak megfelelő javítási vagy helyreállítási költségeket fedezi.

10.4.6. Ha a helyreállítás eltér anyagában, anyagának minőségében a károkori állapottól, a térítés alapja a káridőponti állapot kalkulált helyreállítási költsége. Ha a helyreállítás vagy javítás értékemelkedéssel jár, akkor a biztosító az értékemelkedés arányában csökkenti a térítés összegét.

10.4.7. Az építés, átépítés, összeszerelés alatt levő biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kárt a biztosító a káridőpontig ténylegesen felmerült építési, átépítési, összeszerelési költségek mértékéig téríti meg, a káridőponti beszerzési árak, illetve előállítási vagy építési költségek figyelembevételével.

10.4.8. A biztosított által bérelt, kölcsönvett, lízingelt, kezelésre, megőrzésre, tárolásra, javításra szerződéssel átvett – a biztosítható vagyontárgyak körének megfelelő – idegen vagyontárgyakat (épületeket, építményeket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket, készülékeket és egyéb vagyontárgyakat) a biztosító káridőponti értéken téríti meg.

10.5. Biztosítási események okozta károk térítése, kizárólag vállalkozások esetén

10.5.1. A termelésből kivont, használaton kívüli tárgyi eszközök kárát a könyv szerinti értékig téríti meg a biztosító. Lebontásra, kiselejtezésre kijelölt tárgyi eszközök esetén a kártérítés felső határa a hasznosítási összeg, amely nem haladhatja meg azok könyv szerinti értékét.

10.5.2. Készletek kára esetén

a) a vásárolt anyagokat a biztosító káridőponti beszerzési áron téríti,

b) egy évnél rövidebb élettartamú eszközök részleges és teljes kárát használatba vett eszközök esetén káridőponti értéken, használatba nem vett eszközök esetén pedig újrabeszerzési áron téríti a biztosító.

10.5.3. Nem a biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegeket – a biztosítási összegben belül – betétdíjon téríti a biztosító.

10.5.4. Saját előállítású kész- és félkész termékek vagy befejezetlen termelés kárai a teljes költségfordítás mér-

tékéig, de legfeljebb a biztosítási összegig térülnek.

10.5.5. A biztosítottnál lévő, de nem az ő tulajdonát képező, megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra, tárolásra vagy javításra szerződésben is átvett, nem tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyak, készletek vagy egyéb forgóeszközök, ingóságok károsodása esetén:

a) a javítással helyreállítható károknál a javítási költséget,

b) teljes megsemmisülés esetén a teljes káridőponti értéket

téríti a biztosító.

10.5.6. Értékpapírok, adathordozók megsemmisüléséből, elvesztéséből stb. eredő károk esetén a biztosító kizárólag a nyomdai újra-előállítás költségét fedezi.

10.6. Biztosítási eseményekhez kapcsolódó költségterítések

10.6.1. A biztosító a biztosítási összegben belül az adott vagyontárgycsoportra feladott biztosítási összeg 20%-áig, de legfeljebb az adott kár kártérítésének összegéig megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült, indokolt és igazolható költségeket, a következők szerint:

a) az oltás és mentés költségeit – beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés során keletkezett károkat is –, amennyiben azok a biztosítottat terhelik,

b) a rom- és törmelékeltakarítás költségeit, amelyek – hacsak a maradványértékek felmérése során nem kerültek beszámításra – a kárhelyszín megtisztításával, valamint a bontási törmeléknek és a nem felhasználható maradványoknak a legközelebbi és hivatalosan engedélyezett lerakóhelyre szállításával kapcsolatban merültek fel,

c) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy azok hatásainak enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges hatósági kényszerkitépítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel,

d) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriumi), valamint esetleges ténymegállapítási költségeket, ha a vizsgálat a biztosító előzetes hozzájárulásával történt,

e) a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési és szakértői költségeket,

f) a takarítás, deponálás indokolt költségeit,



amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvása, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztásával kapcsolatban merültek fel,

- g) a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása/helyreállítása során, berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel.

A kárenyhítés körébe eső, indokolt költségeket a biztosító akkor is megtéríti, ha azok nem vezettek eredményre, kivéve a kárenyhítés során bekövetkezett egészségkárosodást.

10.6.2. A javítási és helyreállítási költségek csak indokolt esetben tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint a felhasználandó anyagok, szerkezetek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

11. A biztosítással nem fedezett károk

11.1. A biztosító térítési kötelezettsége nem terjed ki arra a kárra

- a) amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt vagyontárgyban keletkezik,
- b) ahol a biztosító biztosítási eseményenkénti fizetési kötelezettsége nem éri el a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedés értékét,
- c) amely büntető jellegű többletköltségként (pl. büntetés, kötbér, bírság, kamat) jelentkezik,
- d) amely a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, amely a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja,
- e) amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészének vagy tartozékainak eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt állt elő,
- f) ami normalizált hiányként – káló – elszámolható,
- g) amely készpénz, értékpapír, tervek, dokumentációk, üzleti könyvek, okmányok és szoftver károsodásának következményeként keletkezett,
- h) amely a talajerőben, vízminőségben, természeti környezetben következett be,
- i) amely – egészben vagy részben – az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következett be.

11.2. Nem téríti meg a biztosító (bármilyen kár, veszteség, költség, amelynek eredménye, keletkezési oka közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a következő eseményekkel)

- a) a természetes és mesterséges környezet szennyezéséből eredő károkat,
- b) a biztosítási eseményekkel nem közvetlen összefüggésben bekövetkezett károkat; a következményi károkat, így például az üzemszünetből eredő termelés kiesést,
- c) a hasadóanyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károkat,
- d) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék), előállításával, tárolásával, kezelésével kapcsolatos károkat,
- e) a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással már fedezett károkat,
- f) a gépi adathordozókban tárolt dokumentációk, tervek, szellemi termékek újra-előállításai és rögzítési költségeit,
- g) az adatokban vagy szoftverekben keletkezett károkat, különös tekintettel az adatoknak, szoftvereknek vagy számítógépes programoknak eredeti felépítésének törlését, elromlását vagy eltorzulás miatt bekövetkezett hátrányos megváltoztatását,
- h) háború, invázió, külföldi hadsereg tevékenysége, háborús, illetve háborús jellegű cselekmény (hadüzenettől függetlenül), polgárháború, bármilyen jellegű háborús cselekedet, invázió, fegyveres felkelés által okozott károkat,
- i) belső zavargás, forradalom, felkelés, zendülés, lázadás, puccs, sztrájk által okozott károkat,
- j) elkobzás, lefoglalás, kényszerállamosítás által okozott károkat,
- k) hadijog, rendkívüli állapot által okozott károkat,
- l) terrorizmus bármilyen formájával összefüggésben keletkezett károkat az alábbiakban foglaltak szerint:

Jelen feltételből kizárásra kerülnek azon vagyoni és nem vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, amelyeket közvetlenül vagy közvetve terrorcselekménnyel vagy annak elkövetése során közveszély okozásával, vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elő, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel okoztak, függetlenül attól, hogy más ok vagy más esemény, – történjék ez bármely időrendi sorrendben is – közrehatott-e a kár bekövetkezésében.

Jelen feltétel értelmében terrorista cselekménynek minősül továbbá minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy erőszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel vagy annak előkészítésével valósult-e



meg –, amelyet önállóan, vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány megbízásából vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre vagy ember vagy emberek csoportja(i),

- amelyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy
 - egy jogszerű vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, befolyásolja, vagy
 - a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja,

vagy

- amelyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból vagy céllal hajtották végre.

Jelen feltétel szerint kizárásra kerülnek továbbá azon vagyoni és nem vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, amelyeket közvetlenül vagy közvetve olyan cselekmények okoztak, vagy amelyekben közrehatottak olyan cselekmények, amelyek terrorista támadások ellenőrzésére, megelőzésére vagy elfojtására szolgálnak, vagy egyéb módon egy terrorista akcióval függnek össze.

12. A felek együttműködése

12.1. A szerződő/biztosított kötelezettségei

12.1.1. Közlési kötelezettség

A szerződő/biztosított a szerződéskötéskor köteles a biztosítás szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyekre a biztosító írásban kérdést tett fel, valamint minden olyan lényeges körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.

A szerződő/biztosított köteles – a biztosító kérésére – a biztosító kockázata szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági szerződés, a vállalat számviteli politikája, munkaköri leírás stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani.

12.1.2. Változásbejelentési kötelezettség

A biztosítási kockázat szempontjából lényeges és a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását a szerződő/biztosított haladéktalanul – de legfeljebb bekövetkezésüktől számított 8 napon belül – köteles a biztosítónak írásban bejelenteni. A bejelentési kötelezettség alá tartozik a szerződésben rögzített bármely adat megváltozása.

A szerződő/biztosított a biztosító kérésére köteles a változásra vonatkozó módosított, illetőleg válto-

zott tartalmú okiratokat a biztosító kérésére a biztosítónak átadni.

12.1.3. Kárbejelentési kötelezettség

a) A szerződő/biztosított vagy meghatalmazottja a biztosítási eseményt azonnal, de legfeljebb a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül köteles a biztosítónak bejelenteni. Telefonon való bejelentés esetén a biztosító kérheti a bejelentés írásos megerősítését is.

b) Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződő/biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani minden olyan okiratot, bizonylatot, amely a tulajdoni viszonyok, kárigény jogosságának, a biztosítási esemény bekövetkezésének, a kártérítési összeg megállapításának elbírálásához szükséges.

c) A kárbejelentésnek tartalmaznia kell

- a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját, leírását,
- a károsodott vagyontárgyak/vagyontárgycsoportok megnevezését, helyét, becsült mértékét,
- a károsult személyét és a keletkezett kártérítési igényt,
- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos büntető-, illetve polgári peres eljárásról tájékoztatást,
- a biztosító által kért egyéb – a kárrendezés lefolytatásához szükséges – iratokat, dokumentumokat,
- a biztosított ügyintézőjének nevét és telefonszámát,
- valamint valamennyi egyéb lényeges információt.

d) Amennyiben a káresemény jellege (betöréses lopás, rablás, tűz stb.) igényli, az illetékes hatóságokat, szerveket (rendőrség, tűzoltóság stb.) is azonnal értesíteni kell.

12.1.4. Kármegelőzési kötelezettség

A szerződő/biztosított köteles a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében minden, tőle elvárható intézkedést megtenni, a vonatkozó előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani.

12.1.5. Kárenyhítési kötelezettség

- A szerződő/biztosított a kár bekövetkeztekor köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni.
- A biztosított a biztosítási esemény helyszínét a káreseményt követő 5 napon belül, illetve a biztosító kárszemle megkezdéséig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatja meg.



- A vészhelyzet közvetlen elhárítását követően a biztosított javaslatot dolgozhat ki a kár enyhítésére, és a tervet a biztosítóval egyeztetni. Ha a biztosító műszakilag egyenértékű, de gazdaságosabb megoldást javasol a kár enyhítésére, és ettől a megoldástól a biztosított eltér, a többletköltségeket a biztosító nem téríti.

12.2. A biztosító kötelezettségei

12.2.1. A biztosító a károkat a feltételekben foglaltak szerint téríti meg. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén kizárólag a magyar polgári jog szabályai szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

12.2.2. A térítési összeg a térítés alapjául szolgáló utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül esedékes.

12.2.3. Ha a kárrendezés során megállapítást nyert, hogy szerződés szerinti biztosítási esemény történt, de a térítés végső összege még nem határozható meg pontosan, akkor a biztosító kárelőleget nyújthat.

13. A biztosító mentesülése és visszakövetelési joga

13.1. A szerződő/biztosított közlési, illetőleg változásbejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító kárterítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

13.2. Amennyiben a biztosított a biztosító által írásban adott, a kármegelőzéssel, illetve kárenyhítéssel kapcsolatos előírásokat, utasításokat nem tartotta be, és a károk ezzel összefüggésben keletkeztek, a biztosító kötelezettsége nem áll be.

13.3. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő/biztosított a biztosítónak a biztosítási esemény bekövetkezését a 12.1.3. pontban fogalt határidőn belül és feltételek szerint nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését, feltéve, hogy a biztosítási esemény lényeges körülményei ezáltal kideríthetetlenül válnak.

13.4. A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

- a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
- velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk,
- a biztosítottaknak a szabályzataiban megállapított munkakört betöltő alkalmazottai, illetőleg megbízottai,

- a biztosított jogi személynek a szabályzatban meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

13.5. Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha az előző bekezdésben meghatározott személy:

- hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett,
- tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte,
- a kárt súlyosan ittas állapotban, bódulatot keltő vagy hallucinogén szerek (például kábítószer) fogyasztásának hatása alatt, illetve ezzel az állapottal összefüggésben okozta,
- a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megsértésével okozta.

13.6. A szerződő/biztosított a kárral kapcsolatban hozza bármilyen címen befolyó megtérülést 8 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, és azt a már kifizetett térítés erejéig tartozik a biztosítónak visszafizetni.

13.7. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, megilletik mindazok a jogok, amelyek a biztosítottat illetik meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

13.8. A szerződő/biztosított köteles minden elvárható támogatást megadni a biztosító törvényi engedmény alapján megnyíló visszkeresetének érvényesítéséhez. A biztosított visszkereseti igényéről a biztosító hátrányára nem mondhat le. E kötelezettségének elmulasztásából származó következmények a biztosítottat terhelik.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított egy év.

14.2. A biztosított/szerződő egyes bejelentéseit és nyilatkozatait írásban, a szerződés felmondását ajánlott levélben köteles megtenni.

14.3. A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat, befolyásoló körülményeket és a szerződő/biztosított által szolgáltatott adatok helyességét a helyszínen bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

A biztosító a kockázatviselés szempontjából lényeges berendezéseket a helyszínen, működés közben is ellenőrizheti.

Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a kockázati viszonyokban jelentős változás következett be, úgy 15 napon belül kezdeményezheti a díjtétel módosítását vagy jogosult a szerződést 30 napra felmondani.



- 14.4. Ha a felek a feltételekben rögzített feltételektől eltérnek, akkor az eltérést záradékban kell rögzíteni.
- 14.5. A szerződő/biztosított problémáival, esetleges panaszával foglalkozó szerv:
SIGNAL Biztosító Rt. Vezérigazgatósága
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
- 14.6. Felügyeleti szerv:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39
- 14.7. Biztosítói titoktartási kötelezettség

A biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosítási alkusz, a többes biztosítási ügynök rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosítási alkusz, a biztosítási szaktanácsadó, egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 96–101. §-a szigorú előírást tartalmaz a biztosítóintézetekre, biztosításközvetítőkre nézve az ügyfeleikről tudomásukra jutott adatok titokban tartásáról (biztosítási titok) és kezeléséről.

A biztosítási titok tekintetében időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a biztosítási alkusz, a többes biztosítási ügynök, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak abban az esetben adható ki harmadik személy részére, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozó írásbeli felmentést ad.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét,

- ha a biztosító az általa kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatokat átadja kiszervezett tevékenységet végző részére,
- a biztosítók egymás közötti olyan adatszolgáltatása, amely a veszélyközösség érdekeinek a megóvását szolgálja,
- azoknak az adatoknak a kártalanítási számlát kezelő szervezet részére való átadása, amelyek a megtérítési (regressz) igény érvényesítéséhez szükségesek.

A Biztosítási törvény előírja, hogy mely szervezeteknek milyen esetekben adható ki biztosítási titoknak minősülő információ, melyek az alábbiak:

- feladatkörében eljáró Felügyeletnek,
- az ügyészségi felhatalmazással rendelkező rendészeti nyomozóhatóság vezetőjének,

- az ügyészségnek,
- a büntető-, polgári, felszámolási vagy csődeljárásban eljáró bíróságnak,
- hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek,
- a törvényben meghatározott esetben az adóhatóságnak,
- a főigazgató eseti engedélye alapján feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,
- a biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatalnak,
- a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak.

- 14.8. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók

A biztosító, biztosításközvetítő a birtokába jutott, alábbiakban felsorolt adatokat jogosult kezelni:

- a biztosított (szerződő, kedvezményezett és károsult) személyi adatait,
- a biztosított vagyontárgyat és annak értékét,
- a biztosítási összeget,
- élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatokat,
- a kifizetett biztosítási összeg mértékét és a kifizetés idejét,
- a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tényt és körülményt.

A biztosítók egymás közötti adatszolgáltatása a fentiekben felsorolt adatokra terjedhet ki.

Nem minősül személyes adatok megsértésének, ha a biztosított (szerződő, kedvezményezett) adatai a Felügyelethez benyújtott panasz kivizsgálása keretében jutnak a Felügyelet tudomására, valamint a külföldi adatkezelőnek való adattovábbítás a törvény rendelkezései szerint, ha a biztosító ügyfele ahhoz írásban hozzájárult.

A biztosító az ügyfél (biztosított, szerződő, kedvezményezett) kérésére köteles az általa vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, illetve az ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezetni.



TÜZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE (STEBI 2003)

A SIGNAL Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban, a kockázatviselés helyén okoznak. A biztosító csak a biztosítási események által közvetlenül okozott károkat nyújt fedezetet, a következményi károkat (pl. elmaradt haszon, kötbér) nem téríti meg.

Jelen feltételben nem rögzített kérdésekben a szerződésben és annak mellékleteiben, az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003) rögzítettek irányadóak.

1. Biztosítási események

1.1. Tűz

Jelen feltétel szerint tűz biztosítási eseményen olyan, fizikai és kémiai változásokkal együtt járó, hő- és fényjelenség által kísért, oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja –, és önerőből továbbterjedni képes.

A biztosító nem téríti meg tűzkárként azokat a károkat, amelyek

- a) gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befüledés, pörkölődés, izzás, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be, kivéve, ha ezek keletkezése visszavezethető a tűz biztosítási eseményre,
- b) a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy fűthatásnak teszik ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tüztérbe dobták vagy azok a tüztérbe estek,
- c) a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (pl. égető- vagy olvasztóke-mencék, öntőüstök, kazánok, kohók stb.) tűz által keletkeztek,
- d) tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származnak,
- e) a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkeztek (pl. túláram, túlfeszültség, rövidzárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő-, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása).

Abban az esetben, ha a b), c) és az e) bekezdésben leírt okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átrterjedő tűz), a biztosító megtéríti az átrterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

1.2. Villámcsapás

1.2.1. Közvetlen villámcsapás

Villámcsapás elektromos töltéskiegyenlítődés, illetve nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között.

Jelen feltétel szerint villámcsapás biztosítási eseménynek kell tekinteni azt a kárt, amely esetben a villámcsapás gyújtó, égető, hő-, valamint erőhatása közvetlenül a biztosított vagyontárgyak károsodását okozza.

A biztosító nem téríti meg a kárt villámcsapás kárként, ha

- a) az az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt,
- b) az magában a villámvédelmi rendszerben,
- c) az a villámcsapás indukciós hatása, túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt,
- d) az elektromos hálózatban túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt

következett be.

1.2.2. Villámcsapás másodlagos hatása

Jelen feltétel szerint villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseménynek kell tekinteni a becsapott villám miatti túlfeszültség vagy indukció által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben keletkezett kárt.

Nem téríti meg a biztosító kárt, ha az

- a) a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya,
- b) a számítógép-, és telefonközpontokban az előírt (magyar szabvány szerinti) tranzien্স védelmi berendezések hiánya,
- c) a meglévő villámhárító és védelmi berendezések karbantartásának elmulasztása

miatt következett be.

A kártérítés felső határa vállalkozói vagyonbiztosítás esetén a berendezések vagyontárgycsoport, míg a magánvagyon esetén az ingóságok vagyontárgycsoport-biztosításra feladott biztosítási összegének 5%-a.

1.3. Robbanás, összeroppanás

Jelen feltétel szerint robbanás, illetve összeroppanás biztosítási eseménynek kell tekinteni a gázok, gőzök és porok terjeszkedési hajlandóságán alapuló, rombolással, hanghatással járó, gyors erőhatás által okozott károkat.



Robbanáskárnak kell tekinteni azokat a károkat is, amelyek repülőgépek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek.

A biztosító nem téríti meg robbanás-, összeroppanáskárként azokat a károkat, amelyek

- a) belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítókban a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeznek,
- b) a normál üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés, törés) következtében keletkeznek,
- c) tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása, erjedése miatt keletkeznek,
- d) hatósági engedélyhez kötött, és ez alapján végzett, tervszerű, szándékos robbantás eredményeként keletkeznek,
- e) rendeltetésszerűen nagy nyomásnak kitett vagyontárgyakban (tartály, kazán, csővezeték stb.) az üzemi nyomás túllépése nélkül keletkeznek.

1.4. Légi jármű lezuhanása

Jelen feltétel szerint légi jármű lezuhanása által okozott kárként megtéríti a biztosító a biztosított épületben/építményben, vagyontárgyban keletkezett kárt, ha az a jármű vagy annak része és/vagy rakománya által – ütközéssel, becsapódással, rázuhanással – következett be.

1.5. Vihar

Jelen feltétel szerint vihar biztosítási eseménynek minősül az olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélhőkés sebessége eléri vagy meghaladja a 15 m/s sebességet.

Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a vihar nyomó és szívó hatása, illetve az általa sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. Viharkárnak kell tekinteni ezenfelül a viharral egyidejűleg az épületbe bejutó csapadék által okozott károkat is.

A biztosító nem téríti meg viharkárként azokat a károkat:

- a) amelyek a szabadban tárolt, helyükről elmozdítható vagyontárgyakban keletkeznek,
- b) amelyeket a viharral együtt járó csapadék (esővíz, jég, hó) az épületek/építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében okozott, valamint a csapadéknak a nyitott ablakon vagy más nyíláson való beáramlása miatti károkat, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek,
- c) elektromos szabadvezetékekben, állványzatokban és bármilyen épület/építmény üvegezésében keletkeztek,
- d) amelyek az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésekben (fólia, ponyva stb.)

keletkeztek, illetve az ezeken keresztül beáramló csapadék okozott.

1.6. Felhőszakadás

Jelen feltétel szerint felhőszakadásnak minősül az olyan csapadékhatal, amikor nagymennyiségű (min 0,5 mm/perc) csapadékvíz zúdul le.

Felhőszakadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, a talajszinten áramló, nagymennyiségű víz a szabályszerűen kialakított és rendszeresen karbantartott vízelvezető rendszer elégtelensége folytán előtérrel a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító a talajszint alatti helyiségekben lévő vagyontárgyakban keletkező kárt csak abban az esetben téríti meg, ha azokat legalább 24 cm magas állványon (pl. 2 EUR raklap) helyezték el.

A biztosító nem téríti meg felhőszakadáskárként

- a) az előtér nélküli átnedvesedés vagy felázás miatt keletkező károkat,
- b) a felhőszakadás miatti belvíz, talajvíz által okozott károkat.

1.7. Jégverés

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti a jégcszemek formájában lehulló csapadék által a biztosított épületekben/építményekben és az ezekben elhelyezett vagyontárgyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jégverés által megbontott tetőn való egyidejű beázás károkat.

A biztosító nem téríti meg jégveréskárként

- a) az esővíz-elvezető csatornában keletkezett károkat,
- b) azokat a károkat, amelyek a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztása miatt következtek be,
- c) azokat a károkat, amelyek a hideg- és melegágyak, üvegházak, üvegtetők üvegezésében, illetve az ideiglenes fedésekben (pl. fólia) keletkeztek,
- d) azokat a károkat, amelyek a biztosított épületek/építmények homlokzatában, külső vakolatában és festésében keletkeztek.

1.8. Hónyomás

Jelen feltétel szerint hónomásnak kell tekinteni a nagy mennyiségben felgyülemelő hónak az épület tetőszerkezetére gyakorolt statikus hatását.

Hónyomás biztosítási eseménynek kell tekinteni az épületek/építmények helyesen méretezett, kivitelezett és karbantartott tetőzetének, tetőszerkezetének vagy azok részének sérülése, összeomlása, ledőlése miatt a bennük, illetve más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.



A biztosító nem téríti meg hőnyomáskárként

- a) azokat a károkat, amelyek a hideg- és meleg-ágak, üvegházak, üvegtetők üvegezésében, illetve az ideiglenes fedésekben (pl. fólia) keletkeznek,
- b) a kizárólag hófogókban, esőcsatornáknak keletkező károkat.

1.9. Árvíz

Jelen feltétel szempontjából árvízkárnak minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket az élővizek, az ezekbe nyílt torkolattal csatlakozó és védművel ellátott mesterséges csatornák, valamint mesterséges tavak (víz-tározók) áradása a biztosított vagyontárgyakban előntéssel okoz, ha a védművet (árvíz-, belvízvédelmi gátat) áttörte vagy átlépte.

Nem biztosítottak

- a) a hullámtérben (a felszíni élővizek ármentesített szakaszán a partél és a töltéskorona vagy természetes magaspárt közötti terület), nyílt árterületen (árvízvédelmi műtárgyakkal nem védett, illetve a vízügyi szakhatóság által annak minősített terület) bekövetkező károk,
- b) árvízvédelmi műtárggyal nem védett területről átfolyó víz által okozott károk,
- c) a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményben, árkokban, egyéb vízügyi létesítményben, műtárgyban, öntözőberendezésekben bekövetkezett károk,
- d) az árvízvédelmi töltés védett oldalán a belvíz, buzgár, fakadóvíz és a talajvíz által okozott károk,
- e) az árvíz megelőzéssel, mentéssel összefüggésben keletkező egyéb károk (pl. gátrobbantás, mentesítést végző gépjárművek által okozott károk).

A biztosító 30 napos halasztott kockázatviseléssel vállalja az árvíz kockázatát.

1.10. Földrengés

Jelen feltétel szerint földrengés biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő vagy meghaladó földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg a mesterséges úton létrehozott földrengések (föld alatti robbantás, robbanás stb.) által okozott vagy ezekre visszavezethető károkat.

1.11. Sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina

Jelen feltétel szerint sziklaomlásnak, kőomlásnak, illetve földcsuszamlásnak kell tekinteni azt az eseményt, amikor valamely szikla-, kőzetdarab, illetve föld- vagy hőtömeg

valamilyen okból hirtelen, előre nem látható módon a szokásos helyéről elmozdul, letörik, lecsúszik.

Sziklaomlás-, kőomlás- illetve földcsuszamlás-, lavina-biztosítási eseménynek kell tekinteni, és a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok illetve föld- vagy hőtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg sziklaomlás-, kőomlás-, földcsuszamlás-, illetve lavinakárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
- c) a lecsúszott föld, kőzet vagy hó elszállításának, valamint új támfal (földvédmű) építésének költségeit,
- d) a támfalban, mesterséges rézsűben, egyéb műtárgyakban bekövetkezett ilyen jellegű károkat.

1.12. Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása

Jelen feltétel szerint ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva, és arról a biztosított-nak/szerződőnek nincs tudomása.

Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg ismeretlen építmény vagy üreg beomlása kárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
- c) beomlott ismeretlen üreg feltöltésének költségeit,
- d) a támfalban, mesterséges rézsűben, egyéb műtárgyakban bekövetkezett ilyen jellegű károkat.

1.13. Vezetékesvíz- és csőtörés-károk

Jelen feltétel szerint vezetékesvíz-kár biztosítási eseménynek kell tekinteni a kockázatviselés helyén (telephelyen) belüli víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetéknek, a csatlakozó melegvíz-szolgáltató, központi fűtési és klímarendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek hirtelen, váratlanul bekövetkező törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és



kilyukadása, dugulása miatt kiömlő víz és/vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Csőtöréskárként a biztosító megtéríti cső- és vezetékfajtánként legfeljebb 6 fm új cső cseréjének, feltárási és beépítési munkáinak költségeit, amennyiben a sérült rész cseréje szükségessé válik.

A biztosító nem téríti meg vezetékesvíz-kárként

- a) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon,
- b) a talajszint alatti helyiségekben a padozattól 24 cm-nél alacsonyabban tárolt (pl. 2 EUR raklap) vagyontárgyakban keletkezett károkat,
- c) önálló tűzivíz-hálózatok csőtörését (pl. sprinkler berendezés),
- d) a vezetékekhez csatlakozó berendezésekben és szerelvényekben (pl. csaptelepek, vízmérők, víztartályok, kazánok, fűtőtestek, bojlerok stb.) keletkezett károkat,
- e) az ipari, technológiai vezetékekben keletkező töréskárokat és az ezekben lévő folyadék vagy anyag által okozott károkat,
- f) az emberi mulasztás folytán nyitva hagyott csővezetékekből, szelepekből, csapokból, egyéb szerelvényekből stb. kiömlő víz által okozott károkat,
- g) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztelenítésének elmulasztása miatt keletkezett fagykárokat és azok következményi kárait,
- h) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, ill. az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,
- i) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat.

1.14. Tűzoltó berendezés kilyukadása

Jelen feltétel szerint tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási eseménynek kell tekinteni, amikor a biztosított ingatlanban létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, tűzivíz-hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt a tűzoltó víz, illetve egyéb anyag kiáramlása a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

A biztosító nem téríti meg tűzoltó berendezés kilyukadása kárként

- a) a tűzoltó rendszerben, tartozékaiban és szerelvényeiben keletkezett károkat,
- b) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási,

valamint a vezetékrendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,

- c) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat,
- d) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzárószerkezeteinek nyitva hagyása folytán előállt, esetleg nyitott csővégen, illetve teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból eredő károkat,
- e) magukban az elfolyt tűzoltó anyagokban keletkezett károkat.

1.15. Idegen jármű beleütközése

Jelen feltétel szerint idegen jármű beleütközése biztosítási eseménynek kell tekinteni az idegen – vonalas vagy közúti jármű – beleütközése által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

1.16. Üvegtörés átalánybiztosításra

Jelen feltétel szerint üvegtörés biztosítási eseménynek minősül azon nem biztonsági üvegezések törése, amelyek az épületek nyílászáróinak, erkélyek, loggiák korlátainak szerkezetiileg beépített, rétegenként 1 cm-nél nem vastagabb és/vagy táblánként 3 m²-nél nem nagyobb sík-, katedrál-, drótüveg felhasználásával készültek:

- a) nyílászárnyanként egyrétegű, nem hőszigetelő üvegezések (kapcsolt gerébtokos – teschauer – nyílászárók is),
- b) nyílászárnyanként legfeljebb kétrétegű, hőszigetelő üvegezések.

A biztosító nem téríti meg a kárt üvegtöréskárként, ha a kár a fenti a) és b) bekezdéstől eltérő üvegezésben keletkezik.

Az éves kártérítés felső határa az épület vagyontárgycsoport biztosításra feladott biztosítási összegének 2%-a.

2. Kizárások

A biztosítási védelem – az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003), valamint a különböző fejezetekben felsorolt kizárásokon túlmenően – tekintet nélkül a keletkezés okára, nem terjed ki az alábbi károkra:

2.1. a biztosítási szerződés szerint, amelyek

- a) a tartós időjárási hatások, valamint egyéb okok miatt lassan és folyamatosan végbemenő állagromlás következményei,
- b) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származnak, amelyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják (pl. esztétikai hibák),



- c) a megsemmisült vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt keletkeztek,
- d) a biztosítás megkötésekor már meglévő olyan hibák és hiányosságok miatt keletkeztek, amelyekről a szerződő/biztosított tudott vagy tudnia kellett,
- e) az épületek/építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a kár ezekkel a hiányosságokkal nem volt összefüggésben;

2.2. kizárólag vállalkozói vagyonbiztosítás esetén, amelyek:

- a) a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, kötbér, bírság vagy egyéb veszteség),
- b) megtérítése jogszabály vagy szerződés alapján a biztosított – sérült vagy megsemmisült – vagyontárgy gyártóját és/vagy forgalmazóját terhelik.

3. A biztosító szolgáltatásának szabályai

A biztosító szolgáltatása az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003) felsoroltakon kívül kiterjed az alábbiakra is:

- a) Többlakásos épületekben, a szerződésben előírt meghatározásoknak megfelelően tárolt, a biztosított kizárólagos használatában lévő padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított vagyontárgyakra, vagyontárgyanként a vagyontárgycsoport biztosítási összegének 5%-ára, de káreseményenként legfeljebb a vagyontárgycsoport biztosítási összegének 10%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
- b) Egylakásos épületekben, a szerződésben előírt meghatározásoknak megfelelően tárolt, a biztosított kizárólagos használatában lévő padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított vagyontárgyakra, vagyontárgyanként az ingóság biztosítási összegének 10%-ára, de káreseményenként legfeljebb ezen biztosítási összeg 20%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
- c) A szerződésbeli meghatározásoknak megfelelően tárolt, a biztosított kizárólagos használatában lévő melléképületekben, valamint kiegészítő célú (nem állandó lakás céljára szolgáló) helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakra vagyontárgyanként az ingóság biztosítási összegének 10%-ára, de káreseményenként legfeljebb ezen biztosítási összeg 20%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása, amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs.

- d) A szerződésbeli meghatározásoknak megfelelően az a), b) és c) bekezdés szerinti helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakra vagyontárgyanként az ingóság biztosítási összegének 10%-ára, de káreseményenként legfeljebb ezen biztosítási összeg 30%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.

- e) A szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelő, a szerződésben megnevezett értékmegőrzőn kívül tartott, e szabályzat szerint elzárva tartandó háztartási ingóságok/pénz- és értékkészlet károsodása esetén a kártérítés biztosítási eseményenként 250 000 Ft-ra korlátozódik.

- f) Állatok és növények esetén a kártérítés káreseményenként a károsodott vagyontárgyak pótlási értéke, amely állatok esetén az elválasztható korú állat értéke, növények esetén a csemete, palánta, vetőmag értéke, amelyek összege összesen a teljes ingóságbiztosítási összeg 5%-ára korlátozódik.

- g) A vállalkozás céljára külön biztosítási összeggel feladott vagyontárgyak esetén az a), b), c) pontban meghatározott helyiségek esetén (a vállalkozás céljára kizárólag igénybe vett helyiségekben) a biztosítási összeg a kártérítési határ.

- h) Szabadban tárolt vagyontárgyak esetén a biztosító kockázatviselése:

- csak a teljes ingóságbiztosításra meghatározott biztosítási összeg 20%-áig terjed (a magán, illetve a kisvállalkozói vagyontárgy csoportra külön-külön értve), illetve
- az 1. pont 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 10.; 11.; 12.; 15. bekezdés szerinti kockázatokra terjed ki, és azon biztosított vagyontárgyakra vonatkozik, amelyek használati utasítása, útmutatója lehetővé teszi (az ebben foglalt korlátozások figyelembe vétele mellett) a káresemény időpontjában a szabadban való tárolást.

4. Önrészedés

A tűz- és elemi károk biztosítása alapesetben önrész nélküli. A választható önrész levonásos, amely minden egyes kárból levonásra kerül.

5. Egyéb rendelkezések

- 5.1. A tűz, robbanás biztosítási esemény észlelésekor az illetékes tűzoltó hatóságnál haladéktalanul bejelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.
- 5.2. A tüzesetről az illetékes önkormányzat jegyzője, vagy a tűzoltó hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti és/vagy hiteles másolatát a kár kifizetéséhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani.



BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁSBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SBEBI 2003)

A SIGNAL Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban, a kockázatviselés helyén okoznak. A biztosító csak a biztosítási események által közvetlenül okozott károokra nyújt fedezetet, a következményi károkat (pl. elmaradt haszon, kötbér) nem téríti meg.

A jelen a feltételben nem rögzített kérdésekben a szerződésben és annak mellékleteiben, az Általános vagyongarantációs feltételekben (SÁVBI 2003) rögzítettek irányadóak.

1. Biztosítási események

1.1. Betöréses lopás

Jelen feltétel szerint betöréses lopás biztosítási eseménynek tekintjük, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló, lezárt helyiségbe jogtalanul, dolog elleni erőszakkal és a kockázatviselési helyre külsérelmi nyomot hagyva hatol be.

Biztosítási eseménynek minősül az is, ha a tettes a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló, lezárt helyiségbe a helyiség saját kulcsain kívül egyéb, nem a zár nyitására általában használt eszközzel jut be, illetőleg a helyiség e szabályzat 1.2. pontja szerinti rablás során megszerzett saját kulcsainak felhasználásával behatolt, és onnan azokat jogellenesen eltulajdonította.

1.2. Rablás

Jelen feltétel szerint rablás biztosítási eseménynek minősül, ha a tettes a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért elkövető az eltulajdonított biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

1.3. Jelen feltétel szempontjából nem biztosítási esemény a kirakatokban és a kirakatszekrényekben elhelyezett vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása még abban az esetben sem, ha a tettes a biztosított vagyontárgyakhoz jelen feltétel 1.1. pontja szerinti módon jutott hozzá.

2. Biztosítható vagyontárgyak

2.1. Jelen feltétel szerint betöréses lopás, rablás kockázatokra azok az ingóság vagyontárgycsoportok biztosítottak, amelyek a Tűz- és elemi károk biztosításának feltételei (STEBI 2003) szerint is biztosítottak.

2.2. A biztosítási fedezet kiterjed a megállapított biztosítási összegeken belül, biztosítási eseményként a betöréses lopás, rablás káreseményre kifizetett kárösszegig, de legfeljebb a veszélynemre feladott biztosítási összeg 10%-áig terjedő összegű, a betöréses lopás vagy rablás biztosítási esemény megvalósítása miatt elkövetett

- a) a behatolás érdekében a lezárt épületben vagy helyiségben okozott rongálási károkat,
- b) pénz- és/vagy pánccs szekrény rongálási kárait,
- c) a védelmi jelzőrendszerben okozott rongálási károkat,
- d) a felmerült egyszeri takarítási költségekre.

2.3. A biztosítási fedezet kiterjed az épület/építmény határoló falain belüli

- a) szerkezeteinek,
- b) burkolatainak,
- c) épülethez/építményhez tartozó gépészeti berendezéseinek, felszerelési tárgyainak betöréses lopás útján való eltulajdonítására.

A kártérítés mértéke kiterjedhet

- a) legfeljebb az épület vagyontárgycsoportra feladott biztosítási összeg 5%-áig, vagy
- b) a külön megállapodásban rögzített vagyontárgyak biztosítási összegéig.

3. Kizárások

Jelen feltétel szerint a biztosító mentesül a kárkifizetés kötelezettsége alól, ha

- 3.1. a betöréses lopás kár olyan, lezárt helyiségbe való behatolás útján keletkezett, amely helyiség tényleges védelme nem érte el az előírt védelmi előírásokat,
- 3.2. a biztosító által előírt vagy elfogadott védelmi rendszerek nem működtek, illetve a kár időpontjában nem voltak üzembe helyezve, illetve a rendeltetésszerűen felszerelt zárat nem zárták be,
- 3.3. a kár hamis (álkulcs), elvesztett, jogellenesen megszerzett (kivéve a jelen feltétel 1.2. szerinti cselekménnyel való megszerzés esetét) vagy felhasznált kulccsal való behatolásból eredt,
- 3.4. a biztosított a pénz- vagy pánccs szekrényre felszerelt, a feltételek szerint minimálisan megkövetelt zár(ak) bezárását elmulasztotta, illetve az előírt elektronikai védelmet nem helyezte üzembe,



- 3.5. a biztosított nem tartotta be a Vagyonvédelmi előírások 2003 című mellékletben foglaltakat,
- 3.6. vállalkozások esetén a biztosított a külső bejáratok, valamint a pénz- vagy pánccélszekrény, illetve -kazetta kulcsait az üzemzárás után, nem az azok elhelyezésére szolgáló helyiségben és megfelelő módon tárolta, és a jogtalan eltulajdonítás során a tettes azokat felhasználta,
- 3.7. a kár okozati összefüggésben van az épület befejezetlenségével.

4. A biztosító szolgáltatásának szabályai

- 4.1. Betöréses lopás biztosítási esemény esetén a kártérítés mértékének megállapítása a behatolás helyén és időpontjában ténylegesen a Vagyonvédelmi előírások (2003) feltételekben foglaltaknak megfelelően megvalósult védelmi szint szerint és a szerződés részét képező Kártérítési összeghatárok betöréses lopás biztosítási esemény bekövetkeztekor című táblázat alapján történik.
- 4.2. A biztosító szolgáltatása az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003) felsoroltakon kívül az egyes védelmi szintek figyelembevételével kiterjed az alábbiakra is:
- a) Többlakásos épületekben, a szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelően lezárt, a biztosított kizárólagos használatában lévő padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított vagyontárgyakra vagyontárgyanként a vagyontárgycsoport biztosítási összegének 1%-ára, de káreseményenként legfeljebb a vagyontárgycsoport biztosítási összegének 3%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
- b) Egylakásos épületekben, a szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelően lezárt, a biztosított kizárólagos használatában lévő padláson, pincében, illetve pincerészben tárolt biztosított vagyontárgyakra, vagyontárgyanként az ingóság biztosítási összegének 1%-ára, de káreseményenként legfeljebb ezen biztosítási összeg 5%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
- c) A szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelően lezárt, a biztosított kizárólagos használatában lévő melléképületekben, valamint kiegészítő célú (nem állandó lakás céljára szolgáló) helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakra a biztosító a szolgáltatását (a biztosított vagyontárgyankénti és káreseményenkénti felső határát) a kockázatvállalási helyen, a szerződésben megnevezett védelmi fo-

kozatok káridőpontri tényleges megvalósulása alapján határozza meg.

- d) A szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelően lezárt a), b) és c) bekezdés szerinti helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakra, biztosított vagyontárgyanként az ingóság biztosítási összegének 1%-ára, de káreseményenként legfeljebb ezen biztosítási összeg 10%-ára korlátozódik a biztosító szolgáltatása.
- e) A szerződésben előírt külön védelmi előírásoknak megfelelő, a szerződésben megnevezett értékmegőrzőn kívül tartott, e szabályzat szerinti elzárva tartandó háztartási ingóságok eltulajdonítása esetén a kártérítés biztosítási eseményenként 250 000 Ft-ra korlátozódik.
- f) Állatok és növények esetén a kártérítés káreseményenként a károsodott vagyontárgyak pótlási értéke, amely állatok esetén az elválasztható korú állat értéke, növények esetén a csemete, palánta, vetőmag értéke, amelyek összege összesen a teljes ingóságbiztosítási összeg 5%-ára korlátozódik.
- g) A vállalkozás céljára külön biztosítási összeggel feladott vagyontárgyak esetén a), b), c) pontban meghatározott helyiségekben (a vállalkozás céljára kizárólagosan igénybe vett helyiségekben) a biztosítási összeg a kártérítési határ.

5. Önrészesedés

A Betöréses lopás, rablás biztosítása alapesetben önrész nélküli. A választható önrész levonásos, amely minden egyes kárból levonásra kerül.

6. Egyéb rendelkezések

- 6.1. A biztosítási esemény észlelésekor az illetékes rendőrhatalóságnál haladéktalanul feljelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.
- A nyomozást megszüntető jogerős határozatot vagy a bíróság jogerős ítéletét eredeti és/vagy hiteles másolatát a kár kifizetéséhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani.
- 6.2. A biztosítási esemény bekövetkezése után leltárt kell készíteni, ez azonban önmagában sem a keletkezett kár nagyságát, sem a tulajdonviszonyokat nem bizonyítja.
- 6.3. Jelen kiegészítő biztosítás részét képezi a Vagyonvédelmi előírások 2003 című melléklet.



VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Épületszerkezetek mechanikai védelme	
Falazatok, padozatok, földemek szilárdsága	A falazatok, padozatok, földem szerkezetek szilárdsági egyenértéke milyen vastagságú kisméretű, tömör téglafalazat szilárdságának feleljen meg legalább?
	Az előző pontban meghatározott szerkezettel egyenértékű vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosító épületszerkezet
A védendő nyílászárók alsó élmagassága	
Kiemelés, feszítés és reteshúzás elleni védelem	Szükséges-e az ajtó szerkezetet kiemelés, feszítés ellen védeni?
	Szükséges-e az ajtópánt oldalán megerősített, kiemelés elleni tüske?
	Szükséges-e a többszárnyú ajtókon a tolózárakat reteshúzás ellen védeni?
Ajtólap és ajtótok jellemzői	Hány dió- vagy forgópánt szükséges legalább?
	Mekkora lehet az ajtó és a tok között a legnagyobb zárásponatlanság?
	Milyen mélyen biztosítsanak legalább zárást a zárnyelvek?
	Milyen távolságra legyenek egymástól legalább a zárnyelvek?
	Az ajtólap vetemedése befolyásolhatja-e a zárás pontosságát?
	Milyen vastag legyen legalább a fából készült, tömör ajtólap?
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó alumínium burkolólemeze?
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó acél burkolólemeze?
Zárak minősége, zárszerkezetek védelme és záráspontok száma	Az ajtók zárására megfelelő-e az alábbi zárok valamelyike: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma az ezret meghaladja?
	Az ajtók zárására megfelelő-e az egyedi minősített lamellás zár?
	Az ajtók zárására megfelelő-e a lakat?
	Az ajtók zárására legalább hány darab biztonsági zár (Fogalommeghatározások C) pontja) szükséges?
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű legalább
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű legalább
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű
	Szükséges-e a zárszerkezet felfúrás elleni védelme?
	Kiválthatja-e gyári kivitelű biztonsági ajtó az előző pontban meghatározottakat, ha csak egy, a Fogalom-meghatározások C) pontjában meghatározott biztonsági zár van rajta?
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű
	Hány ponton biztosítson zárást az ajtó vasalata?
Tokszerkezetek jellemzői	Szükséges-e a nyílászárók tokszerkezeteinek megerősítése?
	Szükséges-e fa tokszerkezetek esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjainak megerősítése?
Az üvegezett nyílászárók védelmének lehetőségei	Szükséges-e az üvegezett nyílászárók védelme?
	Milyen típusú minősített üveg szükséges?
	Szükséges-e biztonsági fólia?
	Alkalmazható-e fa alapanyagú keretszerkezet?
Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni	

Kérjük, hogy a kiválasztott vagyonvédelmi osztály részletes leírását a csatolt mellékletben is tekintse át!

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁS ESETÉN

	1. Alapfokú védelem	2. Részleges védelem	3. Teljes körű védelem		4. Teljes körű pluszvédelem
	25 cm	25 cm	38 cm		téglaszerkezet nem megengedett
	30 cm vastag falazóblokk	30 cm vastag falazóblokk	10 cm vastag vasbeton		15 cm vastag vasbeton
	2 m alatt	3 m alatt	3 m alatt	3 m felett	élmagasságtól független
	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
	nem szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	3 db szükséges
	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	többszárnyú ajtó nem megengedett
	3 db	3 db	3 db megerősített	3 db megerősített	4 db megerősített
	5 mm	3 mm	2 mm	5 mm	2 mm
	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
	nem	nem	nem	nem	nem
	nincs rá előírás	30 mm	40 mm	nincs rá előírás	fa anyagú ajtó nem megengedett
	nincs rá előírás	nincs rá előírás	5 mm	nincs rá előírás	aluminium anyagú ajtó nem megengedett
	nincs rá előírás	nincs rá előírás	2 mm	nincs rá előírás	15 mm
	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
	2 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	1 db szükséges	2 db szükséges
	1 db	2 db	2 db	1 db	2 db
	1 db	2 db	2 db	nem előírt	2 db
	nem előírt	1 db	2 db	nem előírt	2 db
	nem előírt	nem előírt	szükséges	szükséges	szükséges
	kiválthatja	1 db	csak biztonsági ajtó lehetséges	nem előírt	csak biztonsági ajtó lehetséges
	1 db	1 db			
	1 db	1 db			
	nem előírt	1 db			
	2 ponton/biztonsági ajtó esetén legalább két ellentétes oldalon, legalább 1-1 ponton	2 ponton/biztonsági ajtó esetén mind a négy oldalon, legalább 1-1 ponton	mind a négy oldalon, legalább 6 ponton	erkélyeken, teraszokon két oldalon, legalább 3 ponton/egyéb esetben legalább 2 ponton	mind a négy oldalon, legalább 6 pontos zárást biztosít
	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	fa anyagú ajtó nem megengedett
	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	üvegezett nyílászáró nem megengedett
	A1	A2	B1	A1	
	szükséges	szükséges	nem megengedett	szükséges	
	alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható	megerősítve	ráccsal nem váltható ki!
	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	



Azon esetekben, ha az előző táblázatban foglalt vagyonvédelmi szint a kár időpontjában és helyén nem valósul meg, akkor a ténylegesen megvalósult vagyonvédelmi szintnek és az alábbi táblázatban foglalt vagyonvédelmi előírásoknak megfelelő kártérítés jár.

Épületszerkezetek mechanikai védelme		I. védelem	II. védelem
Falazatok, padozatok, födémek szilárdsága	A falazatok, padozatok, födém szerkezetek szilárdsági egyenértéke milyen vastagságú kisméretű, tömör téglafalazat szilárdságának feleljen meg legalább?	6,5 cm	12 cm
	Az előző pontban meghatározott szerkezettel egyenértékű vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosító épületszerkezet	kétrétegű, 6–10 cm vastag szendvics-szerkezet, amely legalább 20 mm vastag fa alapanyagú	legalább 12 cm átmérőjű rönkfából készült faház
A védendő nyílászárók alsó élmagassága		2 m alatt	2 m alatt
Kiemelés, feszítés és reteshúzás elleni védelem	Szükséges-e az ajtó szerkezetet kiemelés, feszítés ellen védeni?	nem szükséges	nem szükséges
	Szükséges-e az ajtópánt oldalán megerősített, kiemelés elleni tüske?	nem szükséges	nem szükséges
	Szükséges-e a többszárnyú ajtókon a tolózárat reteshúzás ellen védeni?	szükséges	szükséges
Ajtólap és ajtótok jellemzői	Hány dió- vagy forgópánt szükséges legalább?	3 db	3 db
	Mekkora lehet az ajtó és a tok között a legnagyobb zárásponatlanság?	8 mm	6 mm
	Milyen mélyen biztosítsanak legalább zárást a zárnyelvek?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Milyen távolságra legyenek egymástól legalább a zárnyelvek?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Az ajtólap vetemedése befolyásolhatja-e a zárás pontosságát?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Milyen vastag legyen legalább a fából készült tömör ajtólap?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó alumínium burkolólemeze?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó acél burkolólemeze?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
Zárak minősége, zárszerkezetek védelme és záráspontok száma	Az ajtók zárására megfelelő-e az alábbi zárok valamelyike: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma az ezret meghaladja?	megfelelő	nem megfelelő
	Az ajtók zárására megfelelő-e az egyedi minősített lamellás zár?	megfelelő	nem megfelelő
	Az ajtók zárására megfelelő-e a lakat?	nem megfelelő	nem megfelelő
	Az ajtók zárására legalább hány darab biztonsági zár (Fogalommeghatározások C) pontja) szükséges?	nem szükséges ez a biztonsági zár	1 db szükséges
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű legalább	nem előírt	nem előírt
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű legalább	nem előírt	nem előírt
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű	nem előírt	nem előírt
	Szükséges-e a zárszerkezet felfúrás elleni védelme?	nem előírt	nem előírt
	Kiválthatja-e gyári kivitelű biztonsági ajtó az előző pontban meghatározottakat, ha csak egy, a Fogalommeghatározások C) pontjában meghatározott biztonsági zár van rajta?	nem előírt	nem előírt
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű	nem előírt	nem előírt
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű	nem előírt	nem előírt
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű	nem előírt	nem előírt
	Hány ponton biztosítson zárást az ajtó vasalata?	1 ponton	1 ponton
Tokszerkezetek jellemzői	Szükséges-e a nyílászárók tokszerkezeteinek megerősítése?	nem szükséges	nem szükséges
	Szükséges-e fa tokszerkezetek esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tuskék ellendarabjainak megerősítése?	nem szükséges	nem szükséges
Az üvegezett nyílászárók védelmének lehetőségei	Szükséges-e az üvegezett nyílászárók védelme?	nem szükséges	nem szükséges
	Milyen típusú minősített üveg szükséges?	nincs rá előírás	nincs rá előírás
	Szükséges-e biztonsági fólia?	nem szükséges	nincs rá előírás
	Alkalmazható-e fa alapanyagú keretszerkezet?	alkalmazható	alkalmazható
Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni		nem szükséges	nem szükséges



VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK (2003)

Lakossági biztosítások

I. Mechanikai védelem és kategóriái

A mechanikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóelemeket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítette (továbbiakban: minősített) a megvalósítandó védelemben betöltendő szerepe, illetve alkalmassága szerint.

Javasoljuk, hogy mielőtt az alábbi pontokban meghatározott védelmi szintek megvalósításához bármely vagyonvédelmi részegységet kicserélné, győződjön meg arról, hogy:

- a megvásárolni kívánt részegység kompatibilis-e a már meglévővel,
- hogy a már meglévő többi vagyonvédelmi elem biztosítja-e az újonnan beépítendő elem megvalósításával tervezett védelmet!

A védelmi rendszer alkotóelemeinek vásárlásakor vagy azok képesített szakember által történő beépítése után minden esetben kérje el a MABISZ-minősítésről szóló tanúsítványt!

1. Alapfokú védelem

Alapfokú védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határolófalazatai, földémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) A falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 25 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelel (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is).
- b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segéd-eszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 1. Az ajtószervezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés ellen, illetve a többszárnyú ajtók tolózárai reteshúzás ellen védettek.
 2. Az ajtólap és az ajtók:
 - 2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
 - 2.2. zárásponthozsága körkörösén 5 mm-en belül van,
 - 2.3. az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja.
 3. Az ajtók zárását
 - 3.1. ajtónként minimum 2 db, a Fogalom meghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, melyből az egyik törésnek és

fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak, vagy

- 3.2. gyári kivitelű biztonsági ajtó esetén 1 db, a Fogalom meghatározások C) pontjában meghatározott biztonsági zár végzi, mely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint ez a zár zárt állapotban van. Az ajtó zárszerkezete, vasalata legalább két ellentétes oldalon, legalább egy-egy ponton (a 2. pontnak megfelelően) biztosítja a zárást.
 4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek.
 5. Üvegezett nyílászárók üvegezését minősített, legalább „A1” biztonsági üveggel, illetve minősített betörésvédő fóliával kell készíteni.
 6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:
 - 6.1. minősített ráccsal vagy azzal egyenértékű más, minősített mechanikai szerkezettel védettek; minősített rácsnak minősül a Fogalom meghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
 - 6.2. minősített nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.
- Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:
- minősített zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvedetten van elkészítve
 - vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, vagy ha
 - azon kívül van, akkor a Fogalom meghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár védi, amely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint a zár zárt állapotban van,
 - a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázsvedett, ennek illetéktelen megbontása a rendszer blokkolását, esetleges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.



2. Részleges védelem

Részleges védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határolófalazatai, földémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elége-
gítik ki:

a) A falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 25 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelel (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is).

b) A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédesszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:

1. Az ajtószervezetek megerősített kivételük: kiemelés, feszítés ellen (az ajtópánt oldalán 2 db, megerősített kivételű, kiemelés elleni tuskó), a többszárnyú ajtók esetén a tolózárok reteszhúzás ellen védettek, vagy az előzőekben leírtakkal egyenértékű mechanikai védelmet biztosító, minősített hevederzár-szerkezettel védettek.

2. Az ajtólap és az ajtók:

2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,

2.2. zárspontosságuk körkörösén 3 mm-en belül van,

2.3. az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,

2.4. a fából készült ajtólap esetén tömör, legalább 30 mm vastag fából készítendő.

3. Az ajtók zárását:

3.1. ajtónként minimum 2 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, melyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivételük, egyikük finomnyitással (pl. zárfésszel) nem nyitható, és zár-szerkezete felfúrás ellen megerősített, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak, vagy

3.2. gyári kivételű biztonsági ajtó esetén 1 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában meghatározott biztonsági zár végzi, mely törésnek és fúrásnak ellenálló kivételű, finomnyitással (pl. zárfésszel) nem nyitható, valamint ez a zár zárt állapotban van.

Az ajtó zárszerkezete, vasalata mind a négy oldalon legalább egy-egy ponton biztosítja a zárást (a 2. pontnak megfelelően), és ezen vasalat lehetetlenné teszi a pánttal szembeni oldalon még egy zár beépítését.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörmel, vagy egyéb, befestítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tuskók ellendarabjai (toklemezei) megerősített kivételük.

5. Az üvegezett nyílászárók üvegezését minősített, legalább „A2” biztonsági üveggel, illetve minősített betörésvédő fóliával kell készíteni. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefogásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével, fa anyagú keretszerkezet nem alkalmazható.

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:

6.1. minősített ráccsal vagy azzal egyenértékű más, minősített mechanikai szerkezettel védettek, minősített rácsnak minősül a Fogalommeghatározások H) pontjában leírt rács, vagy

6.2. minősített nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílószárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

– minősített zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázs-
védelemmel van elkészítve,

– vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, vagy ha azon kívül van, akkor a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, azt amely törésnek és fúrásnak ellenálló kivételű, valamint a zár zárt állapotban van,

– a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázs-
védelemmel, ennek illetéktelen meg-
bontása a rendszer blokkolását, esetleges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.

3. Teljes körű védelem

Teljes körű védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határolófalazatai, földémszerkezetei és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

a) A falazatok, földémszerkezetek, padozatok legalább az alábbi szerkezeteknek megfelelő szilárdsági paraméterekkel rendelkezzenek:

1. 38 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal, vagy



2. 10 cm vastag vasbeton szerkezet, ahol

- a beton minősége minimum C14/20-as,
- a vasbeton térelhatároló szerkezet vas-szerelése minimum 150x150 mm rácski-osztású, Ø 8-10 mm-es betonvas háló, amely a fal közepén helyezkedik el,

3. vagy az 1., ill. a 2. bekezdésben meghatározott szerkezettel egyenértékű, vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosítsanak.

b) A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:

1. A nyílászárók megerősített kivitelűek:

- 1.1. kiemelés, feszítés (a pánt oldalán 2 db, megerősített kivitelű, kiemelés elleni tüske) ellen védettek,
- 1.2. a többszárnyú nyílászárók esetén a tolózárak reteshúzás ellen védettek, vagy ajtók esetén az előzőekben leírtakkal egyenértékű mechanikai védelmet biztosító, minősített hevederzárral védettek,
- 1.3. 40 x 40 cm-nél nagyobb ablakok esetén csak a védett térből működtethető, nyílószárnyanként 2 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zárral védettek.

2. Az ajtólap és az ajtótok:

- 2.1. 3 db megerősített diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
- 2.2. zárspontossága körkörösén 2 mm-en belül van,
- 2.3. a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, a nyílászáró vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
- 2.4. a keményfából készült ajtólap tömör, és vastagsága minimum 40 mm,
- 2.5. a fémből készült ajtólap zárt szelvényű alumíniumprofil vagy hegesztett acélprofil váz, melynek burkolata minimum 5 mm-es, a védett oldalon rögzített alumíniumlemez vagy 2 mm-es hegesztett acéllemez.

3. Az ajtók zárását ajtónként minimum 2 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, amelyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelűek, finomnyitással (pl. zárfésűvel) nem nyithatóak, zárszerkezeteik felfúrás ellen megerősítettek, valamint ezek a zárok zárt

állapotban vannak, és a zárszerkezet mind a négy oldalon legalább hatpontos zárást biztosít.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel vagy egyéb, befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tok-szerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjai (toklemezei) megerősített kivitelűek.

5. Az üvegezett nyílászárók üvegezését minősített, legalább „B1” biztonsági üveggel kell készíteni. A toknak és a keretszerkezetnek (üveg-befogásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével, fa anyagú keretszerkezet nem alkalmazható.

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégségek ki:

- 6.1. minősített ráccsal vagy azzal egyenértékű más, minősített mechanikai szerkezettel védettek; minősített rácsnak minősül a Fogalommeghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
- 6.2. minősített nyitható ráccsal ez esetben a toknak, illetve a nyílószárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- minősített zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), mely bezárt állapotban van, és motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechánikája szabotázsvedetten van elkészítve, és vezérlése védett téren belül helyezkedik el.

c) A 3 m-nél magasabb alsó élmagasságú nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenni:

1. A nyílászárók megerősített kivitelűek: kiemelés, feszítés ellen (az ajtópánt oldalán 2 db, megerősített kivitelű, kiemelés elleni tüske), a többszárnyú nyílászárók esetén a tolózárak reteshúzás ellen védettek.

2. A nyílószárny és a tok:

- 2.1. 3 db megerősített forgópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
- 2.2. zárspontosságuk körkörösén 5 mm-en belül van,
- 2.3. a zárnyelv(ek) legalább 20 mm mélyen zár(nak), egymástól legalább 300 mm-re



vannak, a nyílászáró vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja.

3. Azon nyílászárók zárását nyílászárónként, melyek:

3.1. szabadtéri tartózkodásra lehetőséget adó felületre nyílnak, csak belülről működtethető, legalább 1 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, a zár (belső oldalról) zártörés ellen, a zár szerkezete felfúrás ellen védett, illetve legalább két oldalon, legalább hárompontos zárást biztosít, valamint a zár zárt állapotban van,

3.2. szabadtéri tartózkodásra lehetőséget nem adó felületre nyílnak, csak belülről működtethető, legalább 1 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, a zárszerkezete felfúrás ellen védett, illetve legalább két pontos zárást biztosít, valamint a zár zárt állapotban van.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörmel vagy egyéb, befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve, fa tok szerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek.

5. Az üvegezett nyílászárók minősített, legalább „A1” biztonsági üveggel vagy minősített betörésvédő fóliával védettek. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefogásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével.

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti c) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégejtik ki:

6.1. minősített ráccsal vagy azzal egyenértékű más, minősített mechanikai szerkezettel védettek minősített rácsnak minősül a Fogalommeghatározások H) pontjában meghatározott rács, vagy

6.2. minősített nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny(ak)nak a fenti c) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- minősített zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvesztetten van elkészítve és vezérlése védett téren belül helyezkedik el.

4. Teljes körű pluszvédelem

Teljes körű pluszvédelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határolófalazatai, födém szerkezetei, padozatai és zárt állapotú ajtaja az alábbi követelményeket elégítik ki:

a) A falazatok, födémek, padozatok legalább az alábbi szerkezetnek megfelelő szilárdsági paraméterekkel rendelkeznek:

- a határolószerkezet minimum 15 cm vastag vasbetonból készült, ahol
- a beton minősége minimum C20/20-as és
- a vasbeton térelhatároló szerkezet vasszerelése minimum 2 db 100x100 mm-es rácskiosztású, a falvastagság harmadánál és kétharmadánál elhelyezkedő, Ø12 mm-es betonvas háló, amelyek rácskiosztása egymáshoz képest felében eltolt
- vagy az előzőekben meghatározott szerkezettel egyenértékű, vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosít.

b) Az ajtónak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenni:

1. Az ajtó szerkezet megerősített kivitelű, kiemelés (az ajtó pánt oldalán 3 db megerősített, kiemelés elleni túske), illetve feszítés ellen védett.

2. Az ajtó lap és az ajtó tok

2.1. minimum 4 db megerősített kivitelű forgópánttal van egymáshoz rögzítve,

2.2. zárás pontosságuk körkörösén 2 mm-en belül van,

2.3. az ajtón a zárnyelvek legalább 30 mm mélyen zárnak, egymástól legalább 300 mm távolságban,

2.4. az ajtó szerkezet csak egyszárnyú és tömör (üvegezés nélküli) lehet,

2.5. az ajtó lap minimum 15 mm vastag acélból hegesztett, vagy

2.6. 2 db 2,5 mm vastag acéllemez, mely körben, illetve az ajtó lapon több helyen egymáshoz hegesztéssel van rögzítve, a két lemez között 60 mm vastag vasbetonnal, vagy ezzel szilárdságban egyenértékű anyaggal van kitöltve.

3. Az ajtó zárását minimum 2 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, melyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelűek és finomnyitással (pl. zár fűrészeléssel) nem nyithatóak. A zárszerkezet felfúrás ellen védett. A zárszerkezet négy oldalon, legalább hat pontos zárást biztosít, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak.



4. Az ajtó tokszerkezete a vasbeton falazat acél-hálójához hozzáhegesztett kivittel készült.

Azon esetekben, az előző vagyonvédelmi kategóriákban foglalt előírások a kár időpontjában és helyén nem valósulnak meg, akkor a ténylegesen megvalósult vagyonvédelmi szint és az alábbi kategóriákba foglalt vagyonvédelmi előírások szerint térít társaságunk.

I. védelem

„I. védelem” akkor valósul meg, ha a védett helyiség határolófalazatai, földémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) A falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 6,5 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelel.
- b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segéd-eszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 1. A többszárnyú ajtószervezetek esetén a tolózárak reteshúzás ellen védettek.
 2. Az ajtólap és az ajtótok
 - 2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
 - 2.2. záraspontosságuk körkörösén 8 mm-en belül van.
 3. Az ajtók zárását 1 db, az alábbi jellemzőknek megfelelő zár végzi, amely zárt állapotban van: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja az ezret, egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, mely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.

A lakat – bármilyen kivétel is – nem felel meg a fenti követelményeknek!

- 4. Az ajtók tokszerkezetei befestítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve.

II. védelem

„II. védelem” akkor valósul meg, ha a védett helyiség határolófalazatai, földémszerkezetei, padozatai és a zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) A falazatok, földémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 12 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelel.
- b) A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segéd-eszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 1. A többszárnyú ajtószervezetek tolózárjai reteshúzás ellen védettek.

2. Az ajtólap és az ajtótok

- 2.1. 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
- 2.2. záraspontosságuk körkörösén 6 mm-en belül van.
3. Az ajtók zárását 1 db, a Fogalommeghatározások C) pontjában leírt biztonsági zár végzi, amely zárt állapotban van.
4. Az ajtók tokszerkezetei befestítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve.

II. Elektronikai védelem

Az elektronikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóelemeket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövetsége (továbbiakban: MABISZ) minősítette (továbbiakban: minősített) a megvalósítandó védelemben betöltendő szerepe, illetve alkalmassága szerint.

A rendszer tervezőjének, telepítőjének MABISZ-ajánlással kell rendelkeznie, az elkészült védelmi rendszer átvételekor minden esetben kérjük el a beépítői nyilatkozatot.

Az elektronikai jelzőrendszerekkel szemben támasztott általános követelmények

1. A hálózat védelme legalább minden 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú, illetve földszinti helyiséget határoló nyílászáróra terjedjen ki.
2. Az elektronikai védelem akkor számít megvalósítottnak, amennyiben az esemény (betöréses lopás) időpontjában a rendszer bekapcsolt állapotban van, és minden alkotóeleme üzemképes.
3. Az átjelzős riasztó védelme akkor tekinthető megvalósítottnak:
 - ha az esemény időpontjában a rendszer bekapcsolt állapotban van,
 - minden alkotóeleme üzemképes, és
 - állandó készenléti ügyeletre jelzett át.

Az objektum védelmi egységeinek meghatározása

1. Felületvédelem

a) Nyílászárók védelme

A nyílászárók védelmét úgy kell kialakítani, hogy a felszerelésre kerülő eszközöket a nem védett oldalról még a nyílászáró üvegezésének betörése esetén se lehessen megbontani, és 1-2 cm-es mozgást is érzékeljenek.

b) Üvegfelületek védelme

Az érzékelőknek már az üveg repedésére is jelzést kell adniuk. Az érzékelő kiválasztása a



védetni kívánt üvegfelület típusának figyelembevételével történjen. Az érzékelőnek a teljes üvegfelületet védeni kell.

c) Falazatok védelme

A védelem kialakításához úgy kell kiválasztani az érzékelőeszközt, hogy érzékenységi karakterisztikája alapján az egész, védeni kívánt felületet lefedje. Ellenkező esetben több érzékelő elhelyezése szükséges.

2. Tervvédelem

Egy adott helyiség védelmét úgy kell kialakítani, hogy a felszerelésre kerülő érzékelőeszközök bármilyen illetéktelen behatolást jelezzenek a központ felé.

Fogalommeghatározások

A) „Minősített” elemei a védelemnek (MABISZ-minősítés)

A mechanikai, illetve elektronikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóelemeket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítette a megvalósítandó védelemben betöltendő szerepe, illetve alkalmassága szerint.

A kívánt védelmi szint megvalósítása érdekében csak MABISZ által minősített „alkotóelemeket” fogad el Biztosítótársaságunk.

Vásárláskor az áru minősítő tanúsítványát kérjük el, és őrizze meg!

A biztosított objektum megfelelő védelmének kialakításához minden esetben szakember segítségét vegye igénybe, míg az elektronikai védelem megvalósítására kizárólag MABISZ-ajánlással rendelkező szakembert bizzanak meg!

B) Nyílászárók

Nyílászárók a tér elhatárolására szolgáló, közlekedésre, szellőzésre, természetes megvilágításra szolgáló, zárható vagy állandóan zárt állapotban lévő épületszerkezetek (pl. ajtók, ablakok, illetve szellőzőnyílások, -járatok lezárószervezei).

C) Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül:

a) Az a minimum 5 csapos hengerzár, az a minimum 6 rotoros mágneszár, az a kéttollú kulcsos zár, illetve az a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, melynek típusához rendelhető kulcsok, illetve nyitókódok variációs lehetőségeinek száma legalább 10 000.

b) Az egyedi minősítésű lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.

c) A lakat – bármilyen kivitelű – nem minősül biztonsági zárnak.

D) Megerősített zárszerkezet és zárpajzs

a) A zárszerkezetet a külső (támadási) oldalról befúrás ellen keményfém lappal (lapokkal) (60 HRC keménységű vagy ezzel egyenértékű anyag), kívülről nem szerelhető módon, az ajtólap külső síkján belül védeni kell.

b) A külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető fém zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt azon cilinderzárak (henger- és mágneszárak) törése ellen, amelyek a zárpajzs külső síkjából legfeljebb 1 mm-re állnak ki.

c) A külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető keményfém zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt a cilinderzárak (henger- és mágneszárak) befúrása vagy magkihúzása ellen.

E) Megerősített zárnyelvfogadó lemez

A zárnyelvfogadó acéllemez, mely legalább 1,5 mm vastag, nemcsak a tokhoz, hanem legalább 2 db, egymástól minimum 200 mm-re lévő fémdübellel, a beton vagy tégl tartószerkezetbe legalább 50 mm mélyen kerül rögzítésre.

F) Egy oldalon, több ponton záródó nyílászárók

A zárnyelveknek egymástól legalább 300 mm-re és minimum 20 mm mélyen kell a fogadószerkezetben reteszelniük attól függetlenül, hogy egy vagy annál több biztonsági zár által működtetett mechanika hozza létre a zárást.

G) Záráspontosság

Az ajtólap és az ajtótok közötti hézag az ajtó mind a négy oldalán, zárt állapotában, a támadási oldalra mérendő.

H) Minősített rács

Minősített rácsnak minősül az a támadási oldalról nem szerelhető rács, amely:

a) legfeljebb 100 x 300 mm-es rácskiosztású,

b) legalább 12 mm átmérőjű köracélból készült,

c) az épület, építmény teherhordó épületszerkezetéhez legalább 15 cm-es beépítési, rögzítési mélységgel (hagyományos, kisméretű téglá-, illetve betonfal esetén legalább 10 cm) rögzített,

d) a rögzítőelem az épületszerkezet külső síkjához képest (ha a falvastagsága azt engedi) körülbelül 45°-ban ferdén, a falkáva élétől pedig legalább 50 mm-re helyezkedik el,



e) rögzítési pontjai anyagában és keresztmetszetében a ráccsal megegyező anyagúak, minimális darabszámuk függőleges oldalanként kettő, vízszintes oldalanként egy, illetve méterenként plusz egy-egy mindkét irányban, vagy

f) a fentiekkel egyenértékű, más mechanikai megoldás.

I) Tolózár, retesz

a) Csak párban (alul-felül) szerelve elfogadott,

b) a nyílászárny élébe (bütüjébe) bevésésre kerül, vagy az

c) ajtólap belső oldalára, külső oldalról nem szerelhető módon legalább 4 db Ø 5 mm átmenő kapupántcsavarral rögzített,

d) a retesz nyírómetszete legalább Ø 8 mm-es gömbacél vagy annak megfelelő mechanikai védelmet biztosító négyzetes szelvény (laposvas kizárva),

e) a fogadóvasalat és a retesz vasalatának legnagyobb távolsága 20 mm,

f) reteshúzás ellen védett,

g) a retesz legalább 20 mm-re érjen bele a fogadóvasalatba, mely ha a tokra nem bevéséssel kerül felszerelésre, akkor külső oldalról nem szerelhető módon, legalább 2 db Ø 5 mm átmenő kapupántcsavarral legyen rögzítve.

J) Reteshúzás elleni védelem

Többszárnyú ajtók esetében azon ajtólapokat, melyekben nincsen zárszerkezet, reteszekkel rögzítjük, melyek az ajtó bezárt állapotában kívülről semmilyen módon nem nyithatók (pl. a csapónyelves vagy tolóretesz szerkezetek mozgó elemeit) bezárt állapotban csavarral rögzítjük.

K) Kiemelés elleni védelem

a) Az ajtó bezárt állapotában az ajtólap az ajtótoktól – az ajtópántokról történő – leemeléssel elválaszthatatlan (kiemelés elleni tüskék, alsó vagy a közbenső diópánt szembefordítása),

b) megerősített kivitel: a tokoldali rögzítése a E. pontban leírtakkal megegyező.

L) Feszítés

Az ajtólap nem megfelelő zárásponthossza, illetve annak hajlékonysága miatt bármilyen, feszítésre alkalmas célszerszámmal, vagy alkalmi eszközzel az ajtó felfeszíthetővé válik.

M) Falazókörm

A nyílászárók tokjának és a rácsoknak az épület szerkezeteihez történő rögzítésére szolgáló acélkarmok keresztmetszeti adatait és egyéb előírásait a H) pontban leírtak tartalmazzák.



ÜVEGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SÜBI 2003)

A SIGNAL Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban meghatározott biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban, a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen feltételben nem rögzített kérdésekben, a szerződésben és annak mellékleteiben, az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003) rögzítettek irányadóak.

Jelen biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő Tűz- és elemi károk biztosításának feltételei (STEBI 2003) szerinti biztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítás gyakorisága szerinti első díjának vagy díjelőlegnek a biztosító számlájára való beérkezését követő nap 0. órája, az azonban nem kezdődhet korábban, mint az alapbiztosítás kockázatviselésének kezdete. Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból való megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a biztosított Tűz- és elemi károk biztosítása bármely ok miatt megszűnik.

1. Biztosítási események

A biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított által a biztosításra feladott épületek/építmények üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.

2. Biztosítható vagyontárgyak

2.1. Az üvegbiztosítási fedezet kiterjed a biztosított tulajdonában vagy bérleményében lévő épületek/építmények

- a) nem hőszigetelő síküvegezésére,
- b) hőszigetelő síküvegezésére (thermopan, hungaropan stb.),
- c) üvegek fóliázására,
- d) épületszerkezeti üvegekre, üveg építőelemekre (pl. üvegfalak, üvegtetők, copolit üvegezések, tükörfalak, portálüvegezések, üveg mellvédek, verandák, üvegtéglák, üveg tetőcserepek),
- e) műanyagból vagy üvegkerámiából készített fényáteresztő felületekre (pl. ablakok, lapok, fénykupolák stb.),
- f) biztonsági üvegezésekre,
- g) egyéb speciális üvegezésekre,
- h) ön-, ólom és rézfoglalatban lévő díszüvegezése, illetve üvegfestményekre,

i) napkollektorok, előtetők, felülvilágítók üvegezésére,

j) bútorok üvegezésére,

k) tükörökre (pl. tükörcsempe, bútortükörök, fali tükörök stb.),

l) üvegkerámia főzőlapokra,

m) képek üvegezésére,

n) akváriumok és terráriumok üvegezésére.

2.2. Külön megállapodás alapján kiterjed a biztosítási fedezet az üvegpótláshoz szükséges állványzatok és/vagy daruk költségeire is.

2.3. Külön megállapodás alapján, kizárólag vállalkozások esetén kiterjed az üvegbiztosítási fedezet az alábbiakra is:

a) a vállalkozás érdekköréhez kapcsolódó cég- és reklámtáblák üvegezése,

b) a vállalkozás érdekköréhez kapcsolódó üvegfelületek dekorációi.

2.4. Nem biztosíthatók, illetve a bennük keletkezett károk nem biztosítottak:

a) az önálló üvegtetők, üvegházak, melegágyak,

b) fényforrások, csillárok, üveg dísz tárgyak,

c) az építés, felújítás alatti épületek/építmények üvegezése.

3. Biztosítási összeg

Biztosítási összeg a biztosítandó üvegfelületenként, -fajtánként tételesen felsorolt üvegezés értéke, a beépítés költségeivel együtt.

4. A biztosító szolgáltatása

A biztosító szolgáltatása a számlával igazolt és indokolt üvegezési kár önrészesedéssel csökkentett összege, amely nem haladhatja meg a biztosított által meghatározott és szerződésben rögzített felső határértéket.

5. Biztosított költségek

5.1. Megtéríti a biztosító az alább felsorolt indokolt, célszerű költségeket, ha a biztosított kárral közvetlen okozati összefüggésben állnak, azoknak elkerülhetetlen következményei is a biztosítottat terhelik:

a) Üvegtáblák szállítási, szerelési költségei, kivéve állványzatok és daruk költségeit.



- b) Törmelékeltakarítási költségek, a törmeléknek a legközelebbi lerakóhelyre szállítási, lerakási és megsemmisítési költségei, valamint a kockázatviselési hely megtisztítási és egyszeri takarítási költségei, összesen a 4. bekezdés szerinti szolgáltatás összegének 20%-áig, de legfeljebb az adott üvegtörés káreseményre kifizetett kárösszegig.
- c) Biztosított üvegek helyreállítása vagy újrbeszerzése miatt más vagyontárgy indokolt mozgatása, megváltoztatása vagy védelme érdekében felmerült költségei, összesen a 4. bekezdés szerinti szolgáltatás összegének 15%-áig, de legfeljebb az adott üvegtörés káreseményre kifizetett kárösszegig.
- d) A kárenyhítés költségeit, kivéve a kárenyhítés folyamán keletkezett egészségkárosodások miatt fellépő költségeket.

5.2. Kizárólag külön megállapodás alapján biztosítottak az üvegpótláshoz szükséges állványzatok és daruk költségei.

5.3. Nem biztosítottak az eredetitől eltérő kivitelezés miatti többletköltségek.

6. Nem téríti meg a biztosító üveggárként a kárt, ha az

- a) az üveg felületén vagy díszítésében karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel),
- b) nem teljes keresztmetszeti töréssel,

c) elhasználódás, a karbantartás hiánya, helytelen kivitelezés miatt,

d) az üveg keretében, foglalatában,

e) az üveg keretezésének vagy foglalatának javítása közben,

f) a biztosított üvegek elmozdítása vagy rendeltetési helyükről való eltávolításával kapcsolatban, vagy azzal okozati összefüggésben,

g) üveg az épület/építmény befejezetlenségével okozati összefüggésben,

i) biztonsági előírások be nem tartása miatt keletkezett, vagy,

j) az üvegezés a kockázatviselés kezdete előtt már

károsodott.

7. Biztonsági előírások

7.1. A biztosított üvegek védelme érdekében köteles a biztosított a megkívánt óvintézkedéseket megtenni, így különösen:

- a) az üvegtáblára ráfagyott vizet nem szabad hőfejlesztő tárgyakkal vagy meleg vízzel leolvasztania,
- b) mozgó gépeket és berendezéseket az üvegtáblából legalább 20 cm távolságban kell tartania.

7.2. A járdaszinten lévő alagsori és pinceablakokat az üveg betörése ellen megfelelő védelemmel kell ellátni.



ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SÁFBI 2003)

Jelen feltétel azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek – ha a vonatkozó biztosítások feltételei és a záradékok másként nem rendelkeznek – a biztosító lakossági felelősségbiztosítási szerződéseire általánosan érvényesek.

A jelen feltételben nem érintett kérdésekben a vonatkozó biztosítások feltételi, illetőleg a Ptk. rendelkezései irányadók.

Jelen feltétel a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény alapján egyben ügyféltájékoztatónak is minősül.

A felelősségbiztosítások létrejöttének feltétele, hogy a szerződő/biztosított rendelkezzen érvényben lévő vagyonbiztosítási szerződéssel, illetőleg azt egyidejűleg megkösse.

A biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítás díjfizetésének gyakorisága szerinti első díj, illetve díjelőlegnek a biztosító számlájára való beérkezését követő nap 0. órája, az azonban nem kezdődhet korábban, mint a vagyonbiztosítás kockázatviselésének kezdete. Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból való megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a szerződő/biztosított vagyonbiztosítása megszűnik.

1. Biztosítási esemény

- 1.1. E feltételek alapján kötött felelősségbiztosítási szerződésben foglaltak szerint a biztosító biztosítási díj ellenében mentesíti a biztosítottat a szerződésben rögzített és annak mellékletein feltüntetett, a vonatkozó feltételekben megállapított mértékig azokért a személyi sérülések (vagyoni és nem vagyoni), valamint a tárgyrongálási (vagyoni és nem vagyoni) károkért, amelyekért a magyar jog szabályai szerint helytállni tartozik.

Biztosítási esemény: jövőbeni, hirtelen bekövetkező, előre nem látható esemény.

Személyi sérülés: valakinek a halála, testi sérülése, egészségromlása.

Tárgyrongálás: ingóság megsemmisülése, sérülése, vagy használhatatlanná válása.

- 1.2. A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minősülnek. Sorozatkárnak minősül, ha több biztosítási esemény a biztosított ugyanazon károkozó magatartásából, cselekedetéből ered, és azonos okra vezethető vissza, de eltérő időpontban következett be.

2. A biztosítási szerződés létrejötte

- 2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.

- 2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító a szerződő/biztosított által tett ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére való átadása napjára visszamenő hatállyal jön létre az ajánlattal egyező tartalommal.

- 2.3. Az ajánlat elbírálásának feltétele, hogy a kockázatvállalás szempontjából jelentős adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok a biztosítóhoz beérkezzenek.

- 2.4. Ha a biztosító az ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidőn belül visszautasítja, az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért helytállni nem tartozik.

3. A biztosítási szerződés tartama

- 3.1. A biztosítási szerződés minden esetben határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év.
- 3.2. A határozatlan tartamú szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap.

4. A biztosítási díj megfizetése, kockázatviselés

- 4.1. A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli.
- 4.2. A fizetendő biztosítási díj megállapításának alapja az egy biztosítási időszakra (maximum egy évre) eső díj.
- 4.3. A biztosítás díja a szerződés létrejöttkor esedékes, de a felek megállapodhatnak részletfizetésben is. Minden későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik.
- 4.4. A díjfizetés gyakoriságát és esedékességét a biztosítási szerződés rögzíti.
- 4.5. A biztosító kockázatviselésének kezdete az azt követő nap 0. órája, amikor a szerződés szerinti első díj vagy díjelőleg a biztosító pénztárába vagy számlájára beérkezett. Halasztott kockázatviselési kezdet esetén pedig annak a napnak a 0. órájában kezdődik, amely napon a szerződő és a biztosító a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodott, feltéve, hogy a szerződő addig a napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott.
- 4.6. Ha a szerződő a folytatólagos biztosítási díjat annak esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, akkor a biztosító kockázatviselése az esedékességtől számított 30. napig tart.



5. A szerződés megszűnése, díjfizetés elmulasztásának következménye, a szerződés újra érvénybe helyezése

- 5.1. A biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

A biztosító a szerződés megszűnésének és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha a biztosítási díj megfizetésének esedékességétől számított 30 nap eltelté előtt ennek a körülménynek a közlésével a szerződőt/biztosítottat írásban a fizetésre felszólítja.

- 5.2. Ha a biztosító a szerződés díj nemfizetés miatti megszűnésétől számított 6 hónapon belül a szerződő által utólag befizetett hátralékos díjat 15 napon belül nem utasítja vissza, a szerződés újból hatályba lép. A biztosító kockázatviselése a hátralékos díj befizetését követő nap 0. órájától lép hatályba.

6. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya

- 6.1. A biztosító – ellenkező megállapodás hiányában – kizárólag azokat a károkat téríti meg, amelyek Magyarország területén következtek be.
- 6.2. A biztosító kockázatviselése a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki.

7. A biztosítási összeg, limit

- 7.1. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásainak éves vagy a biztosítási időszakra vonatkozó felső határa.
- 7.2. A biztosító a kárt legfeljebb a biztosítási szerződésben rögzített mértékig téríti meg.
- 7.3. A biztosító a kockázati körülmények lényeges változása esetén a biztosítási díjtételek megváltoztatását is kezdeményezheti.

8. Önrészesedés

A biztosító kár esetén a kártérítési összeget a biztosítási szerződés szerinti önrész levonásával határozza meg. A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi.

9. A biztosító szolgáltatásának szabályai

- 9.1. A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerződésben megjelölt felső összeghatárig téríti meg a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben.
- 9.2. A biztosító szolgáltatásai az adott biztosítási időszak biztosítási összegét csökkentik. Amennyiben a biztosító térítést nyújtott, megilleti őt egész biztosítási időszakra eső teljes díj.
- 9.3. A biztosítási összeg kimerülése esetén, de újabb

kár bekövetkezése előtt a felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a biztosítási összeg újrafeltöltésében, ennek hiányában a biztosító kockázatviselése az adott biztosítási időszak hátralévő részére megszűnik.

- 9.4. A kárenyhítés körébe eső indokolt költségeket a biztosító akkor is megtéríti, ha azok nem vezettek eredményre, kivéve a kárenyhítés során bekövetkezett személyi sérülést.
- 9.5. A biztosító a kárrendezési eljárás során megállapított kártérítési összeget csak a károsultnak fizetheti; a károsult kártérítési igényét közvetlenül a biztosító ellen nem érvényesítheti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ő egyenlítette ki, és azt a biztosító jogosnak ítélte meg.
- 9.6. A biztosított és a károsult egymás közti egyezsége a biztosító számára nem kötelező.

10. A biztosítással nem fedezett károk

- 10.1. A biztosító térítési kötelezettsége nem terjed ki arra a kárra:
- a) amelyet a szerződő és a biztosított egymásnak okozott,
 - b) amelyet a közeli hozzátartozók egymásnak okoztak,
 - c) amelyet a biztosított maga szenved el,
 - d) ahol a biztosító biztosítási eseményenkénti fizetési kötelezettsége nem éri el a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedés értékét,
 - e) amely büntető jellegű többletköltségként (pl. büntetés, bírság, kamat), valamint a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként jelentkezik (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség, késedelmes teljesítés következményei, kötbér, bírság vagy egyéb veszteség),
 - f) valamint nem téríti meg a biztosító azokat a nem vagyoni károkat, amelyek az üzleti jó hírnév, eszmei érték, good-will megsértésével, valamint az előszereteti érték kárpótlásával összefüggésben keletkeztek.
- 10.2.1. Nem téríti meg a biztosító azt a kárt amely(et):
- a) a természetes és mesterséges környezet szennyezéséből ered,
 - b) a biztosítási eseményekkel nem közvetlen összefüggésben bekövetkezett károkat; a következményi károkat, így például az üzemszünetből eredő termelés kiesést,
 - c) a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy sugárzásból, továbbá ionizáló és



lézersugárzásból erednek,

- d) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék) előállításával, tárolásával, kezelésével kapcsolatos,
- e) a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással már fedezett,
- f) mágneses vagy elektromágneses mező által okozott,
- g) a biztosított jogszabályban írt felelősségnél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségén alapul,
- h) az egészségi állapot csökkenéséből ered, és amelyet közvetve vagy közvetlenül a Human T-Cell Lymphotropic V1rLIs Typ III (HTLV III) vagy Lymphadenopathy Associated Vims (LAV) vagy azok mutációi, áttételei vagy egyéb változatai okoznak, vagy ezzel kapcsolatban merültek fel, vagy amely az Acquired Immune Deficiency Syndrome-mal (AIDS) vagy hasonló természetű szindrómával vagy a mindenkori elnevezéstől független hasonló természetű egészségi állapottal bármilyen módon rokon-ságban áll,
- i) azbesztózisból vagy bármilyen, hasonló betegség-ből ered, és amely betegség az azbeszt, azbeszttermékek és/vagy azbeszttartalmú termékek jelenléte, kezelése, feldolgozása, előállítás, eladása, forgalmazása, tárolása vagy alkalmazása során keletkezik,
- j) közvetlenül vagy közvetve a Spongiformen Encephalopathien csoport megbetegedései, vagy szindrómái, vagy azok mutációi vagy áttételei okoznak, ezek nyomán keletkeznek vagy ennek következményeképpen lépnek fel, ilyen például a Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Scrapie, Transmissible Mink Encephalopathy (TME), Chronic Wasting-betegség (CWD), Kreutzfeld-Jacob-szindróma (CJD), Gerstmann-Straussler-Scheinker-szindróma (GSS), Kuru, Fatal Familiar Insomnia (FFI).

10.2.2. Nem téríti meg a biztosító továbbá

Bárminemű kárt, veszteséget, költséget, amelynek eredménye, keletkezési oka közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a következő eseményekkel:

- a) háború, invázió, külföldi hadsereg tevékenysége, háborús, illetve háborús jellegű cselekmény (hadüzenettől függetlenül), polgárháború, bármilyen jellegű háborús cselekedet, invázió, fegyveres felkelés,
- b) belső zavargás, forradalom, felkelés, zendülés, lázadás, puccs, sztrájk,
- c) elkobzás, lefoglalás, kényszerállamosítás,

d) hadijog, rendkívüli állapot,

- e) a terrorizmus bármilyen formájával összefüggésben keletkezett károkat az alábbiakban foglaltak szerint:

Jelen feltételekből kizárásra kerülnek azon vagyoni és nem vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, amelyeket közvetlenül vagy közvetve terrorcselekménnyel, annak elkövetése során közveszély okozásával vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elő, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel okoztak, függetlenül attól, hogy más ok vagy más esemény – történjék ez bármely időrendi sorrendben is – közrehatott-e a kár bekövetkezésében.

Jelen feltétel értelmében terrorista cselekménynek minősül továbbá minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy erőszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel vagy annak előkészítésével valósult-e meg –, amelyet önállóan vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány megbízásából, vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre egy ember vagy emberek csoportja(i),

- amelyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy

- egy jogszerű vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy a nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, vagy befolyásolja, vagy

- a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja,

vagy

- amelyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból vagy céllal hajtottak végre.

Jelen feltétel szerint kizárásra kerülnek továbbá azon vagyoni és nem vagyoni károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetést is, amelyet közvetlenül vagy közvetve olyan cselekmények okoztak, vagy amelyekben közrehatottak olyan cselekmények, amelyek terrorista támadások ellenőrzésére, megelőzésére vagy elfojtására szolgálnak, vagy egyéb módon egy terrorista akcióval függnek össze.

11. A felek együttműködése

11.1. A szerződő/biztosított kötelezettségei



11.1.1. Közlési kötelezettség

A szerződő/biztosított a szerződéskötéskor köteles minden, a biztosítás szempontjából lényeges olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyekre a biztosító írásban kérdést tett fel, valamint minden olyan lényeges körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.

A szerződő/biztosított köteles a biztosító kérésére a biztosító kockázata szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági szerződés, a vállalkozás analitikus nyilvántartása, üzleti könyvei, ingatlan tulajdonlását, használatát igazoló dokumentum, munkaköri leírás stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani.

11.1.2. Változásbejelentési kötelezettség

A biztosítási kockázat szempontjából lényeges és a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását a szerződő és a biztosított haladéktalanul – de legfeljebb bekövetkezésüktől számított 8 napon belül – köteles a biztosítónak írásban bejelenteni.

A szerződő/biztosított a biztosító kérésére köteles a változásra vonatkozó módosított, illetőleg változott tartalmú okiratokat a biztosító kérésére a biztosítónak átadni.

A szerződő/biztosított közlési, illetőleg változásbejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

11.1.3. Kárbejelentési kötelezettség

A szerződő/biztosított vagy meghatalmazottja a biztosítási eseményt azonnal, de legfeljebb a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül köteles a biztosítónak bejelenteni. Telefonon való bejelentés esetén a biztosító kérheti a bejelentés írásos megerősítését is.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződő/biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani minden olyan okiratot, bizonylatot, amelyek a tulajdoni viszonyok, a kárigény jogosságának, a biztosítási esemény bekövetkezésének, a kártérítési összeg megállapításának elbírálásához szükségesek.

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját, leírását,
- a károsult személyét és a keletkezett kártérítési igényt,
- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos büntető,

illetve polgári peres eljárásról tájékoztatást,

- biztosító által kért egyéb, a kárrendezés lefolytatásához szükséges iratokat, dokumentumokat,
- biztosított, vagy ügyintézőjének nevét és telefonszámát,
- valamint valamennyi egyéb lényeges információt.

Amennyiben a káresemény jellege igényli, az illetékes hatóságokat, szerveket (munkaügyi felügyelőség, tűzoltóság stb.) is azonnal értesíteni kell.

11.1.4. Kármegelőzési kötelezettség

A szerződő/biztosított köteles a károk megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni, a vonatkozó előírásokat mindenkor és maradéktalanul betartani.

11.1.5. Kárenyhítési kötelezettség

- A szerződő/biztosított a kár bekövetkeztekor köteles a kárt tőle telhetően enyhíteni.
- A biztosított a biztosítási esemény helyszínét a káresemény bekövetkezését vagy a tudomás-szerzését követő 5 napon belül, illetve a biztosító kárszemle megkezdéséig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatja meg.

A biztosító javaslatot tehet a kár enyhítésére. Amennyiben a biztosított ettől a megoldástól eltér, a többletköltségeket a biztosító nem téríti.

11.2. A biztosító kötelezettségei

11.2.1. A biztosító a károkat a feltételekben foglaltak szerint téríti meg. A felelősséget elismerő nyilatkozat önmagában nem kötelezi a biztosítót kártérítési összeg megfizetésére, a biztosító a biztosított felelősségét minden esetben vizsgálja. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén kizárólag a magyar polgári jog szabályai szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

11.2.2. A kártérítési összeg a térítés alapjául szolgáló utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül esedékes.

11.2.3. Ha a kárrendezés során megállapítást nyert, hogy szerződés szerinti biztosítási esemény történt, de a kártérítés végső összege még nem határozható meg pontosan, akkor a biztosító kárelőleget nyújthat.

12. A biztosító mentesülése és visszakövetelési joga

12.1. A szerződő/biztosított közlési, illetőleg változásbejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre



a biztosítási esemény bekövetkezésében.

12.2. Amennyiben a biztosított a biztosító által írásban adott, a kármegelőzéssel, illetve kárenyhítéssel kapcsolatos előírásokat, utasításokat nem tartotta be, és a károk ezzel összefüggésben keletkeztek, a biztosító kötelezettsége nem áll be.

12.3. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő/biztosított a biztosítónak a biztosítási esemény bekövetkezését a 11.1.3. pontban foglalt határidőn belül és feltételek szerint nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését, feltéve, hogy a biztosítási esemény lényeges körülményei ezáltal kideríthetetlené válnak.

12.4.1. A biztosítót a károsulttal szemben a kártérítés megfizetése alól a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozásnak, továbbá a súlyos gondatlanságnak a szerződésben megállapított esetekben a biztosító követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartása nem volt jogellenes.

12.4.2. Jelen szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha a biztosított

- hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett,
- tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte,
- a kárt súlyosan ittas állapotban vagy bódulatot keltő vagy hallucinogén szerek, kábítószer fogyasztásának hatása alatt, illetve ezzel az állapottal összefüggésben okozta,
- az ingatlant nem a rendeltetésének megfelelően használta,
- a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megsértésével okozta,
- ha a kárt a szakmai előírások súlyos megszegésével okozta.

12.5. A szerződő/biztosított a kárral kapcsolatban hozza bármilyen címen befolyó megtérülést 8 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, és azt a már kifizetett térítés erejéig tartozik a biztosítónak visszafizetni.

12.6. A szerződő/biztosított köteles minden elvárható támogatást megadni a biztosító törvényi engedmény alapján megnyíló visszkeresetének érvényesítéséhez. A biztosított visszkereseti igényéről a biztosító hátrányára nem mondhat le. Az e kötelezettségének elmulasztásából származó követ-

kezmények a biztosítottat terhelik.

12.7. A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor köti a biztosítót, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseléről gondoskodott, vagy ezekről lemondott.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított egy év.

13.2. A szerződő/biztosított egyes bejelentéseit és nyilatkozatait írásban, a szerződés felmondását ajánlott levélben köteles megtenni.

13.3. A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a szerződő/biztosított által szolgáltatott adatok helyességét a helyszínen bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a kockázati viszonyokban jelentős változás következett be, úgy 15 napon belül kezdeményezheti a díjtétel módosítását, vagy jogosult a szerződést 30 napra felmondani.

13.4. Ha a felek a feltétel(ek)ben rögzített szabályoktól eltérnek, akkor az eltérést záradékban kell rögzíteni.

13.5. A szerződő/biztosított problémáival, esetleges panaszával foglalkozó szerv:
SIGNAL Biztosító Rt. Vezérigazgatósága
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

13.6. Felügyeleti szerv:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.7. Biztosítási titoktartási kötelezettség

A biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosítási alkusz, a többes biztosítási ügynök rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosítási alkusz, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 96–101. §-a szigorú előírást tartalmaz a biztosítóintézetekre, biztosításközvetítőkre nézve az ügyfeleikről tudomásukra jutott adatok titokban tartásáról (biztosítási titok), és kezeléséről.

A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a biztosítási alkusz, a többes biztosítási ügynök, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetőit, al-



kalmazottait, és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak abban az esetben adható ki harmadik személy részére, ha biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozó írásbeli felmentést ad.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét,

- ha a biztosító az általa kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatokat átadja kiszervezett tevékenységet végző részére,
- a biztosítók egymás közötti olyan adatszolgáltatása, amely a veszélyközösség érdekeinek a megóvását szolgálja,
- azoknak az adatoknak a kártalanítási számlát kezelő szervezet részére való átadása, amelyek a megtérítési (regressz) igény érvényesítéséhez szükségesek.

A Biztosítási törvény előírja, hogy mely szervezetnek, milyen esetekben, adható ki biztosítási titoknak minősülő információ, amelyek az alábbiak:

- feladatkörében eljáró Felügyeletnek,
- az ügyészségi felhatalmazással rendelkező rendészeti nyomozóhatóság vezetőjének,
- az ügyészségnek,
- a büntető-, polgári, felszámolási vagy csődeljárásban eljáró bíróságnak,
- hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek,
- a törvényben meghatározott esetben az adóhatóságnak,
- a főigazgató eseti engedélye alapján feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,
- a biztosítókkal, illetve a biztosítási tevékeny-

séggel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatalnak,

- a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak.

13.8. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók

A biztosító, biztosításközvetítő a birtokába jutott, alábbiakban felsorolt adatokat jogosult kezelni:

- a biztosított (szerződő, kedvezményezett és károsult) személyi adatait,
- a biztosított vagyontárgyat és annak értékét,
- a biztosítási összeget,
- élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatokat,
- a kifizetett biztosítási összeg mértékét és a kifizetés idejét,
- a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tényt és körülményt.

A biztosítók egymás közötti adatszolgáltatása a fentiekben felsorolt adatokra terjedhet ki.

Nem minősül személyes adatok megsértésének, ha a biztosított (szerződő, kedvezményezett) adatai a Felügyelethez benyújtott panasz kivizsgálása keretében jutnak a Felügyelet tudomására, valamint a külföldi adatkezelőnek való adattovábbítás a törvény rendelkezései szerint, ha a biztosító ügyfele ahhoz írásban hozzájárult.

A biztosító az ügyfél (biztosított, szerződő, kedvezményezett) kérésére köteles az általa vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, illetve az ügyfél által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezetni.



SZEMÉLYI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SSFBI 2003)

Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) irányadóak.

1. Biztosítási esemény

1.1. Biztosítási eseménynek minősül jelen feltétel szerint a biztosítási szerződésben foglaltak, illetve az abban meghatározott mértékig a szerződésen kívüli személysérüléses (vagyon és nem vagyon), valamint tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kár, amelyet a biztosított mint

- a) belátási képességgel nem rendelkező vagy korlátozott belátási képességű személyek gondozója,
- b) közúti balesetet előidéző gyalogos,
- c) kerékpár, rokkantjármű, kézi erővel működtetett szállítóeszköz használója,
- d) szervezett kereteken kívül, hobbi-sporttevékenységet végző személy

okozott, és a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

1.2. A biztosítottak köre

Jelen feltétel alapján biztosított

- a) a szerződésben név szerint feltüntetett személy és/vagy
- b) a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a vele közös háztartásban élő, a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók.

2. Kizárások

Nem nyújt fedezetet a biztosítás az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) foglaltakon kívül azokra a kár(ok)ra, amely(ek)et a biztosítottak

- a) maguknak, egymásnak vagy hozzátartozóiknak,

- b) kereső foglalkozás vagy tevékenység végzése során,

- c) motoros jármű üzemben tartójaként, használójaként,

- d) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alatt álló rokkantjármű használatával,

- e) gépi meghajtású sporteszközök használatával okoztak, valamint

- f) amely(ek)ért a biztosított mint 12 éves kort be-töltött személy gondozója kártérítési felelősséggel tartozik, ha a gondozott ellen szándékos cselekménye miatt eljárás indult, vagy – az életkora miatti büntethetőségi akadály figyelmen kívül hagyásával – eljárás indulhatna,

- g) mint valamely ingatlan tulajdonosi, bérbeadói, albérlői, bérlői, valamint használói minőségében okoznak,

- h) munkáltatói minőségükben okoznak,

- i) környezetszennyezéssel okoznak,

- k) háziállattartói minőségben okozott károk.

3. A biztosító megtérítési igénye

Az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) felsoroltakon kívül súlyos gondatlanságnak minősül többek között, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a kár – többek között egészségügyi, egészségvédelmi, illetve az elzárást, elkerítést szabályozó – előírások súlyos megsértésével okozati összefüggésben keletkezett.

4. Önrészesedés:

Jelen biztosítás levonásos önrészesedése 10%, de minimum 10 000 Ft káreseményenként.

A felek ettől eltérő önrészesedésben is megállapodhatnak.



HÁZIÁLLATTARTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SHÁFBI 2003)

Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) irányadóak.

1. Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek minősül jelen feltétel szerint – a biztosítási szerződésben foglaltak, illetve az abban meghatározott mértékig a szerződő/biztosított háziállattartói minőségében szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott személyi sérüléses (vagyon és nem vagyon), valamint tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kár, amelyért a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Háziállattartó minőségnek minősül minden olyan állat (például: kutya, ló, méh stb.) tartása, gondozása stb., amely nem minősül vadállatnak.

2. Kizárások

Nem nyújt fedezetet a biztosítás az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) foglaltakon kívül:

- a) az egzotikus állatok (majom, skorpió stb.) tartásából eredő károkra,
- b) hullók tartásából eredő károkra,
- c) haszonállatok által a lábon álló növényekben okozott károkra,
- d) fertőzött állat okozta károkra,

e) a háziállattal való keresőtevékenység vagy versenyszerű sport végzése közben, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkra,

f) környezetszennyezéssel okozott károkra.

3. A biztosító megtérítési igénye

Az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) felsoroltakon kívül súlyos gondatlanságnak minősül többek között, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha

- a) a kár az állattartásra vonatkozó – többek között egészségügyi, egészségvédelmi, illetve az elzárást, elkerítést szabályozó – előírások súlyos megsértésével okozati összefüggésben keletkezett,
- b) a kár az állat veszélyességére utaló tájékoztatás (tábla, más jelzés) elmaradásával okozati összefüggésben keletkezett.

4. Önrészesedés

A jelen biztosítás levonásos önrészesedése 10%, de minimum 10 000 Ft káreseményenként.

A felek ettől eltérő önrészesedésben is megállapodhatnak.



MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SMUBI 2003)

Jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) az irányadóak.

1. Biztosítási esemény

- 1.1. Biztosítási eseménynek minősül a jelen feltétel szerint – a biztosítási szerződésben foglaltak, illetve az abban meghatározott mértékig – a munkáltatót, mint biztosítottat a Munka Törvénykönyvének előírásai alapján terhelő olyan személyi sérüléses (vagyon és nem vagyon), valamint tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kártérítési követelés, amelyet a biztosított munkaviszonyban álló személyek munkabalesete során a munkavállaló támaszt a biztosítottal szemben, és amelyért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
- 1.2. Jelen feltétel fedezetet nyújt a biztosított munkaviszonyban álló munkavállalót ért munkabalesete miatt a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is.
- 1.3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján munkabalesetnek minősül az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkezés, foglalkozás, egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező munkabalesetnek az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a

munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

2. Kizárások

- 2.1. Nem fedezi a biztosítás az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) foglaltakon kívül a bármilyen foglalkozási megbetegedésből eredő kártérítési követeléseket.
- 2.2. Nem téríti meg a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezéséből származó kártérítési igénynek azt a részét, amelyet a munkavállaló vétke magartása idézett elő.

3. A biztosító megtérítési igénye

Az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) felsoroltakon kívül súlyos gondatlanságnak minősül többek között, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a biztosított a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak 5/1993. (XII. 26.) végrehajtási rendelete szerint a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeket súlyosan megsérti.

Jelen feltétel – eltérő megállapodás hiányában – nem nyújt fedezetet a biztosított külföldi kiküldetés alapján munkát végző munkavállalóját, illetve a biztosítottnál kiutazás alapján munkát végző munkavállalót ért károkra.

4. Önrészesedés

Jelen biztosítás levonásos önrészesedése 10%, de minimum 10 000 Ft káreseményenként.

A felek ettől eltérő mértékű önrészesedésben is megállapodhatnak.



INGATLANHASZNÁLÓI ÉS -ÜZEMELTETŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (SIFBI 2003)

Az ezen feltételben nem szabályozott kérdésekben az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) irányadóak.

1. Biztosítási esemény

- 1.1. Biztosítási eseménynek minősül e feltétel szerint a biztosítási szerződésben foglaltak, illetve az abban meghatározott mértékig a szerződő/biztosított Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 12., valamint 13. §-ában felsorolt „egyéb önálló ingatlanok” tulajdonosi, bérleti, bérbeadói, használati minőségében szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott személyi sérüléses (vagyon és nem vagyon), valamint tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kár, amelyért a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
- 1.2. Biztosítási eseménynek minősül továbbá az ingatlan-nyilvántartásban társasházként, illetve szövetkezeti házként nyilvántartott, a tulajdonostársak közössége, illetve a szövetkezeti lakóközösség által egymásnak okozott személyi sérüléses (vagyon és nem vagyon), valamint tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kár, amelyért a szerződő/biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
- 1.3. Biztosítási eseménynek minősül szintén a fentiekben meghatározott „egyéb önálló ingatlanok” építetői, felújítói minőségében a tulajdonosnak, illetve a tulajdonostársaknak, szövetkezeti lakóközösségnek, illetve lakóknak okozott tárgyrongálási (vagyon és nem vagyon) kár.
- 1.4. Biztosítási eseménynek minősül továbbá az albérlő/bérlő által a tulajdonosnak/bérbeadónak a bérleti szerződés tárgyát képező ingóságaiban és ingatlanában, a Tűz- és elemi károk biztosításának feltételeiben (STEBI 2003) meghatározott 1.1. szerinti tűz-, valamint az 1.3. pont szerinti robbanásos, 1.13. pont szerinti vezetékes – és csőtöréses – károk biztosítási esemény bekövetkezése, amelyek okozásáért az albérlő/bérlő a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
- 1.5. Biztosítási esemény továbbá a tulajdonos/bérbeadó által, az albérlőnek/bérlőnek a bérelt ingatlanban elhelyezett ingóságban a Tűz- és elemi károk biztosításának feltételeiben (STEBI 2003) meghatározott 1.1. szerinti tűz-, 1.3. pont szerinti robbanásos, az 1.13. szerinti vezetékes – és csőtöréses – károk biztosítási esemény bekövetkezése, amelyek okozásáért a tulajdonos/bérbeadó a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

2. Kizárások

Nem nyújt fedezetet a biztosítás az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) foglaltakon kívül:

- a) a biztosítottak által motoros jármű üzembeartatójaként, használójaként okozott kár,ra,
- b) a biztosított által állati és növényi kultúrákban okozott kár,ra,
- c) az 1.3. pontban foglalt biztosítási esemény esetén az Általános felelősségbiztosítási feltételek (SÁFBI 2003) 1.1. pontjában definiált személyi sérüléses kár,ra, valamint
- d) az 1.4., valamint az 1.5. pontban foglaltak szerinti minőségben a bérleti szerződésben vállalt, fizetési kötelezettségek nem teljesítéséből keletkezett kár,ra,
- e) munkáltatói minőségben okozott károkr,ra,
- f) környezetszennyezéssel okozott károkr,ra.

3. A biztosító megtérítési igénye

Az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) felsoroltakon kívül súlyos gondatlanságnak minősül többek között, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha

- a) a kár a biztosított által az ingatlan nem rendeltetésszerű használatával okozati összefüggésben keletkezett,
- b) a kár a biztosított által az építetésre, felújításra vonatkozó szakmai szabályok, egyéb előírások súlyos megszegésével okozati összefüggésben keletkezett.

4. Önrészesedés

E biztosítás levonásos önrészesedése 10%, de minimum 10 000 Ft káreseményenként.

A felek ettől eltérő önrészesedésben is megállapodhatnak.

5. A biztosító szolgáltatása

Az Általános felelősségbiztosítási feltételekben (SÁFBI 2003) szabályozottakon túl a biztosító

- a) a társasház tulajdoni közösség minőségében a tulajdonosokat terhelő felelősségi károkat a biztosított tulajdoni hányadának arányában téríti meg,
- b) a szövetkezeti lakóközösséget terhelő felelősségi károkat a biztosítottnál biztosított lakások és a lakásszövetkezet arányában téríti meg.



BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (SBBI 2003)

Jelen feltételben nem rögzített kérdésekben a szerződésben és annak mellékleteiben, az Általános vagyonbiztosítási feltételekben (SÁVBI 2003) rögzítettek az irányadóak.

1. Biztosított személyek

1.1 Jelen feltétel alapján biztosított:

- a) a biztosítási szerződésben név szerint megnevezett természetes személy és
- b) azok, akik a kockázatviselés helyén a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában vele állandó jelleggel, életközösségben együtt laknak, valamint
- c) a szerződő vállalkozóval munkaviszonyban álló személyek.

1.2. A biztosított személyek maximális életkora 65 év.

2. Biztosítási esemény

2.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a balesetbiztosítási esemény bekövetkezésekor áll be.

Balesetbiztosítási esemény olyan, a biztosított akaratán kívül fellepő, hirtelen külső behatás, amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül

- meghal, vagy
- 15 százalék feletti tartós egészségkárosodást (rokkantságot), vagy
- csonttörést, csontrepedést szenved (ujjcsont-, lábujjcsont-, orrcsonttörést kivéve), vagy
- orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül.

2.2. Balesetbiztosítási eseménynek minősülnek az alábbi, a biztosított akaratán kívüli események is:

- vízbefúlás,
- égési sérülések, leforrázás, villámcsapás vagy elektromos áram behatásai.

2.3. Betegségek nem minősülnek balesetnek.

3. Biztosítás területi és időbeli hatálya

A biztosítási szerződés alapján a biztosító kockázatviselése – ezzel ellentétes szerződéses kikötés hiányában – egyaránt kiterjed a belföldön és külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre a nap 24 órájában.

4. A biztosítási védelemből kizárt kockázatok

4.1. Nem terjed ki a biztosítási védelem az alábbi eseményekre:

- a) Az elme- és tudatzavarban bekövetkezett balesetek akkor, ha az ittasságon, kábító-, illetve bódítószerek fogyasztásán alapul, valamint agyvérzés, epilepsziás roham és egyéb, a biztosított egész testére kiterjedő görcsös roham következtében bekövetkezett balesetek. Ha az említett roham olyan baleset következménye, amelyre a kockázatviselés kiterjed, a biztosítási védelem fennáll.
- b) A biztosított testén saját maga vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodás, amennyiben erre nem valamely biztosítási esemény miatt került sor.
- c) A biztosítottat ért szívinfarktus folytán bekövetkező balesetek. A szívinfarktus semmilyen körülmények között nem tekinthető baleseti következménynek.
- d) Háború (hadüzenettel vagy anélkül), polgárháború, határvillongás, forradalom, zendülés, puccs vagy puccskísérlet, népi megmozdulás, terrorcselekmények során bekövetkezett balesetek, függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív részvételtől van szó.
- e) Felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétel, kivéve, ha erre belföldön, valamilyen hivatali vagy közszolgálati kötelesség teljesítése közben került sor.
- f) Motor nélküli légi jármű (repülőszerkezet), segédmotoros vitorlázó repülőgép, motoros sárkányrepülő, valamint ejtőernyő használata közben bekövetkezett balesetek.
- g) Légi jármű pilótájaként vagy légi jármű személyzeteként elszervezett, valamint légi járművel folytatott egyéb, hivatás gyakorlása közben bekövetkezett balesetek.
- h) Öngyilkosság, öncsonkítás vagy annak kísérlete.
- i) Megemelés, rándulás, napszúrás, hőguta, fagyás, habituális ficam, patológiás törés, kivéve, ha az baleset következménye.
- j) Autó-motor sport, motorcsónakversenyeken (ideértve a teszttúrákat és rally versenyeket is) és ezekkel kapcsolatos edzéseken való aktív részvétel során bekövetkező balesetek, ideértve a jármű személyzetét (sportolókat) és a kísérő személyzetet.



- k) Versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett balesetek.
- l) Közvetve vagy közvetlenül radioaktív sugárzás, illetve ionizáló sugárzás (pl. röntgen) által okozott balesetek.
- m) Fertőzések esetén fennáll a biztosítási védelem, ha a kórokozó olyan baleseti sérülés következtében kerül a szervezetbe, amelyre a kockázatviselés kiterjed. Kismértékű bőr- és nyálkahártya-sérülések nem tartoznak ezen baleseti sérülésekhez. Ha a kórokozó ezen keresztül jut a szervezetbe (azonnal vagy később), a biztosítási védelem nem áll fenn. Ez a korlátozás a veszélyességre és a tetanuszfertőzésre nem vonatkozik. Gyógykezelés következtében bekövetkező fertőzések a biztosítási védelem nem terjed ki.
- n) Nem minősül balesetnek a szilárd vagy folyékony anyagok okozta mérgezés, ha az szájon keresztül került a szervezetbe.
- o) Recehártya-leválás és annak következményei nem minősülnek balesetnek.

4.2. A szerződés megkötésének időpontjában már bármely okból károsodott, sérült vagy csonka, funkciójában korlátozott – nem ép – testrészek és szervek a biztosításból ki vannak zárva.

4.3. Nem terjed ki a biztosítás a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetekre.

4.4. Nem terjed ki a biztosítás olyan biztosított személyekre, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor elérték 65. életévüket.

5. A kockázatviselés korlátozása

5.1. Hasfali és lágyéksérv esetén a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a sérvet olyan, kívülről jövő behatás okozta, amelyre a kockázatviselés kiterjed, és az nem öröklött tényezők (adottságok) következményeként jelentkezett.

5.2. Porckorongsérv esetén a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha ez a gerincoszlopot ért közvetlen mechanikus behatás, nem pedig egy korábbi, már a baleset előtt is meglevő betegség súlyosbodásának a következménye.

5.3. Belső szervek vérzései és agyvérzés esetén a biztosítási védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szerződés szerint balesetnek minősülő esemény okozta.

5.4. Pszichikai reakciók okozta káros zavarok esetén a biztosítási védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szerződés szerint balesetnek minősülő esemény okozta.

6. A biztosító mentesülése a biztosítási teljesítés alól

A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított halála, illetve sérülése

- a kedvezményezett szándékos magatartása következtében,
- a biztosított szándékosan elkövetett bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben, vagy
- a biztosított súlyosan gondatlan vagy jogellenes magatartása folytán következett be.

7. A biztosítási szolgáltatások

7.1. Tartós egészségkárosodás

7.1.1. Ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset következményeként a biztosított egészsége vagy szellemi teljesítőképessége tartósan károsodott (rokkant maradt), a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összegnek a rokkantsági fok alapján megállapított százalékát, de legfeljebb a biztosítási összeget fizeti ki.

A rokkantság fokát az alábbiak szerint kell megállapítani:

Testrészek egészségkárosodása	Térítés
Egy kar vállizületből való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége	70%
Egy kar könyökizület felettig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége	65%
Egy kar könyökizület alatt való elvesztése, illetve teljes működésképtelensége	60%
Egy kéz teljes elvesztése, illetve teljes működésképtelensége	55%
Egy hüvelykujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége	20%
Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége	10%
Bármely más ujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége	5%
Egy láb combközép felettig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége	70%
Egyik láb combközépig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége	60%
Egy láb térd alatt való elvesztése, illetve teljes működésképtelensége	50%
Egyik láb lábszár közepéig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége	45%



Egyik lábfej teljes elvesztése, illetve teljes működésképtelensége	40%
Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége	5%
Bármely másik lábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége	2 %
Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése	100 %
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése	50 %
Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése	60 %
Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése	30 %
A szaglóérzék teljes elvesztése	10 %
Az ízlelőképesség teljes elvesztése	5 %

7.1.2. Az előző pontból adódó egészségkárosodási százalékok összegeződhetnek, de nem haladhatják meg a 100%-ot. Ennek megfelelően tehát amennyiben a szerződés hatálya alatt több biztosítási esemény is bekövetkezik, és ezáltal az egészségkárosodási százalékok együttesen meghaladják a 100%-ot, vagy egy biztosítási esemény kapcsán az egészségkárosodási százalékok összegződnek és meghaladják a 100%-ot, úgy a biztosító szolgáltatásának felső határa minden esetben a biztosítási összeg.

Egyes testrészek vagy érzékszervek részbeni elvesztése, illetve részbeni működésképtelensége esetén az előző pontban megadott egészségkárosodási százalékok megfelelő hányadát kell figyelembe venni.

Ha a rokkantság foka az egészségkárosodási tábla alapján nem állapítható meg, a baleseti szolgáltatást aszerint kell megállapítani, hogy a testi vagy szellemi működőképesség orvosi szempontból milyen mértékben csökkent. A tartós egészségkárosodás, rokkantság mértékét a biztosító orvosa állapítja meg.

7.1.3. Ha a biztosított a biztosító orvosa által megállapított tartós egészségkárosodás mértékével nem ért egyet, saját maga is szerezhethet be orvosi véleményt. Amennyiben az eltér a biztosító orvosának véleményétől, független, mindkét fél által elismert orvosszakértőt kell felülvizsgálatra felkérni.

A független orvosszakértői felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költségeket (utazás, honorárium) a biztosító csak abban az esetben viseli, ha az orvosszakértő magasabb egészségkárosodási százalékot állapított meg, vagy ha a felülvizsgálatot a biztosító kérte.

7.1.4. A baleset utáni első évben rokkantsági kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a baleset következményei orvosi szempontból egyértelműen tisztázottak.

7.1.5. Amennyiben a tartós rokkantság foka nem tisztázott egyértelműen, mind a biztosítottaknak, mind a biztosítónak joga van a baleset napjától számított 4 évig évenként a rokkantság fokának újbóli megállapítását kémi. Ha a felülvizsgálat magasabb rokkantsági fokot állapít meg, a biztosító ennek megfelelően térít.

7.1.6. Ha a biztosított halála

a) a balesetet követő egy éven belül, a balesetből kifolyólag következik be, rokkantsági szolgáltatásra vonatkozó igény nem támasztható,

b) a balesetet követő egy éven belül, de a balesettel össze nem függő okból vagy bármely okból, de a balesettől számított egy év eltelte után következik be, olyan rokkantsági fok után teljesítendő a szolgáltatás, amellyel a legutolsó orvosi vizsgálat megállapítása alapján számolni kellett volna.

7.2. Baleseti halál

7.2.1. Ha a halál a balesetet követő egy éven belül, a balesetből kifolyólag következik be, a biztosító a biztosítási szerződésben a baleseti halál esetére megállapodott összeget fizeti ki. A haláleseti kifizetésből az ugyanazon eseményből eredően tartós rokkantsági szolgáltatásként már kifizetett összegeket levonja, s csak a különbözetet fizeti ki.

7.2.2. Amennyiben a biztosító a baleseti rokkantsági szolgáltatást már kifizette a biztosított halála előtt, és a baleseti halál szolgáltatási összege alacsonyabb, mint a rokkantsági szolgáltatásé, a többletkifizetést nem követelheti vissza.

7.3. A biztosító baleseti eredetű csonttörés vagy csontrepedés esetén egyszeri, a szerződésben megjelölt biztosítási összeget térít.

7.4. A biztosító minden naptári napra, amelyen a biztosított a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási esemény (baleset) miatt orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, a baleset napjától számított két éven belül, maximum 185 napra, kórházi napidíjat fizet.

8. A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok

8.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak akkor áll be, ha a biztosított, illetve a szolgáltatásra jogosult a szolgáltatási kötelezettség beálltának és összegszerűségének megállapításához szükséges iratokat maradéktalanul a biztosító rendelkezésére bocsátja.

8.2. A biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez a biztosító a következő okiratok bemutatását kéri:

a) biztosítási szerződés, illetve biztosítási kötvény,

b) az utolsó díjfizetést igazoló nyugta,



- c) a biztosított, illetve kedvezményezett érvényes személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata,
- d) halál esetén

- a biztosított halotti anyakönyvi kivonata,
- a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány,
- a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratok,

- e) baleseti kórházi ellátás esetén a kórházi napi térítést bejelentő lap,

- f) csonttörés, illetve -repedés esetén röntgenlelet vagy az orvosi igazolás másolata,

- g) hatósági eljárás esetén

- az eljárást lezáró jogerős határozat,
- a nyomozást megszüntető vagy megtagadó jogerős határozat vagy vádirat,

- h) azok az iratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek,

- i) örökös minőség igazolására a jogerős hagyatékátadó végzés,

- j) továbbá minden olyan dokumentum vagy egyéb adat, amely a biztosítási esemény, illetve a biztosító fizetési kötelezettségének tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, így különösen a biztosított korábbi egészségi állapotára vonatkozó dokumentumok,

8.3. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki igényét a biztosítóval szemben érvényesíti.

8.4. A biztosított, illetve a kedvezményezett a biztosítási titokra és az adatvédelmi rendelkezésekre vonatkozó jogszabályok betartásával, a biztosítási szerződés létrejöttével vagy a kárigény érvényesítésével egyidejűleg felhatalmazhatja a biztosítót, hogy a biztosítási szerződéssel, illetve a szolgáltatási kötelezettség beálltával összefüggésben más biztosítótól információkat szerezzen be, valamint azoktól az orvosoktól, egészségügyi intézményektől, hatóságoktól, akik, illetve amelyek a biztosítottat kezelték, vizsgálták, a szükséges felvilágosításokat, orvosi jelentéseket és dokumentumokat közvetlenül beszeresse.

A felhatalmazás megadását követően is köteles azonban a biztosított, illetve a szolgáltatásra igényt érvényesítő az adatok, dokumentumok beszerzése során a biztosítóval együttműködni.

9. A szolgáltatásra jogosult személyek

9.1. A haláleseti szolgáltatásra a haláleseti kedvezményezett jogosult.

9.2. Az egyéb szolgáltatás (tartós rokkantsági szolgáltatás, csonttörés és csontrepedés esetén egy-szeri szolgáltatás, illetve kórházi napi térítés) felvételére a biztosított vagy a biztosított által meghatalmazott személy, illetve a biztosított törvényes képviselője jogosult.

10. A biztosítási összeg értékkövetése

10.1. A biztosító a biztosítási összeg új értéken tartása érdekében automatikus értékkövető indexet alkalmaz. A biztosítási összeg mindig a biztosítási évfordulóval, az értékkövetés mértékével változhat (továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító magánvagyon-biztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által megállapított éves inflációs indexek, amelyekből a biztosító átlagindexet képez. Az értékkövetés számítási alapjait az értékkövetésről szóló értesítő kiküldése időpontjában a KSH által addig nyilvánosságra hozott indexadatai képezik. A biztosító az értékkövetéssel megváltozott biztosítási összegekről és díjakról az értékkövetés érvénybelépését megelőzően 60 nappal, írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő az értékkövetést nem fogadja el, akkor a szerződést a felmondási szabályoknak megfelelően felmondhatja.

10.2. Amennyiben az utolsó értékkövetés érvényesítése előtti és utáni díjfizetési időszakra nézve a biztosító által, a biztosító magánvagyon-biztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által megállapított havi inflációs indexek alapján képzett átlagindex eléri vagy meghaladja a 20%-ot, akkor a biztosító a következő díjbekérő kiállításánál azonnal módosíthatja a biztosítási összeget. Ekkor a biztosító a díjbekérő kiállításának időpontjáig a KSH által nyilvánosságra hozott, a biztosító által az eddigi értékkövetés érvényesítésénél figyelembe nem vett, fent említett indexadatokat veszi alapul.

10.3. Az új biztosítási összeg alapján kalkulált biztosítási díj, illetve díjrészlet először az értékkövetés utáni első díjfizetéskor válik esedékessé.

11. Elévülés

A balesetbiztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított két év alatt évülnek el.



E nyilatkozat a _____ számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi.

Alulírott szerződő elismerem, hogy az ajánlat aláírása előtt átvettem az általam igényelt kockázatok alábbiakban felsorolt általános, különös és kiegészítő biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, vagyonvédelmi előírásait, a tájékoztatót, valamint az aláírást követően átvettem az ajánlat egy másolati példányát is, illetve nyilatkozom a megjelölt pontokról.

☐ Általános vagyonbiztosítás feltétele (SÁVBI 2003)	☐ Általános felelősségbiztosítási feltétele (SÁFBI 2003)
☐ Tűz- és elemi károk biztosításának feltétele (STEBI 2003)	☐ Személyi felelősségbiztosítás feltétele (SSFBI 2003)
☐ Betöréses lopás, rablásbiztosítás feltétele (SBEBI 2003)	☐ Háziláttartói felelősségbiztosítás feltétele (SHÁFBI 2003)
☐ Vagyonvédelmi előírások (2003)	☐ Munkáltatói felelősségbiztosítás feltétele (SMUBI 2003)
☐ Kártérítési összeghatárok betöréses lopás biztosítási esemény bekövetkeztekor	☐ Ingatlanhasználói és -üzemeltetői felelősségbiztosítás feltétele (SIFBI 2003)
☐ Üvegbiztosítás feltétele (SÜBI 2003)	☐ Balesetbiztosítási feltétele (SBBI 2003)

Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Aláírással kizárólagos felelősséget vállalok minden adat helyességéért, még azokért is, amelyeket nem sajátkezűleg írtam.

Kijelentem, hogy más biztosító társaságnál ezen ajánlaton biztosításra feladott vagyontárgyakra és kockázatokra érvényes szerződéssel nem rendelkezem.

1. A biztosítási összeget saját becslésem alapján határoztam meg. Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit, illetve azt, hogy a biztosítási összegek a feltételekben meghatározottaknak megfelelően értékkövetőek.
2. Tudomásul veszem, hogy a biztosító betöréses lopás biztosítási esemény esetén a behatolás helyén és időpontjában ténylegesen megvalósult védelmi szint szerint, az ajánlat hátoldalán található táblázatok alapján állapítja meg a kártérítés mértékét.

Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a szerződő/biztosított feladata és kötelezettsége a neki átadott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vagyonvédelmi előírások alapján.

Tudomásul veszem, hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről való aláírása, illetve annak átvétele) nem jelenti a biztosító részéről a már meglévő védelmi szint minősítését.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az I. védelem (vagy az ajánlaton meghatározott területi egységek esetén a II. védelem) szerinti biztonsági előírások sem teljesülnek a behatolás helyén és időpontjában, a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége alól.

Kijelentem, hogy a SIGNAL Biztosító Rt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) nevében eljáró, az ajánlaton megnevezett biztosításközvetítő részletesen és mindenre kiterjedően tájékoztattott az általam megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatban. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem. A tájékoztatás és az átvett dokumentumok hiánytalanul tartalmazták az alábbi információkat:

- a biztosítási időszakot,
- a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét,
- a biztosítási eseményeket, bejelentésük módját és határidejét,
- a díjfizetés és díjmódosítás módját és lehetőségét,
- a szolgáltatásokat, azok teljesítésének módját és idejét,
- a szerződés megszűnésének eseteit,
- a szerződés felmondásának feltételeit,
- a biztosító mentesülésének feltételeit, az alkalmazott kizárásokat,
- az értékkövetés számításának módszerét,
- a fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv megnevezését és székhelyét,
- az egyes igények elévülési idejét,
- azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait – a Bit. 96–101. §-ban foglaltak alapján – továbbíthatja,
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat.

Kelt: _____

Szerződő neve: _____

Szerződő címe: _____

Szerződő aláírása: _____

Biztosításközvetítő aláírása: _____