

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés ellenében megtéríti a jelen feltételekben meghatározott – kívülről ható, véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező – biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban okozott dologi károkat. A biztosító kockázatviselése a szerződés mellékletét képező adatközlőben meghatározott kockázatviselési helyen/helyeken (telephelyeken) lévő biztosítási összeggel megjelölt épületekre, építményekre és költségekre terjed ki.

1. Biztosított és nem biztosítható vagyontárgyak

1.1. Jelen feltételek értelmében épületnek, építménynek minősül:

1.1.1. Épületek:

Minden olyan létesítmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik, hosszabb ideig tartó emberi benntartózkodásra alkalmas, térbeli elhatárolással védelmet nyújt külső behatásokkal szemben, és bizonyos időtartalommal rendelkezik. Épületnek minősülnek az épülethez szerkezeti szilárdan hozzáépített előtetők, összekötő hidak, rámpák, felvonóknak és hasonló építmények, amelyek az épület részét képezik, kivitelezésük az épület építési módjának megfelelő.

1.1.2. Építmények:

Az épület, építmény funkciójához és fenntartásához szükséges szilárdan rögzített tartozékok épületnek, illetve építménynek minősülnek. Ilyenek pl.: villámhárító berendezések, beépített bútorok, szilárdan lerakott padló- és falburkolatok, épülethez szilárdan hozzáépített lépcsők, elektromechanikusan működtetett kapuk (kerítések egy sorompók is) működtető- és/vagy fűtőelemeikkel együtt, redőnyök, rolók, személyfelvonók, mozgólépcsők; vízvezetékek és szerelvények, személtárolást szolgáló berendezések.

1.1.3. Kiterjed a biztosítás az épület funkciójához, fenntartásához szükséges olyan létesítményre, amelyek nem minősülnek épületnek, az épülettel azonos telephelyen találhatók, szilárdan rögzítettek, és kivitelezésük szakszerűen történt (pl. silók, bunkerek, víz- és más tárolók, szabadon álló kémények, aknák, kerítés, antennák, napenergia-berendezések a biztosítási összegben belül, a szerződésben meghatározott limit mértékéig).

1.2. Nem biztosítható épületek, építmények:

- a) nem szilárd falazatú épületek, lakókocsok, sátrak, főlásátrak, üvegházak, ponyvacarnokok, felvonulási épületek, pavilonok, konténerek;
- b) földbe vajt, kikövezetlen falú építmények.

2. Általános kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakra:

- a) kivitelezési és tervezési hibákból keletkező károk;
- b) használatot nem befolyásoló értékcsökkenés formájában keletkező károk;
- c) penészedés, fertőzés, korhadás, gombásodás formájában keletkező károk;
- d) üzemszünetből fakadó gazdasági hátrányt eredményező károk;
- e) büntető jellegű költségek (kötér, bírság, késedelmi kamat stb.);
- f) természetes elfáradás, elhasználódás formájában keletkező károk;
- g) karbantartás elmulasztásából, továbbá az össze- és szétszerelés, karbantartás, javítás, felújítás, átépítés, próbaüzem alatt, vagy által bekövetkező károk;
- h) lopási károk;
- i) a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrészei, tartozékai eredeti célú felhasználásának megállítására miatt bekövetkezett károk;
- j) a biztonsági határt meghaladó próbanyomás során bekövetkezett károk;
- k) szándékos túlerhelés következményei;
- l) az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben bekövetkező károk.

3. Biztosítási események

ALAP kockázati csomag

3.1. Tűz

Tűz biztosítási esemény alatt az az anyagi változással együtt járó energia átalakulási folyamat értendő, melynek során gyulladási hőmérséklet lép fel, és terjedőképesen hőenergia szabadul fel, és a tűz a biztosított vagyontárgyakban maradandó anyagösszetétel vagy halmazállapot változást okoz.

Nem tekintendő tűzbiztosítási eseményeknek, ha:

- a) az égés során gyulladási hőmérséklet nem lépett fel (lassú égés);
- b) a tűzkárok azáltal keletkeznek a biztosított vagyontárgyakban, hogy azokat megmunkálás vagy egyéb célból hasznos tűznek, hőhatásnak, szárításnak vagy füstnek vetik alá; mindez azon vagyontárgyakra is vonatkozik, melyekben vagy melyeken keresztül hasznos tüzet vagy hőt állítanak elő, közvetítenek vagy vezetnek tovább;
- c) a kár elektromos gépekben, berendezésekben, felszerelésekben az elektromos áram hatására keletkezik (pl. antenna, napenergia-berendezés);
- d) a kár tűz nélküli füst, illetve koromszennyeződés hatására keletkezik;
- e) a kár vegyi folyamatok oxidáció, illetve maró hatására keletkezik.

3.2. Villámcsapás

Olyan légköri, nagyfeszültségű villamos kisülés, amely gyújtó, égető, romboló erőhatásával közvetlenül károsítja a biztosított vagyontárgyakat.

Nem tekintendő villámcsapás biztosítási eseménynek, ha:

- a) a villámvédelmi rendszer hiánya miatt, vagy magában a villámvédelmi rendszerben keletkezik a kár;
- b) a villámcsapás okozta kár elektromos berendezésekben keletkezik, a villám által indukált elektromos túlfeszültség hatására.

3.3. Robbanás

Két elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbségnek az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságát hirtelen megváltoztató explóziós vagy implóziós hatása, amely energia felszabadulással és akusztikai jelenséggel jár, és a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz, ideértve a hirtelen vákuum hatására keletkezett összeroppanásos károkat is.

Nem tekintendő robbanás biztosítási eseménynek, ha:

- a) a kár tudatos, tervszerű robbantás folytán keletkezik;
- b) normál üzemi nyomáson vagy annak túllépése miatt következik be a robbanás a biztosított vagyontárgyban (pl. kazán, gumibakancs stb.);
- c) tárolók, csővezetékek tartalmának fagyása miatt keletkezik a kár;
- d) készülékek, műszerek, berendezések, üveg, kvarc, kerámia (égetett termékek) határoló elemmel elválasztott terei között állt elő a robbanás deformációs hatása;
- e) a kár hasadó anyagok robbanásából származik;
- f) a kár légi járművek hangrobbanása miatt keletkezik.

3.4. Légi járművek lezuhanása

Személyzettel ellátott, irányított légi járművek, valamint azok alkatrészeinek és rakományainak lezuhanása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk.

3.5. Vihar

Vihar biztosítási esemény alatt értendő az a minimum 15 m/sec sebességet elérő természetes légmozgás, szellőkés, légörvény nyomó, illetve szívó hatása, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó károsodást vagy rongálást, illetve helyváltoztatást okoz. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületek vihar által megrongált

- nyílászáróján;
- az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésen keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban.

Viharkárok esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mértékadó.

A biztosított köteles a biztosított vagyontárgyak megfelelő állagáról gondoskodni, különösen a tetők karbantartásáról.

Nem tekint a vihar biztosítási eseménynek a biztosító, ha:

- a) a kár építmények szerkezeti beépített üvegezésében keletkezik;
- b) a kár üvegfalú építményekben (hideg- és melegágy, üvegház), valamint az ezekben tárolt vagyontárgyakban keletkezik;
- c) a kár nem szilárd falazatú és tetőszerkezetű, illetve fedésű építményekben, fészerekben, valamint nyitott oldalfalú épületekben keletkezik, beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is;
- d) a kár ideiglenes fedésekben, állványzatokban, illetve ezek alatt tárolt vagyontárgyakban keletkezik;
- e) a vihar az épület külső festésében, vakolásában, burkolatában okoz kárt;

- f) a vihar épületen belüli légáramlás formájában fejt ki hatását (huzat);
- g) a kárt esővíznek, jégverésnek, hónak vagy valamely szennyező-désnek a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő behatolása idézte elő, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek.

3.6. Felhőszakadás

Felhőszakadás biztosítási esemény alatt értendő az a rövid idő alatt, nagy mennyiségű – 0,5 mm/perc intenzitást meghaladó – légköri csapadékhullás a biztosított telephelyen, melynek hatására a szakszerűen kialakított vízelvezető rendszer elégtelenné válik, és a talajszinten felgyülemelő csapadék előtérrel károsítja a biztosított vagyontárgyakat.

A biztosító nem tekinti felhőszakadás biztosítási eseménynek, ha:

- a) az Országos Meteorológiai Szolgálat nem igazolja az adott helyen a felhőszakadás tényét;
- b) a kár az épületek külső vakolatában, festésében, burkolatában keletkezik;
- c) a kár előtér nélkül, átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezik a biztosított vagyontárgyakban.

3.7. Jégverés

Jégverés biztosítási esemény az, ha a biztosított épületek, építmények tetőszerkezeteire a légköri csapadék közvetlen módon, jég-szemek formájában törő, zúzó, deformációs hatást fejt ki. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületek vihar által megrongált – az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített – tetőfedésén keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban.

A biztosítás nem terjed ki:

- a) olyan károkra, melyek ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás fedésű létesítményekben, vagy hideg-, illetve melegágakban keletkeztek;
- b) hófogó szerkezetekben, eső- és csapadékvíz csatornában keletkezett károkra;
- c) azokra a károkra, amelyeket a jégverésnek a nyitott ablakon, vagy más nyíláson történő behatolása idézett elő, kivéve, ha ezek a nyílások a jégverés következtében keletkeztek;
- d) azoknak a tárgyaknak a károsodására, amelyeket az épületek külső oldalára erősítettek (pl. névtábla), továbbá elektromos légvezetésekre, állványzatokkal és oszlopokkal, teljes felszereltséggel és elkerítéssel együtt;
- e) az épületek külső vakolatában, festésében, burkolatában keletkezett károkra.

3.8. Hónyomás

Hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított tulajdonát képező épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban hónyomás (hóterhelés) által okozott károkat. Nem terjed ki a biztosítás olyan károkra, amelyek:

- a) ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás fedésű létesítményekben, vagy hideg-, illetve melegágakban keletkeztek;
- b) a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be;
- c) kizárólag csak az esővíz levezető csatornában és hófogószerkezetekben keletkeznek.

3.9. Földrengés

Földrengés a föld belső energiáinak felszabadulása által okozott talajmozgás, ha a károsodás mértéke eléri a Mercalli-Sieberg skála 5. fokozatát, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz.

Nem tekinthető biztosítási eseménynek, ha a kár összefüggésbe hozható bányászati tevékenységgel, illetve a kár emberi beavatkozás következtében keletkezik.

Nem téríti meg a biztosító a talaj megszilárdításának, illetve eredeti állapotára történő helyreállításának költségeit.

3.10. Vezetékes vízkár

Vezetékes vízkár biztosítási eseménynek minősül az épületszerkezeten belül elhelyezett ivó- és szennyvíz vezetékek, épületen belüli csapadékelvezetők, melegvíz ellátó, valamint központi fűtési rendszerek, klíma és hűtési vezetékek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, szerelvényeinek törése, repedése miatt kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár, feltéve, hogy a vezetéktörés az épületet ellátó vezetékszakaszon a mérőhelyig következik be.

Megtéríti a biztosító a technológiailag indokolt csőszakasz cseréjének költségét legfeljebb a szerződésben megjelölt limit mértékéig. A biztosítás nem terjed ki:

- a) a szakszerűtlenül kiépített vezetékek törése, repedése, valamint a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által okozott vízkárokrá;
- b) ha a vízkár penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható szennyezés formájában következik be;

- c) ha a vízkár a tűzoltó vezetékek, berendezések meghibásodása miatt keletkezik;
- d) vízgőz, medence- vagy tisztítótíz, valamint sprinkler nyitott fűvókájából eredő víz által okozott károkrá;
- e) a nem használt épületekben a víztelenítés elmulasztásából eredő károkrá; ugyanez vonatkozik a leállított berendezésekre és gépekre is;
- f) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett károkrá;
- g) a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben előálló károkrá;
- h) az előtér nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkrá;
- i) a dugulásból eredő károkrá;
- j) az épületen kívüli víznyomó csövek törése, repedése miatt keletkezett károkrá;
- k) a telekhatáron kívüli víznyomó csövek törése repedése miatt keletkezett károkrá;
- l) az elfolyt víz értékére;
- m) a kapcsolódó berendezésekben, szerelvényekben keletkezett károkrá.

3.11. Ismeretlen jármű ütközése

Ismeretlen jármű ütközése biztosítási esemény a közúton közlekedő ismeretlen jármű beleütközése a biztosított épületbe, vagy annak kerítésébe, azokban maradandó károsodást okozva. A biztosító a választott kockázati csomagtól függő limit erejéig térít.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi károkrá:

- a) a járművek károsodására és a kárt szenvedett vagyontárgy elhasználódásából adódó károkrá;
- b) a károsult épített kerítésen, épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyak káraira.

TELJES kockázati csomag

TELJES kockázati csomag választása esetén kiterjed a biztosítás az ALAP kockázati csomagban foglaltakon túl az alábbi kockázatokra, a szerződésben megjelölt limit erejéig:

3.12. Árvíz

Természetes és mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók kiáradása árvíz ellen védett területre, továbbá az árvízvédelmi töltések mellett magas vízállás következtében fellépő fakadóvizek (buzgárok) megjelenése. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 30. naptól érvényes.

Nem tekinti biztosítási eseménynek azt a kárt a biztosító, amely:

- a) a víz befogadására, felfogására, elvezetésére szolgáló védelmi rendszerben, műtárgyban keletkezik;
- b) halastavakban és ezek élővilágában keletkezik;
- c) hullámtérben vagy vízelöntés ellen nem védett árterületen elhelyezett, telepített biztosított vagyontárgyakban keletkezik;
- d) a talajban – annak összetételében – szerves vagy szervetlen jellegű károsodás keletkezik;
- e) előtér nélkül átázási, átnedvesedési vagy felázási kárt okoz a biztosított vagyontárgyban.

3.13. Földmozgás

Földmozgás biztosítási eseménynek tekinti a biztosító a földcsuszamlást, az ismeretlen üreg beomlását, valamint a föld- és kőomlást, melynek következtében a biztosított vagyontárgyakban kár keletkezik. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 30. naptól érvényes.

Földcsuszamlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szilárd-sági tulajdonságainak megváltozása következtében (hegy vagy domboldal) a talajréteg elmozdul.

Ismeretlen üreg beomlása biztosítási esemény, ha az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, vagy a hatóság által fel nem tárt üreg beomlik, a természetes egyensúlyi állapot a talajban külső erő hatására megszűnik, és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történik.

Föld- és kőomlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szilárd-sági tulajdonságainak megváltozása következtében kő, szikla, föld leomlás, lezúdulás során bekövetkezik a talajelmozdulás, ami a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz.

Nem tekinti biztosítási eseménynek a biztosító, ha a földmozgás bizonyíthatóan emberi beavatkozás, földmunka, föld, kavics, kő, illetve homokkitermelés miatt keletkezett, illetve ismert üreg omlik be, vagy a kár bányászati tevékenységgel hozható összefüggésbe.

Nem téríti meg a biztosító

- a) a talaj stabilizálásának, lecsúszott, leomlott, föld- vagy kőtör-melék visszaállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit;

- b) az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkező károkat;
- c) a rosszul megválasztott alapozási tervekkel, munkákkal okozati összefüggésben álló károkat.

3.14. **Vezetékes vízkár**

Megtéríti a biztosító az épületszerkezeten kívül elhelyezett víznyomó vezetékek, melegvíz ellátó, valamint központi fűtési rendszerek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, szerelvényeinek törése, repedése miatt kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat, feltéve, hogy a vezetéktörés az épületet ellátó vezetékszakaszon a mérőhelyig következik be.

Megtéríti a biztosító a mért szakaszon, de a telken kívüli víznyomó vezetékek törése, repedése miatt a kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

Biztosítási összegben belül megtéríti a biztosító a kárelhárítás során felmerült kapcsolódó berendezések és szerelvények szükségszerű pótlási költségeit.

Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben túl, a szerződésben megjelölt limit erejéig az elfolyt víz értékét is.

3.15. **Technológiai csőtörés**

Megtéríti a biztosító a vezetékes vízkár biztosítási összegén belül a savak, lúgok, sóoldatok, folyékony szénhidrogének, tüztőlóvezetékek és egyéb technológiai csővezetékek, berendezések törése, repedése miatt váratlan, szabályozatlan anyagkiáramlásból eredő károkat a biztosított vagyontárgyakban.

Nem tekintendő biztosítási eseménynek, amennyiben:

- a) a kár szennyezéses jellegű, és a tevékenységet nem befolyásolja;
- b) a kár magában az elfolyt anyagban vagy meghibásodott vezetékekben, berendezésben keletkezik.

3.16. **Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk**

Azok a károk, amelyek a villámcsapás indukciós hatása, illetve ennek következtében fellépő feszültségingadozás miatt következtek be az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, amennyiben a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 m-es körzetében volt.

A biztosító a kárt a biztosítási összegben belül, a szerződésben megjelölt limit erejéig téríti meg.

3.17. **Füst és hő által okozott károk**

Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben belül azokat a károkat, amelyeket a biztosított vagyontárgyakban a biztosított tulajdonában lévő tüzelő, fűtő, főző vagy szárító berendezésekből hirtelen erővel kiáramló füst- és hő, valamint égés nélküli gyulladás okoz. Nem téríti meg a biztosító:

- a) azokat a károkat, melyek magában a hőt, füstöt kibocsátó vagyontárgyban keletkeztek;
- b) a használati értéket nem csökkentő, esztétikai károkat;
- c) azokat a károkat, amelyek a rendeltetésszerűen hőnek, füstnek kitett vagyontárgyakban keletkeztek.

3.18. **Elektromos tűz**

Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben belül az elektromos gépekben, berendezésben vagy felszerelésben az áram hőhatására keletkezett tűzkárokat. A biztosított köteles gondoskodni az elektromos gépek, berendezések és felszerelések szakszerű üzemeltetéséről; ennek bizonyított hiánya esetén a biztosító a kárigényt elutasíthatja.

Nem tekintendő biztosítási eseménynek, ha az elektromos gépekben, berendezésekben, felszerelésekben a természetes elhasználódásból vagy az előírt védelem hibájából, kiiktatásából, áthidalásából adódóan keletkezik a tűzkár.

EXTRA kockázati csomag

EXTRA kockázati csomag választása esetén kiterjed a biztosítás az ALAP és TELJES kockázati csomagban foglaltakon túl az alábbi kockázatokra, a szerződésben megjelölt limit erejéig:

3.19. **Vezetékes vízkár**

Megtéríti a biztosító az épületen belüli szennyvízelvezető vezetékek dugulása miatt bekövetkezett, a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

Nem téríti meg a biztosító

- a) a szakszerűtlenül kiépített vezetékek, valamint a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által bekövetkezett károkat;
- b) penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható szennyezés formájában keletkezett károkat;
- c) a nem használt épületekben a víztelenítés elmulasztásából eredő károkat, ugyanez vonatkozik a leállított berendezésekre és gépekre is;
- d) a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben előálló károkat;

- e) az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkat;
- f) a telekhatáron kívüli szennyvízelvezető csövekben keletkezett károkat.

Megtéríti a biztosító az épületen kívüli szennyvízelvezető csövek törése, repedése miatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett károkat is, ha a kár az ingatlan területén belül következett be. A biztosítás nem terjed ki:

- a) szakszerűtlenül kiépített vezetékek törése, repedése, valamint a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által okozott vízkárokat;
- b) ha a vízkár penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható szennyezés formájában következik be;
- c) vízgőz, medence- vagy tisztítótűz, valamint sprinkler nyitott fűvókájából eredő víz által okozott károkat;
- d) a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben előálló károkat;
- e) az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkat;
- f) a telekhatáron kívüli bevezető csövek törése, repedése miatt keletkezett károkat.

4. Biztosítási összeg

4.1. A biztosítási összeget a biztosított (szerződő) határozza meg telephelyenként.

4.2. A biztosítási összeg meghatározása utánpótlási értéken (új érték) történik, kivéve a 40%-nál nagyobb mértékben avult épületeket, építményeket és tárgyi eszközöket, valamint az idegen tulajdonú vagyontárgyakat, amelyek utánpótlási értéken érvényesen nem biztosíthatók, e vagyontárgyak kárai avult értéken kerülnek térítésre a jelen feltételek rendelkezései szerint.

4.3. A szerződésben rögzíteni kell az értékelés módját.

4.4. A biztosítási összeget az áfa-visszatérítés függvényében kell meghatározni.

4.5. A biztosítási összegek biztosítási időszakon belüli módosítását, ha vagyonnövekedés következik be, a biztosított írásban kezdeményezheti, és közös megegyezéssel a szerződés módosítható. A módosítás hatálybalépésére az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeit kell alkalmazni.

5. Alulbiztosítás

5.1. A biztosítási összeg meghatározását követően csak azok a vagyontárgyak vonhatók össze, melyek egy vagyoncsoportba tartoznak.

5.2. Az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek alulbiztosításra vonatkozó pontjától eltérően a biztosító eltekint az alulbiztosítás következményeinek alkalmazásától, amennyiben annak mértéke nem haladja meg a szerződésben meghatározottakat.

6. Biztosítási szolgáltatás

6.1. A szerződés biztosítási összegének erejéig évente a következő szolgáltatást nyújtja a biztosító a meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor:

6.1.1. Teljes kár (totál kár) esetén – ha a biztosított vagyontárgy megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számításból alátámasztva nem indokolt – az alábbiak szerint térít a biztosító:

- utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a biztosító a káreset időpontjában, Magyarországon alkalmazott újraépítési áron téríti meg a kárt, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig;
- avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén a káreset időpontjában történő újraépítési, újra beszerzési ár az avulás levonásával, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig.

6.1.2. Részleges kár esetén – legfeljebb a biztosítási összeg erejéig – az alábbiak szerint térít a biztosító:

- utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a károsult vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költségét téríti meg a biztosító;
- tényleges értéken biztosított vagyontárgyak esetén javítással, illetve a károsodott részek pótlásával helyreállítható károknál az eredeti állapot helyreállítását, pótlását szolgáló költség kerül megtérítésre, de a helyreállítás során keletkezett értékelmelkedés levonásra kerül;
- műérték vagyontárgyak károsodása esetén a tényleges restaurálási költség kerül kifizetésre az előzetesen a biztosítónak bemutatott, általa jóváhagyott restaurálási ajánlat alapján.

6.2. A biztosító szolgáltatása minden esetben a biztosított áfa jogosultságának függvényében történik, az általános forgalmi adóra vonatkozó törvénynek megfelelően. Amennyiben a biztosított:

- áfa-visszatérítésre jogosult: áfa nélkül;
- áfa-visszatérítésre nem jogosult: áfával növelt áron térít a biztosító.

- 6.3. Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben belül a kár kapcsán felmerülő alábbi költségeket a szerződésben megjelölt limit erejéig:
- a biztosítottat igazoltan terhelő mentési, oltási költségeket;
 - a biztosítással fedezett károk súlyosbodásának vagy hatásának enyhítését szolgáló igazolt költségeket;
 - a bontási, romeltakarítási és ezekkel kapcsolatosan igazolt szállítási költségeket;
 - Teljes és Extra kockázati csomag esetén a tervezési költségeket is.
- 6.4. A biztosítási összegben felül megtéríti a biztosító a kár kapcsán felmerülő alábbi költségeket:
- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos indokolt hivatali eljárások és dokumentumok költségei;
 - a radioaktív szennyeződés mellékköltségei (szállítási, lebontási és izolációs költségek, a veszélyes anyagok – beleértve a radioaktív anyagokkal szennyezett föld – kezelési többletköltségei);
 - szakértői díjak
- a szerződésben megjelölt limit erejéig.
- 6.5. Nem téríti meg a biztosító:
- a) az expressz és speciális szállítás költségeit;
 - b) a légi úton történő szállítás költségeit;
 - c) a túlóra költségeket (túlórára eső bérpótlékot és annak költségeit);
 - d) a szerződésben meghatározott önrész értékét;
 - e) a kár miatt beálló termelésekiesés költségeit;
 - f) a biztosított kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából adódó kárigényeket.
- 6.6. A károsodott vagontárgyak ideiglenes helyreállítását csak olyan mértékben téríti a biztosító, amilyen mértékben az a végleges helyreállítás részét képezi.
- 6.7. A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét a kártérítés összegéből levonja, ha az meghaladja a megállapított kár 10%-át.
- 7. Egyéb rendelkezések**
- A jelen biztosítási szerződésre vonatkozóan alkalmazásra kerülnek az UNION-Business Class Vagyonbiztosítás Általános Feltételeinek rendelkezései.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.