

keresztül hasznos tüzet, vagy hőt állítanak elő, közvetítenek vagy vezetnek tovább; c) a kár elektromos gépekben, berendezésekben, felszerelésekben az elektromos áram hőhatására keletkezik (pl.: antenna, napenergia berendezés); d) a kár tűz nélküli füst, illetve koromszennyeződés hatására keletkezik; e) a kár vegyi folyamatok oxidációs, illetve maró hatására keletkezik; f) a tűzkár öngyulladt anyagokban keletkezik. 3.2. Villámcsapás: olyan légköri, nagyfeszültségű villamos kisülés, amely, gyújtó, égető, romboló erőhatásával közvetlenül károsítja a biztosított vagyontárgyakat. Nem minősül villámcsapás biztosítási eseménynek, ha: a) a villámvédelmi rendszer hiánya miatt, vagy magában a villámvédelmi rendszerben keletkezik a kár; b) a villámcsapás okozta kár elektromos berendezésekben keletkezik, a villám által indukált elektromos túlfeszültség hatására. 3.3. Robbanás: két elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbségnek az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságát hirtelen megváltoztató explóziós, vagy implóziós hatása, amely energia felszabadulással és akusztikai jelenséggel jár, és a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz, ideértve a hirtelen vákuum hatására keletkezett összeroppanásos károkat is. Nem minősül robbanás biztosítási eseménynek, ha: a) a kár tudatos, tervszerű robbantás folytán keletkezik; b) normál üzemi nyomáson vagy annak túllépése miatt következik be a robbanás a biztosított vagyontárgyban (pl.: kazán, gumiabroncs, stb.); c) tárolók, csővezetékek tartalmának fagyása miatt keletkezik a kár; d) készülékek, műszerek, berendezések, üveg, kvarc, kerámia (égetett termékek) határoló elemmel elválasztott terei között állt elő a robbanás deformációs hatása; e) a kár hasadó anyagok robbanásából származik; f) a kár légi járművek hangrobbanása miatt keletkezik. 3.4. Légi járművek lezuhanása: Személyzettel ellátott, irányított légi járművek, valamint azok alkatrészeinek és rakományainak lezuhanása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk. 3.5. Vihar biztosítási esemény alatt értendő az a minimum 15 m/sec sebességet elérő természetes légmozgás, széllelés, légörvény nyomó, illetve szívó hatása, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó károsodást vagy rongálást, illetve helyváltoztatást okoz. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületek vihar által megrongált – nyílászáróján; – az építészeti szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésén keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban. A szélviharral együtt járó csapadék által okozott károk csak az épületekben elhelyezett vagyontárgyakra vonatkoznak, amennyiben a csapadék a vihar által megrongált tetőzetten, kiszakított nyílászárón, illetve vihar okozta falazati résen keresztül károsít. Viharkárok esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mértékadó. A biztosított köteles a biztosított vagyontárgyak megfelelő állagáról gondoskodni, különösen a tetők karbantartásáról. Nem tekinti vihar biztosítási eseménynek a biztosító, ha: a) a kár építmények szerkezetileg beépített üvegezésében keletkezik; b) a kár üvegfalú építményekben (hideg- és melegágy, üvegház), valamint az ezekben tárolt vagyontárgyakban keletkezik; c) a kár nem szilárd falazatú és tetőszerkezetű illetve fedésű építményekben, fészerekben, valamint nyitott oldalfalú épületekben keletkezik, beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is; d) a kár ideiglenes fedésekben, állványzatokban, illetve ezek alatt tárolt vagyontárgyakban keletkezik; e) a vihar az épület külső festésében, vakolásában, burkolatában okoz kárt; f) a vihar épületen belüli légáramlás formájában fejti ki hatását (huzat); g) a kárt esővíznek, jégverésnek, hónak vagy valamely szennyeződésnek a nyitott ablakon vagy más nyíláson történő behatolása idézte elő, kivéve, ha ezek a nyílások a vihar következtében keletkeztek; h) a kár légi, vízi járműben keletkezik; i) a kár talajszint alatti padozatú helyiségben keletkezik azokban a biztosított vagyontárgyakban, amelyeket a padlósínt	felett kevesebb, mint 12 cm-re tároltak; j) a vihar szabadban tárolt vagyontárgyakban okoz kárt, kivéve, ha a tárolási rendelkezések, vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget ad; k) a kár állatok vihar hatására történő összeszaladása, meghűlése, vagy a vihar által előidézett vízbefulladásos elhullása folytán keletkezik; l) a kár áremelkedés, technikai korszerűsítés többletköltségei miatt keletkezik; m) a kár napvédő-, esővédő-, előtetőkben keletkezik. 3.6. Felhőszakadás biztosítási esemény alatt értendő az a rövid idő alatt, nagy mennyiségű – 0,5 mm/perc intenzitást meghaladó – légköri csapadékhullás a biztosított telephelyen, melynek hatására a szakszerűen kialakított vízelvezető rendszer elégtelenné válik, és a talajszinten felgyülemelő csapadék előntéssel károsítja a biztosított vagyontárgyakat. A biztosító nem tekinti felhőszakadás biztosítási eseménynek, ha: a) az Országos Meteorológiai Szolgálat nem igazolja az adott helyen a felhőszakadás tényét; b) a kár az épületek külső vakolatában, festésében, burkolatában keletkezik; c) a kár előntés nélkül, átnedvesedés vagy felázás miatt keletkezik; d) a kár állatokban, lábon álló növényi kultúrákban keletkezik; e) a kár olyan padlósínt alatti padozatú helyiségben tárolt biztosított vagyontárgyakban keletkezik, melyeket életszerűen ott tárolni nem szabad (festmény, műalkotás, okirat, kézirát, stb.); f) a kár talajszint alatti padozatú helyiségben keletkezik azokban a biztosított vagyontárgyakban, melyeket a padlósínt felett kevesebb, mint 12 cm-re tároltak. 3.7. Jégverés biztosítási esemény az, ha a biztosított épületek, építmények tetőszerkezeteire a légköri csapadék közvetlen módon, jég szemek formájában törő, zúzó, deformációs hatást fejt ki. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületek jégverés által megrongált – az építészeti szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített – tetőfedésén keresztül a jégveréssel egyidejűleg beömlő csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban. A biztosítás nem terjed ki: a) olyan károkra, melyek ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás fedésű létesítményekben, vagy hideg-, illetve melegágyakban keletkeztek; b) hófogó szerkezetekben, eső- és csapadékvíz csatornáknál keletkezett károkat; c) azokra a károkra, amelyeket a jégverésnek a nyitott ablakon, vagy más nyíláson történő behatolása idézett elő, kivéve, ha ezek a nyílások a jégverés következtében keletkeztek; d) azoknak a tárgyaknak a károsodására, amelyeket az épületek külső oldalára erősítettek (pl. névtáblák, fénycsöves berendezések, előtetők, külső napellenzők, napvédő, esővédő, antenna és azok szerelvényei), továbbá elektromos légvezetékekre, állványzatokkal és oszlopokkal, teljes felszereltségükkel és elkerítésükkel együtt; e) az épületek külső vakolatában, festésében, burkolatában keletkezett károkat. 3.8. Hónyomás kockázat keretében megtéríti a biztosító a biztosított épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett ingóságokban hónyomás (hóterhelés) által okozott károkat. Nem terjed ki a biztosítás olyan károkra, amelyek: a) ideiglenes fedésű, vagy műanyag fóliás fedésű létesítményekben, vagy hideg-, illetve melegágyakban keletkeztek; b) a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következtek be; c) kizárólag csak az esővíz levezető csatornáknál és hófogószerkezetekben keletkeznek. 3.9. Földréngés: a föld belső energiáinak felszabadulása által okozott talajmozgás, ha a károsodás mértéke eléri a Mercalli - Sieberg skála 5. fokozatát, amely a biztosított vagyontárgyakban maradandó alakváltozást okoz. Nem tekinthető biztosítási eseménynek, ha a kár összefüggésbe hozható bányászati tevékenységgel, illetve a kár emberi beavatkozás következtében keletkezik. Nem téríti meg a biztosító a) a talaj megszilárdításának, illetve eredeti állapotára történő helyreállításának költségeit; b) a kár napvédő, esővédő tetőkben keletkezik. 3.10. Vezetékes vízkár biztosítási eseménynek minősül az ivó- és szennyvíz vezetékek, épületen belüli csapadékelvezetők, melegvíz ellátó, valamint központi fűtési rendszerek, klíma és hűtési vezetékek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, szerelvé-
--	--

nyeinek törése, repedése miatt kiáramló víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár, feltéve, hogy a vezetéktörés az épületet ellátó vezetékszakaszon a mérőhelyig következik be. Megtéríti a biztosító a technológiailag indokolt csőszakasz cseréjének költségét legfeljebb 6 folyóméter mértékéig.

A biztosítás nem terjed ki:

- a) a szakszerűtlenül kiépített vezetékek törése, repedése, valamint a visszaáramló hatás (szűk keresztmetszet) által okozott vízkárokrá;
- b) ha a vízkár penészesedés, gombásodás, illetve tisztítható szennyezés formájában következik be;
- c) ha a vízkár a tűzoltó vezetékek, berendezések meghibásodása miatt keletkezik;
- d) vízgőz, medence- vagy tisztítótűz, valamint sprinkler nyitott fűvókájából eredő víz által okozott károkrá;
- e) a nem használt épületekben a víztelenítés elmulasztásából eredő károkrá; ugyanez vonatkozik a leállított berendezésekre és gépekre is;
- f) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett károkrá;
- g) a törött vezetékek, hibás szerelvények szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben előálló károkrá;
- h) az elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett károkrá;
- i) a dugulásból eredő károkrá;
- j) az elfolyt víz értékére;
- k) a kapcsolódó berendezésekben, szerelvényekben keletkezett károkrá;
- l) áremelkedés, technikai korszerűsítés többletköltségei;
- m) a kár talajszint alatti padozatú helyiségben keletkezik azokban a biztosított vagyontárgyakban, melyeket a padlószint felett kevesebb, mint 12 cm-re tároltak.

- 3.11. Ismeretlen jármű ütközése biztosítási esemény a közúton közlekedő ismeretlen jármű beleütközése a biztosított épületbe, vagy annak kerítésébe, azokban marandó károsodást okozva.

A biztosítás nem terjed ki:

A járművek károsodására és a kárt szenvedett vagyontárgy elhasználódásából adódó károkrá.

- 3.12. Árvíz: természetes és mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók kiáradása árvíz ellen védett területre, továbbá az árvízvédelmi töltések mellett magas vízállás következtében fellépő fakadóvízek (buzgárok) megjelenése. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 30. naptól érvényes.

Nem tekinti biztosítási eseménynek azt a kárt a biztosító, amely:

- a) a víz befogadására, felfogására, elvezetésére szolgáló védelmi rendszerben, műtárgyban keletkezik;
- b) halastavakban és ezek élővilágában keletkezik;
- c) hullámtérben vagy vízelöntés ellen nem védett árterületen elhelyezett, telepített biztosított vagyontárgyakban keletkezik;
- d) a talajban – annak összetételében – szerves, vagy szervetlen jellegű károsodás keletkezik;
- e) elöntés nélkül átázási, átnedvesedési, vagy felázási kárt okoz a biztosított vagyontárgyban;
- f) lábon álló növényi kultúrákban keletkezik;
- g) a talajszint alatti padozatú helyiségben a biztosított vagyontárgyakban történt elöntéses károsodás, ha azokat nem a padlószint felett legalább 12 cm magasságban tárolták;
- h) olyan padlószint alatti padozatú helyiségben tárolt biztosított vagyontárgyakban keletkezik, melyeket életszerűen (túl a szabványon és a szakszerűsége) ott tárolni nem szabad (festmény, gyűjtemény, műalkotás, okirat, okmány, kézirat stb.).

- 3.13. Földmozgás biztosítási eseménynek tekinti a biztosító a földcsuszamlást, az ismeretlen üreg beomlását, valamint a föld- és kőomlást, melynek következtében a biztosított vagyontárgyakban kár keletkezik. A biztosítási védelem a biztosítás kezdetétől számított 30. naptól érvényes.

Földcsuszamlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai vagy szilárdulási tulajdonságainak megváltozása következtében (hegy, vagy domboldal) a talajréteg elmozdul.

Ismeretlen üreg beomlása biztosítási esemény, ha az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szereplő, vagy a hatóság által fel nem tárt üreg beomlik, a természetes egyensúlyi állapot a talajban külső erő hatására megszűnik és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történik.

Föld- és kőomlás biztosítási esemény, ha a talaj fizikai, vagy szilárdulási tulajdonságainak megváltozása következtében kő, szikla, föld leomlás, lezúdulás során bekövetkezik a talajelmozdulás, ami a biztosított vagyontárgyakban marandó alakváltozást okoz.

Nem tekinti biztosítási eseménynek a biztosító, ha a földmozgás bizonyíthatóan emberi beavatkozás, földmunka, föld, kavics, kő,

illetve homokkitermelés miatt keletkezett, illetve ismert üreg omlik be, vagy a kár bányászati tevékenységgel hozható összefüggésbe.

Nem téríti meg a biztosító:

- a) a talaj stabilizálásának, lecsúszott, leomlott, föld-, vagy kötőrmelék visszaállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit;
- b) az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkező károkat;
- c) a rosszul megválasztott alapozási tervekkel, munkákkal okozati összefüggésben álló károkat;
- d) a támfalakban, mesterséges rézsűkben, egyéb műtárgyakban keletkezett károkat.

- 3.14. Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk, amelyek a villámcsapás indukciós hatása, illetve ennek következtében fellépő feszültségingadozás miatt következtek be az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, amennyiben a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 m-es körzetében volt. A 300 000 Ft egyedi értéket meghaladó elektromos berendezésekben keletkezett károkat a biztosító csak túlfeszültségvédő aljzatok alkalmazása esetén téríti meg, amennyiben egyidejűleg a túlfeszültségvédő aljzatban is kár keletkezik.

A biztosító a kárt a biztosítási összegben belül, legfeljebb 5 millió Ft káreseményenkénti limit erejéig téríti meg.

- 3.15. Betöréses lopás és rablás

Betöréses lopás biztosítási esemény, amikor a lezárt helyiségbe a tettes dolog elleni erőszakkal behatolt, és onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította.

Az erőszakos behatolás, illetve az eltulajdonítás egyidejűsége feltétele a biztosítási esemény megvalósulásának.

Betöréses lopásnak minősül továbbá, ha a lezárt helyiség ajtaját hamis kulcs használatával nyitotta ki, és onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította.

Rablás biztosítási esemény:

– ha a tettes a telephelyen a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása végett erőszakot, élet vagy testi épség ellen közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítottat, vagy alkalmazottját erőszakkal öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi;

– ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

Betörési kísérlet

Betöréses lopás biztosítási esemény keretében megtéríti a biztosító a betörési kísérlet során keletkezett épületkárokat is, a biztosítási összeg 5%-a erejéig.

Megtéríti a biztosító biztosítási összegben belül:

– a betöréses lopás és rablás biztosítási események során az ingóságokban keletkezett, számlával igazolt rongálási károkat, valamint az

– épületrongálási károkat, az épületbiztosítási összeg 5%-a erejéig, amennyiben az épület is biztosított.

A biztosítási események tényét a biztosítottnak kell az eredeti rendőrségi határozattal igazolnia.

Betöréses lopás biztosítás csak erőszakos behatolás ellen védett épületekre, annak lezárt helyiségeiben elhelyezett gépekre, berendezésekre, készletekre, pénz és értékcikkekre köthető.

Erőszakos behatolás ellen védettnek tekinti a biztosító az épületet, ha annak falazata és tetőszerkezete a Védelmi Feltételekben előírtaknak megfelelően, szilárd és tömör anyagból készül.

Nem tekinthetők védettnek a járművek, lakókocsok, konténerek. A biztosított vagyontárgyak kárveszélyességétől és értékétől függetlenül a betörés elleni védelemnek meg kell felelnie a biztosító Védelmi Feltételeiben foglalt előírásoknak.

Pénz, értékpapírok és értékkészletek biztosítás

Megtéríti a biztosító a készpénz és értékkészletekben (készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, drágakő, fél-drágakő, 100 000 Ft-nál nagyobb egyedi értékű páncélszekrényben elhelyezett vagyontárgy) bekövetkezett betöréses lopás károkat, ha az elkövető a betöréses lopás biztosítási eseményről leírt módon bejuttatja a lezárt helyiségbe és az ott elhelyezett értéktárolót

– erőszakos módon;

– hamis kulcs használatával;

– betöréses lopás során eltűnt kulccsal

kinyitotta, és az abban elhelyezett – és a Védelmi Feltételeknek megfelelően tárolt – biztosított vagyontárgyakat eltulajdonította.

A biztosító a Védelmi Feltételekben meghatározott tárolási szabályoknak megfelelő tárolás esetén, az értéktárolónak megfelelő limit, de legfeljebb 500 000 Ft erejéig téríti meg a kárt.

3.15.1. Nem téríti meg a biztosító a) a betöréses lopás, vagy betörési kísérlet nélküli rongálási károkat; b) a készpénz, értékpapírok, értékkészletek szállításával kapcsolatos károkat (küldöttrablás); c) áremelkedés, technikai korszerűsítés többletköltségeit. 3.16. Üvegtörés Megtéríti a biztosító az épület szerkezetileg beépített – ajtóinak és ablakainak, – portáljainak üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat – kivéve a szakszerűtlen üvegezést –, évente legfeljebb 100 000 Ft biztosítási összeg erejéig. A biztosítási összeg – a káresetek számától függetlenül – egy biztosítási évben a kártérítés felső határa. Ha a biztosított a biztosítási évben az üvegbiztosítási keretösszeget nem meríti ki, a következő biztosítási időszakra az át nem vihető. Biztosítási összegben belül megtéríti a biztosító: – a biztosított üvegen elhelyezett dekorációt, biztonsági és fényvédő fólia értékét is, az üveg anyagértékének mértékéig. Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben belül az alábbi üvegtöréssel kapcsolatos költségeket: – védőrács le- és fel-/összeszerelési költségeit; – sürgős üvegezés költségeit; – állványozás költségeit; – az üvegcserepek eltakarítási költségeit. A biztosító nem téríti meg a kárt, amennyiben: a) üvegházak, meleg- és hidegüveg üvegezésében keletkezik; b) cégtáblák, taposóüveg, plexikupolák valamint télikertek üvegezésében keletkezik; c) a cégtábla/reklámtábla neonjaiban és egyéb fényforrásaiban keletkezik; d) épületen elhelyezett napenergia-berendezésekben keletkezik; e) tükrök üvegezésében keletkezik; f) az üveg tartószerkezetén keletkezik; g) a szerződés megkötésekor az üveg toldott, repedt, törött volt; h) a kár épület-felújítás során keletkezik; i) üveg építőelemek, mint pl. üvegtégla, üveg-tetőcserép, copolit üvegekben keletkezik. 3.16.1. Az UNION-Üzletárs Általános Vagyonbiztosítási Feltételektől eltérően, a kártérítési összeg kifizetésénél a biztosító 2000 Ft önrészt alkalmaz az alábbiak szerint: – Nem téríti meg a biztosító az önrészesedés mértékét meg nem haladó károkat; – Az önrész mértékét meghaladó károkból az önrész minden esetben levonásra kerül. 4. Biztosítási összeg 4.1. A biztosítási összeget a biztosított (szerződő) határozza meg vagyoncsoportonként. 4.2. Épület és Gépek, berendezések, felszerelések biztosítási összege: A biztosítási összeg meghatározása utánpótlási értéken (új érték) történik, kivéve az utánpótlási értékhez viszonyítva 40%-os vagy ezt meghaladó mértékű technikai avultságú, továbbá „0”-ra leírt tárgyi eszközöket, amelyek műszaki avult értéken biztosíthatók. A műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak kárai avult értéken kerülnek térítésre a jelen feltételek rendelkezései szerint. 4.3. Készletek biztosítási összege: – vásárolt anyagok eredeti beszerzési áron; – befejezetlen termelés, félkész- és késztermék a készülségnek megfelelő közvetlen és fel nem osztott költségen; – áruk eredeti beszerzési áron; – göngyölegek nyilvántartási áron; – javításra, feldolgozásra, értékesítésre, megőrzésre átvett idegen tulajdonú készletek valóságos értéken biztosíthatók. A készletek biztosítása csúcsertéken történik, mely alatt a biztosítási időszakban előforduló legmagasabb érték értendő. Pénzkészlet, értékkészlet csúcsertéken biztosítható. 4.4. A biztosítási összeget az ÁFA visszatérítés függvényében kell meghatározni. Amennyiben a biztosított: – ÁFA visszatérítésre jogosult: ÁFA nélkül; – ÁFA visszatérítésre nem jogosult, ÁFA-val növelt értéken. 4.5. A biztosítási összegek biztosítási időszakon belüli módosítását, ha vagyonnövekedés következik be, a biztosított írásban kezdeményezheti, és közös megegyezéssel a szerződés módosítható. Ennek hiányában az újonnan beszerzett vagyontárgyakra nincs biztosítási fedezet. A módosítás hatálybalépésére a Vagyonbiztosítás Általános Feltételeit kell alkalmazni.	5. Alulbiztosítás 5.1. A biztosítási összeg meghatározását követően csak azok a vagyontárgyak vonhatók össze, melyek egy vagyoncsoportba tartoznak. 5.2. Az UNION-Üzletárs Vagyonbiztosítási Általános Feltételeinek alulbiztosításra vonatkozó pontjától eltérően a biztosító eltekint az alulbiztosítás következményeinek alkalmazásától, amennyiben annak mértéke nem haladja meg a 10%-ot. 6. Biztosítási szolgáltatás 6.1. A szerződés biztosítási összegének erejéig évente a következő szolgáltatást nyújtja a biztosító a meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor: 6.1.1. Teljes kár (totál kár) esetén – ha a biztosított vagyontárgy megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt – az alábbiak szerint térít a biztosító, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig: Épületek: – utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a biztosító a káreset időpontjában, Magyarországon alkalmazott újraépítési áron téríti meg a kárt, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig; – avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén a káreset időpontjában történő újraépítési, újrabeszerzési ár az avulás levonásával, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig. Ingóságok (gép, berendezés, készlet): – Utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a biztosító a káreset időpontjában, Magyarországon alkalmazott újra-beszerzési áron téríti meg a kárt, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig. – avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén a káreset időpontjában történő újrabeszerzési ár az avulás levonásával, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig. 6.1.2. Részleges kár esetén – legfeljebb a biztosítási összeg erejéig – az alábbiak szerint térít a biztosító: Épületek: – utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a károsult vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költségét téríti meg a biztosító; – avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén javítással, illetve a károsodott részek pótlásával helyreállítható károknál az eredeti állapot helyreállítását, pótlását szolgáló költség kerül megtérítésre, de a helyreállítás során keletkezett értékemelkedés levonásra kerül. Ingóságok (gép, berendezés, készlet): – utánpótlási értéken biztosított vagyontárgyak esetén a károsult vagyontárgynak az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költségét téríti meg a biztosító; – avult értéken biztosított vagyontárgyak esetén javítással, illetve a károsodott részek pótlásával helyreállítható károknál az eredeti állapot helyreállítását, pótlását szolgáló költség kerül megtérítésre, de a helyreállítás során keletkezett értékemelkedés levonásra kerül. 6.1.3. Készleteket az alábbiak szerint téríti a biztosító, a biztosítási összeggel azonos értékelési módon, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig: – vásárolt anyagok eredeti beszerzési áron; – befejezetlen termelés, félkész- és késztermék a készülségnek megfelelő előállítási és fel nem osztott költségen; – áruk eredeti beszerzési áron; – göngyölegek nyilvántartási áron; – javításra, feldolgozásra, értékesítésre, megőrzésre átvett idegen tulajdonú készletek valóságos értéken kerülnek térítésre. A kártérítés a biztosított által bemutatott nyilvántartás vagy beszerzési számlák alapján történik. 6.1.4. Műérték vagyontárgyak károsodása esetén a tényleges restaurálási költség kerül kifizetésre az előzetesen a biztosítónak bemutatott, általa jóváhagyott restaurálási ajánlat alapján. 6.2. A biztosító szolgáltatása minden esetben a biztosított ÁFA jogsútságának függvényében történik, az Általános Forgalmi Adóra vonatkozó törvénynek megfelelően. Amennyiben a biztosított: – ÁFA visszatérítésre jogosult: ÁFA nélkül; – ÁFA visszatérítésre nem jogosult: ÁFA-val növelt áron térít a biztosító. 6.3. Megtéríti a biztosító a biztosítási összegben belül a biztosítási összeg 5%-a erejéig a kár kapcsán felmerülő alábbi költségeket: – a biztosítottat igazoltan terhelő mentési, oltási költségeket; – a biztosítással fedezett károk súlyosbodásának vagy hatásának enyhítését szolgáló igazolt költségeket; – a bontási, romeltakarítási és ezekkel kapcsolatosan igazolt szállítási költségeket;
---	---

- 6.4. **Nem téríti meg a biztosító:**
- a) az express- és speciális szállítás költségeit;
 - b) a légi úton történő szállítás költségeit;
 - c) a túlóra költségeket (túlórára eső bérpótlékot és annak költségeit);
 - d) a szerződésben meghatározott önrész értékét;
 - e) a kár miatt beálló termelésekiesés költségeit;
 - f) a biztosított kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából adódó kárigényeket;
 - g) áruk, vásárolt készletek, saját előállítású termékek értékét növelő hasznot, illetve a kedvezmények elvesztéséből fakadó kárigényeket;
 - h) a biztosítási eseménnyel kapcsolatos hivatali eljárások és dokumentumok költségeit;
 - i) a radioaktív szennyeződés mellékköltségeit (szállítási, lebontási és izolációs költségek, a veszélyes anyagok – beleértve a radioaktív anyagokkal szennyezett föld – kezelési többletköltségei);
 - j) szakértői díjakat.
- 6.5. A károsodott vagyontárgyak ideiglenes helyreállítását csak olyan mértékben téríti a biztosító, amilyen mértékben az a végleges helyreállítás részét képezi.
- 6.6. A biztosító az értékesíthető és hasznosítható maradványok értékét a kártérítés összegéből levonja, ha az meghaladja a megállapított kár 10%-át.
- 7. Egyéb rendelkezések**
- A jelen biztosítási szerződésre vonatkozóan alkalmazásra kerülnek az UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Általános Feltételeinek rendelkezései.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.