

AZ ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVaG SZŐLŐMŰVELÉS KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(Érvényes 2023. január 1-től)

Tartalomjegyzék:

1. Cikkely A biztosítási fedezet hatálya
2. Cikkely A biztosítási ajánlat
3. Cikkely A kockázatviselés időtartama
4. Cikkely A biztosítás időtartama
5. Cikkely A biztosítási összeg
6. Cikkely Biztosítási díj
7. Cikkely A Szerződő/Biztosított kötelezettségei kár esetén
8. Cikkely Kárfelvétel
9. Cikkely Kártérítés
10. Cikkely Önrész
11. Cikkely Egyéb rendelkezések
12. Cikkely A feltételekben használt fogalmak

A jelen Kiegészítő Szerződési Feltételekben („KSZF“) foglaltak a biztosítási tevékenységét Magyarország területén az Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepén keresztül kifejítő Österreichische Hagelversicherung VVaG („Biztosító“) biztosítási szerződéseire („biztosítási szerződés” vagy „biztosítás”) érvényesek, feltéve, hogy a biztosítási szerződést a felek a jelen KSZF-re hivatkozással kötötték.

1. Cikkely

A biztosítási fedezet hatálya

1. „Szőlő Bázis“: megtérítésre a jégeső, illetve tűz hatására a biztosított szőlőtermésben keletkező károk, továbbá a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisától – a BBCH skála 85-ös stádiumától – a bekövetkező jégeső okozta „többletráfordítás“ kerülnek. A Biztosító a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisától (BBCH 85) a megállapított hozamveszteségen kívül a károsodott terület biztosítási összegének 10%-áig téríti a „többletráfordítás“t. Külön igényelhető a jégeső vagy tűz következtében a fiatal még nem termő ültetvényben, alany szőlővesszőn, nemes szőlővesszőn, szőlődugványon és szőlőiskolában keletkező károk biztosítása.
2. „Szőlő Univerzál“: megtérítésre a jégeső, tűz és fagy (téli- és tavaszi fagy) hatására a biztosított szőlőtermésben keletkező károk kerülnek. A fiatal ültetvények a biztosított szőlőtőkét károsító fagykárak ellen attól az időponttól kezdve állnak fedezet alatt, amikor a szőlőtőke a kitelepítést követően a második alkalommal is elérte a „rügyduzzadás kezdete“ fenológiai fázist – a BBCH skála 01-es fejlődési stádiumát – és a legalább 10mm átmérőjű egyéves hajtás a kordon-törzsmagasságot elérte.
3. A Biztosító a megállapított hozamveszteségen túl a „bogyópuhulás“ fenológiai fázisától (BBCH 85)

bekövetkező jégeső okozta „többletráfordítás“ a károsodott terület biztosítási összegének 10%-áig téríti.

Nincs biztosítva az a szőlő gyümölcs, amely a fagyperiódus alatt (3. cikkely) a tőkén lóg (pl. jégbor) vagy a nemesítési célt szolgáló szaporító anyag. A Biztosító nem nyújt kártérítést a biztosítási esemény utáni következményi károkért, akkor sem, ha ezek a jéggel vagy faggal állnak összefüggésben.

Azon szőlőskertek esetében, amelyeket egy biztosítási időszak alatt vétel, haszonbérlet vagy hasonló jogviszony keretében szereztek meg, a Biztosító kockázatviselése a jégeső és tűz által okozott károkra kiterjed, de fagykárokra nem.

2. Cikkely

A biztosítási ajánlat

A biztosítási szerződés megkötésére a Szerződőnek a Biztosító formanyomtatványán („Biztosítási ajánlat“) írásban kell ajánlatot tenni.

„Szőlő Univerzál“: a biztosítási ajánlatot legkésőbb a biztosítási időszakot megelőző év november 30-ig kell megküldeni.

3. Cikkely

A kockázatviselés időtartama

1. „Szőlő Bázis“: a jégeső- és tűz kockázatokra vonatkozó kockázatviselési időszak a szőlő BBCH 01 "rügyduzzadás kezdete" fejlődési stádiumának elérésekor kezdődik és a gyümölcs szüretelésével, de legkésőbb október 30. napjával ér véget.
2. „Szőlő Univerzál“: a szőlőtermés fagyra vonatkozó kockázatviselése a 2. cikkely szerint időben benyújtott ajánlat esetén legkorábban a mindenkor biztosítási időszakot megelőző év december 1. napján kezdődik és a mindenkor biztosítási időszak május 31. napján fejeződik be.
3. Fiatal ültetvény a biztosított szőlőtőkét károsító fagykár ellen attól az időponttól kezdve áll fedezetben, amikor a szőlőtőke szőlőskertben történő telepítését követően másodszor is elérte a BBCH 01. „rügyduzzadás kezdete“ fejlődési stádiumot és az egyéves hajtás átmérője a kordon-törzsmagasságban elérte a 10 mm-es minimum átmérőnagyságot.

4. Cikkely A biztosítás időtartama

A biztosítási szerződések határozatlan időre kerülnek megkötésre és azokat mindkét Szerződő Fél a biztosítási időszak végére felmondhatja.

A „Szőlő Univerzál” biztosítási időszaka az előző év december 1-től a tárgyév november 30-áig terjedő idő.

5. Cikkely A biztosítási összeg

1. „Szőlő Bázis” és „Szőlő Univerzál”: a biztosítási összeg a területből és a Szerződő/Biztosított által megadott hektárértékből (a hektáronkénti hozam és a tonnánkénti egységár szorzata) tevődik össze a 9.000 kg-os maximális hektármennyiség figyelembevételével.
2. „Szőlő Univerzál”: a jégesőre, tűzre és fagyra ugyanaz, a „Szőlő Szelekt”-nél meghatározott módon számolt biztosítási összeg érvényes. A szőlőtermés biztosítási összegének következő biztosítási időszakra vonatkozó módosítására november 30. napjáig van lehetőség.

6. Cikkely Biztosítási díj

A „Szőlő Univerzál” fagykockázatának biztosítás díja és a kármentességi engedménye az Österreichische Hagelversicherung VVaG Jég- és Tűzkárbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 10. cikkelyében foglaltak szerint az elkülönítetten kerül kiszámításra.

7. Cikkely A Szerződő/Biztosított kötelezettségei kár esetén

1. A Szerződőnek/Biztosítottnak a jégeső-, tűz illetve fagykárt a tudomásszerzéstől számított 4 napon belül, a fagykárt legkésőbb május 31-ig írásban kell bejelentenie.
A Biztosító mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, ha a Szerződő/Biztosított ezt a határidőt elmulasztja.
2. A fagykára vonatkozó bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: a kár bekövetkezésének időpontját és az azt okozó hőmérsékletértéket Celsius fokban.

8. Cikkely Kárfelvétel

Fagykárnak minősül, ha a fagyhatás következtében a tárgyévben a szőlőtöke hajtásnevelése elmarad vagy a további növekedése megszűnik. Fiatal növényeknél akkor következik be fagykár, ha az ugyanazon biztosítási időszakban képződött hajtások elfagytak és a kordon-törzsmagasságban található új hajtások a kár évében nem

érik el a 10 mm átmérőt és visszavágásuk szükségessé vált. A fiatal szőlőtőkékénél, melyeknél a kordon-törzsmagasságban található éves hajtások legalább 10 mm átmérőjűek, akkor áll fenn fagykár, ha a télifagy következtében ezen hajtások oly mértékben károsodtak, hogy azokat vissza kell vágni.

Amennyiben a biztosított szőlőtökeket egy biztosítási időszakon belül fagy, jégeső és tűz is károsítja, akkor elsőként a fagy, majd azt követően a jégeső, végül a tűz következtében keletkezett kár felmérése történik meg a teljes kár megállapítása céljából.

Amennyiben a „Szőlő Bázis” vagy „Szőlő Univerzál” termék keretében biztosított szőlőtermést ugyanazon biztosítási időszakban mind a „bogyópuhulás” fenológiai fázisa előtt, mind pedig azt követően kár éri, a „többletráfordítások” kártérítése kizárólag a „bogyópuhulás” fenológiai fázisa után keletkező kárra adható (1. cikkely 1. és 2. pont). Ha csökkent számú szőlővessző miatt a szükségesnél több rügy fejlődik a szőlőtökén, a kármértéket a teljes hozamhoz szükséges rügyszámból kiindulva kell megállapítani.

9. Cikkely Kártérítés

A kártérítés mértéke a károsodott szőlőskert biztosítási összegének és „többletráfordításért” adható kiegészítő kártérítést is tartalmazó, önrésszel csökkentett kárszázaléknak a szorzata. A jégeső miatti „magnövekedett ráfordítások” térítésre kerülnek, amennyiben a „bogyópuhulás” fenológiai fázisától (BBCH 85) bekövetkező jégkár miatti mennyiségi veszteség legalább 11%-ot tesz ki. Amennyiben ugyanazon biztosítási időszakban fagy-, jégeső- és tűzkár is bekövetkezik, az utóbb bekövetkező kár biztosítási összege a korábban bekövetkezett kár után ténylegesen kifizetett kártérítés összegével csökken.

Ha a jégeső ellen biztosított faiskolák fiatal szőlőtökeit a hajtatóládában, a telepítésük előtt jégeső károsítja, akkor a kár az érintett fiatal szőlőtökékkel beültethető területre (150 000 oltott szőlő / hektár) vonatkoztatva, a folyóévben megadott biztosítási összegig kerül térítésre. Ha a kár időpontjáig nem történik adatközlés, akkor az előző évben igényelt biztosítási összeg szolgál alapul.

10. Cikkely Önrész

1. „Szőlő Bázis”: Valamennyi kártérítésköteles kárból a Szerződő/Biztosított viseli a károsodott terület biztosítási összegének 10%-át önrészként.
2. „Szőlő Univerzál”: valamennyi jégeső és tűz okozta kártérítésköteles kárból a Szerződő/Biztosított viseli a károsodott terület biztosítási összegének 10%-át önrészként.
A érintett szőlőskert biztosítási összegének 36%-ánál alacsonyabb mértékű fagykár nem kerül

megtérítésre. A 36% vagy afeletti károk térítése az alábbi táblázat szerint történik.

Kárszázalék /%/	Kártérítés a BÖ %-ában	Kárszázalék /%/	Kártérítés a BÖ %-ában
36	2	69	49
37	4	70	50
38	6	71	51
39	8	72	52
40	10	73	53
41	12	74	54
42	14	75	55
43	16	76	56
44	18	77	57
45	20	78	58
46	22	79	59
47	24	80	60
48	26	81	61
49	28	82	62
50	30	83	63
51	31	84	64
52	32	85	65
53	33	86	66
54	34	87	67
55	35	88	68
56	36	89	69
57	37	90	70
58	38	91	71
59	39	92	72
60	40	93	73
61	41	94	74
62	42	95	75
63	43	96	76
64	44	97	77
65	45	98	78
66	46	99	79
67	47	100	80
68	48		

Hajtatóládában lévő fiatal szőlőtőkét ért jégkár: minden térítésköteles kár esetén a Szerződő az érintett telepíthető szőlőiskola-terület biztosított összegének 10%-át téríti. A hajtatóládában lévő fiatal szőlőtöke esetén a Biztosító kockázatviselése az érintett kötvény szőlőiskola biztosítási összegének 10%-ában és hektárérték maximumában korlátozott.

Ha a kár bekövetkeztekor nem áll rendelkezésre aktuális adatközlés, akkor az előző évi értékek, de maximálisan az előző évi érintett kötvény szőlőiskola biztosítási összegének 10%-a és az előző évi hektárérték legmagasabb értéke ismerhető el a kártérítés alapjául.

11. Cikkely Egyéb rendelkezések

Jelen biztosítás esetén az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, amennyiben a jelen KSZF eltérően nem rendelkezik.

12. Cikkely A feltételekben használt fogalmak

Szőlőskert: egy összefüggő szőlőterület, melyen egy bizonyos szőlőfajta, vagy különböző szőlőfajták egyöntetű keverékének művelése történik.

Fagy: téli fagyok esetében -15 Celsius fok alatti, tavaszi fagyoknál legalább 2 óráig tartó -2 Celsius fok alatti, a talajfelszín felett 2 méter magasságban mért hőmérséklet szükséges.

Kordon-törzsmagasság: a szőlőtöketörzs (fő hajtás) többéves, fás szárú felső vége, amelyen az éves hajtások találhatóak. Művelési formától függően magassága 0,8 m és 1,4 m között változhat.

Fagykár: fagykárnak minősül a fagyhatás következtében a szőlőtöken a tárgyévben elmaradt hajtásnevelés, vagy a további növekedés megszűnése.